



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA- RN

NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

Odontólogo

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“O Rio Grande também comemora. O progresso de um povo varonil”.

INSTRUÇÕES:

- 01** Verifique se este caderno de provas contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 02** Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03** Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
- 04** Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05** É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06** **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua conferência.





PORTUGUÊS

Leia o texto 01 para responder às questões de 1 a 7.

Texto 01 – A chave do Coração

Dizem que o primeiro sintoma da velhice é quando chegam as saudades. Se assim é, eu já nasci velho. As doces lembranças de coisas e pessoas que passaram, perto ou longe, sempre me cutucaram a alma. Sensível e místico, tenho a saudade como uma força interior que me dá o sentido mais perfeito da amizade. Amo os momentos, da mesma forma que amo as pessoas que quero amar. E, nem por isso, vou esconder que tenho aversão a alguns instantes e a algumas pessoas que jamais quis amar ou querer.

Mergulhado em um mundo de tantas disparidades, de tantas cores, de tantas caras e corações, não me vejo obrigado a querer bem a tudo que me passa pela frente. Não sou nenhum coletor de lixo a recolher tudo que vai encontrando pelo caminho. Ódio, no seu sentido mais amplo, acho que não o tenho. Aversão, sim, pois já se disse que a porta do coração só pode ser aberta pelo lado de dentro. Então, quem tem a chave sou eu [...].

Não posso mudar o mundo, nem as pessoas. Nem preciso. O meu mundo está feito. Sem ser ostra. Fico, apenas, com os meus sentimentos. E sei como são puros, na medida da pureza que cabe dentro de um ser humano.

MARACAJÁ, Robério. **Cerca de Varas**. Campina Grande: Latus, 2014, p. 51.

1ª QUESTÃO

Em relação à elaboração do texto, é CORRETO afirmar:

- a) Na superfície do texto, em geral, flutuam significados tão diversos que se tem a impressão de desordem.
- b) Segue as características da linguagem coloquial.
- c) É uma narrativa escrita na impessoalidade do discurso, para não comprometer o autor.
- d) A construção linguística fere às normas da linguagem padrão.
- e) Foi escrito, adequando-se, predominantemente, à primeira pessoa do discurso

2ª QUESTÃO

É CORRETO afirmar que o texto prima por uma linguagem:

- a) Rebuscada, de complexo entendimento entre os interlocutores.
- b) Adequada para o gênero crônica, sem rebuscamentos, por isto, fundamentada na expressividade e interação linguística.
- c) Poética, portanto, permeada de figuras, exigindo uma interpretação mais acurada.
- d) Erudita, escrita na intenção de mostrar ao leitor o domínio da variedade linguística de prestígio.
- e) Caótica, de difícil entendimento, confundindo a compreensão do texto.

3ª QUESTÃO

Em relação ao enunciado “Dizem que o primeiro sintoma da velhice é quando chegam as saudades”, analise as proposições a seguir e marque a alternativa adequada:

- I- A oração principal é formada por um verbo que indetermina o sujeito.
- II- A construção linguística “as saudades” complementa o sentido da flexão verbal “chegam”.
- III- “As Saudades” funciona sintaticamente como objeto indireto.

É CORRETO afirmar apenas:

- a) I.
- b) I e III.
- c) I e II.
- d) II.
- e) III.

4ª QUESTÃO

Marque a alternativa, cujas palavras no contexto são atributos do sujeito.

- a) Sensível e místico.
- b) Coisas e pessoas.
- c) Disparidades e cores.
- d) Caras e corações.
- e) Ódio e aversão.

5ª QUESTÃO

No enunciado “Ódio, no seu sentido mais amplo, acho que não o tenho”, analise as proposições e marque a alternativa adequada.

- I- A expressão “no seu sentido mais amplo”, funciona sintaticamente como aposto, pois, faz referência a um nome.
- II- O termo “não” é uma negativa de nível sintático-semântico, agindo como indicação temporal.
- III- O pronome oblíquo “o” foi usado procliticamente, por força do termo negativo que lhe precede e faz referência a “Ódio”.

É CORRETO afirmar:

- a) I e II apenas
- b) I e III apenas.
- c) I, II e III.
- d) II e III apenas.
- e) I apenas.

6ª QUESTÃO

A expressão “nem por isso” é uma forma linguística que estabelece:

- a) Valor negativo e é portadora de significado circunstancial, contribuindo com a progressão textual.
- b) Relação de concessão com valor argumentativo, ligando partes do discurso.
- c) Significação vazia que não pode ser substituída por outro elemento.
- d) Sequência introdutória sem função sequencial no texto.
- e) Acréscimo no desenvolvimento discursivo, apresentando circunstância temporal.

7ª QUESTÃO

No enunciado “Se assim é, eu já nasci velho”, é CORRETO afirmar que o termo em destaque é:

- a) Uma disjunção exclusiva num processo de correlação.
- b) Um termo cuja construção apresenta uma relação causal entre atos de fala.
- c) Uma construção temporal expressa num período composto.
- d) Uma construção condicional, seguida de uma informação argumentativa posterior.
- e) Um termo cujo emprego só ocorre em início de enunciado, obedecendo a determinações pragmáticas.

8ª QUESTÃO

Marque a alternativa, em cujo provérbio contém um desvio da norma padrão, em relação à concordância verbal.

- a) Casa de ferreiro, espeto de pau.
- b) Gato escaldado, de água fria tem medo.
- c) É melhor um pássaro na mão do que dois voando.
- d) Uns chora porque apanha, outros porque não lhe dão.
- e) Quem banca o carneiro e não o homem, a onça chega por trás e come.

Leia o texto 02 para responder às questões de 9 a 11.

Texto 02 – As milhas caminhadas

Não se chega aonde se deseja sem sacrifício, não se alcança o que se acha distante sem caminhar, não se encontra a realização de todos os sonhos, sem antes buscar compreender que tudo requer luta.

O homem fraco amputa as pernas nas primeiras milhas, por não entender que a arte maior de encontrar o que quer é buscar a distância, a verdadeira certeza de que tudo que deseja requer um pouco de esperança.

Muitos desistem, muitos se sentam à beira do caminho, muitos se perdem por estradas sem prumo ou rumo e devido à sua incerteza de buscar o que projetou, se curva na dúvida e permanece de joelhos [...]

O melhor amigo do homem é a perseverança, pois o desânimo em momento algum permite que surja a árvore da luminosidade e fé. Sempre haverá momentos que alguém mostre a sua revolta em decorrência das desigualdades existentes, porém esta imagem não fará com que este possa enxergar o caminho da verdade e da justiça [...].

HOLANDA, Rafael Rodrigues. **Nossos Caminhos**. Campina Grande: Impressos Adilson. 2016, p.51.

9ª QUESTÃO

O eixo norteador do texto:

- I- É construído a partir de um posicionamento otimista, em relação à vida.
- II- Traz em seu bojo um cunho didático, com aconselhamentos que impulsionam o leitor a ser perseverante.
- III- Projeta conhecimentos de mundo, mas não tece envolvimento e diálogo com o outro, de forma interativa.

Analise as proposições e marque a alternativa adequada.

É CORRETO afirmar:

- a) I e III apenas.
- b) I, II e III.
- c) I e II apenas.
- d) II e III apenas.
- e) II apenas.

**10ª QUESTÃO**

Avalie as proposições e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

No texto:

- () As vírgulas do primeiro parágrafo são usadas, separando orações com a mesma construção linguística.
- () A construção negativa no segundo parágrafo age no nível da própria oração, culminando com um argumento de intencionalidade persuasiva.
- () A partícula “se” no primeiro parágrafo funciona morfológicamente como termo condicional.

É CORRETO afirmar:

- a) V, V e V.
- b) V, F e V.
- c) F, F e V.
- d) F, V e F.
- e) V, V e F.

11ª QUESTÃO

No enunciado “Sempre haverá momentos que alguém mostre a sua revolta, em decorrência das desigualdades existentes, porém esta imagem não fará com que este possa enxergar o caminho da verdade e da justiça”.

Analisar as proposições a seguir e marque a alternativa adequada.

- I- Na construção linguística “Sempre haverá momentos”, o verbo é impessoal e, como tal, a oração não tem sujeito.
- II- O termo “porém” é um conector que estabelece, ao mesmo tempo, uma relação de contradição e concessão.
- III- A construção linguística “o caminho da verdade e da justiça” funciona sintaticamente como objeto direto.

É CORRETO afirmar apenas:

- a) III.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I.
- e) I e III.

12ª QUESTÃO

Leia a estrofe do poema “Coisas do meu sertão”, de Patativa do Assaré:

Seu dotô, que é da cidade
Tem diploma e posição
E estudou derne minino
Sem perdê uma lição,
Conhece o nome dos rio,
Que corre inriba do chão,
Sabe o nome das estrela
Que forma constelação,
Conhece todas as coisa
Da história da criação
E agora qué i na Lua
Causando admiração,
Vou fazê uma pergunta,
Me preste bem atenção:
Pruque não quis aprendê
As coisa do meu sertão?

(ASSARÉ, Patativa do. **Cante lá que eu canto cá**. Petrópolis. Vozes, 1989, p. 289).

Analisar as proposições acima e coloque (V) para as Verdadeiras e (F) para as Falsas.

- () A construção do texto é prejudicada por apresentar muitos desvios de linguagem, em relação à norma padrão, principalmente, de ortografia.
- () A criação literária do autor exerce a dimensão comunicacional da linguagem, revelando uma significativa produção cultural.
- () O uso de variantes linguísticas é permitida em poemas populares e revela a riqueza social e cultural do universo poético.

É CORRETO afirmar:

- a) V, V e F.
- b) F, V e V.
- c) V, F e V.
- d) F, V e F.
- e) F, F e V.

13ª QUESTÃO

Leia o gênero textual a seguir:



Analise as proposições e marque a alternativa adequada.

- I- O ponto de partida do humor na charge acontece em razão da homonímia causada pela palavra “porca”.
- II- A compreensão do diálogo entre os personagens se dá por conta da paronímia revelada pelo termo “porca”.
- III- A ambiguidade no texto, poderia ser evitada, tendo em vista o contexto linguístico e situacional, porém, o equívoco é aceitável, por se tratar de um gênero humorístico.

É CORRETO afirmar apenas:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I e III.
- e) III.

14ª QUESTÃO

Leia o gênero textual a seguir:

A professora olhou para Joãozinho e disse:

- Joãozinho, essa maçã aí na sua carteira?

Ele respondeu:

- É pra mim comer, professora.

Ela o corrigiu:

- É pra eu comer, Joãozinho.

- Não, Professora. É pra mim mesmo.

(estacaodapalavra.blogspot.com/piadas-gramaticais).

Analise as proposições a seguir e marque a alternativa adequada:

- I- O humor da piada acontece em razão da confusão instalada pelo entendimento de Joãozinho sobre a fala da professora.
- II- A intencionalidade discursiva da professora era mostrar a Joãozinho que a construção usada por ele continha um desvio da norma padrão, no que diz respeito à sintaxe.
- III- Na última fala de Joãozinho, o pronome “mim” também apresenta desvio da norma padrão.

É CORRETO afirmar:

- a) I, II e III.
- b) I e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) I apenas.
- e) II apenas.

15ª QUESTÃO

Leia a conhecida estrofe do poema de Camões:

Amor é um fogo que arde sem se ver;

É ferida que dói e não se sente;

É um contentamento descontente;

É dor que desatina sem doer.

(In: ABAURRE, Maria Luíza et al. **Gramática. Texto: Análise e Construção de Sentidos.** São Paulo: Moderna, 2010, p.43).

É CORRETO afirmar:

- a) Há uma comparação com elementos de universos diferentes, aproximados por um termo específico.
- b) Há uma associação de ideias contrárias, por meio de palavras ou enunciados de sentido oposto, constituindo uma antítese.
- c) Há um modo exagerado de expressão nos sentimentos do poeta, caracterizando-se uma hipérbole.
- d) Há repetição de palavras ou expressões com o objetivo de enfatizar uma determinada ideia, constituindo um pleonismo.
- e) Há um jogo de ideias inconciliáveis, cujo uso compõe os paradoxos dos versos.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Considere B uma proposição verdadeira e A e C duas proposições falsas. Qual o valor lógico da proposição $D: [(A \vee C) \rightarrow (A \wedge B)] \leftrightarrow C$?

- a) Falso
- b) Verdadeiro
- c) Não é possível determinar o valor lógico de D
- d) D não tem valor lógico
- e) D é verdadeiro e falso

17ª QUESTÃO

Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos (de cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade abaixo?

A	B	C	$[(A \rightarrow B) \wedge C] \leftrightarrow [(A \vee B) \rightarrow C]$
V	V	V	
V	V	F	
V	F	F	
F	V	V	

- a) VVFFV
- b) VVVVF
- c) VVVVV
- d) VVFVV
- e) FVVVV

18ª QUESTÃO

Devido ao surto de coronavírus, ao chegarem no Brasil, todos os passageiros de um voo proveniente de Pequim receberam o seguinte alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): “Quem apresentar tosse ou febre em até 14 dias depois da viagem da China, procure imediatamente um hospital”. Após o prazo estabelecido pela Anvisa, constatou-se que nenhum dos passageiros daquele voo procurou algum hospital. Sabendo que todos os passageiros do voo atenderam fielmente o alerta emitido pela agência, é possível afirmar logicamente que:

- a) Alguns passageiros apresentaram febre no prazo estabelecido, mas não tiveram tosse.
- b) Nenhum passageiro apresentou tosse ou febre naquele prazo.
- c) Alguns passageiros apresentaram tosse no prazo estabelecido, mas não tiveram febre.
- d) Nenhum passageiro apresentou tosse e febre naquele prazo.
- e) Todos os passageiros apresentaram tosse ou febre naquele prazo.

19ª QUESTÃO

Considere a tabela verdade abaixo:

A	B	C	$D: [A \leftrightarrow (B \vee C)] \rightarrow (A \wedge B)$
V	V	V	F
V	V	F	V
V	F	V	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V
F	F	F	V

Pode-se afirmar que D é uma proposição:

- a) Bicondicional
- b) Tautológica
- c) Contraválida
- d) Simples
- e) Contingente

20ª QUESTÃO

A proposição $[(A \wedge \sim B) \rightarrow C] \rightarrow (B \vee C)$ é equivalente a qual das proposições a seguir?

- a) $(\sim B \vee \sim C) \rightarrow \sim [(A \wedge \sim B) \rightarrow C]$
- b) $(\sim B \wedge \sim C) \rightarrow \sim [(A \wedge \sim B) \rightarrow C]$
- c) $(\sim B \wedge \sim C) \rightarrow [(A \wedge \sim B) \rightarrow C]$
- d) $(\sim B \vee \sim C) \rightarrow [(A \wedge \sim B) \rightarrow C]$
- e) $(B \vee C) \rightarrow [(A \wedge \sim B) \rightarrow C]$

**21ª QUESTÃO**

Qual a contrapositiva da condicional “Se Alfredo é lutador de MMA, então é forte e ágil”?

- a) Se Alfredo não é forte e ágil, então não é lutador de MMA.
- b) Se Alfredo não é forte ou ágil, então não é lutador de MMA.
- c) Se Alfredo é forte ou ágil, então é lutador de MMA.
- d) Se Alfredo é forte e ágil, então é lutador de MMA.
- e) Se Alfredo não é ágil, mas é forte, então é lutador de MMA.

22ª QUESTÃO

Para aproveitar a chuva de verão, Osvaldo resolveu plantar repolho, pimentão e beterraba em uma determinada área de sua fazenda. Sabe-se que Osvaldo plantou beterraba em $\frac{4}{7}$ dessa região. Além disso, Osvaldo plantou repolho em $\frac{2}{3}$ da área que faltava e nos 2 hectares restantes plantou pimentões. A partir desses dados, é possível concluir que a área total de plantio, em hectares, dessa região da fazenda de Osvaldo é:

- a) 14
- b) 6
- c) 12
- d) 10
- e) 15

23ª QUESTÃO

A Liga dos Campeões da UEFA é uma competição anual de clubes de futebol organizada pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA). Considere as três proposições a seguir:

- I- O clube AC Milan foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA mais vezes do que o Liverpool Football Club.
- II- O Real Madrid Club de Fútbol foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA mais vezes do que o AC Milan.
- III- O Liverpool Football Club venceu a Liga dos Campeões da UEFA mais vezes do que o Real Madrid Club de Fútbol.

Sabendo que as duas primeiras proposições são verdadeiras, é possível CONCLUIR que:

- a) a terceira proposição não tem valor lógico.
- b) a terceira proposição é verdadeira.
- c) a terceira proposição é, simultaneamente, verdadeira e falsa.
- d) não é possível determinar o valor lógico da terceira proposição.
- e) a terceira proposição é falsa.

24ª QUESTÃO

Em uma pesquisa desenvolvida na Universidade do Minho, em Braga - Portugal, deseja-se comparar o desempenho físico de pessoas fumantes e não fumantes. Sabe-se que 115 pessoas eram do sexo masculino, sendo $\frac{3}{5}$ fumantes. Sabe-se ainda que 26 fumantes do sexo feminino correspondem a metade das mulheres avaliadas. Quantas pessoas participaram da pesquisa e quantos eram fumantes, respectivamente?

- a) 215 e 95
- b) 167 e 93
- c) 215 e 93
- d) 167 e 95
- e) 215 e 97

25ª QUESTÃO

Flávia, Marcela e Paula são três amigas que resolveram se juntar para investir em moedas virtuais. Sabe-se que:

- I- Marcela investiu $\frac{1}{3}$ a mais do que Flávia.
- II- Paula investiu R\$1.300,00.
- III- O valor investido por Paula corresponde a nona parte do valor investido por Flávia.

Qual o valor total investido pelas três amigas?

- a) R\$27.300,00
- b) R\$29.500,00
- c) R\$28.600,00
- d) R\$32.000,00
- e) R\$25.800,00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

O tabagismo é um problema de saúde pública importante que acomete o mundo todo, sendo um dos maiores responsáveis pelos altos índices de morbidade e mortalidade entre as populações humanas, tanto de países não desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são necessárias medidas urgentes para proteger os indivíduos da morte e das doenças decorrentes, principalmente da exposição à fumaça do tabaco e, ainda, considera os cirurgiões-dentistas como primeira linha de prevenção antitabagismo. Nesse contexto, o cirurgião-dentista deve estar ciente dos efeitos locais e sistêmicos produzidos pelo uso do tabaco. Assim, podemos afirmar que:

- a) A amônia presente no cigarro alcaliniza a fumaça absorvida pelo fumante, minimizando assim sua dependência à droga.
- b) Os fumantes passivos não sofrem os efeitos imediatos da poluição tabagística ambiental, apenas os efeitos produzidos em médio e longo prazo, diante de sua exposição contínua.
- c) Níveis mais elevados de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono na fumaça exalada pelo fumante são observados quando comparados à fumaça que sai da ponta de cigarro.
- d) A nicotina é uma das principais substâncias que causa dependência presente no tabaco. Sua meia-vida é de aproximadamente 30 minutos, tempo suficiente para ser degradada em cotidina, o que leva o indivíduo a ter necessidade de fumar a cada meia hora.
- e) O tabaco que não produz fumaça, encontrado em preparações para ser mascado ou para ser absorvido pela mucosa oral, não libera nicotina para o sistema nervoso central, sendo uma forma mais segura de consumo dele.

27ª QUESTÃO

Entre as principais urgências odontológicas, podemos destacar os abscessos perirradiculares agudos. Neles, há uma exacerbação da resposta inflamatória ocasionada pela formação de exsudato inflamatório purulento, associado aos parâmetros clínicos de dor espontânea e lancinante que se dá pela compressão de fibras nervosas causada pelo edema local. Desse modo, a terapia IMEDIATA de escolha para alívio da dor seria:

- a) Uso de bochechos com água gelada por 5 dias.
- b) Prescrição de um antiinflamatório esteróide por 7 dias.
- c) Prescrição de um antibiótico oral por 3 dias.
- d) Drenagem da coleção purulenta via conduto radicular ou ponto de flutuação na mucosa.
- e) Prescrição de um antibiótico endovenoso por 15 dias.

28ª QUESTÃO

Para superar a fragmentação das ações e dos serviços de saúde, ainda persistente mesmo após representativos avanços alcançados pelo SUS, a proposta discutida atualmente diz respeito à estruturação de Redes de Atenção à Saúde (RAS). No Brasil, embora a concepção de RAS venha sendo discutida há algum tempo, foi incorporada oficialmente ao SUS por dois instrumentos jurídicos: a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS; e o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Nesse sentido, diz que nas RAS,

- a) a concepção de hierarquia é substituída pela de poliarquia e o sistema organiza-se sob a forma de uma rede horizontal de atenção à saúde. Assim, não há hierarquia entre os diferentes pontos de atenção à saúde, mas a conformação de uma rede horizontal de pontos de atenção à saúde de distintas densidades tecnológicas e seus sistemas de apoio, sem ordem e sem grau de importância entre eles.
- b) todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos das Redes de Atenção à Saúde; apenas se diferenciam pelas diferentes densidades tecnológicas que os caracterizam, embora a Atenção Básica seja menos participativa e tenha menor grau de importância na rede.
- c) o centro de comunicação é o nó intercambiador no qual se coordenam os fluxos e os contrafluxos do sistema de atenção à saúde e é constituído pela Atenção Especializada.
- d) a concepção de hierarquia é substituída pela de poliarquia. No entanto, mantém-se o sistema fragmentado, subdividido em atenção primária, média e alta complexidade, para prestar assistência a grupos populacionais restritos por meio de programas voltados para as doenças cárie e periodontal.
- e) a população sob sua responsabilidade vive em territórios sanitários singulares, organiza-se socialmente em famílias e é cadastrada e registrada em subpopulações por riscos socio sanitários, sendo estritamente necessário apenas o conhecimento da população total.

29ª QUESTÃO

Um paciente do sexo masculino, adulto, compareceu para atendimento odontológico numa Unidade Básica de Saúde relatando uma história de inchaço, presença de um líquido que saía na boca e dor. Os exames clínico e radiográfico revelaram a presença de uma tumefação localizada na região anterior do palato, radiolúcida e bem-circunscrita, oval com margem esclerótica, próxima a linha média da região anterior da maxila, entre os ápices dos incisivos centrais. Tais elementos dentários apresentavam-se hígidos e positividade aos testes térmicos. Segundo informações do paciente, ele não apresentava comprometimento sistêmico nem histórico de trauma na região. O exame histopatológico revelou a presença de uma cavidade patológica revestida por epitélio escamoso estratificado e colunar pseudoestratificado, além de uma parede cística com feixes nervosos, artérias musculares pequenas e veias.

Diante das informações acima, trata-se de um:

- a) Cisto palatino mediano.
- b) Cisto do ducto nasopalatino.
- c) Cisto nasolabial.
- d) Cisto globulomaxilar.
- e) Cisto periapical.

30ª QUESTÃO

As lesões bucais e peribucais são comuns nos pacientes infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) e podem representar os primeiros sinais da doença, antes mesmo das manifestações sistêmicas, o que torna essencial aos cirurgiões-dentistas, o conhecimento sobre essas manifestações bucais. Sobre essa temática, podemos dizer que:

- I- A leucoplasia pilosa oral é uma infecção oportunista associada à presença do vírus Epstein-Barr que se manifesta clinicamente como uma placa branca, não removível à raspagem, localizada principalmente nas bordas laterais da língua, uni ou bilateralmente. Seu tratamento pode ser desnecessário, mesmo em soropositivos.
- II- O herpes simples representa uma doença viral incomum em pacientes soropositivos. As lesões geralmente são vesiculares, que coalescem e ulceram sobre uma base eritematosa formando uma crosta serosa e cicatrizam nas semanas seguintes. Sua terapêutica está associada ao uso das medicações retrovirais específicas para o tratamento da AIDS.
- III- Em pacientes HIV positivos, alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento precoce das lesões bucais e peribucais: contagem de linfócitos TCD4+ abaixo de 200 células/mm³, carga viral elevada, xerostomia, higiene bucal precária e uso de tabaco.
- IV- O sarcoma de Kaposi é uma neoplasia maligna vascular observado em todos os pacientes com AIDS do sexo masculino, tendo em vista que a infecção pelo HIV é pré-requisito para o desenvolvimento do sarcoma.

Estão CORRETAS as assertivas:

- a) II e III apenas.
- b) I, II e III apenas.
- c) II, III e IV apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) I e III apenas.

31ª QUESTÃO

As superfícies carregam um risco mínimo de transmissão direta de infecção, mas podem contribuir para a contaminação cruzada secundária, por meio das mãos dos profissionais de saúde e de instrumentos ou produtos que poderão ser contaminados ao entrar em contato com essas superfícies, contaminar pacientes ou outras superfícies. Dessa forma, a higienização das mãos dos profissionais e a limpeza e desinfecção de superfícies são fundamentais para a prevenção e redução das infecções relacionadas a assistência à saúde. A desinfecção é definida como um processo físico ou químico que elimina a maioria dos microrganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies. Sobre este tema, analise as afirmativas e marque a alternativa CORRETA.

- a) O álcool 70% é bactericida, virucida, fungicida e tuberculicida. Porém, não é esporicida. Apresenta fácil aplicação e ação imediata, é compatível com artigos metálicos, superfícies e tubetes anestésicos.
- b) O glutaraldeído 2% é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Seu uso é por imersão durante (2 min) Porém, é um irritante para pele e mucosas, além de muito corrosivo.
- c) O hipoclorito de sódio 1% é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Tem ação rápida e está indicado para superfícies e artigos metálicos e materiais termossensíveis. É um produto estável e inativo em presença de matéria orgânica.
- d) O ácido peracético 0,001 a 2% é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Atua por imersão (1 min). Torna-se um produto estável quando diluído e não corrosivo. É efetivo na presença de matéria orgânica.
- e) O álcool 95% é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Apresenta fácil aplicação e ação imediata; não é compatível com artigos metálicos, porém é recomendado para superfícies e tubetes anestésicos.

32ª QUESTÃO

O exercício da Odontologia foi regulamentado, através do texto da Lei 5.081, em 1966, que determina no seu artigo 6, item II, a competência do Cirurgião-Dentista (CD) para prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas em odontologia. Dessa forma, os cirurgiões-dentistas são responsáveis pela prescrição medicamentosa para o tratamento de determinadas patologias orais e necessita entender sobre alguns aspectos relacionados a esta prática. Tão importante quanto selecionar a via de administração é saber sobre a biodisponibilidade do medicamento, que corresponde à fração de uma dose administrada que atinge a circulação. Sabe-se que:

- a) A menor biodisponibilidade do medicamento é alcançada quando ele é administrado de 1 a 2 horas antes ou depois das refeições. Dessa forma, recomenda-se ingerir o medicamento durante a refeição ou após um longo tempo em jejum para aumentar sua biodisponibilidade.
- b) Formas líquidas do medicamento tendem a ter maior biodisponibilidade em relação às formas sólidas.
- c) As cápsulas tendem a ter uma menor biodisponibilidade em relação aos comprimidos e estes tendem a ter maior biodisponibilidade em relação às drágeas.
- d) A biodisponibilidade independe da via de administração e da forma farmacêutica utilizada, bem como não varia dentro de uma mesma via.
- e) Em casos de administração intravenosa, a biodisponibilidade do medicamento dependerá de sua absorção pelos tecidos para chegar à corrente sanguínea.

33ª QUESTÃO

A gengivite e periodontite são doenças infecciosas que atingem uma alta porcentagem da população, mesmo em pessoas mais jovens. Embora as bactérias sejam essenciais à periodontite, o fato delas se desenvolverem em graus variados e em diferentes indivíduos sugere etiologia multifatorial. Todas as formas de periodontite, entretanto, parecem ter uma série comum de eventos que levam ao colapso tecidual e perda de inserção dentária. Nesse sentido, pode-se observar na doença periodontal que

- a) a resposta inflamatória leva à degradação do tecido conjuntivo subjacente, primeiro ao redor dos vasos sanguíneos e então pelas regiões adjacentes, resultando na desintegração estrutural e funcional da gengiva.
- b) uma das primeiras mudanças na periodontite é a migração do epitélio juncional ao longo da superfície radicular, resultando na formação de um epitélio juncional curto e recessão gengival.
- c) fraturas e microtrincas na porção coronária e radicular superficial podem dificultar a invasão de bactérias ou a difusão de produtos bacterianos dentro da raiz.
- d) a exposição ao ambiente bucal geralmente leve ao estabelecimento de uma zona hipermineralizada na camada superficial do cemento. Tais cristais presentes nessa área são pouco resistentes à desmineralização ácida, aumentando a progressão de lesões cáries.
- e) as bactérias atuam exclusivamente de forma direta na destruição tecidual, através da liberação de citocinas pró-inflamatórias, e a resposta imune do hospedeiro é responsável pela proteção dos tecidos contra esse ataque pela produção de anticorpos direcionados às bactérias.

34ª QUESTÃO

Podemos definir alergia como um estado de hipersensibilidade adquirido, através de uma exposição prévia a uma determinada substância e na qual a reexposição aumenta a capacidade de reação do organismo. Reações alérgicas aos anestésicos locais na Odontologia ocorrem com muito mais frequência como resposta aos anestésicos do tipo éster. Porém, estas drogas não são mais utilizadas na fabricação dos anestésicos injetáveis no Brasil. No entanto, na composição das soluções anestésicas comercializadas em nosso país, podemos encontrar substâncias com potencial alérgico elevado. Trata-se de:

- a) Felipressina.
- b) Hemitartrato de norepinefrina.
- c) Ácido cítrico anidro.
- d) Bissulfito de sódio.
- e) Hidróxido de sódio.

35ª QUESTÃO

A síncope vasovagal corresponde a cerca de 50% das emergências médicas que ocorrem no consultório dentário. Na maioria das vezes, o diagnóstico de uma síncope vasovagal é fácil e a sua resolução bastante tranquila. Apesar disso, é muito importante o rápido diagnóstico e tratamento dessa situação, principalmente para descartar a possibilidade de situações mais graves. Podemos dizer que:

- a) A síncope se caracteriza pela mudança brusca da pressão arterial, levando a uma rápida perda da consciência que tende a ser facilmente revertida com o posicionamento supino do paciente e está associada a sinais e sintomas prodrômicos como tonteira, vertigem e náuseas.
- b) Síncope e lipotímia são termos usados para a mesma situação clínica, onde em ambas o paciente apresenta perda de consciência.
- c) A lipotímia se caracteriza por uma sensação de mal-estar, rubor, aumento da pressão arterial que poderá culminar numa crise hipertensiva grave.
- d) Nos casos de síncope vasovagal, o procedimento odontológico deverá ser interrompido assim que surgirem os sinais e sintomas e o paciente colocado em posição sentada com as pernas mais baixas que a cabeça para ajudar no retorno venoso.
- e) A síncope caracteriza situações nas quais ocorre uma perda repentina e momentânea da consciência, causada por uma rápida queda do fluxo sanguíneo e consequente queda da oxigenação cerebral.

36ª QUESTÃO

O tratamento de indivíduos acometidos pela doença periodontal baseia-se principalmente na eliminação da inflamação dos tecidos gengivais, com alteração da microbiota periodontopatogênica, bem como dos fatores de risco envolvidos no desenvolvimento da doença. Dessa forma, estaciona-se a progressão da doença, devolvendo saúde e função. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I- A terapia mecânica (raspagem e alisamento radicular) consiste nos procedimentos de raspagem supra e subgengival, com o uso metuculoso de instrumentos manuais e/ou ultrassônicos para remoção de biofilme, endotoxinas, cálculo e outros fatores locais de retenção de biofilme.
- II- Tanto a instrumentação manual quanto a ultrassônica produzem os mesmos resultados clínicos em pacientes com periodontite moderada ou avançada. As vantagens da utilização de instrumentos manuais são a redução no tempo de trabalho e a produção de uma superfície rugosa e plana para dificultar a adesão do biofilme.
- III- Os benefícios da raspagem e alisamento radicular se devem à desorganização do biofilme e remoção de cálculo, resultando na diminuição dos patógenos periodontais e no restabelecimento de uma microbiota compatível com saúde.
- IV- Após a raspagem e alisamento radicular em sítios com profundidade de sondagem de 4 a 6 milímetros, o cirurgião-dentista deve esperar uma redução média da profundidade de sondagem de aproximadamente 1 mm e um ganho de inserção clínica de aproximadamente 0,5 mm.

Estão CORRETAS:

- a) I e III apenas.
- b) I e IV apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) II e III apenas.
- e) I, III e IV apenas.

37ª QUESTÃO

Constitui infração ética, segundo o Código de Ética Odontológica:

- a) Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, mesmo em casos de urgência ou emergência.
- b) Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo.
- c) Negar, com justificativa verbal e escrita, colaboração técnica de emergência ou serviços profissionais a colega.
- d) Criticar erro técnico-científico de colega presente e revelar, com justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.
- e) A quebra do sigilo profissional, diante da comunicação ao Conselho Regional e às autoridades sanitárias as condições de trabalho indignas, inseguras e insalubres.

38ª QUESTÃO

Durante a realização das exodontias simples, é possível que haja fratura do terço apical da raiz. Nesses casos, algumas medidas devem ser implementadas para a remoção do fragmento da raiz que está no alvéolo. Nesse contexto, podemos afirmar que

- a) as forças apical e lateral excessivas auxiliam no deslocamento do fragmento radicular para fora do alvéolo e impedem que este se desloque para dentro de outras estruturas anatômicas circunvizinhas.
- b) raízes com hipercementoses ou dilacerações apicais contraindicam o uso da técnica cirúrgica a retalho. Elas devem ser manipuladas apenas com movimentos que visem a luxação do ápice, com o auxílio de uma alavanca apical.
- c) as primeiras tentativas devem ser para extrair o fragmento radicular pela técnica fechada, mas o cirurgião deve iniciar uma técnica cirúrgica a retalho caso a técnica fechada não tenha sucesso imediato.
- d) independentemente da área em que estiver o fragmento radicular e do caso a ser tratado, em todas as técnicas cirúrgicas a retalho, se faz necessária a remoção do osso alveolar vestibular para alcançar sucesso cirúrgico e estético.
- e) está contraindicada a manutenção do fragmento radicular no alvéolo, exceto quando o fragmento tiver até 10 mm de comprimento.

39ª QUESTÃO

Durante a confecção de restaurações com resinas compostas, sabe-se que a resistência de união ao esmalte dentário tem sido maior que aquela obtida com a dentina. Isso se deve a vários fatores, dentre os quais podemos citar:

- a) Composição exclusivamente inorgânica da dentina.
- b) Composição exclusivamente orgânica do esmalte dentário.
- c) Composição mista da dentina e menor conteúdo mineral quando comparado ao esmalte dentário.
- d) Maior umidade do esmalte dentário comparado à dentina.
- e) Composição mista do esmalte e menor conteúdo mineral quando comparado à dentina.

40ª QUESTÃO

Para determinar a atividade de cárie, é importante que o profissional tenha um bom conhecimento do processo de evolução dessa doença e de meios que propiciem um exame clínico eficiente. Um adequado diagnóstico permitirá ao dentista uma abordagem mais precisa, pois saberá o grau de comprometimento da estrutura dental afetada, principalmente, em relação à profundidade da lesão e a possíveis reações do complexo dentinho-pulpar. Nessa perspectiva, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA.

- I- As lesões de cárie nas superfícies oclusais progridem às expensas das paredes laterais da entrada da fissura oclusal e a perda mineral do dente para o meio começa a ocorrer quando o pH baixa de 7,0 para 6,0 em função da presença ou não de flúor na cavidade bucal.
- II- A cárie em superfícies proximais tem como localização preferencial a região mais cervical e para vestibular do ponto de contato devido a um maior acúmulo de placa bacteriana nessas áreas.
- III- A cárie radicular apresenta maior prevalência em pacientes idosos, pois fatores como a retração gengival com exposição da superfície radicular ao meio bucal podem favorecer o acúmulo de placa bacteriana, exceto quando o cemento é exposto ao meio bucal e atua como um fator protetor ao desenvolvimento da cárie.
- IV- Do ponto de vista clínico, as cáries radiculares, quando cavitadas e em dentina, são rasas e largas, e muitas vezes, ditas com forma de “pires”.

Estão CORRETAS apenas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.



Universidade Estadual da Paraíba