



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC

Concurso Público - Edital Nº 01/2021

MÉDICO PNEUMOLOGISTA

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA

▪ **DURAÇÃO DA PROVA:**

- Tempo máximo: **3 horas**, incluso tempo para preenchimento da folha de respostas.
- Tempo mínimo de permanência na sala: **1 hora**.

▪ **CADERNO DE QUESTÕES:**

- Este caderno é composto por **40 questões** objetivas de múltipla escolha.
- Confira se o seu caderno possui todas as páginas.
- Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas para a Folha de Respostas.
- O candidato poderá levar o caderno de questões após transcorrida 1 hora do início da prova.

▪ **FOLHA DE RESPOSTAS:**

- **Leia atentamente as instruções constantes em sua Folha de Respostas.**
- Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua Folha de Respostas.
- **NÃO HAVERÁ TROCA DA FOLHA DE RESPOSTAS**, portanto, tenha muita atenção ao assinalar a alternativa escolhida.
- Assinale **apenas UMA alternativa** para cada questão.
- Serão consideradas incorretas as questões com dupla marcação ou com rasuras.
- O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução constante na própria Folha de Respostas.
- Não se esqueça de assinar a sua folha de respostas personalizada e devolvê-la ao fiscal.

Qualquer intercorrência, comunique ao fiscal responsável pela aplicação da prova.

Divulgação de Gabarito:

- Nos sites www.concursosrbo.com.br e <https://brusque.atende.net>

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.

Arte digital e leilões pela internet revolucionaram o mercado

Os NFTs, certificados de autenticidade digital de conteúdos da internet (como imagens e animações), revolucionaram o mercado de arte no mundo, o que colocou a criação contemporânea como "locomotiva" do setor - afirma o relatório anual da empresa francesa Artprice publicado nesta segunda-feira, 4. As vendas públicas alcançaram o recorde de US\$ 2,7 bilhões durante o ano fiscal 2020-2021, o que representa um aumento anual de 117%.

Considera-se arte contemporânea qualquer obra de um artista (tanto pintura, escultura, instalações, desenho, fotografia, gravuras, vídeos e, agora, NFT) nascido depois de 1945.

Entre 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2021, 102 mil obras contemporâneas foram vendidas no mundo, o que representa 23% do mercado mundial de arte. Um índice que era de apenas 3% em 2000-2001, destaca a Artprice, líder mundial das informações sobre o setor.

Com 40% das vendas no mundo, China continental, Taiwan e Hong Kong, viraram o principal mercado de arte contemporânea, à frente de Estados Unidos (32%) e Reino Unido (16%). Nova York continua liderando a lista de mercados emblemáticos da arte, mas Hong Kong está bem perto, destronando Londres do segundo lugar.

As mulheres representam 37% das artistas, quase metade no setor de fotografia, disse à AFP o presidente da Artprice, Thierry Ehrmann.

As obras digitais em NFT representam dois terços do valor das vendas pela internet, e 2% do mercado global de arte em 2021, segundo o relatório.

"Há artistas emergentes como Beppe, que saem do nada, sem galeristas nem exposições, que se recusam a entrar no circuito tradicional da arte", afirma Ehrmann.

Considerados em algumas ocasiões uma "bolha especulativa", "os NFTs permitem que jovens artistas ganhem a vida com isto, sobretudo, os criadores de 'street art', efêmera por natureza". Banksy, um dos mais famosos artistas de rua, registrou no primeiro semestre de 2021 um volume de negócios de US\$ 123 milhões. Ele está entre os cinco artistas mais rentáveis nas salas de leilões, atrás de Picasso, Basquiat, Warhol e Monet, segundo o relatório.

(...) Os NFTs chamam a atenção de "novos colecionadores, com idade média de 32 anos, a geração 2.0 que compra arte a

preços mais baratos, mas como um modo de vida", explica Thierry Ehrmann.

Outro fato relevante do ano é a forte presença de artistas afro-americanos, afro-britânicos e africanos no mercado de leilões. O pintor Amoako Bofo, de Gana, viu seu quadro *Baba Diop* ser leiloado em dezembro de 2020, em Hong Kong, por US\$ 1,14 milhão, 10 vezes mais que a estimativa inicial.

Fonte: <https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes.arte-digital-e-leiloes-pela-internet-revolucionaram-o-mercado.70003859081>

- Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo para a palavra "emblemático".
 - Diplomático.
 - Exclusivo.
 - Representativo.
 - Saturado.
 - Instável.
- De acordo com o texto, é correto afirmar que
 - a arte digital revolucionou o mercado por ser exclusivamente feminina.
 - o sucesso da arte digital se deve ao foco no público mais velho.
 - China lidera a lista de mercados emblemáticos da arte.
 - a arte digital nem sempre é composta pelos mesmos artistas do circuito tradicional da arte.
 - toda obra criada a partir de 1945 é contemporânea.
- Acerca da pontuação, emprega(m)-se para anunciar:
 - uma citação.
 - uma enumeração explicativa.
 - um esclarecimento, uma síntese ou uma consequência do que foi enunciado.Os conceitos acima se tratam
 - do travessão.
 - dos parênteses.
 - das aspas.
 - das reticências.
 - dos dois pontos.
- Tive uma reunião junto ___ coordenadoria. Após, fui ___ casa de Bruno e contei ___ duas pessoas presentes como havia sido ___ reunião.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas acima.

 - a / a / à / à
 - à / a / à / a
 - à / à / a / a
 - a / à / a / a
 - à / a / a / a
- Considerando a frase "Pode ocorrer ventanias e granizo", é correto afirmar que
 - está em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa.
 - "ventania" é adjetivo.
 - há somente um verbo na frase.
 - apresenta uma incorreção de concordância nominal.
 - apresenta uma incorreção de concordância verbal.

MATEMÁTICA

6. Foi identificado que após a divulgação de uma campanha promocional de chá gelado, em apenas dois dias foram comercializadas 251 embalagens com 6 garrafas de 2 litros cada uma. Com isso, é possível afirmar que a quantidade de litros de chá vendidos foi de

(A) 3.012.
(B) 2.992.
(C) 2.430.
(D) 1.704.
(E) 1.506.

7. Observe a sequência numérica a seguir e assinale a alternativa que possui um número que substitui corretamente o X.

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|
| 9 | 27 | 29 | 87 | 89 | 267 | 269 | X |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|

(A) 900.
(B) 807.
(C) 717.
(D) 655.
(E) 529.

8. Um supermercado vendia uma marca de refrigerante na embalagem de 2 litros por R\$ 6,50. Para impulsionar as vendas, foi divulgado que o mesmo produto seria vendido com 20% de desconto. O novo valor comercializado deste refrigerante é

(A) R\$ 4,50.
(B) R\$ 4,80.
(C) R\$ 4,95.
(D) R\$ 5,00.
(E) R\$ 5,20.

9. Uma teoria criada no Japão na década de 1960 diz: para que as pessoas deixem de ser sedentárias, devem dar 10 mil passos por dia, todos os dias. Considerando que um passo normal médio das pessoas é de aproximadamente 85 centímetros, se uma pessoa der 15 mil passos em um dia, ela se deslocará por

(A) 5.000 metros.
(B) 8.665 metros.
(C) 9.992 metros.
(D) 12.750 metros.
(E) 13.150 metros.

10. Um grande avião fará uma viagem de 10 horas de duração e precisa garantir 4 refeições para cada um dos 360 passageiros durante a viagem. A quantidade de refeições que precisam ser carregadas no avião, no aeroporto de origem, é de

(A) 1.610 refeições.
(B) 1.526 refeições.
(C) 1.440 refeições.
(D) 1.345 refeições.
(E) 1.230 refeições.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Considerando o disposto na Constituição Federal acerca da saúde, analise as proposições abaixo.

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, é uma das diretrizes das ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
- III. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros exclusivamente por pessoa jurídica de direito público.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

12. Assinale a alternativa em conformidade com a Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 - NOAS-SUS 01/02.

- (A) O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as noções de territorialidade, na identificação de prioridades de intervenção e de conformação de sistemas funcionais de saúde, obrigatoriamente restritos à abrangência municipal.
- (B) A Atenção de Média Complexidade (MC) - compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica não demande a disponibilidade de profissionais especializados.
- (C) A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade municipal.
- (D) A avaliação dos resultados da atenção e do impacto na saúde deve envolver o acompanhamento dos resultados alcançados em função dos objetivos, indicadores e metas apontados no plano de saúde, voltados para a melhoria do nível de saúde da população.
- (E) A programação de internações hospitalares deve utilizar critérios heterogêneos de estimativa de internações necessárias para a população, e desconsiderar a distribuição e complexidade dos hospitais.

13. Considerando o disposto na Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, assinale a alternativa que apresenta um princípio e uma diretriz do SUS, respectivamente.

(A) Resolutividade e Coordenação do cuidado.
(B) Equidade e Longitudinalidade do cuidado.
(C) Cuidado centrado na pessoa e Territorialização.
(D) Integralidade e Equidade.
(E) População Adscrita e Universalidade.

14. O cálculo do número de nascidos vivos de mães residentes, por grupo etário, sobre o número total de nascidos vivos de mães residentes (x 100) se refere à

- (A) Taxa de mortalidade perinatal.
- (B) Taxa de mortalidade específica por afecções originadas no período perinatal.
- (C) Proporção de nascidos vivos por idade materna.
- (D) Taxa de mortalidade infantil.
- (E) Mortalidade proporcional por causas mal definidas.

15. Sobre a promoção da saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A promoção da saúde lida com estilos de vida.
- (B) Promover saúde é educar para a autonomia.
- (C) A promoção da saúde trabalha a mobilização comunitária.
- (D) Se compõe de estratégias que se movem transversalmente em todas as políticas, programas e ações do setor saúde, numa tentativa de trazer o olhar, a perspectiva da saúde e do desafio do construir a integralidade em toda a sua complexidade e singularidade social e individual.
- (E) É mais um nível de atenção, e deve corresponder a ações que acontecem anteriormente à prevenção.

16. A atenção básica utiliza tecnologias de cuidado _____ e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de _____ frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. É desenvolvida com o mais alto grau de _____ e capilaridade, próxima da vida das pessoas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas acima.

- (A) específicas / maior / descentralização
- (B) mais simples / menor / descentralização
- (C) acessíveis / menor / centralização
- (D) complexas / maior / descentralização
- (E) avançadas / maior / centralização

17. São características do processo de trabalho das equipes de atenção básica:

- I. Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.
- II. Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis.
- III. Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos usuários.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

18. Assinale a alternativa em conformidade com o exposto na Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006.

- (A) O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.
- (B) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelos três entes federativos no sentido de transformar o SUS em política de Estado.
- (C) O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de forma a expandir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão diversificada e independente.
- (D) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos é uma das prioridades do Pacto de Gestão do SUS.
- (E) A redução da mortalidade infantil e materna é uma das prioridades do Pacto em Defesa do SUS.

19. De acordo com a Lei Federal nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, é correto afirmar que

- (A) a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
- (B) o tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social e psicológicos, apenas.
- (C) não é vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares.
- (D) a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, ou a pedido do paciente.
- (E) internação involuntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário convencido por terceiro.

20. Assinale a alternativa em conformidade com a Portaria nº 336 GM/MS.

- (A) Estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem decrescente de porte/complexidade e abrangência populacional.
- (B) Define que somente os serviços de natureza jurídica pública poderão executar as atribuições de supervisão e de regulação da rede de serviços de saúde mental.
- (C) Estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) só poderão funcionar em área física específica e dependente de estrutura hospitalar.
- (D) Estabelece que os CAPS deverão estar capacitados para o acompanhamento dos pacientes de forma semi-intensiva.
- (E) Os CAPS deverão constituir-se em serviço não ambulatorial de atenção diária que funcione segundo a lógica do território.

21. Acerca do atendimento e internação domiciliar, a Lei nº 8.080/90 estabelece que:

- I. nessa modalidade de assistência incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- II. serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- III. só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

22. Em consonância com o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- I. atenção primária, urgência e emergência.
- II. atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- III. vigilância em saúde.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

23. De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério _____, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.

- (A) social
- (B) etário
- (C) cronológico
- (D) de gênero
- (E) acessível

24. De acordo com a Lei nº 8.142 de 28/12/90, o Conselho de Saúde, em caráter _____ e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, _____ nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento _____, aprovadas pelo respectivo conselho.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas acima.

- (A) temporário / inclusive / conjunto
- (B) temporário / exceto / próprio
- (C) permanente / inclusive / conjunto
- (D) permanente / inclusive / próprio
- (E) permanente / exceto / próprio

25. **NÃO** é uma doença de notificação imediata (até 24 horas):

- (A) Leishmaniose Visceral.
- (B) Síndrome da Rubéola Congênita.
- (C) Febre Amarela.
- (D) Sarampo.
- (E) Raiva humana.

CONHECIMENTOS GENERALISTAS / ESPECÍFICOS

26. De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- (A) deixar de manter a integralidade do pagamento e permitir descontos ou retenção de honorários, mesmo os previstos em lei, quando em função de direção ou de chefia.
- (B) estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamento ou consórcios para procedimentos médicos.
- (C) oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer que seja sua natureza, salvo em situações de permuta.
- (D) não subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente.
- (E) cobrar complementação de honorários em serviço privado mesmo quando prevista em contrato.

27. **NÃO** é vedado ao médico:

- (A) deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial.
- (B) prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito.
- (C) revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições.
- (D) fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.
- (E) revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, a seus pais ou representantes legais, quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

28. Uma RCP de qualidade é de fundamental importância para o sucesso no atendimento à vítima de PCR. Acerca do assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A abertura da via aérea deve ser feita com a hiperextensão cervical e elevação da mandíbula naquelas vítimas com suspeita de trauma cervical.
- (B) Ventilação excessiva do paciente causa distensão gástrica e diminui a pressão intratorácica, aumentando o retorno venoso, devendo, portanto, ser evitada.
- (C) A desfibrilação precoce deve ser evitada para fornecer um período de RCP antes do choque.
- (D) As compressões torácicas são prioridade, efetuando-se a sequência C-A-B: compressões torácicas, abertura da via aérea e ventilação (breathing).
- (E) Devem ser realizadas duas ventilações para cada 10 compressões torácicas até que um dispositivo avançado de via aérea esteja instalado.

| | |
|--|---|
| <p>29. O choque séptico é o exemplo clássico, mais importante e mais prevalente do choque</p> <p>(A) Cardiogênico. (B) Hipovolêmico. (C) Distributivo. (D) Obstrutivo. (E) Anafilático.</p> | <p>34. Sobre a doença meningocócica (meningococcemia, meningite), analise as assertivas abaixo.</p> <p>I. Na meningite, além dos sintomas de febre e mialgia, podem ocorrer também náuseas e vômitos. II. Os sintomas clássicos (rash hemorrágico, meningismo e alteração da consciência) costumam aparecer no início da doença. III. Deve-se realizar os testes de Kernig e Brudzinki para avaliar irritação meníngea, no entanto, a ausência destes sinais não exclui meningococcemia.</p> <p>Está correto o contido em</p> <p>(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) I e III, apenas. (D) II e III, apenas. (E) I, II e III.</p> |
| <p>30. Os bloqueadores dos canais de cálcio são fármacos utilizados no tratamento de algumas doenças cardiovasculares e hipertensão. Atuam como vasodilatadores, reduzindo a frequência cardíaca e desacelerando a condução auriculoventricular. São medicamentos pertencentes ao grupo di-hidropiridinas, EXCETO</p> <p>(A) Anlodipino, (B) Nifedipino, (C) Valsartam. (D) Diltiazem. (E) Verapamil.</p> | <p>35. No que concerne ao preenchimento de receitas médicas, o símbolo ® indica o(a)</p> <p>(A) nome de venda do produto. (B) relevância do medicamento. (C) restrição do medicamento. (D) princípio ativo do produto. (E) tipo de produto.</p> |
| <p>31. Paciente, 8 anos, chega ao PS apresentando febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo, falta de apetite e mal-estar. Ao exame físico, são observadas, na parte interna das bochechas, manchas brancas. Conforme os sintomas apresentados, o diagnóstico mais provável é de</p> <p>(A) sarampo. (B) difteria. (C) toxoplasmose. (D) varicela. (E) rubéola.</p> | <p>36. Sobre as doenças pulmonares intersticiais (DPIs), assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) A fibrose pulmonar idiopática é caracterizada por inflamação e/ou fibrose de distribuição homogênea. (B) A pneumonia em organização é caracterizada por achados anatomopatológicos de dano alveolar difuso na biópsia pulmonar, em geral em fase proliferativa, e sem causa aparente, como sepse, trauma, aspiração, infecção, doença do tecido conjuntivo ou uso de fármacos. (C) As DPIs que podem se apresentar com volumes preservados ou aumentados incluem a histiocitose pulmonar de células de Langerhans (HPCL), a linfangioleiomiomatose (LAM) e doenças que cursam com o envolvimento das pequenas vias aéreas. (D) Na fibrose pulmonar idiopática são encontrados nódulos pequenos, bem definidos, ocorrendo em distribuição perilinfática, ou seja, em relação ao interstício peribroncovascular, superfícies pleurais e fissuras, septos interlobulares e estruturas centrolobulares. (E) Na sarcoidose com fibrose observa-se opacidades nodulares centrolobulares, opacidades irregulares em vidro fosco, espessamento das paredes brônquicas, predomínio em lobos superiores, achados de fibrose usualmente ausentes e enfisema centrolobular associado.</p> |
| <p>32. São(é) causa(s) de neutropenia adquirida:</p> <p>I. Benzodiazepínicos. II. Inibidores da ECA, como enalapril. III. Inibidores de recaptção de serotonina e noradrenalina, como venlafaxina.</p> <p>Está correto o contido em</p> <p>(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) I e III, apenas. (D) II e III, apenas. (E) I, II e III.</p> <p>33. Sobre a síndrome de Cushing, analise as assertivas abaixo.</p> <p>I. Normalmente é causada por um tumor hipofisário que faz com que as glândulas adrenais produzam corticosteroides em excesso. II. Pode ser resultante de tumores em outros locais (como os pulmões) ou quando a pessoa recebe corticosteroides para tratar outros problemas de saúde. III. Mede-se o nível de cortisol para detectar a doença.</p> <p>Está correto o contido em</p> <p>(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) I e III, apenas. (D) II e III, apenas. (E) I, II e III.</p> | <p>37. Em relação ao diagnóstico diferencial da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) A DPOC tem início precoce, geralmente na infância. (B) A DPOC pode causar edema de membros inferiores, ingurgitamento jugular e hepatomegalia. (C) A DPOC está geralmente associada a infecções bacterianas repetidas, eventualmente com laivos de sangue. (D) A DPOC pode causar dispneia durante exercícios e limitação ao fluxo aéreo praticamente irreversível. (E) Na DPOC o raio X do tórax pode mostrar infiltrados pulmonares, cavitações e linfonodos.</p> |

38. A respeito da classificação da insuficiência respiratória (IR), assinale a alternativa correta.

- (A) Hipoxemia com gradiente aumentado indica defeito nas trocas alveolocapilares e aponta para IR tipo I.
- (B) Na IR tipo II, os distúrbios fisiopatológicos levam à instalação de hipoxemia, mas a ventilação está mantida.
- (C) A IR tipo I se caracteriza pela presença de picos de PaO_2 com valores normais ou aumentados de PaCO_2 .
- (D) Na IR tipo II observa-se elevação do gradiente alveoloarterial de oxigênio devido a distúrbios da relação V/Q.
- (E) Em casos de IR tipo I ocorre elevação dos níveis de gás carbônico por falência ventilatória, também é comum hipoxemia em pacientes respirando ar ambiente.

39. Em relação ao tabagismo, é correto afirmar que

- (A) é recomendado o tratamento farmacológico para todo fumante acima de 18 anos, com consumo maior do que 5 cigarros/dia.
- (B) em casos de tabagismo, o tratamento medicamentoso mostra-se mais eficaz que o aconselhamento, sendo este último desnecessário.
- (C) as pastilhas de nicotina de 4 mg são indicadas para fumantes de menos de 25 cigarros/dia.
- (D) adesivos de nicotina são contraindicados em casos de doenças dermatológicas que impeçam sua aplicação (psoríase, dermatites de contato), durante um período de 15 dias após episódio de infarto agudo do miocárdio e durante a gestação e amamentação.
- (E) a pastilha de nicotina pode ser indicada em casos de úlcera péptica ativa e logo após infarto agudo do miocárdio.

40. A respeito da pneumonia adquirida na comunidade (PAC), analise as afirmações abaixo considerando V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A radiografia de tórax deve ser realizada em incidência pósterio-anterior e em perfil na abordagem inicial de pacientes com suspeita de PAC.
 - () A TC deve ser realizada quando houver dúvidas sobre a presença de infiltrado pneumônico, para a detecção de complicações e na suspeita de neoplasia.
 - () A TC só deve ser realizada após seis semanas do início dos sintomas em fumantes com mais de 50 anos.
- (A) V / V / V
 - (B) F / V / F
 - (C) V / F / F
 - (D) F / V / V
 - (E) V / V / F