

**MÉDICO GINECOLOGISTA**

Nome:

Este caderno de questões contém 25 questões, sendo:

Língua Portuguesa: 05**Matemática: 05****Conhecimentos Gerais: 05****Conhecimentos Específicos: 10****LEIA ATENTAMENTE**

1.	Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
2.	Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
3.	Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
4.	O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas "x".
5.	Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro cometido por candidato.
6.	Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
7.	O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início.
8.	O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início.
9.	Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o <u>cartão de respostas devidamente preenchido e assinado</u> .
10.	Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
11.	O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
12.	O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
13.	O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura.
14.	Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura.

Rascunho

Rascunho

1) Leia a tirinha abaixo.



DAHMER, André. *Quadrinhos dos anos 10*. Disponível em: <http://veiaurbana.com.br/tag/trabalho/>.

Qual das frases a seguir traduz, de modo pertinente, a crítica veiculada por essa tirinha?

- a) Funcionários mais antigos não gostam de dividir o ambiente corporativo com estagiários.
- b) Estagiários são sentimentais e suscitam emoções que não condizem com o ambiente de trabalho.
- c) O ambiente corporativo é desgostoso e fechado a atitudes que incitam bons sentimentos.
- d) Por serem ainda muito jovens para lidar com sentimentos ruins, estagiários são riscos às empresas.

2) Leia o texto a seguir.

História

E se os vikings tivessem colonizado a América?

Caso os nórdicos tivessem fixado residência no Canadá após seu desembarque – que aconteceu na vida real –, Colombo encontraria um continente bem diferente.

Por Fábio Marton Atualizado em 14 abr 2021.

A oração subordinada em destaque é classificada como:

- a) adjetiva explicativa.
- b) adverbial condicional.
- c) adverbial causal.
- d) substantiva apositiva.

3) Leia o texto a seguir.

“Dentro de cinco anos, aeronaves de design futurista movidas a eletricidade capazes de decolar e pousar na vertical, como helicópteros, poderão ser vistas nos céus de grandes metrópoles globais. Essa é, pelo menos, a expectativa da Eve Urban Air Mobility Solutions, divisão da brasileira Embraer com foco no ecossistema de mobilidade urbana aérea. Nos primeiros dias de junho, a empresa anunciou parcerias com a companhia brasileira Helisul Aviation, uma das maiores operadoras de helicópteros da América Latina, e com a Halo, empresa com forte presença nos mercados de táxi aéreo e fretamento de helicópteros nos Estados Unidos e no Reino Unido. [...]”

(VASCONCELOS, Y. Embraer anuncia venda de 250 carros voadores. *Pesquisa FAPESP*, 2021.

Os trechos “Dentro de cinco anos” e “Nos primeiros dias de junho” estão separados por vírgulas, pois:

- a) delimitam expressões adverbiais de grande extensão deslocadas da posição usual em frases.
- b) fazem parte de uma enumeração de complementos verbais diretos.
- c) indicam orações de cunho explicativo sobre elementos antecedentes.
- d) destacam momentos em que o interlocutor deve pausar sua leitura para respirar.

4) Em qual das sentenças abaixo o adjunto adverbial em destaque expressa uma opinião explícita do enunciador?

- a) “Opas: América Latina avança devagar na vacinação contra covid-19” (Agência Brasil, 14/08/21)
- b) “Fátima Bernardes é substituída às pressas no ‘Encontro’ após passar mal” (Jovem Pan, 17/08/21)
- c) “LG realiza com sucesso primeiro teste da rede 6G na Coreia” (TudoCelular, 19/08/21)
- d) “Francamente, assistir Duna em uma televisão é como dirigir uma lancha em uma banheira. É a melhor comparação. Para mim, é ridículo.” (Observatório do Cinema, 20/08/21)

5) Observe a tirinha.



VERISSIMO, Luis Fernando (1997:7). *AS COBRAS EM: SE DEUS EXISTE, QUE EU SEJA ATINGIDO POR UM RAIOS*. Porto Alegre: L&PM, 164p.

Os pronomes pessoais são aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso “quem fala”, “com quem fala” ou “de quem se fala”. Com base nessa informação, considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O uso do pronome “nós”, no segundo quadrinho, refere-se à humanidade.
 - II. O uso do pronome “nós” se refere aos participantes da conversa.
 - III. O uso do pronome apresenta diferentes significados, pois a primeira cobra tem como referência uma coletividade ao usar o pronome nós, ao passo que a segunda se exclui do discurso ao utilizar o pronome “vocês”.
 - IV. O uso do pronome “vocês” empregado pela segunda cobra demonstra um distanciamento no discurso.
- a) Está correta somente a afirmação III.
 - b) Estão corretas todas as afirmações.
 - c) Estão corretas as afirmações I, II e IV.
 - d) Estão corretas as afirmações I e IV.

MATEMÁTICA

6) Qual o valor de x para a equação abaixo?

$$-3(3x + 4) - 2x + 1 = \frac{9x}{2}$$

- a) -22/31
- b) 20/33
- c) -20/33
- d) 22/31

7) Qual é o número cuja soma dele com o seu sucessor é igual ao seu quádruplo?

- a) 2,0
- b) 1,5
- c) 1,0
- d) 0,5

8) Um produto sofreu 30% de aumento no último mês e foi vendido a R\$61,10. Qual era o valor desse produto antes do aumento?

- a) R\$50,00
- b) R\$47,00
- c) R\$38,00
- d) R\$14,13

9) Qual o volume do total de uma piscina, sabendo que 2/3 do volume total equivale a 1m³?

- a) 15 litros.
- b) 150 litros.
- c) 15000 litros.
- d) 150000litros.

10) Para ser aprovado em um concurso, o candidato precisa acertar no mínimo 75% da prova fechada. Se um determinado candidato realizou um concurso e acertou 35 questões de 47, pode-se afirmar que:

- a) O candidato reprovou.
- b) O candidato aprovou com 75%
- c) O candidato reprovou e ficaram faltando acertar 3 questões para a aprovação
- d) O candidato não atingiu, o mínimo necessário para ser aprovado, de 39 questões.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) O Brasil está debatendo em duas frentes se é legal ou não determinar um marco temporal para demarcação de terras indígenas: votação no Supremo Tribunal Federal (STF) e o Projeto de Lei 490/2007. O Marco Temporal é:

- a) Um artigo previsto na Constituição.
- b) Uma tese que não está prevista na Constituição.
- c) Uma tese que permite os indígenas demarcar suas terras em qualquer momento.
- d) Uma lei que proíbe os ruralistas de demarcar suas terras.

12) “Foram a primeira divisão administrativa e territorial implantada pelos portugueses durante a colonização da América Portuguesa. ... Basicamente, o território da América Portuguesa foi dividido em 15 grandes faixas de terra, que tiveram sua administração entregue a interessados.”

O trecho acima diz respeito:

- a) Aos Quilombolas.
- b) Aos Movimentos Tenentistas.
- c) As Capitânicas Hereditárias.
- d) A formação das Assembleias Constituintes.

13) O rápido crescimento das cidades e o amplo deslocamento das pessoas da área rural para a zona urbana são ações que causam sérios problemas para o meio ambiente. São consequências ambientais da urbanização brasileira acelerada, EXCETO:

- a) Poluição atmosférica.
- b) Aumento das inundações.
- c) Destruição de rios e afluentes.
- d) Redução do aquecimento global.

14) Marque (V) Verdadeiro ou (F) Falso, e assinale a alternativa correspondente.

“Em 1995, a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável aprovou um conjunto de indicadores de desenvolvimento sustentável, com o intuito de servirem como referência para os países em desenvolvimento.” São indicadores de desenvolvimento sustentável:

- () Pobreza.
- () Ambiente.
- () Saúde.
- () PIB.
- () Padrões de consumo e informação.
- () Taxa de natalidade.
- () Demografia.

- a) F-V-V-V-F-V-F.
- b) V-V-F-F-V-F-F.
- c) V-V-V-F-V-F-V.
- d) F-V-V-F-F-V-V.

15) Existem no mundo dezenas de países que ocupam um território estabelecido em determinada posição geográfica no globo terrestre. Dessa forma, o Brasil ocupa uma área no espaço geográfico mundial e, conseqüentemente, possui uma localização, ou seja, um “endereço” próprio. O território brasileiro está localizado:

- a) Apenas no hemisfério sul.
- b) Apenas no hemisfério norte.
- c) No hemisfério sul e no hemisfério norte.
- d) Ao leste do meridiano de Greenwich.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Sobre a infecção pelo HPV e as lesões condilomatosas na gestação, é INCORRETO afirmar que:

- a) A escolha do tratamento se baseia no tamanho e no número das lesões.
- b) Na gestação, as lesões condilomatosas poderão atingir grandes proporções, seja pelo aumento da vascularização, sejam pelas alterações hormonais e imunológicas que ocorrem nesse período.
- c) Preferencialmente, as lesões devem ser tratadas no primeiro trimestre gestacional.
- d) No caso de quaisquer alterações ao exame citológico e/ou ginecológico (teste de Schiller positivo), as gestantes deverão ser encaminhadas para a colposcopia. A biópsia não está contraindicada na gestação.

17) A polidramnia ocorre por erro no mecanismo de circulação, de produção, por dificuldade de absorção ou pela associação desses fatores. Acredita-se que esteja presente em 0,4% a 1,5% das gestações, embora sua frequência possa ser influenciada pela definição e pelo método diagnóstico utilizados. (Ministério da Saúde, 2012). Analise as afirmativas abaixo, sobre a polidramnia e marque, Verdadeiro (V) ou, Falso (F):

() O tratamento, idealmente, será direcionado para o fator responsável pela alteração. Quando a terapia específica não for possível, far-se-á o tratamento por meio de medidas que reduzam o

volume de líquido amniótico, objetivando a melhoria das condições das gestantes e a redução da contratilidade uterina, com consequente diminuição da incidência de parto prematuro.

() Sempre haverá suspeita do diagnóstico clínico quando a altura uterina for superior àquela esperada para a idade gestacional estimada, especialmente quando a paciente referir aumento da movimentação fetal e quando houver impossibilidade de palpar partes fetais e dificuldade de realizar a ausculta do concepto.

() Em pacientes portadoras de cicatrizes uterinas, o risco de rotura do útero estará diminuído.

A sequência correta é:

- a) V F F.
- b) F V V.
- c) V V F.
- d) F F V.

18) Na amenorreia primária sem desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, recomenda-se:

- a) Começar o tratamento com pequenas doses de estrogênio e, posteriormente, aumentar a dose até o desenvolvimento mamário, com posterior inclusão de progestagênio.
- b) Tratamento com prednisona ou dexametasona.
- c) Iniciar tratamento exclusivamente com progestagênio em baixas doses.
- d) Tratamento com agonistas dopaminérgicos.

19) Para o tratamento de uma paciente com infecção por clamídia, recomenda-se:

- a) Ceftriaxona.
- b) Azitromicina ou Doxiciclina.
- c) Fluconazol.
- d) Metronidazol em conjunto com Nistatina.

20) Representa um exemplo de fator relacionado à característica individual da gestante e que permite a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica:

- a) Antecedente de trombose venosa profunda.
- b) Doença autoimune (lúpus eritematoso sistêmico).
- c) Doença hematológica.
- d) IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade.

21) Em 2005, foi lançada a Política Nacional de Atenção Oncológica, que estabeleceu o controle dos cânceres do colo do útero e de mama como componente fundamental a ser previsto nos planos estaduais e municipais de saúde. A importância da detecção precoce dessas neoplasias foi reafirmada no Pacto pela Saúde em 2006, por meio da inclusão de indicadores específicos na pactuação de metas com estados e municípios. (INCA, 2016)

Sobre o câncer do colo do útero, é CORRETO afirmar que:

- a) O câncer em estágio inicial é frequentemente assintomático. Quando se manifesta clinicamente, o faz com sangramento vaginal, dispareunia e corrimento, que pode ser aquoso, mucoide ou purulento e fétido.

b) A infecção pelo HPV é um fator necessário e suficiente para o desenvolvimento do câncer cervical uterino.

c) Para mulheres com mais 64 anos de idade e que nunca se submeteram ao exame citopatológico, deve-se realizar três exames com intervalos anuais. Se os três exames forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.

d) A incidência do câncer invasor do colo do útero em mulheres até 24 anos é alta e o rastreamento é muito eficiente para detectá-lo.

22) O câncer de mama é um dos desafios no cenário atual de envelhecimento populacional e enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. É o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país, excetuando-se os tumores de pele não melanoma, e também o que mais mata. (INCA, 2019). Sobre o Câncer de Mama, é INCORRETO afirmar que:

a) A prática de atividade física regular, além de reduzir a gordura corporal, promove o equilíbrio dos níveis de hormônios circulantes, como a insulina e os hormônios sexuais, reduz a inflamação e fortalece as defesas do corpo, diminuindo o risco de câncer de mama.

b) Amamentar é uma das formas de proteção contra o câncer de mama, uma vez que reduz a exposição da mulher a hormônios que aumentam o risco de câncer e elimina células mamárias com mutações. Quanto maior o tempo de aleitamento materno, maior o benefício.

c) A terapia de reposição hormonal, quando indicada na pós-menopausa, deve ter seu risco benefício avaliado e deve ser feita sob rigoroso acompanhamento médico, pois aumenta o risco de câncer de mama.

d) A secreção papilar associada ao câncer geralmente é bilateral, turva, algumas vezes amarelada ou esverdeada, e se exterioriza na maioria das vezes mediante manobras de compressão do mamilo.

23) A ameaça de abortamento pode evoluir para gestação normal ou para abortamento inevitável. Sobre a ameaça de abortamento, é INCORRETO afirmar que:

a) O exame especular identifica sangramento em pequena quantidade proveniente do canal cervical ou apenas coletado no fundo de saco posterior.

b) Ao toque vaginal, o colo uterino apresenta-se aberto e os anexos e fundos de saco estão normais e livres.

c) Caracteriza-se pela integridade do ovo, com útero compatível com a idade da gravidez e colo impérvio.

d) Há presença de sangramento vaginal discreto ou moderado, sem que ocorra modificação cervical, geralmente com sintomatologia discreta ou ausente (dor do tipo cólica ou peso na região do hipogástrio).

24) O crescimento intrauterino restrito (Ciur) refere-se a qualquer processo capaz de limitar o potencial intrínseco de crescimento fetal intraútero. Sua incidência varia de 3% a 7% em todas as gestações, dependendo dos critérios utilizados para o diagnóstico. (Ministério da Saúde, 2012).

Sobre o crescimento intrauterino restrito (Ciur), é INCORRETO afirmar que:

- a) Sempre que houver discrepância entre a idade gestacional e a medida de fundo uterino, deve haver suspeita de crescimento intrauterino restrito (Ciur).
- b) O diagnóstico ultrassonográfico é considerado fundamental frente à suspeita de crescimento intrauterino restrito (Ciur).
- c) Os recém-nascidos com crescimento intrauterino restrito (Ciur) são sempre classificados como pequenos para a idade gestacional (PIG).
- d) A má adaptação da circulação materna pode ser uma das causas do crescimento intrauterino restrito (Ciur).

25) Para o tratamento de uma paciente de 29 anos com vaginose bacteriana, recomenda-se a utilização como primeira opção o seguinte medicamento:

- a) Fluconazol.
- b) Penicilina.
- c) Metronidazol.
- d) Azitromicina.