Fundação Regional de Saúde
FUNSAÚDE-CE
Concurso Público 2021 TARDE

MÉDICO: NEONATOLOGIA (24H/40H)

Tipo 1 – BRANCA

SUA PROVA

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Além deste caderno de questões, contendo setenta questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
  - o cartão-resposta das questões objetivas;

TEMPO

- Você dispõe de **4h** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão-resposta;
- **1h 30min** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões.
- Faltando **1 hora** para o final da prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de questões.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do Fiscal de Sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão-resposta;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Confira sua cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na Ata da Sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu material. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca do cartão-resposta em caso de erro;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

"Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência do intelecto humano, nem a superioridade e a nobreza do homem, como o fato de ele poder conhecer, compreender por completo e sentir fortemente a sua pequenez".

Segundo esse pensamento, o valor máximo da inteligência humana está em:

(A) Demonstrar a grandeza e a potência do homem;
(B) Mostrar a superioridade do homem sobre os demais animais;
(C) Reconhecer as limitações do ser humano;
(D) Poder conhecer e compreender tudo por completo;
(E) Equilibrar as nossas potências racionais e afetivas.

2

"Os deuses deram ao homem o intelecto, que é a maior de todas as riquezas" (Sófocles, trágico grego)

A forma de redigir-se diferentemente esse pensamento, que modifica o seu sentido original, é:

(A) O intelecto, a maior de todas as riquezas, foi dado ao homem pelos deuses;
(B) Os deuses deram o intelecto, que é a maior de todas as riquezas, ao homem;
(C) Ao homem foi dado pelos deuses o intelecto, a maior de todas as riquezas;
(D) A maior de todas as riquezas, o intelecto, foi dada pelos deuses ao homem;
(E) O intelecto foi dado ao homem pelos deuses, como a maior de todas as suas riquezas.

3

"Que sorte possuir uma grande inteligência: nunca te faltam bobagens para dizer".

Nesse pensamento, os dois pontos só não podem ser adequadamente substituídos por:

(A) Visto que;
(B) Sem que;
(C) Já que;
(D) Uma vez que;
(E) Porque.

4

"A genialidade, bem como a santidade, não se herda".

Nesse caso, a genialidade e a santidade são:

(A) Construções pessoais;
(B) Frutos de trabalho e dedicação;
(C) Resultantes de estudo e pesquisa;
(D) Doações divinas;
(E) Prêmios aos mais devotados.

5

O segmento abaixo que mostra uma estrutura textual diferente da que aparece nas definições:

(A) "A genialidade é uma grande aptidão para a paciência";
(B) "A genialidade é uma variedade da loucura";
(C) "A educação dos pais é a responsável por jovens preguiçosos";
(D) "Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem";
(E) "Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois".

6

"Se você é tolo, fique rodeado de pessoas inteligentes. Se você é inteligente, fique rodeado de pessoas inteligentes que discordam de você."

Esse conselho anônimo mostra que nossa inteligência progride quando:

(A) Mantemos contato com pessoas diferentes de nós;
(B) Conhecemos muitas pessoas inteligentes;
(C) Demonstramos nossa inteligência aos demais;
(D) Debatemos com nossos inimigos;
(E) Discutimos nossas convicções.

7

A frase abaixo que se estrutura a partir de um outro texto bastante conhecido (intertextualidade) é:

(A) Um homem inteligente pensa uma vez antes de falar duas vezes;
(B) Jamais deveis menosprezar em demasia uma opinião contrária à vossa;
(C) Até um imbecil passa por inteligente se ficar calado;
(D) Uma das manifestações da inteligência medíocre é estar sempre contando casos;
(E) A inteligência é o mais pobre dos atributos humanos.

8

A frase abaixo que, ao contrário das demais, não apresenta uma estrutura na voz passiva:

(A) Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar;
(B) Má é uma opinião que não pode ser mudada;
(C) Um problema está, de início, resolvido, se está bem colocado;
(D) Se você quiser ser uma ponte, precisa estar preparado para ser pisado;
(E) De erro em erro descobre-se a verdade inteira.

9

A frase abaixo em que a grafia da palavra sublinhada está correta é:

(A) Não vejo porque os homens que creem em elétrons devam considerar-se menos crédulos do que os homens que creem em anjos.
(B) As universidades são lugares aonde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
(C) A educação deve ter algo haver com a tolice dominante nas crianças;
(D) Nem todos os professores estão afim de fazer seus alunos progredir;
(E) Ao invés de falar, o inteligente caça.

10

A frase abaixo que mostra uma visão positiva da universidade é:

(A) O que me estarrece nos universitários é a modéstia de suas ambições;
(B) A universidade perturba a mente dos jovens e inflama seu intelecto;
(C) As universidades são lugares onde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
(D) A política nas universidades é tão furiosa exatamente porque os benefícios são tão pequenos;
(E) Um título universitário não encurta o tamanho de suas orelhas. Nada mais faz do que ocultá-lo.

Raciocínio Lógico

11

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R$ 1,30 e cada pera por R$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

(A) 2.
(B) 3.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 15.

12

Alan escreveu os números inteiros de 1 até 2021 em ordem crescente. A seguir, Alan riscou todos os números que eram múltiplos de 4. Depois, Alan riscou todos os números que eram adjacentes aos números riscados anteriormente.

Ao final, a quantidade de números NÃO riscados foi:

(A) 506.
(B) 615.
(C) 809.
(D) 1212.
(E) 1515.

13

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

(A) 24.
(B) 18.
(C) 16.
(D) 12.
(E) 8.

14

Tereza tem uma certa quantia em reais e, como é generosa, resolve doar uma parte desse dinheiro a seus dois irmãos, Paulo e José. Assim, ela deu 30% do que possuía para Paulo e, do que sobrou ela deu 40% para José.

Da quantia que Tereza tinha inicialmente, ela ficou com:

(A) 42%.
(B) 40%.
(C) 30%.
(D) 28%.
(E) 20%.

15

Em um grupo de pessoas de uma pequena cidade, 30 acessam o site A e 24 acessam o site B. Alguns acessam os dois sites. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site A, a probabilidade de que ela também acesse o site B é 60%. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site B, a probabilidade de que ela também acesse o site A é:

(A) 25%.
(B) 40%.
(C) 50%.
(D) 60%.
(E) 75%.

16

As pessoas A, B, C, D, E, F estão sentadas em volta da mesa hexagonal abaixo.



Sabe-se que:

• B tem F à sua esquerda.
• C não é oposto a F e tem A à sua direita.
• D e A são opostos.

É correto afirmar que:

(A) C e D são opostos.
(B) E está à esquerda de C.
(C) B está à direita de D.
(D) F e D são vizinhos.
(E) A está à esquerda de E

17

Uma secretária tem N fichas para classificar (N < 400). Ela reparou que reunindo as fichas em grupos de 5, sobravam 3 fichas, reunindo em grupos de 6 também sobravam 3 fichas e, reunindo em grupos de 7, novamente sobravam 3 fichas.

A soma dos algarismos do número N é:

(A) 6.
(B) 7.
(C) 8.
(D) 9.
(E) 10.

18

Em uma mesa de bar, 7 amigos tomaram 24 latas de cerveja. É correto afirmar que:

(A) um deles tomou exatamente 4 latas.
(B) todos tomaram, pelo menos, 2 latas.
(C) alguém ficou sem beber.
(D) um dos amigos tomou exatamente 3 latas.
(E) um dos amigos tomou, no mínimo, 4 latas.

19

Fernando, Gabriel e Hugo são médicos: um é cardiologista, outro é obstetra e outro é dermatologista, e dois deles são irmãos.

Sabe-se que:

- Fernando não é cardiologista.
- Gabriel não é obstetra.
- O irmão de Hugo é dermatologista.
- O cardiologista não tem irmão.

É correto concluir que:

(A) Fernando não é dermatologista.
(B) Hugo é obstetra.
(C) Gabriel é dermatologista.
(D) Hugo é cardiologista.
(E) Gabriel e Hugo são irmãos.

20

Considere a afirmação tradicional abaixo:

"Cão que ladra não morde"

Essa afirmativa é equivalente a:

(A) Cão que não morde, ladra.
(B) Cão que não ladra, morde.
(C) Cão que morde, não ladra.
(D) Um cão não ladra ou morde.
(E) Um cão ladra ou morde.

Atualidades

21

Analise o cartaz do movimento nacional que apoia o direito de as pessoas com deficiência serem incluídas nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19.

O reconhecimento de *pessoas com deficiência (PCDs) permanente* como grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 e a ampliação da abrangência dos indivíduos incluídos nessa categoria no Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo federal, desencadearam um amplo debate na sociedade brasileira.

A respeito desse reconhecimento, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A vacinação prioritária de PCDs foi reivindicada com base na Lei Brasileira de Inclusão, que as qualifica como vulneráveis em situações de emergência ou de calamidade pública, o que se aplicaria ao contexto de pandemia.

( ) O pleito de inserção das PCDs no grupo prioritário de vacinação baseou-se em critérios econômicos de vulnerabilidade, ao considerar a maior dificuldade desse grupo de inserção no mercado de trabalho.

( ) A classificação prioritária de PCDs permanente no PNI abrange os indivíduos com impedimento de natureza motora e sensorial com contato social, mas exclui os portadores de deficiência mental ou intelectual em regime de isolamento.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

(A) V – F – F.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) V – V – F.
(E) F – F – V.

22

A pandemia do coronavírus tem exigido respostas de todos os governos do mundo, os quais elaboraram políticas públicas para enfrentar a crise nos setores da saúde e da economia.

A esse respeito, assinale a opção que identifica corretamente uma medida de enfrentamento desta crise.

(A) A União Europeia aumentou a política de austeridade fiscal e orçamentária para os países membros e incentivou auxílios da iniciativa privada para o enfrentamento da crise.
(B) Os Estados Unidos impuseram um plano nacional de quarentena obrigatória, testagem massiva, rastreamento dos indivíduos infectados e medidas severas de punição para os infratores.
(C) O Brasil adotou políticas sociais para mitigar os efeitos da crise na população de baixa renda, como o auxílio emergencial e a suspensão do pagamento de luz, água e aluguel.
(D) A Nova Zelândia demonstrou grande capacidade de enfrentamento da crise sanitária, mediante a adoção imediata de um rígido *lockdown* e do fechamento total de suas fronteiras.
(E) A China isolou o epicentro da epidemia, construiu hospitais temporários e suspendeu temporariamente o controle estatal das redes sociais para viabilizar o intercâmbio científico.

23

Em maio de 2021, os chilenos foram às urnas para uma eleição histórica. Além do voto para renovar governadores, prefeitos e vereadores, eles elegeram os membros da nova Convenção Constitucional, com a tarefa de redigir a nova Constituição do país.

As afirmativas a seguir, a respeito do processo de renovação constitucional no Chile, estão corretas, ***<u>à exceção de uma</u>***. Assinale-a.

(A) A Constituinte resultou do plebiscito realizado em 2020 para decidir se a constituição em vigor, que remonta à ditadura Augusto Pinochet (1973-1990), seria mantida ou revogada.
(B) A composição da Convenção baseou-se na inclusão e na igualdade de gênero e, por isso, adotou a paridade entre homens e mulheres e a reserva de assentos para representantes dos povos originários do Chile.
(C) O monopólio estatal das atividades econômicas, dos setores de serviços básicos e a proibição do direito de greve estão entre os principais descontentamentos com a constituição de Pinochet.
(D) A eleição de representantes constituintes oriundos de listas independentes evidenciou uma crise de representatividade dos partidos tradicionais de direita e centro-esquerda.
(E) A nova constituição não poderá mudar a forma de governo nem a ordem democrática, e deverá ser ratificada mediante um novo plebiscito convocado pelo Presidente da República.

24

Em abril de 2021, o presidente norte-americano Joe Biden convocou a Cúpula de Líderes sobre o Clima. O evento foi realizado em formato virtual, com a participação de 40 países que representavam 80% da economia mundial, com o objetivo de acelerar as respostas globais à crise climática e abordar os temas da pauta da conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP 26), programada para novembro de 2021.

A respeito da Cúpula de Líderes sobre o Clima, assinale a afirmativa correta.

(A) O encontro assinalou a volta dos Estados Unidos às discussões internacionais sobre clima, e marcou uma crítica ao multilateralismo do ex-presidente Donald Trump.

(B) A cúpula foi marcada pelo compromisso norte-americano de reduzir em 50% as emissões de gases do efeito estufa até 2030, em relação aos níveis de 2005.

(C) Índia e China superaram a meta dos Estados Unidos, e se comprometeram em alcançar uma economia de carbono zero até 2030, adotando políticas ambientais severas.

(D) A cimeira suspendeu as linhas de financiamento, idealizadas no Acordo de Paris, para os países em desenvolvimento, em função da pandemia e das consequentes crises econômicas.

(E) O Brasil conseguiu projetar uma imagem favorável de sua política ambiental e se lançar como uma liderança na descarbonização da economia e na preservação florestal.

25

A bioética é o campo de pesquisa e reflexão que estuda os problemas morais, sociais e jurídicos decorrentes do desenvolvimento das ciências da vida: a biologia, a medicina, a ecologia e a etologia. As questões enfrentadas pela bioética se referem, portanto, não apenas à prática médica, à genética, à experimentação clínica, mas também à vida dos ecossistemas e à tutela das espécies animais.

A respeito dos temas pertinentes à bioética, relacione os princípios listados a seguir à exigência ética fundamental correspondente.

1. Autonomia
2. Beneficência
3. Justiça

( ) Consentimento livre e esclarecido de cada ser humano para usufruir serviços profissionais de saúde.

( ) Distribuição equitativa dos bens e serviços de acordo com as diversas necessidades sociais e de oportunidades.

( ) Ação para maximizar os benefícios e assegurar o bem-estar, diminuindo os danos potenciais à vida humana.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

(A) 1 – 3 – 2.

(B) 2 – 3 – 1.

(C) 2 – 1 – 3.

(D) 3 – 1 – 2.

(E) 3 – 2 – 1.

26

A escultora chilena Livia Marin, na série *Nomand Patterns* (Padrões Nômades), criou um conjunto de peças a partir de fragmentos de xícaras e pratos que lembram a cerâmica inglesa vitoriana azul e branca, de inspiração chinesa. A obra retoma as cerâmicas em azul e branco do século XIX, quando eram sinal de prestígio e estavam associadas às classes aristocráticas, e mostra como em nossos dias elas foram massificadas por uma produção em larga escala.

Livia Marin, *Nomand Patterns*, Impressão e esmalte em cerâmica e resina (2012).

Com base no texto e na imagem, analise as afirmativas a respeito da proposta artística de Livia Marin.

I. A artista brinca com a percepção do espectador, de modo que a porcelana da xícara quebrada parece se esparramar sobre uma superfície, como se fosse outro material e com um novo formato.

II. A artista seleciona objetos, como a xícara de chá, propondo uma reflexão sobre a relação do homem com os objetos cotidianos, em uma cultura dominada por hábitos de consumo e descarte.

III. A artista intervém em objetos produzidos industrialmente em larga escala, conferindo-lhe uma originalidade e qualidade que a lógica de mercado retira dos objetos cotidianos.

Está correto o que se afirma em

(A) I, somente.

(B) I e II, somente.

(C) I e III, somente.

(D) II e III, somente.

(E) I, II e III.

27

Um sebo da cidade de Vilnius (Lituânia) contratou a agência publicitária *Love* para uma campanha de incentivo à leitura: "*Torne-se outra pessoa".*

A campanha mostra as potencialidades da leitura e condensa visualmente uma mensagem direta:

(A) a leitura estimula a imaginação e permite uma imersão em outras realidades.
(B) a interpretação literária desestabiliza e modifica a personalidade do leitor.
(C) a leitura é um mecanismo de desenvolvimento intelectual e de promoção social.
(D) a boa literatura tem público variado em termos de idade, cultura, etnia e gênero.
(E) a literatura desenvolve o pensamento crítico e impele os leitores à ação.

28

Desde 2020, um grupo de países em desenvolvimento, liderado pela Índia e África do Sul, pressionam a Organização Mundial do Comércio (OMC) para obter a suspensão provisória de patentes relacionadas a vacinas e medicamentos no combate ao coronavírus. A proposta – apresentada pela primeira vez ao Conselho de Propriedade Intelectual da entidade no fim de outubro – é questionada por países desenvolvidos

Adaptado de https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/19

As afirmativas a seguir identificam corretamente os principais posicionamentos na controvérsia entre emergências humanitárias e direitos de propriedade sobre medicamentos, ***à exceção de uma.*** Assinale-a.

(A) Os países em desenvolvimento alegam que a manutenção das patentes para vacinas e medicamentos contra o coronavirus, impacta os países mais pobres, dificultando a imunização de suas populações.
(B) O governo brasileiro defende o alinhamento à Índia e à África do Sul, ao solicitar, de imediato, a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19, em função da gravidade da crise sanitária.
(C) Os laboratórios donos das patentes das vacinas contra a Covid-19 afirmam que a quebra das patentes impede o retorno dos investimentos que fizeram e desestimula esse tipo de pesquisa no futuro.
(D) O governo norte-americano apoia as negociações na OMC para a quebra de patente das vacinas contra a Covid-19, superando o seu tradicional protecionismo da propriedade intelectual.
(E) A OMC defende a transferência de tecnologia por meio da quebra das patentes das vacinas e a diversificação dos locais de produção das mesmas, para acelerar a imunização global contra a Covid-19.

29

Recentemente a literatura brasileira perdeu grandes nomes, desde Millôr Fernandes a Ariano Suassuna e João Ubaldo Ribeiro.

A respeito das contribuições dos três autores para a cultura do nosso país, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) Millôr Fernandes produziu colunas jornalísticas, traduções e peças de teatro marcadas pelo humorismo tipicamente brasileiro da chanchada, ingênuo, picante e voltado para o entretenimento das massas.
( ) Ariano Suassuna foi o principal mentor do Movimento Armorial, criado com o objetivo de produzir uma arte erudita fundamentada nas raízes populares da cultura brasileira.
( ) João Ubaldo Ribeiro destacou-se como um romancista moderno, capaz de combinar a valorização da cultura e dos costumes do Nordeste brasileiro com os grandes temas humanistas da literatura, como em Sargento Getúlio.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

(A) V - V - V.
(B) F - F - V.
(C) V - F - V.
(D) F - V - V.
(E) V - F - F.

30

O gráfico a seguir indica a inflação acumulada de janeiro de 2020 a julho de 2021, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE.



Fonte: Grupo de Conjuntura da Dimac/IPEA

Com base no gráfico, analise as afirmativas a seguir sobre a elevação do IPCA, no período considerado.

I. Subiu 9,5%, o que significa que a cesta média de bens, produtos e serviços consumidos pelos brasileiros ficou mais cara, mas o aumento foi variado se considerar as faixas de rendimento da população.

II. Teve uma alta de quase 10%, justamente no período em que o país passava por uma recessão econômica por conta da pandemia, acentuando o problema da insegurança alimentar.

III. Aumentou em função da alta dos preços dos combustíveis, das passagens áreas e dos eletrônicos, produtos mais afetados pelo dólar, impactando os segmentos de maior renda.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

Legislação

31

O Sistema Único de Saúde – SUS é um sistema solidário, inspirado no sistema europeu de concepção universalista, pautado em diversos princípios. Desde sua criação, o SUS proporcionou a atenção integral à saúde e não apenas cuidados assistenciais e está à disposição de todos, desde a gestação e por toda a vida.

De acordo com a doutrina, o princípio específico que, embora ligado ao princípio da igualdade, consiste na necessidade de atendimento das demandas em saúde de acordo com a vulnerabilidade social dos usuários, buscando oferecer mais a quem mais precisa e com isso reduzir as desigualdades sociais é denominado princípio da

(A) gratuidade.
(B) descentralização.
(C) equidade.
(D) integralidade.
(E) universalidade.

32

No contexto da saúde, a participação comunitária é regulada pela Lei nº 8.142/90 e definida a partir das conferências e dos conselhos de saúde, nas três esferas de governo, e também em colegiados de gestão nos serviços da área.

Com relação à participação e ao controle social do sistema de saúde, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

( ) As deliberações das Conferências Nacionais de Saúde resultam dos debates nas Conferências Estaduais, que, por sua vez, decorrem das Conferências Municipais, o que demonstra o caráter representativo e participativo dessa instância

( ) O Conselho Nacional de Saúde exerce o controle social no âmbito público e privado, além da atuar na formulação e controle da política nacional de saúde, sendo composto por funcionários públicos remunerados e cedidos de outros órgãos do sistema de saúde.

As afirmativas são, de cima para baixo:

(A) F – V – F.
(B) F – V – V.
(C) V – F – F.
(D) V – V – F.
(E) F – F – V.

33

A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011, dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde.

De acordo com o mencionado ato normativo, a valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores consiste no conceito de

(A) licença ambiental e de saúde.
(B) gerenciamento de tecnologias e de pessoal.
(C) política de qualidade emocional.
(D) plano de saúde mental.
(E) humanização da atenção e gestão da saúde.

34

De acordo com o texto da Constituição da República, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à

(A) previdência, à política urbana e às finanças públicas.
(B) saúde, à educação e à assistência social.
(C) assistência social e à ordem econômica e financeira.
(D) saúde, à previdência e à assistência social.
(E) previdência, à educação e às finanças públicas.

35

A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 553/2017, que dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, estabelece uma série de diretrizes para concretização desses direitos e deveres.

Assinale a alternativa que ***não*** traduz uma dessas diretrizes.

(A) Toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.
(B) Toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos adequados e em tempo hábil a resolver o seu problema de saúde, de forma ética e humanizada.
(C) Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível.
(D) Toda pessoa tem direito aos serviços de saúde gratuitos, sendo facultado ao profissional de saúde lhe informar sobre esses serviços e os diversos mecanismos de participação.
(E) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção.

36

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, afirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

De acordo com o citado diploma legal, em matéria de execução e prestação direta dos servidos de saúde, à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete

(A) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
(B) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
(C) executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador.
(D) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade e de rede de laboratórios de saúde pública.
(E) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e política de insumos e equipamentos para a saúde.

37

Esse sistema foi implantado para acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF). Ele foi desenvolvido como instrumento gerencial dos sistemas locais de saúde e incorporou em sua formulação conceitos como o território, problema e responsabilidade sanitária. Por meio dele obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.

O trecho acima descreve o sistema do SUS conhecido como:

(A) SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado)
(B) SIH-SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS)
(C) SIASUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS)
(D) SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica)
(E) SISAIH01 (Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares)

38

A pandemia do novo coronavírus jogou luz sobre um importante tema na área de saúde: a regulação. A Regulação Estatal, como mediador coletivo, utiliza um conjunto de estratégias distintas para direcionar os sistemas de serviços de saúde para o cumprimento de seus objetivos e para definir as regras do jogo destes sistemas de forma a regular o movimento de vários atores. Nesse sentido, de acordo com o Curso Básico de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS/Ministério da Saúde, no setor Saúde, a regulação

(A) tem por finalidade contribuir para a produção das ações de saúde e por objeto fiscalizar os estabelecimentos de saúde como um todo, excluídas as relações contratuais.
(B) compreende ações de regulamentação, fiscalização, controle, auditoria e avaliação de determinado sujeito social sobre a produção e a distribuição de bens e serviços de saúde.
(C) possui objeto relacionado ao exercício das profissões de saúde, à oferta e à demanda por serviços, excluídas a produção, a venda e o uso de insumos e medicamentos.
(D) relaciona-se com as condições de trabalho e ambientes relativos ao setor Saúde, afastando-se de questões afetas ao controle e à avaliação dos custos e gastos em saúde.
(E) é composta por um conjunto de ações, serviços e programas de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, que incluem cuidados individuais e excluem cuidados coletivos.

39

A Lei Estadual do Ceará nº 17.006/19 dispõe sobre a integração, no âmbito do sistema único de saúde – SUS, das ações e dos serviços de saúde em regiões de saúde no Estado do Ceará.

De acordo com tal lei, as regiões de saúde

(A) definirão o rol de ações e serviços de saúde regionais, de acordo com a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, desconsiderando a Relação Nacional de Medicamentos.
(B) conterão, no mínimo, ações e serviços de atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
(C) observarão as regras da Central de Regulação estadual, vedada a criação de Centrais de Regulação Regionais, para o adequado referenciamento regional dos usuários aos serviços de saúde.
(D) deverão ter definidos os critérios técnicos, epidemiológicos e administrativos de acessibilidade aos serviços, em todos os seus aspectos, independentemente da ordem cronológica e o risco à saúde.
(E) serão redefinidas pelo Estado, sob a coordenação da Secretaria da Saúde do Estado, sem articulação com os municípios, observadas diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

40

O programa está associado à Secretaria de Vigilância em Saúde e define os calendários de intervenção considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. Esse programa tem sido considerado uma das intervenções em saúde pública mais importantes das últimas décadas, de grande aceitação e avaliada de forma positiva por boa parte da nossa população, inclusive pelo impacto na redução ou eliminação de doenças.

Assinale a opção que identifica corretamente o programa do SUS descrito acima:

(A) Estratégia Saúde da família
(B) Programa Nacional de Imunização
(C) Programa Mais Médicos
(D) Sistema Nacional de Transplante de Órgãos
(E) Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea

Conhecimentos Específicos

41

Um recém-nascido que nasce abaixo do percentil 10 para idade gestacional, é classificado como

(A) baixo peso, ao nascer.
(B) muito baixo peso, ao nascer.
(C) pretermo.
(D) pequeno, para a idade gestacional.
(E) grande, para a idade gestacional.

42

O principal risco obstétrico da hepatite B é a transmissão perinatal. Em relação ao risco de transmissão perinatal, assinale a afirmativa correta.

(A) O risco de transmissão é proporcional à carga viral materna e positividade do antigeno e (HBeAg).
(B) Antigeno c (HBcAg) positivo diminui as chances de transmissão perinatal.
(C) O parto cesáreo diminui o risco de transmissão.
(D) O uso da imunoglobulina especifica (HBIG) após o parto não contribui para diminuição da infecção no recém-nascido.
(E) Hepatite B não é uma doença passível de transmissão perinatal.

43

Nos casos de reanimação de recém-nascidos, a primeira manobra recomendada é a

(A) estimulação sensorial vigorosa em dorso e pés.
(B) massagem cardíaca.
(C) ventilação com pressão positiva.
(D) administração de volume.
(E) administração de epinefrina.

44

A epinefrina é a droga de escolha para uso na reanimação neonatal quando necessária.

Assinale a opção que indica, corretamente, o uso da epinefrina.

(A) A epinefrina deve ser diluída a 1:10.000.
(B) A concentração de epinefrina na diluição 1:10.000 é de 0,01mg/mL.
(C) A dose a ser aplicada por via venosa é 1 a 2 mL/kg da droga diluída.
(D) A epinefrina não precisa ser diluída quando for ser aplicada via traqueal.
(E) O efeito da epinefrina deve ser checado com ECG.

45

Você é chamado(a) para uma sala de parto de um recém-nascido de 39 semanas e na sua chegada, o time obstétrico diz que há mecônio no líquido amniótico. O recém-nascido nasce hipotônico e sem chorar.

Assinale a opção que indica a conduta a ser adotada.

(A) Estimular, vigorosamente, o recém-nascido.
(B) Intubar imediatamente e aspirar o mecônio.
(C) Obter um acesso umbilical e administrar epinefrina.
(D) Ventilar o recém-nascido, imediatamente.
(E) Aspirar a faringe posterior, antes de qualquer manobra.

46

Em relação a fetos/recém-nascidos de mães com Lupus eritematoso sistêmico, é correto afirmar que

(A) os anticorpos maternos Ro (anti SS-A) e La (anti SS-B) não atravessam a placenta e portanto não causam danos fetais.
(B) as alterações cardíacas no feto/recém-nascido não ocorrem em mães assintomáticas.
(C) a alteração cardíaca mais comum é o bloqueio cardíaco congênito.
(D) as alterações fetais renais não estão relatadas em mães portadoras de Lúpus.
(E) as infecções congênitas do grupo TORCHS estão frequentemente associadas ao Lúpus.

47

Assinale a opção que indica a causa mais comum de estridor em recém-nascidos.

(A) Laringomalacea.
(B) Má-formação de traqueia.
(C) Epiglotite.
(D) Fenda palatina.
(E) Atresia de cordas vocais.

48

Assinale a opção que indica o sinal clínico que está associado à hipotensão no recém-nascido.

(A) Bradicardia.
(B) Taquipneia.
(C) Lactato baixo.
(D) pH alto.
(E) baixa diurese.

49

O monitoramento cerebral precoce usando o NIRS (*near-infrared spectroscopy*) pode detectar períodos de baixa oxigenação cerebral e autorregulação cerebral alterada.

Em relação ao *uso do NIRS* em neonatologia, é correto afirmar que

(A) o NIRS não deve ser usado no período neonatal porque não faz leitura de saturação de hemoglobina fetal.
(B) as leituras altas no NIRS (acima de 85) são desejáveis já que não apresentam relação com hiperoxia.
(C) A leitura adequada da autoregulação cerebral exige que sejam colocados, no mínimo, 4 eletrodos para resultados confiáveis.
(D) para a leitura da saturação cerebral é necessário que seja colocado pelo menos um eletrodo no abdome, para que seja medido o potencial de variabilidade de onda delta.
(E) as medições contínuas da saturação de oxigênio de tecido cerebral através do NIRS, fornece informações sobre o equilíbrio entre o fornecimento e o consumo de oxigênio.

50

Em relação a arboviroses no período neonatal, assinale a afirmativa correta.

(A) A vacina contra dengue na gravidez está disponível e deve ser feita no segundo trimestre de gravidez.
(B) O vírus da Zika tem um tropismo primordialmente pelo tecido muscular e por isto focomelia é tão frequente.
(C) O Virus da Chikungunya, quando acontece no final da gravidez, não afeta o recém-nascido
(D) O vírus da Zika apresenta uma alta reação cruzada com o vírus da dengue, porque ambos pertencem à classe dos alphavirus.
(E) A doença provocada pelo virus da Zika é caracterizada por ser uma doença leve em mulheres grávidas, mas a infecção congênita pode ser grave.

51

A *sífilis congênita* deve ser tratada com

(A) penicilina G benzatina em todas as situações.
(B) penicilina G cristalina em casos de VDRL positivo no líquor.
(C) penicilina clavunolatada nos casos de colestase associado à sífilis.
(D) penicilina associada ao ceftriaxone nos casos de nefrite.
(E) penicilina G procaína nos casos de conjuntivite associada à sífilis.

52

Assinale a opção que indica a complicação mais frequentemente relacionada à Citomegalovirose congênita.

(A) Focomelia.
(B) Craniossinostose.
(C) Coloboma.
(D) Surdez.
(E) Artrogripose.

53

A imagem radiológica cerebral da toxoplasmose congênita é descrita como calcificações

(A) periventriculares.
(B) difusas tipo “tiro de canhão”.
(C) occipitais predominantemente.
(D) carotídeas.
(E) concentradas no lobo temporal.

54

Na nutrição enteral em recém-nascidos de extremo baixo peso ao nascer, o leite a ser usado é, preferencialmente,

(A) o leite da própria mãe.
(B) o leite de doadoras, pasteurizado.
(C) a fórmula para pretermo.
(D) a fórmula extensamente hidrolisada.
(E) a fórmula parcialmente hidrolisada.

55

Na nutrição parenteral para o recém-nascido pré-termo, assinale a opção que indica o tipo de solução proteica a ser utilizada e disponível no mercado.

(A) Aminoácidos com taurina.
(B) Aminoácidos com carnitina.
(C) Aminoácidos com tirosina.
(D) Aminoácidos com ácido hexanoico.
(E) Aminoácidos com metilprednisolona.

56

Em relação às vacinas para a mãe ou para o recém-nascido, assinale a afirmativa correta.

(A) Bebês prematuros têm resposta adequada às vacinas, quando oferecidas em idade cronológica, independentemente do peso ao nascer ou da idade gestacional, incluindo a vacina para Hepatite B.
(B) Bebês prematuros internados em UTI neonatal apresentam baixo risco de doenças críticas causadas por doenças evitáveis por vacinas
(C) As vacinas que contém vírus vivo são, especificamente, contraindicadas durante a gravidez, incluindo Vacina MMR e vacina contra varicela.
(D) Se a vacina contra *Influenza* e *pertussis* não tiverem sido administradas durante a gravidez, a administração materna no período pós-parto imediato não exerce mais nenhuma proteção.
(E) A vacina contra rotavirus pode ser administrada, para bebes que nasceram prematuros, após os 60 meses de vida.

57

Um recém-nascido com um sopro sistolico ++/4 é submetido a um ecocardiograma e o diagnóstico é varios tumores cardiacos. Assinale a opção que indica a doença mais provável.

(A) Síndrome de Down.
(B) Trissomia do 18.
(C) Síndrome de Willians.
(D) Esclerose tuberosa.
(E) Síndrome do X frágil.

58

A eliminação do CO_2 depende do volume minuto, adequado fluxo sanguíneo pulmonar e difusão adequada alvéolo-capilar.
Em relação ao volume minuto, assinale a afirmativa correta.

(A) Volume minuto = volume corrente X frequência respiratória.
(B) Volume minuto = capacidade residual funcional.
(C) Volume minuto = valor do PO_2 X frequência respiratória.
(D) Volume minuto = constante de tempo X frequência respiratória.
(E) Volume minuto = taxa de difusão X constante de tempo.

59

No recém-nascido há uma predominância de hemoglobina fetal. Assinale a opção que indica o papel deste tipo de hemoglobina para o recém-nascido.

(A) A hemoglobina fetal se liga melhor ao CO_2, facilitando a eliminação dos tecidos.
(B) A hemoglobina fetal é mais ávida pelo oxigênio, liberando menos O_2 para os tecidos.
(C) A hemoglobina fetal evita acidose metabólica nos tecidos dos recém-nascidos.
(D) A hemoglobina fetal promove alcalose respiratória nos tecidos.
(E) A hemoglobina fetal só está presente nas primeiras 48 horas de vida e impacta no fechamento do canal arterial.

60

Em relação à Doença de Membrana Hialina (DMH), assinale a afirmativa correta.

(A) A DMH é uma consequência da redução de uma complexa mistura de fosfolipídeos/vitaminas chamada surfactante que diminui a tensão na superfície alveolar.
(B) Segundo a Lei de Laplace (P= 2T/r), como o raio do alvéolo tende a diminuir durante a expiração, na falta do surfactante caracterizando a DMH, o alvéolo vai necessitar de pressão para se manter aberto.
(C) Na DMH, pela falta de surfactante, no final da expiração o alvéolo colapsa, aumentando a capacidade residual funcional.
(D) Diabetes materno, sexo masculino e asfixia perinatal aumentam o *stress* fetal aumentando a produção de surfactante.
(E) Durante a inspiração, o pulmão deficiente em surfactante tem um aumento na complacência e na diminuição da resistência.

61

Assinale a opção que indica a patologia cirúrgica em que é contraindicado o uso de máscara e ambu durante as manobras de ressuscitação.

(A) Atresia de esôfago.
(B) Onfalocele.
(C) Gastrosquise.
(D) Hérnia diagragmática.
(E) Megacolon congênito.

62

Assinale a opção que indica o achado que, classicamente, diferencia *gastrosquise* da *onfalocele.*

(A) A concomitância com atresia de esôfago.
(B) A concomitância com megacolon congênito.
(C) A posição da lesão em relação ao cordão umbilical.
(D) A posição da lesão em relação ao coração.
(E) A posição da lesão em relação ao diafragma.

63

Em um recém-nascido com diagnóstico de *Enterocolite necrosante, assinale a opção que mostra* a conduta que está indicada na presença de pneumatose.

(A) Manter o uso do colostro enteral para evitar colonização com anaeróbios.
(B) Iniciar a administração de probióticos.
(C) Colocar o recém-nascido em posição prona para diminuir a dor.
(D) Usar sonda gástrica para descomprimir o abdome.
(E) Realizar punção da pneumatose.

64

Sobre o uso de oxigênio na sala de parto de recém-nascidos a termo, assinale a afirmativa correta.

(A) Todos os recém-nascidos saudáveis devem apresentar cor rosada no terceiro minuto de vida.
(B) O procedimento de reanimação deve ser iniciado com oxigênio a 100 %, que deve ser reduzido seguindo a saturação do recém-nascido.
(C) O nível de saturação do feto saudável intra-útero é de cerca de 35 % e, por isto, é melhor começar a reanimar com 35% de oxigênio.
(D) Hiperoxia traz mais benefícios que prejuízos e, por isto, deve ser praticada.
(E) A reanimação deve ser iniciada com 21% de FiO_2 e a concentração de oxigênio é aumentada, dependendo da saturação de Hb.

65

O potássio sérico aumenta nos recém-nascidos pré-termo nas primeiras 48 horas de vida, mesmo sem o uso de potássio exógeno ou insuficiência renal. Para diminuir as taxas de hiperpotassemia não oligúrica em recém-nascidos de extremo baixo peso ao nascer, assinale a opção que indica a conduta a ser adotada.

(A) Iniciar hidrocortisona logo após o nascimento.
(B) Usar um protetor de pele tipo colódio para diminuir perda endógena de água.
(C) Iniciar infusão de proteína precoce.
(D) Oferecer infusões mais generosas de água livre.
(E) Usar furosemida precocemente para aumentar excreção de potássio.

66

Considere que está sendo fornecido a um bebê de 1000 gramas de 30 semanas de idade gestacional ao nascer, no terceiro dia de vida, uma taxa hídrica de 120 mL/kg/dia com um soro glicosado a 10%.

A taxa de infusão de glicose fornecida nesse caso é de

(A) 4,0 mg/Kg/minuto.
(B) 6,0 mg/Kg/minuto.
(C) 6,2 mg/Kg/minuto.
(D) 8,0 mg/Kg/minuto.
(E) 8,3 mg/Kg/minuto.

67

Um recém-nascido pequeno para idade gestacional, com 32 semanas de idade gestacional, começa a apresentar hiperglicemia (200 mg/dL) no quinto dia de vida.

O peso de nascimento foi 1100g. Ele está em nutrição parenteral com uma taxa proteica de 2,5 g/Kg/dia, lipídeo 2,5 g/kg/dia e TIG (taxa de infusão de glicose) de 8 mg/Kg/minuto.

A conduta imediata deve ser a de

(A) aumentar a oferta proteica.
(B) aumentar a oferta de lipídeo.
(C) diminuir a oferta de lipídeo.
(D) diminuir a oferta de glicose.
(E) iniciar insulina imediatamente.

68

Em um caso de Enterocolite necrosante com ar em veia porta, um recém-nascido está com 14 dias de vida, em ventilação mecânica e com NPT desde o nascimento. Iniciou um quadro de distensão abdominal há 12 horas.

Assinale a opção que apresenta o tratamento indicado para colestase associada à Nutrição Parenteral no caso acima.

(A) Iniciar nutrição enteral mínima.
(B) Iniciar probióticos.
(C) Iniciar ácido ursodesoxicólico.
(D) Iniciar fototerapia.
(E) Diminuir a oferta de lipídeos.

69

Indique os oligoelementos que devem ser suplementados desde os primeiros dias de vida.

(A) Zinco e manganês.
(B) Zinco e selênio.
(C) Selênio e glutamina.
(D) Cobre e zinco.
(E) Alumínio e zinco.

70

A monitorização da adequação do manuseio nutricional em recém-nascidos pré-termo deve ser feita através do ganho de peso, do comprimento e do perímetro cefálico.

Indique a curva que é atualmente recomendada para uso em recém-nascidos pela OMS, pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

(A) Curva de Dancis.
(B) Curva de Lubchenco.
(C) Curva de Ballard.
(D) Curva de Embleton.
(E) Curva do Intergrowth 21.

Realização

FGV CONHECIMENTO