

# MÉDICO: OTORRINOLARINGOLOGIA (24H/40H)

Typo 1 – BRANCA



## SUA PROVA

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Além deste caderno de questões, contendo setenta questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
  - o cartão-resposta das questões objetivas;



## TEMPO

- Você dispõe de **4h** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão-resposta;
- **1h 30min** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões.
- Faltando **1 hora** para o final da prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de questões.



## NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do Fiscal de Sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



## INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão-resposta;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Confira sua cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na Ata da Sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu material. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca do cartão-resposta em caso de erro;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**



## Língua Portuguesa

1

“Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência do intelecto humano, nem a superioridade e a nobreza do homem, como o fato de ele poder conhecer, compreender por completo e sentir fortemente a sua pequenez”.

Segundo esse pensamento, o valor máximo da inteligência humana está em:

- (A) Demonstrar a grandeza e a potência do homem;
- (B) Mostrar a superioridade do homem sobre os demais animais;
- (C) Reconhecer as limitações do ser humano;
- (D) Poder conhecer e compreender tudo por completo;
- (E) Equilibrar as nossas potências racionais e afetivas.

2

“Os deuses deram ao homem o intelecto, que é a maior de todas as riquezas” (Sófocles, trágico grego)

A forma de redigir-se diferentemente esse pensamento, que modifica o seu sentido original, é:

- (A) O intelecto, a maior de todas as riquezas, foi dado ao homem pelos deuses;
- (B) Os deuses deram o intelecto, que é a maior de todas as riquezas, ao homem;
- (C) Ao homem foi dado pelos deuses o intelecto, a maior de todas as riquezas;
- (D) A maior de todas as riquezas, o intelecto, foi dada pelos deuses ao homem;
- (E) O intelecto foi dado ao homem pelos deuses, como a maior de todas as suas riquezas.

3

“Que sorte possuir uma grande inteligência: nunca te faltam bobagens para dizer”.

Nesse pensamento, os dois pontos só não podem ser adequadamente substituídos por:

- (A) Visto que;
- (B) Sem que;
- (C) Já que;
- (D) Uma vez que;
- (E) Porque.

4

“A genialidade, bem como a santidade, não se herda”.

Nesse caso, a genialidade e a santidade são:

- (A) Construções pessoais;
- (B) Frutos de trabalho e dedicação;
- (C) Resultantes de estudo e pesquisa;
- (D) Doações divinas;
- (E) Prêmios aos mais devotados.

5

O segmento abaixo que mostra uma estrutura textual diferente da que aparece nas definições:

- (A) “A genialidade é uma grande aptidão para a paciência”;
- (B) “A genialidade é uma variedade da loucura”;
- (C) “A educação dos pais é a responsável por jovens preguiçosos”;
- (D) “Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem”;
- (E) “Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois”.

6

“Se você é tolo, fique rodeado de pessoas inteligentes. Se você é inteligente, fique rodeado de pessoas inteligentes que discordam de você.”

Esse conselho anônimo mostra que nossa inteligência progride quando:

- (A) Mantemos contato com pessoas diferentes de nós;
- (B) Conhecemos muitas pessoas inteligentes;
- (C) Demonstramos nossa inteligência aos demais;
- (D) Debates com nossos inimigos;
- (E) Discutimos nossas convicções.

7

A frase abaixo que se estrutura a partir de um outro texto bastante conhecido (intertextualidade) é:

- (A) Um homem inteligente pensa uma vez antes de falar duas vezes;
- (B) Jamais deveis menosprezar em demasia uma opinião contrária à vossa;
- (C) Até um imbecil passa por inteligente se ficar calado;
- (D) Uma das manifestações da inteligência medíocre é estar sempre contando casos;
- (E) A inteligência é o mais pobre dos atributos humanos.

8

A frase abaixo que, ao contrário das demais, não apresenta uma estrutura na voz passiva:

- (A) Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar;
- (B) Má é uma opinião que não pode ser mudada;
- (C) Um problema está, de início, resolvido, se está bem colocado;
- (D) Se você quiser ser uma ponte, precisa estar preparado para ser pisado;
- (E) De erro em erro descobre-se a verdade inteira.

**9**

A frase abaixo em que a grafia da palavra sublinhada está correta é:

- (A) Não vejo porque os homens que creem em elétrons devam considerar-se menos crédulos do que os homens que creem em anjos.
- (B) As universidades são lugares aonde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
- (C) A educação deve ter algo haver com a tolice dominante nas crianças;
- (D) Nem todos os professores estão afim de fazer seus alunos progredir;
- (E) Ao invés de falar, o inteligente caça.

**10**

A frase abaixo que mostra uma visão positiva da universidade é:

- (A) O que me estarrece nos universitários é a modéstia de suas ambições;
- (B) A universidade perturba a mente dos jovens e inflama seu intelecto;
- (C) As universidades são lugares onde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
- (D) A política nas universidades é tão furiosa exatamente porque os benefícios são tão pequenos;
- (E) Um título universitário não encurta o tamanho de suas orelhas. Nada mais faz do que ocultá-lo.

## Raciocínio Lógico

**11**

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 10.
- (D) 12.
- (E) 15.

**12**

Alan escreveu os números inteiros de 1 até 2021 em ordem crescente. A seguir, Alan riscou todos os números que eram múltiplos de 4. Depois, Alan riscou todos os números que eram adjacentes aos números riscados anteriormente.

Ao final, a quantidade de números NÃO riscados foi:

- (A) 506.
- (B) 615.
- (C) 809.
- (D) 1212.
- (E) 1515.

**13**

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- (A) 24.
- (B) 18.
- (C) 16.
- (D) 12.
- (E) 8.

**14**

Tereza tem uma certa quantia em reais e, como é generosa, resolve doar uma parte desse dinheiro a seus dois irmãos, Paulo e José. Assim, ela deu 30% do que possuía para Paulo e, do que sobrou ela deu 40% para José.

Da quantia que Tereza tinha inicialmente, ela ficou com:

- (A) 42%.
- (B) 40%.
- (C) 30%.
- (D) 28%.
- (E) 20%.


**15**

Em um grupo de pessoas de uma pequena cidade, 30 acessam o site A e 24 acessam o site B. Alguns acessam os dois sites. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site A, a probabilidade de que ela também acesse o site B é 60%. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site B, a probabilidade de que ela também acesse o site A é:

- (A) 25%.
- (B) 40%.
- (C) 50%.
- (D) 60%.
- (E) 75%.

**16**

As pessoas A, B, C, D, E, F estão sentadas em volta da mesa hexagonal abaixo.



Sabe-se que:

- B tem F à sua esquerda.
- C não é oposto a F e tem A à sua direita.
- D e A são opostos.

É correto afirmar que:

- (A) C e D são opostos.
- (B) E está à esquerda de C.
- (C) B está à direita de D.
- (D) F e D são vizinhos.
- (E) A está à esquerda de E

17

Uma secretária tem N fichas para classificar ( $N < 400$ ). Ela reparou que reunindo as fichas em grupos de 5, sobravam 3 fichas, reunindo em grupos de 6 também sobravam 3 fichas e, reunindo em grupos de 7, novamente sobravam 3 fichas.

A soma dos algarismos do número N é:

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.

18

Em uma mesa de bar, 7 amigos tomaram 24 latas de cerveja. É correto afirmar que:

- (A) um deles tomou exatamente 4 latas.
- (B) todos tomaram, pelo menos, 2 latas.
- (C) alguém ficou sem beber.
- (D) um dos amigos tomou exatamente 3 latas.
- (E) um dos amigos tomou, no mínimo, 4 latas.

19

Fernando, Gabriel e Hugo são médicos: um é cardiologista, outro é obstetra e outro é dermatologista, e dois deles são irmãos.

Sabe-se que:

- Fernando não é cardiologista.
- Gabriel não é obstetra.
- O irmão de Hugo é dermatologista.
- O cardiologista não tem irmão.

É correto concluir que:

- (A) Fernando não é dermatologista.
- (B) Hugo é obstetra.
- (C) Gabriel é dermatologista.
- (D) Hugo é cardiologista.
- (E) Gabriel e Hugo são irmãos.

20

Considere a afirmação tradicional abaixo:

“Cão que ladra não morde”

Essa afirmativa é equivalente a:

- (A) Cão que não morde, ladra.
- (B) Cão que não ladra, morde.
- (C) Cão que morde, não ladra.
- (D) Um cão não ladra ou morde.
- (E) Um cão ladra ou morde.

## Atualidades

21

Analise o cartaz do movimento nacional que apoia o direito de as pessoas com deficiência serem incluídas nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19.



O reconhecimento de *pessoas com deficiência (PCDs)* permanente como grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 e a ampliação da abrangência dos indivíduos incluídos nessa categoria no Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo federal, desencadearam um amplo debate na sociedade brasileira.

A respeito desse reconhecimento, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) A vacinação prioritária de PCDs foi reivindicada com base na Lei Brasileira de Inclusão, que as qualifica como vulneráveis em situações de emergência ou de calamidade pública, o que se aplicaria ao contexto de pandemia.
- ( ) O pleito de inserção das PCDs no grupo prioritário de vacinação baseou-se em critérios econômicos de vulnerabilidade, ao considerar a maior dificuldade desse grupo de inserção no mercado de trabalho.
- ( ) A classificação prioritária de PCDs permanente no PNI abrange os indivíduos com impedimento de natureza motora e sensorial com contato social, mas exclui os portadores de deficiência mental ou intelectual em regime de isolamento.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

**22**

A pandemia do coronavírus tem exigido respostas de todos os governos do mundo, os quais elaboraram políticas públicas para enfrentar a crise nos setores da saúde e da economia.

A esse respeito, assinale a opção que identifica corretamente uma medida de enfrentamento desta crise.

- (A) A União Europeia aumentou a política de austeridade fiscal e orçamentária para os países membros e incentivou auxílios da iniciativa privada para o enfrentamento da crise.
- (B) Os Estados Unidos impuseram um plano nacional de quarentena obrigatória, testagem massiva, rastreamento dos indivíduos infectados e medidas severas de punição para os infratores.
- (C) O Brasil adotou políticas sociais para mitigar os efeitos da crise na população de baixa renda, como o auxílio emergencial e a suspensão do pagamento de luz, água e aluguel.
- (D) A Nova Zelândia demonstrou grande capacidade de enfrentamento da crise sanitária, mediante a adoção imediata de um rígido *lockdown* e do fechamento total de suas fronteiras.
- (E) A China isolou o epicentro da epidemia, construiu hospitais temporários e suspendeu temporariamente o controle estatal das redes sociais para viabilizar o intercâmbio científico.

**23**

Em maio de 2021, os chilenos foram às urnas para uma eleição histórica. Além do voto para renovar governadores, prefeitos e vereadores, eles elegeram os membros da nova Convenção Constitucional, com a tarefa de redigir a nova Constituição do país.

As afirmativas a seguir, a respeito do processo de renovação constitucional no Chile, estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) A Constituinte resultou do plebiscito realizado em 2020 para decidir se a constituição em vigor, que remonta à ditadura Augusto Pinochet (1973-1990), seria mantida ou revogada.
- (B) A composição da Convenção baseou-se na inclusão e na igualdade de gênero e, por isso, adotou a paridade entre homens e mulheres e a reserva de assentos para representantes dos povos originários do Chile.
- (C) O monopólio estatal das atividades econômicas, dos setores de serviços básicos e a proibição do direito de greve estão entre os principais descontentamentos com a constituição de Pinochet.
- (D) A eleição de representantes constituintes oriundos de listas independentes evidenciou uma crise de representatividade dos partidos tradicionais de direita e centro-esquerda.
- (E) A nova constituição não poderá mudar a forma de governo nem a ordem democrática, e deverá ser ratificada mediante um novo plebiscito convocado pelo Presidente da República.

**24**

Em abril de 2021, o presidente norte-americano Joe Biden convocou a Cúpula de Líderes sobre o Clima. O evento foi realizado em formato virtual, com a participação de 40 países que representavam 80% da economia mundial, com o objetivo de acelerar as respostas globais à crise climática e abordar os temas da pauta da conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP 26), programada para novembro de 2021.

A respeito da Cúpula de Líderes sobre o Clima, assinale a afirmativa correta.

- (A) O encontro assinalou a volta dos Estados Unidos às discussões internacionais sobre clima, e marcou uma crítica ao multilateralismo do ex-presidente Donald Trump.
- (B) A cúpula foi marcada pelo compromisso norte-americano de reduzir em 50% as emissões de gases do efeito estufa até 2030, em relação aos níveis de 2005.
- (C) Índia e China superaram a meta dos Estados Unidos, e se comprometeram em alcançar uma economia de carbono zero até 2030, adotando políticas ambientais severas.
- (D) A cimeira suspendeu as linhas de financiamento, idealizadas no Acordo de Paris, para os países em desenvolvimento, em função da pandemia e das consequentes crises econômicas.
- (E) O Brasil conseguiu projetar uma imagem favorável de sua política ambiental e se lançar como uma liderança na descarbonização da economia e na preservação florestal.

**25**

A bioética é o campo de pesquisa e reflexão que estuda os problemas morais, sociais e jurídicos decorrentes do desenvolvimento das ciências da vida: a biologia, a medicina, a ecologia e a etologia. As questões enfrentadas pela bioética se referem, portanto, não apenas à prática médica, à genética, à experimentação clínica, mas também à vida dos ecossistemas e à tutela das espécies animais.

A respeito dos temas pertinentes à bioética, relacione os princípios listados a seguir à exigência ética fundamental correspondente.

1. Autonomia
  2. Beneficência
  3. Justiça
- ( ) Consentimento livre e esclarecido de cada ser humano para usufruir serviços profissionais de saúde.
  - ( ) Distribuição equitativa dos bens e serviços de acordo com as diversas necessidades sociais e de oportunidades.
  - ( ) Ação para maximizar os benefícios e assegurar o bem-estar, diminuindo os danos potenciais à vida humana.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1 – 3 – 2.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 3 – 2 – 1.

26

A escultora chilena Livia Marin, na série *Nomand Patterns* (Padrões Nômades), criou um conjunto de peças a partir de fragmentos de xícaras e pratos que lembram a cerâmica inglesa vitoriana azul e branca, de inspiração chinesa. A obra retoma as cerâmicas em azul e branco do século XIX, quando eram sinal de prestígio e estavam associadas às classes aristocráticas, e mostra como em nossos dias elas foram massificadas por uma produção em larga escala.



Livia Marin, *Nomand Patterns*, Impressão e esmalte em cerâmica e resina (2012).

Com base no texto e na imagem, analise as afirmativas a respeito da proposta artística de Livia Marin.

- I. A artista brinca com a percepção do espectador, de modo que a porcelana da xícara quebrada parece se esparramar sobre uma superfície, como se fosse outro material e com um novo formato.
- II. A artista seleciona objetos, como a xícara de chá, propondo uma reflexão sobre a relação do homem com os objetos cotidianos, em uma cultura dominada por hábitos de consumo e descarte.
- III. A artista intervém em objetos produzidos industrialmente em larga escala, conferindo-lhe uma originalidade e qualidade que a lógica de mercado retira dos objetos cotidianos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) I e III, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I, II e III.

27

Um sebo da cidade de Vilnius (Lituânia) contratou a agência publicitária *Love* para uma campanha de incentivo à leitura: *“Torne-se outra pessoa”*.



A campanha mostra as potencialidades da leitura e condensa visualmente uma mensagem direta:

- (A) a leitura estimula a imaginação e permite uma imersão em outras realidades.
- (B) a interpretação literária desestabiliza e modifica a personalidade do leitor.
- (C) a leitura é um mecanismo de desenvolvimento intelectual e de promoção social.
- (D) a boa literatura tem público variado em termos de idade, cultura, etnia e gênero.
- (E) a literatura desenvolve o pensamento crítico e impele os leitores à ação.

**28**

Desde 2020, um grupo de países em desenvolvimento, liderado pela Índia e África do Sul, pressionam a Organização Mundial do Comércio (OMC) para obter a suspensão provisória de patentes relacionadas a vacinas e medicamentos no combate ao coronavírus. A proposta – apresentada pela primeira vez ao Conselho de Propriedade Intelectual da entidade no fim de outubro – é questionada por países desenvolvidos

Adaptado de <https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/19>

As afirmativas a seguir identificam corretamente os principais posicionamentos na controvérsia entre emergências humanitárias e direitos de propriedade sobre medicamentos, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Os países em desenvolvimento alegam que a manutenção das patentes para vacinas e medicamentos contra o coronavírus, impacta os países mais pobres, dificultando a imunização de suas populações.
- (B) O governo brasileiro defende o alinhamento à Índia e à África do Sul, ao solicitar, de imediato, a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19, em função da gravidade da crise sanitária.
- (C) Os laboratórios donos das patentes das vacinas contra a Covid-19 afirmam que a quebra das patentes impede o retorno dos investimentos que fizeram e desestimula esse tipo de pesquisa no futuro.
- (D) O governo norte-americano apoia as negociações na OMC para a quebra de patente das vacinas contra a Covid-19, superando o seu tradicional protecionismo da propriedade intelectual.
- (E) A OMC defende a transferência de tecnologia por meio da quebra das patentes das vacinas e a diversificação dos locais de produção das mesmas, para acelerar a imunização global contra a Covid-19.

**29**

Recentemente a literatura brasileira perdeu grandes nomes, desde Millôr Fernandes a Ariano Suassuna e João Ubaldo Ribeiro. A respeito das contribuições dos três autores para a cultura do nosso país, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.


- ( ) Millôr Fernandes produziu colunas jornalísticas, traduções e peças de teatro marcadas pelo humorismo tipicamente brasileiro da chanchada, ingênuo, picante e voltado para o entretenimento das massas.
- ( ) Ariano Suassuna foi o principal mentor do Movimento Armorial, criado com o objetivo de produzir uma arte erudita fundamentada nas raízes populares da cultura brasileira.
- ( ) João Ubaldo Ribeiro destacou-se como um romancista moderno, capaz de combinar a valorização da cultura e dos costumes do Nordeste brasileiro com os grandes temas humanistas da literatura, como em Sargento Getúlio.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V - V - V.
- (B) F - F - V.
- (C) V - F - V.
- (D) F - V - V.
- (E) V - F - F.

**30**

O gráfico a seguir indica a inflação acumulada de janeiro de 2020 a julho de 2021, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE.



Fonte: Grupo de Conjuntura da Dimac/IPEA

Com base no gráfico, analise as afirmativas a seguir sobre a elevação do IPCA, no período considerado.

- I. Subiu 9,5%, o que significa que a cesta média de bens, produtos e serviços consumidos pelos brasileiros ficou mais cara, mas o aumento foi variado se considerar as faixas de rendimento da população.
- II. Teve uma alta de quase 10%, justamente no período em que o país passava por uma recessão econômica por conta da pandemia, acentuando o problema da insegurança alimentar.
- III. Aumentou em função da alta dos preços dos combustíveis, das passagens aéreas e dos eletrônicos, produtos mais afetados pelo dólar, impactando os segmentos de maior renda.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**Legislação**

**31**

O Sistema Único de Saúde – SUS é um sistema solidário, inspirado no sistema europeu de concepção universalista, pautado em diversos princípios. Desde sua criação, o SUS proporcionou a atenção integral à saúde e não apenas cuidados assistenciais e está à disposição de todos, desde a gestação e por toda a vida.

De acordo com a doutrina, o princípio específico que, embora ligado ao princípio da igualdade, consiste na necessidade de atendimento das demandas em saúde de acordo com a vulnerabilidade social dos usuários, buscando oferecer mais a quem mais precisa e com isso reduzir as desigualdades sociais é denominado princípio da

- (A) gratuidade.
- (B) descentralização.
- (C) equidade.
- (D) integralidade.
- (E) universalidade.



**32**

No contexto da saúde, a participação comunitária é regulada pela Lei nº 8.142/90 e definida a partir das conferências e dos conselhos de saúde, nas três esferas de governo, e também em colegiados de gestão nos serviços da área.

Com relação à participação e ao controle social do sistema de saúde, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- ( ) As deliberações das Conferências Nacionais de Saúde resultam dos debates nas Conferências Estaduais, que, por sua vez, decorrem das Conferências Municipais, o que demonstra o caráter representativo e participativo dessa instância
- ( ) O Conselho Nacional de Saúde exerce o controle social no âmbito público e privado, além de atuar na formulação e controle da política nacional de saúde, sendo composto por funcionários públicos remunerados e cedidos de outros órgãos do sistema de saúde.

As afirmativas são, de cima para baixo:

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

**33**

A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011, dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde.

De acordo com o mencionado ato normativo, a valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores consiste no conceito de

- (A) licença ambiental e de saúde.
- (B) gerenciamento de tecnologias e de pessoal.
- (C) política de qualidade emocional.
- (D) plano de saúde mental.
- (E) humanização da atenção e gestão da saúde.

**34**

De acordo com o texto da Constituição da República, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à

- (A) previdência, à política urbana e às finanças públicas.
- (B) saúde, à educação e à assistência social.
- (C) assistência social e à ordem econômica e financeira.
- (D) saúde, à previdência e à assistência social.
- (E) previdência, à educação e às finanças públicas.

**35**

A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 553/2017, que dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, estabelece uma série de diretrizes para concretização desses direitos e deveres.

Assinale a alternativa que **não** traduz uma dessas diretrizes.

- (A) Toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.
- (B) Toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos adequados e em tempo hábil a resolver o seu problema de saúde, de forma ética e humanizada.
- (C) Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível.
- (D) Toda pessoa tem direito aos serviços de saúde gratuitos, sendo facultado ao profissional de saúde lhe informar sobre esses serviços e os diversos mecanismos de participação.
- (E) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção.

**36**

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, afirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

De acordo com o citado diploma legal, em matéria de execução e prestação direta dos serviços de saúde, à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete

- (A) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
- (B) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- (C) executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador.
- (D) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade e de rede de laboratórios de saúde pública.
- (E) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e política de insumos e equipamentos para a saúde.

**37**

Esse sistema foi implantado para acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF). Ele foi desenvolvido como instrumento gerencial dos sistemas locais de saúde e incorporou em sua formulação conceitos como o território, problema e responsabilidade sanitária. Por meio dele obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.

O trecho acima descreve o sistema do SUS conhecido como:

- (A) SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado)
- (B) SIH-SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS)
- (C) SIASUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS)
- (D) SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica)
- (E) SISAIH01 (Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares)

**38**

A pandemia do novo coronavírus jogou luz sobre um importante tema na área de saúde: a regulação. A Regulação Estatal, como mediador coletivo, utiliza um conjunto de estratégias distintas para direcionar os sistemas de serviços de saúde para o cumprimento de seus objetivos e para definir as regras do jogo destes sistemas de forma a regular o movimento de vários atores. Nesse sentido, de acordo com o Curso Básico de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS/Ministério da Saúde, no setor Saúde, a regulação

- (A) tem por finalidade contribuir para a produção das ações de saúde e por objeto fiscalizar os estabelecimentos de saúde como um todo, excluídas as relações contratuais.
- (B) compreende ações de regulamentação, fiscalização, controle, auditoria e avaliação de determinado sujeito social sobre a produção e a distribuição de bens e serviços de saúde.
- (C) possui objeto relacionado ao exercício das profissões de saúde, à oferta e à demanda por serviços, excluídas a produção, a venda e o uso de insumos e medicamentos.
- (D) relaciona-se com as condições de trabalho e ambientes relativos ao setor Saúde, afastando-se de questões afetas ao controle e à avaliação dos custos e gastos em saúde.
- (E) é composta por um conjunto de ações, serviços e programas de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, que incluem cuidados individuais e excluem cuidados coletivos.

**39**

A Lei Estadual do Ceará nº 17.006/19 dispõe sobre a integração, no âmbito do sistema único de saúde – SUS, das ações e dos serviços de saúde em regiões de saúde no Estado do Ceará.

De acordo com tal lei, as regiões de saúde

- (A) definirão o rol de ações e serviços de saúde regionais, de acordo com a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, desconsiderando a Relação Nacional de Medicamentos.
- (B) conterão, no mínimo, ações e serviços de atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
- (C) observarão as regras da Central de Regulação estadual, vedada a criação de Centrais de Regulação Regionais, para o adequado referenciamento regional dos usuários aos serviços de saúde.
- (D) deverão ter definidos os critérios técnicos, epidemiológicos e administrativos de acessibilidade aos serviços, em todos os seus aspectos, independentemente da ordem cronológica e o risco à saúde.
- (E) serão redefinidas pelo Estado, sob a coordenação da Secretaria da Saúde do Estado, sem articulação com os municípios, observadas diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

**40**

*O programa está associado à Secretaria de Vigilância em Saúde e define os calendários de intervenção considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. Esse programa tem sido considerado uma das intervenções em saúde pública mais importantes das últimas décadas, de grande aceitação e avaliada de forma positiva por boa parte da nossa população, inclusive pelo impacto na redução ou eliminação de doenças.*

Assinale a opção que identifica corretamente o programa do SUS descrito acima:

- (A) Estratégia Saúde da família
- (B) Programa Nacional de Imunização
- (C) Programa Mais Médicos
- (D) Sistema Nacional de Transplante de Órgãos
- (E) Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea

## Conhecimentos Específicos

**41**

A respeito da Resolução nº 1931/09 do Conselho Federal de Medicina, assinale a afirmativa correta.

- (A) Permite ao médico abreviar a vida do paciente, a pedido deste ou de seu representante legal.
- (B) Veda ao médico da equipe de transplante participar da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador.
- (C) Garante ao médico o direito de se opor à realização de junta médica ou de ouvir a segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.
- (D) Estabelece que o médico não comete infração se deixar de informar, ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho, o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade.
- (E) Autoriza o médico a participar da divulgação de assuntos médicos nos meios de comunicação de massa, mesmo quando deixe de ter caráter de esclarecimento e de educação da sociedade.

**42**

Com relação ao *papiloma laringeo*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Representa 80% dos tumores benignos da laringe.
- (B) Há predomínio dos tipos HPV-6 e HPV-11 nas lesões.
- (C) Está relacionado à infecção pelo papilomavirus humano.
- (D) Predominam lesões isoladas e queratinizadas em adultos e, no padrão juvenil, lesões múltiplas, confluentes e não queratinizadas.
- (E) É de origem mesenquimal e apresenta-se sob a forma de brotos de tecido conjuntivo com invasão do estroma.

**43**

A respeito das malformações das laringeas, assinale a afirmativa correta.

- (A) A laringomalácia é a alteração congênita mais frequente, representando 60% a 75% das malformações laringeas.
- (B) São sempre sintomáticas, comprometendo a emissão sonora ou prejudicando a deglutição.
- (C) O hemangioma laríngeo é mais comum no sexo masculino, na relação de 3:1, sendo mais frequente na região supraglótica.
- (D) As estenoses laringeas localizam-se preferencialmente na região supraglótica, ocorrendo pela falha da permeabilização da luz laringotraqueal na 8ª semana de vida embrionária.
- (E) A fenda laringotraqueoesofágica do tipo I pode estender-se, nos casos mais graves, até a carina.

**44**

Sobre tumores da laringe, analise as afirmativas a seguir.

- I. O câncer de laringe é uma doença com pico de incidência na quinta e sexta décadas de vida, tendo o hábito de fumar como principal fator de risco.
- II. Na classificação clínica dos tumores da laringe, TNM, o carcinoma in situ limitado a uma prega vocal é classificado como T1a e o que envolve ambas as pregas como T2a.
- III. Os carcinomas primitivos da região subglótica são raros, sendo a maioria por extensão das lesões glóticas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**45**

Na abordagem ao paciente com zumbidos objetivos é **incorreto** afirmar que o zumbido

- (A) objetivo pode coincidir com a respiração, indicando uma tuba auditiva patente.
- (B) de causa muscular geralmente não acompanha o batimento cardíaco e é causado pela contração rítmica de um ou de vários músculos da orelha média ou do palato mole.
- (C) nos tumores glômicos, é quase sempre pulsátil e sua intensidade depende do leito vascular nutriente, da pressão e do fluxo sanguíneo do tumor.
- (D) no hum venoso, melhora com a rotação contralateral da cabeça para o lado do zumbido e não com a pressão sobre a veia jugular.
- (E) secundário às malformações arteriais pode ocorrer por um trajeto aberrante da artéria carótida, por estenose ou aneurisma da artéria braquiocefálica ou da carótida ou por persistência da artéria estapediana.

**46**

A respeito da *paralisia facial periférica*, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os pacientes têm o sinal de Bell, ou seja, a contração do músculo orbicular das pálpebras está diminuída do lado paralisado.
- (B) É usada a classificação de House-Brackmann, que é um escore clínico de gravidade, que varia de I a IV.
- (C) As alterações do lacrimejamento, do reflexo trigemeofacial e do reflexo estapédico são pesquisadas para o topodiagnóstico da lesão do nervo facial.
- (D) O déficit funcional é tanto dos músculos faciais superiores quanto dos inferiores e, na de origem central, o déficit é apenas dos músculos inferiores.
- (E) Na doença de Lyme, a paralisia facial periférica é de origem infecciosa, causada por espiroquetas do gênero *Melkersson-Rosenthal sp.*

**47**

Com relação à *síndrome de apneia obstrutiva do sono* (SAOS), analise as afirmativas a seguir.

- I. No exame físico daqueles com ronco e/ou com SAOS deve-se avaliar a circunferência cervical, o esqueleto craniofacial e a classificação de Friedman.
- II. Os eventos respiratórios podem desencadear distúrbios intermitentes dos gases sanguíneos, como hipoxemia e hipercapnia, levando a uma ativação do sistema simpático.
- III. Na polissonografia, o valor do índice de apneia-hipopneia (AIH) entre 5 e 15 por hora indica uma SAOS moderada e, o maior do que 30, uma SAOS severa.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**48**

Para o tratamento da síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS), assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) É importante o controle dos fatores de risco, como obesidade, hipotireoidismo, uso de álcool e de sedativos.
- (B) Os aparelhos intraorais, usados em geral nos casos de SAOS leve a moderada, são projetados para avançar a mandíbula ou, pelo menos, impedir a retrusão da mesma durante o sono.
- (C) A estimulação do nervo hipoglosso com dispositivo implantável permite aumentar a permeabilidade da via aérea superior em pacientes selecionados com SAOS moderada a grave.
- (D) A pressão positiva contínua das vias respiratórias melhora a permeabilidade via aérea superior colapsável, sendo padrão ouro para o tratamento da SAOS moderada e severa.
- (E) A uvulopalatofaringoplastia é o tratamento de eleição para os pacientes com SAOS grave e obesidade mórbida.

**49**

Sobre a *anatomia da orelha média*, assinale a afirmativa correta.

- (A) A articulação incudomaleolar encontra-se no recesso hipotimpânico.
- (B) O ponto mais deprimido no centro da membrana timpânica corresponde ao ramo longo da bigorna.
- (C) O epônimo membrana de Shrapnell é usado para denominar a parte tensa da membrana timpânica.
- (D) O processo cocleariforme permite a emersão do tendão do músculo do estapédio.
- (E) O antro comunica-se com o recesso epitimpânico pelo do ádito do antro.

**50**

Sobre a *anatomofisiologia da audição*, assinale a afirmativa **incorreta**

- (A) O músculo tensor do tímpano é innervado pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo e, quando ele se contrai, tensiona a membrana timpânica.
- (B) Na propagação da onda sonora pela membrana basilar, quanto maior a frequência sonora mais próximo do helicotrema estará o ponto máximo de deflexão.
- (C) A diferença do tamanho entre as superfícies da membrana timpânica e da janela oval amplifica a pressão sonora que chega à janela oval.
- (D) No órgão de Corti existem dois sistemas de células ciliadas: as ciliadas externas e as ciliadas internas.
- (E) A inclinação dos cílios das células ciliadas externas leva à abertura dos canais de potássio, com a despolarização das mesmas.

**51**

Com relação à *avaliação auditiva*, assinale a afirmativa correta.

- (A) As curvas timpanométricas do tipo A, B e C geralmente estão associadas respectivamente às orelhas normais, à presença de líquido/massa na orelha média e à presença de pressão negativa na cavidade timpânica.
- (B) A hidropsia endolinfática não pode ser detectada pela eletrococleografia, por ser um potencial evocado tardio, que surge depois de 25 milissegundos.
- (C) Na pesquisa dos potenciais auditivos de troncoencefálico obtém-se atividade eletrofisiológica apenas a partir de complexo olivar superior.
- (D) A pesquisa dos potenciais auditivos de troncoencefálico não permite o diagnóstico da neuropatia auditiva ou de lesões retrococleares.
- (E) As audiometrias tonal e vocal são exames objetivos da audição.

**52**

Sobre as possíveis complicações das *otites médias*, assinale a afirmativa correta.

- (A) A paralisia facial periférica, a psóite e a síndrome de Gradenigo.
- (B) A paralisia facial periférica, a psóite e a síndrome de Graves.
- (C) A paralisia facial periférica, a petrosite e a síndrome de Gradenigo.
- (D) A paralisia facial central, a petrosite e a síndrome de Graves.
- (E) A paralisia facial central, a psóite e a síndrome de Gradenigo.

**53**

**Não** faz(em) parte das labirintopatias centrais,

- (A) a insuficiência vertebrobasilar, o infarto de tronco, a hemorragia cerebelar e as doenças desmielinizantes.
- (B) a ausência de habituação do nistagmo e o nistagmo infatigável.
- (C) a presença do efeito inibidor do nistagmo pela fixação do olhar.
- (D) o nistagmo multidirecional ou apenas vertical.
- (E) a ausência de melhora sintomática e da intensidade do nistagmo quando o paciente olha em direção à fase rápida.

**54**

Com relação aos *traumas*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) As fraturas do osso temporal são divididas em longitudinal, transversal e ocasionalmente mistas.
- (B) Os traumas fechados da laringe são mais frequentes do que os abertos, correspondendo de 80 a 85% do total.
- (C) A presença de telecanto é um indicativo de lesões orbito-etmoidais.
- (D) O abscesso septal pode surgir secundariamente ao hematoma, sendo a suspeita diagnóstica feita quando ocorre a melhora da obstrução nasal, com dor local e febre.
- (E) Quando o hematoma septal não é evacuado, pode mecanicamente obstruir os vasos da cartilagem nasal, o que leva a uma necrose avascular.

**55**

A respeito da *vertigem postural paroxítica benigna*, analise as afirmativas a seguir.

- I. A manobra mais utilizada para o reposicionamento das otocônias é a manobra de Dix-Hallpike.
  - II. A causa mais frequente de labirintopatia periférica, caracterizada por episódios de vertigens precipitados por movimentos específicos da cabeça.
  - III. O canal semicircular anterior é o mais comumente envolvido.
- Está correto o que se afirma em
- (A) I, apenas.
  - (B) II, apenas.
  - (C) III, apenas.
  - (D) I e II, apenas.
  - (E) I, II e III.

**56**

Sobre as *deficiências auditivas*, assinale afirmativa **incorreta**.

- (A) A perda auditiva induzida pelo ruído é de caráter insidioso, neurosensorial e bilateral, sendo o entalhe de Carhart patognomônico.
- (B) A deficiência auditiva genética não-sindrômica é mais frequente do que a síndrômica.
- (C) A presbiacusia caracteriza-se por perda neurosensorial bilateral, progressiva, sendo mais acometidas as frequências acima de 2000 Hz.
- (D) A deficiência auditiva na otosclerose é geralmente condutiva, mas pode ser mista ou exclusivamente neurosensorial.
- (E) O diagnóstico diferencial entre os tipos de perdas pode ser feito com o diapasão. No teste de Weber ocorre lateralização para o lado pior nas perdas condutivas e para o lado melhor nas perdas neurosensoriais.

**57**

Das *doenças ulcerogranulomatosas* em otorrinolaringologia, é correto afirmar que

- (A) a hanseníase é causada pelo fungo *M. leprae*, podendo causar perfuração septal, lepromas nodulares e rinite atrófica.
- (B) a leishmaniose é uma doença crônica causada por um protozoário inoculado pelo inseto flebótomo e suas lesões são exclusivamente mucosas e precoces.
- (C) o rinoscleroma é a apresentação nasal da sífilis terciária.
- (D) a tuberculose laríngea é uma forma atípica da doença, em geral altamente contagiosa e secundária à tuberculose pulmonar.
- (E) o *Paracoccidioides brasilienses* e *Actinomyces israelii* são os fungos responsáveis respectivamente pela blastomicose e pela actinomicose.

**58**

Sobre o *sistema vestibular*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Os reflexos vestibulococleares têm por objetivo manter o foco visual, com um movimento compensatório no sentido da movimentação da cabeça.
- (B) O nervo vestibular tem dois ramos: o superior, que inerva o utrículo e os canais semicirculares superior e lateral, e o inferior, que inerva o sáculo e o canal semicircular posterior.
- (C) O nervo vestibulococlear é exclusivamente sensitivo.
- (D) Os canais laterais fazem um ângulo de 30° com o plano horizontal, quando em posição ortostática.
- (E) São três canais semicirculares de cada lado – superior, posterior e lateral.

**59**

Assinale a opção que apresenta *afecções benignas do pescoço*.

- (A) Linfoma, fibroma e neurilemoma.
- (B) Linfangioma, cisto dermoide e hemangioma.
- (C) Adenoide cístico, linfangioma e cisto do tireoglossos.
- (D) Laringocele, osteossarcoma e cisto branquial.
- (E) Glômus, melanoma e cisto tímico.

**60**

Com relação às *afecções malignas do pescoço*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O linfoma de Hodgkin é originado de células B, com quatro subtipos.
- (B) Os linfomas constituem a neoplasia maligna não epitelial mais frequente.
- (C) As neoplasias de cabeça e pescoço são, em mais de 80% dos casos, carcinomas espinocelulares.
- (D) Deve ser pesquisada neoplasia maligna em qualquer massa cervical, em pacientes com mais de 45 anos e antecedentes de tabagismo e etilismo.
- (E) Os linfonodos retrofaríngeos de Virchow drenam os dois terços anteriores da língua, assoalho de boca e glândulas submandibulares.

**61**

Em se tratando de *câncer de hipofaringe*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Estão associados ao consumo de tabaco e de álcool.
- (B) Podem provocar otalgia reflexa pelo nervo auricular de Arnold.
- (C) Podem invadir a laringe, a base de língua, o espaço pré-epiglótico e o esôfago.
- (D) Têm tendência à metástase linfonodal, presente em mais de 60% dos casos quando é feito o diagnóstico do primário.
- (E) São mais frequentes os tumores de região retrocricóide nos homens, enquanto que, os de seios piriformes, são mais frequentes em mulheres.

**62**

Com relação às *neoplasias malignas das glândulas salivares*, assinale a afirmativa correta.

- (A) São mais frequentes nas glândulas parótidas do que nas demais.
- (B) O carcinoma indiferenciado é muito comum e altamente agressivo.
- (C) A paresia do nervo facial, a fixação à pele e o aumento linfonodal são sinais que sugerem malignidade.
- (D) O tumor de Warthin é a segunda neoplasia maligna mais frequente na glândula parótida.
- (E) Os carcinomas de células escamosas são os de melhor prognóstico.

**63**

Sobre as *neoplasias das cavidades paranasais*, assinale a afirmativa correta.

- (A) A exposição ocupacional à serragem acarreta maior incidência.
- (B) A ocorrência em mulheres é maior, na proporção de duas mulheres para um homem.
- (C) Os tipos histológicos mais encontrados são os sarcomas e os melanomas.
- (D) A disseminação para os linfonodos dos níveis IV e V é mais comum.
- (E) As cavidades esfenoidal e frontal apresentam maior frequência.

**64**

Com relação às *fossas nasais*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A inervação sensorial origina-se das divisões oftálmica e maxilar do nervo trigêmeo e o epitélio olfatório do nervo olfatório.
- (B) As funções de condução do ar, reflexógena, olfatória, de aquecimento, de umidificação e de filtração do ar inspirado são exercidas pelas fossas nasais.
- (C) A cartilagem quadrangular se articula ao vômer na área K.
- (D) As fossas nasais recebem vascularização, tanto do sistema carotídeo externo quanto do interno.
- (E) O epitélio é formado por células calciformes, cilíndricas ciliadas, basais, colunares ciliadas e serosas.

**65**

Sobre a *anatomofisiologia da laringe*, analise as afirmativas a seguir.

- I. A contração do músculo cricoaritenóideo posterior fecha a glote, enquanto que a do músculo cricoaritenóideo lateral abre a glote.
- II. O nervo vago dá origem ao nervo laríngeo superior, também conhecido como laríngeo recorrente, e ao nervo laríngeo inferior.
- III. O esqueleto laríngeo é composto pelas seguintes cartilagens: cricoide, tireoide, epiglote, aritenoides, corniculadas e cuneiformes.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**66**

Sobre as *cavidades paranasais*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O teto da cavidade maxilar se relaciona com o assoalho orbital e o assoalho da cavidade com o processo alveolar da maxila.
- (B) A primeira lamela etmoidal é o processo uncinado, a segunda a bula etmoidal, a terceira a lamela basal da concha nasal média e a quarta a lamela da concha nasal superior.
- (C) A célula de Onodi é uma célula etmoidal posterior em topografia da cavidade esfenoidal.
- (D) A *agger nasi* encontra-se logo abaixo da concha nasal média.
- (E) As células de Haller são células etmoidais infraorbitárias.

**67**

Sobre a *faringe*, assinale a afirmativa correta.

- (A) Na deglutição ela é abaixada e posteriorizada, com encurtamento e alargamento da faringe.
- (B) Os músculos constritores da faringe são o estilofaríngeo, o salpingofaríngeo e o palatofaríngeo.
- (C) A nasofaringe é irrigada por artérias do sistema carotídeo interno, e a orofaringe e a hipofaringe, por artérias do sistema carotídeo externo.
- (D) Os limites da orofaringe são o anterior - istmo das fauces, o superior - palato mole, o inferior - epiglote e os laterais - arcos palatoglosso, palatofaríngeo e tonsilas palatinas.
- (E) O epitélio da hipofaringe é pseudo-estratificado cilíndrico, ciliado e com células caliciformes.

**68**

A respeito da *semiologia das cavidades paranasais* é correto afirmar que

- (A) o óstio primário da cavidade maxilar é visível na endoscopia nasal rígida, logo após a identificação da concha média.
- (B) o escore de Lund-Kennedy é baseado na avaliação por endoscopia nasal, que leva em consideração pólipos e secreção.
- (C) a avaliação por ressonância nuclear magnética da rinossinusite fúngica alérgica mostra hipersinal em T2 nas áreas preenchidas por material fúngico.
- (D) a classificação de Keros na tomografia computadorizada avalia a profundidade da fossa olfatória, em Keros tipo I (entre 8-16 mm), tipo II (4-7 mm) e tipo III (até 3 mm).
- (E) a inserção do septo intersinusal, a carótida interna e o nervo óptico, assim como a presença de célula de Onodi devem ser avaliados tomograficamente no pré-operatório do seio esfenoidal.

**69**

Assinale a opção que mostra o procedimento que **não** deve ser usado na investigação das doenças das *glândulas salivares*.

- (A) Ultrassonografia das glândulas salivares.
- (B) Cistoscopia: procedimento endoscópico diagnóstico e/ou terapêutico das doenças nas glândulas salivares.
- (C) Ressonância magnética, pois permite determinar o tamanho e a localização de lesões das glândulas salivares.
- (D) Avaliação por imunohistoquímica para a diferenciação dos tumores.
- (E) Estudo citopatológico obtido por punção por agulha fina.

**70**

Sobre a *semiologia da laringe*, assinale a afirmativa correta.

- (A) A videoestrobolarinoscopia permite avaliar a vibração das pregas vocais, sincronizando as informações audiovisuais e os fenômenos da vibração.
- (B) A videoquimografia avalia diretamente o ciclo vibratório da prega vocal, sendo a cisplatina usada para corar a superfície das pregas vocais.
- (C) Na endoscopia laríngea rígida é usado um telescópio ou laringoscópio de 0 ou 30 graus, que permite observar as estruturas faringolaríngeas.
- (D) A laringoscopia indireta é um bom exame para avaliar a laringe, sendo realizada com o laringoscópio de Killian.
- (E) A laringoscopia direta com espelho de Garcia permite o diagnóstico de várias lesões macro.

|

**Realização**

