Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de São José do Oeste

Edital de Processo Seletivo de Emprego Público nº 05/2021

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
ENFERMEIRO	**1**

➢ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
- No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
- Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta.**
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta:** ⬤
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta.**
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Na rede de frio o termômetro disponível nas câmaras refrigeradas é o:

(A) Termômetro analógico de momento, máxima e mínima.
(B) Termômetro de momento, com máxima e mínima, digital com cabo extensor.
(C) Termômetro de registro gráfico.
(D) Termômetro de infravermelho com mira a laser.

Questão 02

O Processo de Enfermagem tem como propósito, para o cuidado, oferecer uma estrutura na qual as necessidades individualizadas da pessoa (indivíduo, família, grupos, comunidades), possam ser satisfeitas. Para tanto, deve ser, EXCETO:

(A) Sistemático.
(B) Intencional.
(C) Estático.
(D) Interativo.

Questão 03

Sobre o processamento de produtos para saúde, é INCORRETO afirmar que:

(A) O armazenamento de produtos para saúde deve ser centralizado em local exclusivo e de acesso restrito, podendo ocorrer em área de circulação, apenas nos estabelecimentos que possuem área física limitada.
(B) A desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive microbactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
(C) A esterilização é o processo de destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, a tal ponto que não seja mais possível detectá-los através de testes microbiológicos padrão.
(D) O rótulo dos produtos para saúde processados deve ser capaz de se manter legível e afixado nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição e até o momento do uso.

Questão 04

De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) está INCORRETA a afirmativa:

(A) Os comitês de vigilância do óbito materno, fetal e infantil em âmbito local são ações estratégicas do eixo de vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno.
(B) A PNAISC contemplará crianças e adolescentes até a idade de 15 (quinze) anos.
(C) O financiamento da PNAISC é de responsabilidade tripartite, de acordo com pactuação nas instâncias colegiadas de gestão do SUS.
(D) Considera-se na primeira infância pessoa na faixa etária de 0 a 120 meses.

Questão 05

A alimentação tem papel fundamental em todas as etapas da vida, especialmente nos primeiros dois anos, que são decisivos para o crescimento e desenvolvimento, para a formação de novos hábitos e para a manutenção da saúde. Sobre a alimentação de crianças até dois anos de idade é INCORRETO afirmar que:

(A) A deficiência de vitamina A aumenta o risco de infecções e provoca importantes problemas visuais, para prevenir esse problema é necessário oferecer diariamente alimentos que são fontes de vitamina A como ovo e legumes de cor alaranjada.
(B) Nos primeiros anos de vida a variedade e a forma que os alimentos são introduzidos influenciam na formação do paladar.
(C) No início da introdução alimentar é necessário oferecer preparações liquidas liquidificadas ou passadas pela peneira.
(D) A recomendação atual é que a criança seja amamentada já na primeira hora de vida e por 2 anos ou mais.

Questão 06

A verificação dos sinais vitais é considerada como um importante indicador das funções vitais do organismo e se constitui uma prioridade para os cuidados de Enfermagem no atendimento ao enfermo. (Gomes et Al., 2018) Sobre os sinais vitais, é INCORRETO afirmar que:

(A) Em pessoas magras a frequência do pulso tende a ser mais rápida. O aumento da temperatura corporal, a queda da pressão arterial, aplicações prolongadas de calor também provocam alterações no pulso.
(B) A pressão sistólica, ou máxima, sucede durante

as contrações do ventrículo esquerdo e exprime o quanto está sadio o músculo cardíaco, as artérias e também as arteríolas. A pressão diastólica, ou mínima, ocorre durante o relaxamento do ventrículo esquerdo, indicando diretamente a resistência dos vasos sanguíneos.

(C) Em condições normais, observam-se dois movimentos para o padrão respiratório: costal superior, observada principalmente no sexo feminino, com movimentos na parte superior do tórax; toracoabdominal ou diafragmática, predominante no sexo masculino.

(D) Idosos são particularmente sensíveis a temperaturas extremas devido à deteriorização de seus mecanismos de controle, principalmente um controle vasomotor fraco (controle da vasoconstrição e da vasodilatação), quantidades reduzidas de tecido subcutâneo, atividade da glândula sudorípara diminuída e queda do metabolismo.

Questão 07

Um paciente apresentou episódios de enterorragia/hematoquezia, gerando a suspeita de Hemorragia Digestiva Baixa. Caracteriza uma conduta a ser realizada na avaliação primária deste paciente:

(A) Monitorizar frequência cardíaca.

(B) Identificar sinais de choque.

(C) Avaliar nível de consciência.

(D) Monitorizar oximetria de pulso.

Questão 08

Em relação à classificação geral dos casos de demanda espontânea na atenção básica, são exemplos de condições graves, e que requerem atendimento imediato (alto risco de vida), EXCETO:

(A) Convulsão.

(B) Hemorragia bucal decorrente de trauma.

(C) Dificuldade respiratória grave.

(D) Rebaixamento do nível de consciência.

Questão 09

São condições essenciais para que as ações de saúde se traduzam na resolução dos problemas identificados, na satisfação das usuárias, no fortalecimento da capacidade das mulheres frente à identificação de suas demandas, no reconhecimento e reivindicação de seus direitos e na promoção do autocuidado:

(A) Inclusão e fortalecimento.

(B) Qualificação e conhecimento técnico.

(C) Ética e transparência.

(D) Humanização e a qualidade da atenção em saúde.

Questão 10

A puberdade expressa o conjunto de transformações somáticas da adolescência. Sobre essas transformações é INCORRETO afirmar que:

(A) A idade óssea não pode ser utilizada na predição da estatura final do adolescente, considerando a sua relação com a idade cronológica.

(B) A velocidade máxima de crescimento em altura ocorre, em média, entre 13 e 14 anos no sexo masculino e 11 e 12 anos no sexo feminino.

(C) Durante a puberdade, ocorre uma diminuição da cavidade da medula óssea, mais acentuada nas meninas.

(D) O pêlo facial, no sexo masculino, aparece ao mesmo tempo em que surge o pêlo axilar.

Questão 11

O Diabetes Mellitus atinge proporções epidêmicas, com estimativa de 425 milhões de pessoas doentes mundialmente. (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019)

Sobre o Diabetes Mellitus, é INCORRETO afirmar que:

(A) A quantidade de tecido adiposo visceral acumulada na região abdominal apresenta relação direta com o grau de resistência à insulina.

(B) O tratamento atual do Diabetes Mellitus tipo 2 no jovem preconiza a entrada de farmacoterapia (metformina) desde o início, juntamente com modificações no estilo de vida.

(C) Frequentemente, a cetoacidose diabética consiste na manifestação inicial do Diabetes Mellitus tipo 2.

(D) Embora a maioria dos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) tenha peso normal, a presença de sobrepeso e obesidade não exclui o diagnóstico da doença.

Questão 12

Sobre o rastreamento do câncer de colo uterino é INCORRETO afirmar que:

(A) Mulheres com LSIL ou ASC-US no resultado do

exame de rastreamento devem repetir o exame citopatológico, em um ano para mulheres de até 30 anos e em seis meses para aquelas com mais de 30 anos.

(B) Todas as mulheres com resultado de exame insatisfatório ou rejeitado devem repetir o exame e, nesses casos, o novo exame é considerado de rastreamento.

(C) A população alvo que deverá ser convocada para rastreamento é compreendida por um terço de todas as mulheres na faixa etária de 25 a 55 anos.

(D) A realização da biópsia está indicada para a confirmação diagnóstica dos casos alterados na citologia, após a avaliação colposcópica.

Questão 13

A vacina varicela está licenciada no Brasil na apresentação monovalente ou tetraviral. Diante da ocorrência de surto de varicela em ambiente hospitalar e em creches, deve-se identificar o número de pessoas que são contatos dos casos da doença para verificar o quantitativo necessário de doses de vacina e de imunoglobulina humana antivaricela (IGHAV) para a realização do bloqueio. Sobre a vacinação diante da ocorrência de surto é INCORRETO afirmar que:

(A) Em crianças entre 12 e 14 meses de idade antecipar a dose de tetra viral naquelas já vacinadas com a primeira dose (D1) da tríplice viral e considerar como dose válida para a rotina de vacinação.

(B) Crianças de 5 a 12 anos de idade administrar, uma dose de vacina varicela (atenuada).

(C) Em crianças menores de 9 (nove) meses de idade, gestantes e pessoas imunodeprimidas administrar a imunoglobulina humana antivaricela até 96 horas após o contato com o caso.

(D) Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até 6 meses após a vacinação.

Questão 14

Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. (Sobest, 2016)

Analise as afirmativas abaixo sobre as lesões por pressão:

I.A lesão por pressão relacionada a dispositivo médico resulta do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos. A lesão por pressão resultante geralmente apresenta o padrão ou forma do dispositivo.

II.Na lesão por pressão estágio 2 ocorre perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de granulação e epíbole (lesão com bordas enroladas).

III.A avaliação de pacientes com possível risco de desenvolvimento de lesão por pressão deve incluir a revisão de fatores nutricionais e de hidratação. Pacientes com déficit nutricional ou desidratação podem apresentar perda de massa muscular e de peso, tornando os ossos mais salientes e a deambulação mais difícil.

São CORRETAS as afirmativas:

(A) I, II e III.

(B) Apenas I e III.

(C) Apenas II e III.

(D) Apenas I e II.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

AMOR NA DIMENSÃO DA FELICIDADE

Felicidade não tem peso, nem tem medida, não pode ser comprada, não se empresta, não se toma emprestada, não resiste a cálculos, porque não está nos padrões materiais do nosso mundo.

Felicidade só pode ser legítima.

Felicidade falsa não é felicidade, é ilusão.

Mas, se eu soubesse fazer contas na medida do bem, diria que a felicidade pode ter tamanho, pode ser grande, pequena, cabendo nas conchas da mão, ou ser do tamanhão do mundo.

Felicidade é sabedoria, esperança, vontade de ir, vontade de voltar, vontade de ficar, e permanecer feliz!

Felicidade é o presente, o passado, o futuro.

Felicidade é confiança: fé e crença, trabalho e ação.

Não se pode ter pressa de ser feliz, porque a

felicidade vem devagarinho,

como quem não quer nada, sem ser percebida, mas chega e contenta a alma.

Ser feliz não depende de dinheiro, não depende de saúde, nem de poder.

Felicidade não é fruto da ostentação, nem do luxo.

Felicidade é desprendimento, não é ambição.

Só é feliz quem sabe suportar, perder, sofrer e perdoar.

Só é feliz quem sabe, sobretudo, amar!

Acesso em: (https://www.pensador.com/textos_felicidade/8/)

Questão 15

Marque o que NÃO se comprova na estrutura textual.

(A) A repetição de "Felicidade" exemplifica anáfora.

(B) Em: "Felicidade só pode ser legítima". - temos um monossílabo tônico usado com sentido de " apenas"; temos uma locução verbal e um adjetivo biforme com função sintática de predicativo do núcleo do sujeito simples.

(C) O título do texto é frase nominal, escrita com substantivos abstratos e contrações prepositivas, e exemplifica concordância nominal.

(D) O substantivo abstrato primitivo: "Felicidade" tem definições e explicações concretas e incontestáveis.

Questão 16

Marque a alternativa com análise CORRETA:

(A) A numeração do trecho: "não se empresta[1] não se toma emprestada[2], (...). - corresponde coerentemente à reescrita: "não se emprestou, não se tomava emprestada, (...)".

(B) No período simples: "Felicidade falsa não é felicidade, é ilusão". - destacamos um exemplo de paradoxo formado por substantivos abstratos.

(C) As vírgulas em: "Felicidade é o presente, o passado, o futuro" - separam orações coordenadas em período composto por coordenação.

(D) No período conotativo exclamativo: "Felicidade é sabedoria, esperança, vontade de ir, vontade de voltar, vontade de ficar, e permanecer feliz!" - temos: substantivos abstratos polissílabos paroxítonos; ocorrências de uma preposição essencial usada por imposição da regência nominal; um exemplo de verbos que fazem antítese e uma oração com verbo de ligação " permanecer" seguido de adjetivo uniforme dissílabo oxítono.

Questão 17

Marque a alternativa com análise INCORRETA:

(A) No período: "Só é feliz quem sabe suportar, perder, sofrer e perdoar". - temos, respectivamente: dois monossílabos tônicos, pronome indefinido invariável, locução verbal, orações coordenadas assindéticas e oração coordenada sindética.

(B) No trecho, numeramos, respectivamente: " porque[1] a felicidade vem devagarinho[2], como[3] quem não quer nada" - conjunção coordenativa explicativa, advérbio de modo, conjunção subordinativa comparativa.

(C) O período: "Felicidade é confiança: fé e crença, trabalho e ação". - está escrito com exemplos de parônimos.

(D) O trecho: "O poder da felicidade independe de se poder ser feliz". - está escrito com exemplo de homônimo perfeito".

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo a Lei Orgânica do Município de São João do Oeste/SC, entre as causas de perda de cargo de servidor público estável temos:

(A) Em virtude de sentença judicial em andamento.

(B) Por decisão do Poder Executivo.

(C) Por decisão do Poder Legislativo.

(D) Em virtude de sentença judicial transitada e julgada.

Questão 19

"A palavra "pós-verdade" apareceu pela primeira vez em 1992, na revista americana The Nation, em um artigo do dramaturgo sérvio-americano Steve Tesich a respeito da Guerra do Golfo (1990-1991). O autor já apresentava a ideia de que, numa sociedade dominada pela pós-verdade, os fatos importam menos do que as crenças."

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/internet-sob-o-dominio-da-pos-verdade/

Nunca se vivenciou tantas situações envolvendo a "pós-verdade" como neste momento em que as redes sociais se tornaram o grande palco de debates sobre os mais variados temas. Mas, o que é a pós-verdade?

(A) É uma informação distorcida, carregada de apelo emocional, geralmente baseada em crenças e não em fatos, que tende a ser aceita como verdade.

(B) É a repercussão gerada a partir de um debate onde os diálogos são estabelecidos com base em fatos verídicos e não em suposições.

(C) São as informações divulgadas na mídia, após serem avaliadas para se determinar se são verdadeiras ou não.

(D) É o esclarecimento que os disseminadores de notícias falsas são obrigados a fazer, por força de condenação judicial.

Questão 20

Por estar localizado abaixo da zona tropical, o estado de Santa Catarina é uma das regiões brasileiras onde o clima pode atingir baixíssimas temperaturas, tendo duas de suas cidades entre as três mais frias do país, São elas:

(A) Urupema e São Joaquim.

(B) Blumenau e Chapecó.

(C) São José e Itajaí.

(D) Brusque e São Bento do Sul.