

## 4S26

## Médico Gastroenterologista Pediátrico

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



19 de dezembro



35 questões



15h20 às 18h20



3h de duração\*

PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

**PROCESSO  
SELETIVO  
SIMPLIFICADO**

Secretaria Municipal  
de Saúde

Cargos da  
**Saúde Pública**



## Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.

### Bonitas mesmo.

Quando é que uma mulher é realmente bonita? No momento em que sai do cabeleireiro? Quando está numa festa? Quando posa para uma foto? Clic, clic, clic. Sorriso amarelo, postura artificial, desempenho para o público. Bonitas mesmo somos quando ninguém está nos vendo.

Atirada no sofá, com uma calça de ficar em casa, uma blusa faltando um botão, as pernas enroscadas uma na outra, o cabelo caindo de qualquer jeito pelo ombro, nenhuma preocupação se o batom resistiu ou não à longa passagem do dia. Um livro nas mãos, o olhar perdido dentro de tantas palavras, um ar de descoberta no rosto. Linda.

Caminhando pela rua, sol escaldante, a manga da blusa arregaçada, a nuca ardendo, o cabelo sendo erguido num coque malfeito, um ar de desaprovação pelo atraso do ônibus, centenas de pessoas cruzando-se e ninguém enxergando ninguém, ela enxuga a testa com a palma da mão, ajeita a sobancelha com os dedos. Perfeita.

Saindo do banho, a toalha abandonada no chão, o corpo ainda úmido, as mãos desembaçando o espelho, creme hidratante nas pernas, desodorante, um último minuto de relaxamento, há um dia inteiro pra percorrer e assim que a porta do banheiro for aberta já não será mais dona de si mesma. Escovar os dentes, cuspir, enxugar a boca, respirar fundo. Espetacular.

Dentro do teatro, as luzes apagadas, o riso solto, escancarado, as mãos aplaudindo em cena aberta, sem comandos, seu tronco deslocando-se quando uma fala surpreende, gargalhada que não se constrange, não obedece à adequação, gengiva à mostra, seu ombro encostado no ombro ao lado, ambos voltados pra frente, a mão tapando a boca num breve acesso de timidez por tanta alegria. Um sonho.

O carro estacionado às pressas numa rua desconhecida, uma necessidade urgente de chorar por causa de uma música ou de uma lembrança, a cabeça jogada sobre o volante, as lágrimas quentes, fartas, um lenço de papel catado na bolsa, o nariz sendo assoado, os dedos limpando as pálpebras, o retrovisor acusando os olhos vermelhos e mesmo assim servindo de amparo, estou aqui com você, só eu estou te vendo. Encantadora.

(Martha Medeiros)

### 1. Avalie as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. A cronista questiona a pressão estética que a sociedade impõe às mulheres.
2. A cronista deixa claro que a beleza feminina vai além da aparência.
3. No cotidiano da vida, no corre-corre diário é que a mulher mostra sua verdadeira beleza, segundo a cronista.
4. A cronista termina cada parágrafo com uma palavra que exalta a vida da mulher que trabalha.
5. A preocupação em ficar bonita deixa a mulher mais feia no seu interior, segundo a cronista.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

### 2. Assinale a alternativa **correta**, considerando o texto.

- a.  Em nenhum momento, a cronista se inclui como mulher no texto. Ela escreve falando sobre as outras mulheres.
- b.  A segunda frase do texto apresenta um sujeito simples, já que se refere à mulher dita na frase anterior.
- c.  Em: "O carro estacionado às pressas numa rua desconhecida", temos uma oração com um verbo que apresenta dois objetos: um direto (às pressas) e outro indireto (na rua desconhecida).
- d.  A frase: "Escovar os dentes, cuspir, enxugar a boca, respirar fundo." É um período composto por coordenação, com orações assindéticas. Isso justifica o uso das vírgulas.
- e.  Todas as frases do texto sintaticamente apresentam, de forma implícita, o mesmo sujeito, qual seja: "mulher", já que todas as ações descritas referem-se a ela.

**3. Analise o texto abaixo:**

“..... noite chegou e realmente havia combinado que ele poderia chegar ..... noite, porém como chegou ..... pressas, precisei olhá-lo cara ..... cara para poder ouvir sua explicação. Ah, creia-me, nunca pensei em ir ..... hospital novamente, mas vendo ..... ferimentos ..... olho nu, compreendi que era ..... situação mais certa a fazer.”

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a.  A • à • as • à • àquele • aqueles • a • à
- b.  A • à • às • a • àquele • aqueles • a • a
- c.  À • a • as • a • àquele • aqueles • a • à
- d.  À • a • as • à • aquele • àqueles • a • à
- e.  À • a • às • à • aquele • aqueles • a • a

**4. Identifique abaixo as frases certas ( C ) e as erradas ( E ), quanto à escrita correta.**

1. A saída do hospital é bloqueada, os policiais vem e o tumulto se inicia.
2. Acredito que deva existir, neste hospital, melhores condições de atendimento, pois os resultados são melhores.
3. Se houvessem mais médicos e enfermeiras, a saúde pública estaria em outras condições.
4. Dois metros é suficiente para se manter o distanciamento social, devido à pandemia.
5. Nem um nem outro concordaram com as novas normas, haja vista os problemas que elas causariam.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  C • C • E • E • C
- b.  C • E • C • E • E
- c.  E • C • E • C • E
- d.  E • E • C • C • C
- e.  E • E • E • C • C

**5. Assinale a alternativa em que as duas frases têm **correta** regência verbal.**

- a.  Eu esqueci os meus compromissos. / Eu me esqueci dos meus compromissos.
- b.  Ela obedeceu às regras da moda. / Ela obedeceu os ditames da moda.
- c.  Avisou os pacientes sobre a campanha de vacina. / Avisou aos pacientes sobre a campanha de vacina.
- d.  Não pagues o bem com o mal. / Não pagues ao bem com o mal.
- e.  Não os convido, pois estou atrasado. / Não lhes convido, pois estou atrasado.

**Conhecimentos Atuais**

5 questões

**6. Migrante é forma genérica de se referir a uma pessoa que se desloca do seu país, estado ou região em que nasceu. As pessoas migram por diversos motivos todos os anos. O refugiado é uma categoria específica de emigrante.**

Analisar as afirmativas abaixo sobre os problemas do mundo contemporâneo que levam as pessoas a migrarem:

1. Pessoas podem mudar de região ou país para fugir de guerras, conflitos internos, perseguição (política, étnica, religiosa, de gênero etc.), violação de direitos humanos, fome ou catástrofes naturais.
2. O solicitante de asilo, para a Organização das Nações Unidas (ONU), é a pessoa que pediu proteção internacional e aguarda a concessão do status de refugiado.
3. Asilado, para a Organização das Nações Unidas (ONU), é o refugiado aceito oficialmente pelo país ao qual pediu refúgio.
4. O refugiado é um migrante forçado, que teve que fugir do seu país, pois a sua sobrevivência física estava ameaçada, o que é um reflexo de um grande padrão de violação dos direitos humanos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

7. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre a dinâmica climática do globo terrestre:

- ( ) A radiação solar é a principal fonte de energia e a base da vida, vegetal e animal, na Terra.
- ( ) Toda a radiação proveniente do Sol que atinge o planeta Terra fica retida nos solos, ou água ou vegetação.
- ( ) A forma esférica da Terra faz com que a intensidade da radiação solar recebida seja igual nas diferentes latitudes.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V
- b.  V•F•F
- c.  F•V•F
- d.  F•F•V
- e.  F•F•F

8. O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi fundado em 1991 e é a mais abrangente iniciativa de integração da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação entre os países da região ao final da década de 1980.

Analise as afirmativas abaixo sobre o Mercosul:

1. Os seus Estados Partes fundadores são o Brasil, a Argentina e o Paraguai.
2. A Venezuela ingressou no bloco em 2012 e foi suspensa em 2016 sendo concedido ao país um prazo de quatro anos para que se adequasse à legislação, às normas internas e aos acordos e tratados do bloco econômico.
3. Estados Partes são os que participam dos acordos e tratados do Mercosul e possuem uma maior integração comercial e esses países têm direito a voto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 1.
- b.  É correta apenas a afirmativa 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

9. A água potável é aquela que pode ser consumida pelos seres vivos sem oferecer riscos à saúde. A água é um dos principais elementos responsáveis pelo desenvolvimento dos organismos vivos e pelas características atuais da superfície terrestre.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre o movimento da água na Terra:

- ( ) Desde seu surgimento, a água está em constante movimento na natureza.
- ( ) O deslocamento da água também ocorre em razão da gravidade terrestre.
- ( ) Ainda que circule em vários estados físicos, a água existente no nosso planeta apresenta sempre o mesmo volume.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V
- b.  V•F•V
- c.  V•F•F
- d.  F•V•V
- e.  F•F•V

10. Analise as afirmativas abaixo sobre a poluição do ar e do meio ambiente:

1. O lançamento de substâncias poluentes como poeira e gases tóxicos, pode tornar o ar impróprio aos seres vivos.
2. Nas cidades, a poluição do ar é causada pelo lançamento, na atmosfera, de gases tóxicos e outros resíduos. Esses resíduos são apenas os lançados pelas chaminés das fábricas e pela queima de resíduos domésticos e industriais em depósitos de lixo.
3. Na zona rural, a poluição do ar é causada, principalmente, pela emissão de agrotóxicos nas lavouras por máquinas agrícolas e aviões, e também pela queima de matas, pastagens e lavouras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 1.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

## Legislação e Saúde Pública

5 questões

11. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) acerca do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

- ( ) Dentre os objetivos envolvidos no PMAQ-AB está o de induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde.
- ( ) Estimular o fortalecimento do modelo de atenção previsto na Política Nacional de Atenção Básica, o desenvolvimento dos trabalhadores e a orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação dos usuários são umas das diretrizes da PMAQ-AB.
- ( ) Esse programa estimula o sigilo em todas as suas etapas, impedindo o contínuo acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade.
- ( ) Dentre as diretrizes da PMAQ-AB está a definição de parâmetro de qualidade, considerando-se as diferentes realidades de saúde, de maneira a promover uma maior resolutividade das equipes de saúde da atenção básica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•V
- b.  V•V•F•V
- c.  V•F•V•F
- d.  V•F•F•V
- e.  F•V•F•V

12. A Política Nacional de Humanização, também conhecida como PNH, é uma política pública do SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil.

Assinale a alternativa **correta** acerca dessa temática, quantos aos objetivos, princípios e métodos.

- a.  Busca nos resultados, redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso a partir de encaminhamentos para a rede privada.
- b.  A ambiência dos locais de atendimento dentro da PNH é vista como algo desnecessário, uma vez que vê nos trabalhadores os principais responsáveis em ofertar um cuidado humanizado.
- c.  Dentre os princípios contidos na PNH está o incentivo ao Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- d.  Dentre os princípios está a transversalidade que consiste em reconhecer que as diferentes especialidades e práticas devem atuar de forma isolada de modo a garantir o atendimento individualizado.
- e.  O HumanizaSUS acredita que as ações e os compromissos devem ser assumidos apenas por trabalhadores e gestores na produção e gestão do cuidado, não devendo ser incluídos os usuários, uma vez que a comunicação entre esses três atores do SUS provoca movimentos de perturbação e inquietação.

13. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado pelo Ministério da Saúde, em 2008, com o objetivo de:

- a.  Aprimorar os atendimentos do setor terciário no contexto do SUS com vistas a melhorar a resolutividade.
- b.  Implementar ações curativas e de tratamento de forma ampliada, facilitando o acesso a exames e internações.
- c.  Ampliar e promover mais oferta de serviços de saúde pública no país. Isso garante a redução de desigualdades e riscos à saúde referentes a questões socioeconômicas, políticas, culturais e ambientais.
- d.  Incentivar as redes e movimentos sociais e a gestão dos conflitos gerados pela inclusão das diferenças.
- e.  Apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.

**14.** As doenças crônicas não transmissíveis (DNCT) constituem o problema de saúde de grande magnitude e sendo responsável por altos índices de causas de mortes.

Acerca desta temática, é **correto** afirmar:

- a.  Como determinantes sociais das DCNT, são apontadas as desigualdades sociais, as diferenças no acesso aos bens e aos serviços, a baixa escolaridade, as desigualdades no acesso à informação, além dos fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo de bebida alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada, tornando possível sua prevenção.
- b.  São consideradas doenças crônicas àquelas que possuem possibilidade de cura e com transcurso inferior a 3 meses.
- c.  Dentre as metas nacionais propostas para a redução das DCNT as questões relacionadas ao consumo do álcool e tabagismo não foram contempladas uma vez que não impactam diretamente nas questões crônicas de saúde.
- d.  Mudanças nos perfis demográfico, epidemiológico e nutricional da população aumentaram as doenças infecciosas e diminuíram as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).
- e.  A doença crônica geralmente dura 6 meses ou mais, tendo uma única causalidade e sem possíveis períodos de agudização.

**15.** A Política de Promoção da Saúde tem como objetivo geral promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes.

São objetivos específicos dessa política:

1. Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
2. Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
3. Incorporar e implementar ações de prevenção da saúde, com ênfase na atenção terciária.
4. Ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.



## Conhecimentos Específicos

20 questões

**16.** Biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os fatores de risco inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, o meio ambiente e a qualidade do trabalho realizado.

Assinale a alternativa **correta** acerca dos tipos de precauções a serem adotadas pelos profissionais da saúde.

- a.  Na precaução por aerossóis está indicado apenas o uso de máscara cirúrgica para o profissional da saúde.
- b.  Na precaução de contato devem-se usar luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas.
- c.  A Precaução Padrão deve ser seguida para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções.
- d.  A precaução de contato deve ser utilizada diante de doenças como meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza e rubéola.
- e.  Na precaução por gotículas, mesmo quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente não pode ser internado com outros pacientes ainda que com infecção pelo mesmo microrganismo.

**17.** Sobre o SUS, é **correto** afirmar:

- a.  A fraternidade, igualdade e equidade constituem a base do SUS.
- b.  Os gestores do SUS são os representantes dos 2 níveis de governo, ou seja, federal e estadual.
- c.  A rede do SUS é organizada de forma centralizada e não regionalizada.
- d.  A Desigualdade da assistência é um dos princípios do SUS, uma vez que se defende privilegiar populações mais vulneráveis em detrimento de outras menos necessitadas.
- e.  Dentre os princípios do SUS está a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

**18.** Analise as afirmativas abaixo acerca do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária:

1. A gestão do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária é compartilhada entre o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.
2. Os órgãos de vigilância epidemiológica e sanitária nas três esferas de gestão do SUS deverão desenvolver ações conjuntas que visem à promoção e à proteção da saúde da população, quando da ocorrência de eventos, com relevância epidemiológica, relacionados com os produtos sob vigilância sanitária.
3. Dentre as atribuições dos gestores municipais está a de identificar e divulgar sinais e ou alertas de alcance municipal, relativos às notificações, bem como alimentar o sistema de informação para suporte às ações do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária.
4. Compete à ANVISA divulgar a identidade dos notificantes e pacientes/usuários, sem necessidade de manter a confidencialidade de identidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.



**19.** Em função da pandemia pelo COVID-19, o uso de máscaras tornou-se algo evidente entre a população e os profissionais de saúde, sendo considerado componente essencial quando se fala em Biossegurança.

Assinale a alternativa **correta** acerca dos tipos de máscaras e equipamentos de proteção respiratória.

- a.  Os equipamentos de proteção respiratória, ou respiradores, são conhecidos pela sigla PFF, de Peça Semifacial Filtrante e protegem apenas contra gotículas, não sendo eficaz na proteção contra aerossóis contendo vírus, bactérias e fungos, a depender de sua classificação.
- b.  Em ambiente hospitalar, para proteção contra aerossóis contendo agentes biológicos, a máscara mais adequada é a cirúrgica.
- c.  A máscara cirúrgica é indicada para proteger o trabalhador da saúde de infecções por aerossóis transmitidas a curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias.
- d.  As máscaras cirúrgicas são máscaras faciais confeccionadas em não tecido de uso médico-hospitalar, que devem possuir uma manta filtrante que assegure a sua eficácia em filtrar microrganismos e reter gotículas, devendo ser testadas e aprovadas.
- e.  O respirador N95 com filtro PFF2/P2 retém gotículas, porém não é indicado para proteger o trabalhador contra aerossóis contendo vírus, bactérias e fungos.

**20.** Indicadores de Saúde são instrumentos utilizados para medir uma realidade, como parâmetro norteador, instrumento de gerenciamento, avaliação e planejamento das ações na saúde, de modo a permitir mudanças nos processos e resultados.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a.  Indicadores demográficos são aqueles que medem a distribuição de fatores determinantes da situação de saúde relacionados à dinâmica populacional na área geográfica referida.
- b.  Indicadores socioeconômicos medem os fatores de risco (por ex. tabaco, álcool), e/ou proteção (por ex. alimentação saudável, atividade física, aleitamento) que predispõem à doenças e a agravos ou protegem das doenças e agravos.
- c.  Indicadores de mortalidade informam a ocorrência e distribuição de doenças e agravos à saúde na população residente na área geográfica referida.
- d.  Indicadores de morbidade informam a ocorrência e distribuição das causas de óbito no perfil da mortalidade da população residente na área geográfica referida.
- e.  Indicadores de Fatores de Risco e de Proteção medem a distribuição dos fatores determinantes da situação de saúde relacionados ao perfil econômico e social da população residente na área geográfica referida.

---

**21.** O Refluxo Gastresofágico (RGE), pode se tornar Doença do Refluxo Gastresofágico (DRGE).

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a.  O quadro clínico da DRGE é homogêneo, os sinais e sintomas são específicos e com gravidade variável.
- b.  O diagnóstico do RGE é por meio de imagem. Somente a Cintilografia gastresofágica é considerada padrão-ouro.
- c.  A DRGE ocorre quando o RGE fisiológico se torna patológico, com o início dos sintomas e complicações.
- d.  O diagnóstico do RGE é por meio de imagem. Apesar da gama de exames diagnósticos disponíveis, somente o USG é considerado padrão-ouro.
- e.  Em lactentes, com sintomas leves e mesmo sem nenhum sinal de alerta, a terapêutica farmacológica de inibidores de bomba de prótons é necessária.

**22.** Jonas, 6 anos de idade, portador de encefalopatia crônica, tipo paralisia cerebral piramidal, dificuldade de se alimentar e desnutrição. Foi prescrita dieta por sonda de gastrostomia há um mês. Mãe retorna com a queixa de que há uma semana vem apresentado náuseas, cólica, sudorese e diarreia após receber a dieta.

Qual a hipótese mais provável nesse caso?

- a.  Síndrome Dumping
- b.  Intolerância à lactose
- c.  Intolerância ao glúten
- d.  Abdome agudo obstrutivo
- e.  Alergia à proteína do leite de vaca

**23.** Em relação à ultrassonografia esofagogástrica, é **correto** afirmar que:

- a.  A ultrassonografia (USG) esofagogástrica é recomendada para avaliação clínica de rotina da DRGE, no lactente e na criança maior.
- b.  A ultrassonografia esofagogástrica não interfere no diagnóstico diferencial com a estenose hipertrófica de piloro.
- c.  A ultrassonografia (USG) esofagogástrica é recomendada para avaliação clínica de rotina da RGE, no adolescente.
- d.  A ultrassonografia esofagogástrica tem papel importante no diagnóstico diferencial com a estenose hipertrófica de piloro.
- e.  A USG, da maneira como vem sendo utilizada, diferencia RGE de DRGE, sendo um importante exame para o diagnóstico correto.

**24.** Lara, criança de 9 anos de idade, consulta com a queixa de dor abdominal tipo cólica, distensão abdominal, eliminação excessiva de gases, náuseas, e episódios recorrentes de diarreia sem muco ou sangue nos últimos 10 meses pós-Covid. Observou que os eventos ocorrem em crises, principalmente quando consome chocolate, achocolatados e alguns alimentos ricos em queijo.

Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- a.  Giardíase
- b.  Litíase biliar
- c.  Intolerância à lactose
- d.  Doença inflamatória intestinal
- e.  Alergia à proteína do leite de vaca

**25.** Em relação à dieta instituída para o paciente com Doença Celíaca (DC), é **correto** afirmar que:

- a.  Há certa controvérsia a respeito da toxicidade da aveia. No entanto, a aveia deve continuar a ser mantida na dieta até confirmação de que ela seja tóxica e não apenas uma contaminação de alguns produtos sem certificação.
- b.  Devem ser retiradas da dieta as prolaminas, que são as frações proteicas que são distintas de acordo com o cereal, denominadas de gliadina para o trigo, secalina para o centeio, hordeína para a cevada e avenina para a aveia.
- c.  Devem ser retiradas da dieta as prolaminas, que são as frações proteicas que são distintas de acordo com o cereal, denominadas de gliadina para o trigo, secalina para o centeio, e avenina para a aveia.
- d.  O malte, subproduto da cevada, assim como o extrato de malte, dependendo da técnica de extração podem ser consumidos, para evitar a restrição demasiada provocada por essa dieta.
- e.  Há mais de seis décadas, quando se determinou que a dieta sem glúten constituiria no tratamento da DC, muito se avançou com respeito ao tratamento da DC, que consiste em retomar alguns alimentos após a recuperação intestinal.

**26.** A definição do perfil celíaco é:

- a.  A doença celíaca (DC) é uma doença sistêmica imunomediada, em indivíduos não geneticamente predispostos, que se expressa por meio de uma síndrome de alergia oral.
- b.  A doença celíaca (DC) é uma doença sistêmica imunomediada, que se expressa sempre com diarreia crônica, sempre acompanhada de distensão abdominal e perda de peso.
- c.  A doença celíaca (DC) é uma doença sistêmica não imunomediada, que se expressa somente por sintomas gástricos e desnutrição grave.
- d.  A doença celíaca (DC) é uma doença inflamatória crônica localizada, de caráter emergente e mediada por mecanismos imunológicos.
- e.  A doença celíaca (DC) é uma doença sistêmica imunomediada, que se expressa por uma enteropatia mediada por linfócitos T.

27. Considerando a importância da enfermidade esofagite eosinofílica, é **correto** afirmar que:

- a.  A esofagite eosinofílica (EoE) é uma doença inflamatória aguda que ocorre somente em lactentes menores de dois anos de idade.
- b.  Em relação ao diagnóstico da esofagite eosinofílica (EoE), a avaliação macroscópica normal afasta o diagnóstico.
- c.  A esofagite eosinofílica (EoE) é uma doença inflamatória aguda do esôfago, que responde à terapia com inibidor de bomba de prótons (IBP).
- d.  A esofagite eosinofílica (EoE) é uma doença inflamatória crônica do esôfago, de caráter emergente, e mediada por mecanismos imunológicos.
- e.  A esofagite eosinofílica (EoE) é uma doença inflamatória aguda do esôfago, de caráter emergente, e não mediada por mecanismos imunológicos.

28. Em relação à doença hepática crônica, é **correto** afirmar que:

- a.  As doenças hepáticas da infância apresentam particularidades distintas das dos adultos. Muitas doenças ainda se iniciam intraútero, seja por malformações, infecções ou doenças genéticas.
- b.  O termo "hepatite crônica" é sempre clínico e descreve-se como um processo contínuo de inflamação, independente da etiologia, e que pode ser reversível.
- c.  As doenças hepáticas da infância são similares à dos adultos. Raras doenças ainda se iniciam intraútero, seja por malformações, infecções ou uso de substâncias tóxicas.
- d.  O diagnóstico clínico é feito pelo paciente que se queixa de dor abdominal e o achado ao exame físico de hepatoesplenomegalia, praticamente fecha o diagnóstico de doença hepática.
- e.  O número de doenças associadas à coléstase na infância é raro, e ao se defrontar com um recém-nascido com icterícia por aumento de bilirrubina indireta BI, deve-se pensar em doença hepatocelular.

29. Laura, escolar com 10 anos de idade, sobrepeso, dieta rica em alimentos processados, refere dor epigástrica em queimação, azia, tosse, dispepsia e náuseas.

Qual a conduta terapêutica?

- a.  Orientação dietética e chá de espinheira santa.
- b.  Bloqueador de bomba de prótons durante 4 a 8 semanas e dieta.
- c.  Bromoprida e cloridrato de ranitidina uma dose diária durante 30 dias.
- d.  Antiácido e dieta fracionada por 3 meses. Metoclopramida para náusea.
- e.  Indicação de radiografia contrastada de esôfago, estômago e duodeno.

30. Diarreia Crônica pode ser definida:

- a.  Como a eliminação anormal de fezes amolecidas ou líquidas com uma frequência igual ou maior a três vezes por dia e duração de até 14 dias, com presença de sangue e ou leucócitos.
- b.  Como perda entérica fecal de pelo menos 8 g/kg/dia em lactentes e 100 g/dia para crianças maiores, pelo prazo até 10 dias de duração. A frequência evacuatória, em geral, é até a 3 defeções/dia.
- c.  Como perda entérica fecal de pelo menos 10 g/kg/dia em lactentes e 200 g/dia para crianças maiores, pelo prazo superior a 14 dias de duração. A frequência evacuatória, em geral, é superior a 3 defeções/dia.
- d.  Como a eliminação anormal de fezes amolecidas ou líquidas com uma frequência igual ou menor a três vezes por dia e duração de até 7 dias, com presença de sangue e/ou leucócitos associados a dor abdominal em cólica, náuseas e/ou vômitos.
- e.  Como perda entérica fecal de pelo menos 5 g/kg/dia em lactentes e 150 g/dia para crianças maiores, pelo prazo superior a 14 dias de duração. A frequência evacuatória, em geral, é inferior a 3 defeções/dia.

**31.** A indicação do leite materno é importante pelo seu expressivo poder imunológico. Possui um fator de crescimento que favorece o desenvolvimento de uma flora intestinal específica, tornando o lactente menos susceptível a infecções do tubo digestivo.

Esse fator é chamado de:

- a.  Frutose.
- b.  Caseína.
- c.  Lactoferrina.
- d.  IGG secretória.
- e.  Lactobacillus bifidus.

**32.** O aleitamento materno representa uma das experiências nutricionais mais precoces do recém-nascido. Nenhum outro alimento ou leite industrializado modificado é capaz de oferecer ao lactente todos os ingredientes do leite materno.

Qual elemento do leite materno possui maior capacidade protetora contra infecções?

- a.  Lactose
- b.  Ig A secretória
- c.  Ig G secretória
- d.  Ig E secretória
- e.  Lisozima

**33.** Lucas, com três anos, é levado ao médico por apresentar no último mês, crises de choro durante a noite, irritabilidade e intenso prurido anal principalmente noturno. Mãe relata que a irmã, com 5 anos de idade, iniciou com os mesmos sintomas.

Qual tratamento indicado?

- a.  Albendazol
- b.  Tiabendazol
- c.  Ivermectina
- d.  Levamizol
- e.  Scnidazol

**34.** O diagnóstico da constipação funcional em lactentes e pré-escolares inclui pelo menos dois dos seis critérios até os 4 anos de idade:

- a.  Duas ou mais evacuações semanais; fezes predominantemente tipo Bristol 3.
- b.  História de fezes de fino calibre; não apresenta episódios de retenção ou incontinência fecal.
- c.  Fezes predominantemente tipo Bristol 4; evacuações a cada dois dias.
- d.  Fezes com formato de linguiça, com fissuras na superfície. Evacuação a cada dois dias.
- e.  Duas ou menos evacuações semanais; pelo menos um episódio semanal de incontinência fecal.

**35.** A acrodermatite enteropática (AE) é uma doença autossômica recessiva cuja incidência é estimada em 1:500.000 crianças, sem predileção por raça ou sexo. Ela é caracterizada por uma tríade.

Assinale a alternativa que contempla **corretamente** uma característica clínica e um elemento químico que deverá ser repostado a esse diagnóstico quando firmado, bem como a tríade que faz parte dele.

- a.  Uretrite e magnésio; cefaleia, diarreia e cólica
- b.  Encefalite e cloro; alopecia, dermatite e náusea
- c.  Insuficiência renal aguda e potássio; diarreia, cefaleia e dermatite
- d.  Lesões tegumentares e zinco elementar; dermatite, diarreia e alopecia.
- e.  Hipertensão arterial e sódio; cefaleia, diarreia e cólica

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



## GRADE DE RESPOSTAS

1		4526 Médico Gastroenterologista Pediátrico	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31	
14			32	
15			33	
16			34	
17			35	
18				



PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

**PROCESSO  
SELETIVO  
SIMPLIFICADO**

Secretaria Municipal  
de Saúde

Cargos da  
**Saúde Pública**







FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>