

4S44 Médico Psiquiatra Infantil

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



19 de dezembro



35 questões



15h20 às 18h20



3h de duração*

PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

**PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO**

Secretaria Municipal
de Saúde

Cargos da
Saúde Pública

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.

Bonitas mesmo.

Quando é que uma mulher é realmente bonita? No momento em que sai do cabeleireiro? Quando está numa festa? Quando posa para uma foto? Clic, clic, clic. Sorriso amarelo, postura artificial, desempenho para o público. Bonitas mesmo somos quando ninguém está nos vendo.

Atirada no sofá, com uma calça de ficar em casa, uma blusa faltando um botão, as pernas enroscadas uma na outra, o cabelo caindo de qualquer jeito pelo ombro, nenhuma preocupação se o batom resistiu ou não à longa passagem do dia. Um livro nas mãos, o olhar perdido dentro de tantas palavras, um ar de descoberta no rosto. Linda.

Caminhando pela rua, sol escaldante, a manga da blusa arregaçada, a nuca ardendo, o cabelo sendo erguido num coque malfeito, um ar de desaprovação pelo atraso do ônibus, centenas de pessoas cruzando-se e ninguém enxergando ninguém, ela enxuga a testa com a palma da mão, ajeita a sobrancelha com os dedos. Perfeita.

Saindo do banho, a toalha abandonada no chão, o corpo ainda úmido, as mãos desembaçando o espelho, creme hidratante nas pernas, desodorante, um último minuto de relaxamento, há um dia inteiro pra percorrer e assim que a porta do banheiro for aberta já não será mais dona de si mesma. Escovar os dentes, cuspir, enxugar a boca, respirar fundo. Espetacular.

Dentro do teatro, as luzes apagadas, o riso solto, escancarado, as mãos aplaudindo em cena aberta, sem comandos, seu tronco deslocando-se quando uma fala surpreende, gargalhada que não se constrange, não obedece à adequação, gengiva à mostra, seu ombro encostado no ombro ao lado, ambos voltados pra frente, a mão tapando a boca num breve acesso de timidez por tanta alegria. Um sonho.

O carro estacionado às pressas numa rua desconhecida, uma necessidade urgente de chorar por causa de uma música ou de uma lembrança, a cabeça jogada sobre o volante, as lágrimas quentes, fartas, um lenço de papel catado na bolsa, o nariz sendo assoado, os dedos limpando as pálpebras, o retrovisor acusando os olhos vermelhos e mesmo assim servindo de amparo, estou aqui com você, só eu estou te vendo. Encantadora.

(Martha Medeiros)

1. Avalie as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. A cronista questiona a pressão estética que a sociedade impõe às mulheres.
2. A cronista deixa claro que a beleza feminina vai além da aparência.
3. No cotidiano da vida, no corre-corre diário é que a mulher mostra sua verdadeira beleza, segundo a cronista.
4. A cronista termina cada parágrafo com uma palavra que exalta a vida da mulher que trabalha.
5. A preocupação em ficar bonita deixa a mulher mais feia no seu interior, segundo a cronista.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta**, considerando o texto.

- a. Em nenhum momento, a cronista se inclui como mulher no texto. Ela escreve falando sobre as outras mulheres.
- b. A segunda frase do texto apresenta um sujeito simples, já que se refere à mulher dita na frase anterior.
- c. Em: "O carro estacionado às pressas numa rua desconhecida", temos uma oração com um verbo que apresenta dois objetos: um direto (às pressas) e outro indireto (na rua desconhecida).
- d. A frase: "Escovar os dentes, cuspir, enxugar a boca, respirar fundo." É um período composto por coordenação, com orações assindéticas. Isso justifica o uso das vírgulas.
- e. Todas as frases do texto sintaticamente apresentam, de forma implícita, o mesmo sujeito, qual seja: "mulher", já que todas as ações descritas referem-se a ela.

3. Analise o texto abaixo:

“..... noite chegou e realmente havia combinado que ele poderia chegar noite, porém como chegou pressas, precisei olhá-lo cara cara para poder ouvir sua explicação. Ah, creia-me, nunca pensei em ir hospital novamente, mas vendo ferimentos olho nu, compreendi que era situação mais certa a fazer.”

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. A • à • as • à • àquele • aqueles • a • à
- b. A • à • às • a • àquele • aqueles • a • a
- c. À • a • as • a • àquele • aqueles • a • à
- d. À • a • as • à • aquele • àqueles • a • à
- e. À • a • às • à • aquele • aqueles • a • a

4. Identifique abaixo as frases certas (C) e as erradas (E), quanto à escrita correta.

1. A saída do hospital é bloqueada, os policiais vem e o tumulto se inicia.
2. Acredito que deva existir, neste hospital, melhores condições de atendimento, pois os resultados são melhores.
3. Se houvessem mais médicos e enfermeiras, a saúde pública estaria em outras condições.
4. Dois metros é suficiente para se manter o distanciamento social, devido à pandemia.
5. Nem um nem outro concordaram com as novas normas, haja vista os problemas que elas causariam.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. C • C • E • E • C
- b. C • E • C • E • E
- c. E • C • E • C • E
- d. E • E • C • C • C
- e. E • E • E • C • C

5. Assinale a alternativa em que as duas frases têm **correta regência verbal.**

- a. Eu esqueci os meus compromissos. / Eu me esqueci dos meus compromissos.
- b. Ela obedeceu às regras da moda. / Ela obedeceu os ditames da moda.
- c. Avisou os pacientes sobre a campanha de vacina. / Avisou aos pacientes sobre a campanha de vacina.
- d. Não pague o bem com o mal. / Não pague ao bem com o mal.
- e. Não os convido, pois estou atrasado. / Não lhes convido, pois estou atrasado.

Conhecimentos Atuais

5 questões

6. Migrante é forma genérica de se referir a uma pessoa que se desloca do seu país, estado ou região em que nasceu. As pessoas migram por diversos motivos todos os anos. O refugiado é uma categoria específica de emigrante.

Analise as afirmativas abaixo sobre os problemas do mundo contemporâneo que levam as pessoas a migrarem:

1. Pessoas podem mudar de região ou país para fugir de guerras, conflitos internos, perseguição (política, étnica, religiosa, de gênero etc.), violação de direitos humanos, fome ou catástrofes naturais.
2. O solicitante de asilo, para a Organização das Nações Unidas (ONU), é a pessoa que pediu proteção internacional e aguarda a concessão do status de refugiado.
3. Asilado, para a Organização das Nações Unidas (ONU), é o refugiado aceito oficialmente pelo país ao qual pediu refúgio.
4. O refugiado é um migrante forçado, que teve que fugir do seu país, pois a sua sobrevivência física estava ameaçada, o que é um reflexo de um grande padrão de violação dos direitos humanos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

7. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre a dinâmica climática do globo terrestre:

- () A radiação solar é a principal fonte de energia e a base da vida, vegetal e animal, na Terra.
- () Toda a radiação proveniente do Sol que atinge o planeta Terra fica retida nos solos, ou água ou vegetação.
- () A forma esférica da Terra faz com que a intensidade da radiação solar recebida seja igual nas diferentes latitudes.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V
- b. V•F•F
- c. F•V•F
- d. F•F•V
- e. F•F•F

8. O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi fundado em 1991 e é a mais abrangente iniciativa de integração da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação entre os países da região ao final da década de 1980.

Analisar as afirmativas abaixo sobre o Mercosul:

1. Os seus Estados Partes fundadores são o Brasil, a Argentina e o Paraguai.
2. A Venezuela ingressou no bloco em 2012 e foi suspensa em 2016 sendo concedido ao país um prazo de quatro anos para que se adequasse à legislação, às normas internas e aos acordos e tratados do bloco econômico.
3. Estados Partes são os que participam dos acordos e tratados do Mercosul e possuem uma maior integração comercial e esses países têm direito a voto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. É correta apenas a afirmativa 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

9. A água potável é aquela que pode ser consumida pelos seres vivos sem oferecer riscos à saúde. A água é um dos principais elementos responsáveis pelo desenvolvimento dos organismos vivos e pelas características atuais da superfície terrestre.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre o movimento da água na Terra:

- () Desde seu surgimento, a água está em constante movimento na natureza.
- () O deslocamento da água também ocorre em razão da gravidade terrestre.
- () Ainda que circule em vários estados físicos, a água existente no nosso planeta apresenta sempre o mesmo volume.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V
- b. V•F•V
- c. V•F•F
- d. F•V•V
- e. F•F•V

10. Analise as afirmativas abaixo sobre a poluição do ar e do meio ambiente:

1. O lançamento de substâncias poluentes como poeira e gases tóxicos, pode tornar o ar impróprio aos seres vivos.
2. Nas cidades, a poluição do ar é causada pelo lançamento, na atmosfera, de gases tóxicos e outros resíduos. Esses resíduos são apenas os lançados pelas chaminés das fábricas e pela queima de resíduos domésticos e industriais em depósitos de lixo.
3. Na zona rural, a poluição do ar é causada, principalmente, pela emissão de agrotóxicos nas lavouras por máquinas agrícolas e aviões, e também pela queima de matas, pastagens e lavouras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Legislação e Saúde Pública

5 questões

11. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) acerca do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

- () Dentre os objetivos envolvidos no PMAQ-AB está o de induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde.
- () Estimular o fortalecimento do modelo de atenção previsto na Política Nacional de Atenção Básica, o desenvolvimento dos trabalhadores e a orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação dos usuários são umas das diretrizes da PMAQ-AB.
- () Esse programa estimula o sigilo em todas as suas etapas, impedindo o contínuo acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade.
- () Dentre as diretrizes da PMAQ-AB está a definição de parâmetro de qualidade, considerando-se as diferentes realidades de saúde, de maneira a promover uma maior resolutividade das equipes de saúde da atenção básica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•V
- b. V•V•F•V
- c. V•F•V•F
- d. V•F•F•V
- e. F•V•F•V

12. A Política Nacional de Humanização, também conhecida como PNH, é uma política pública do SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil.

Assinale a alternativa **correta** acerca dessa temática, quantos aos objetivos, princípios e métodos.

- a. Busca nos resultados, redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso a partir de encaminhamentos para a rede privada.
- b. A ambiência dos locais de atendimento dentro da PNH é vista como algo desnecessário, uma vez que vê nos trabalhadores os principais responsáveis em ofertar um cuidado humanizado.
- c. Dentre os princípios contidos na PNH está o incentivo ao Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- d. Dentre os princípios está a transversalidade que consiste em reconhecer que as diferentes especialidades e práticas devem atuar de forma isolada de modo a garantir o atendimento individualizado.
- e. O HumanizaSUS acredita que as ações e os compromissos devem ser assumidos apenas por trabalhadores e gestores na produção e gestão do cuidado, não devendo ser incluídos os usuários, uma vez que a comunicação entre esses três atores do SUS provoca movimentos de perturbação e inquietação.

13. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado pelo Ministério da Saúde, em 2008, com o objetivo de:

- a. Aprimorar os atendimentos do setor terciário no contexto do SUS com vistas a melhorar a resolutividade.
- b. Implementar ações curativas e de tratamento de forma ampliada, facilitando o acesso a exames e internações.
- c. Ampliar e promover mais oferta de serviços de saúde pública no país. Isso garante a redução de desigualdades e riscos à saúde referentes a questões socioeconômicas, políticas, culturais e ambientais.
- d. Incentivar as redes e movimentos sociais e a gestão dos conflitos gerados pela inclusão das diferenças.
- e. Apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.

14. As doenças crônicas não transmissíveis (DNCT) constituem o problema de saúde de grande magnitude e sendo responsável por altos índices de causas de mortes.

Acerca desta temática, é **correto** afirmar:

- a. Como determinantes sociais das DCNT, são apontadas as desigualdades sociais, as diferenças no acesso aos bens e aos serviços, a baixa escolaridade, as desigualdades no acesso à informação, além dos fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo de bebida alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada, tornando possível sua prevenção.
- b. São consideradas doenças crônicas àquelas que possuem possibilidade de cura e com transcurso inferior a 3 meses.
- c. Dentre as metas nacionais propostas para a redução das DCNT as questões relacionadas ao consumo do álcool e tabagismo não foram contempladas uma vez que não impactam diretamente nas questões crônicas de saúde.
- d. Mudanças nos perfis demográfico, epidemiológico e nutricional da população aumentaram as doenças infecciosas e diminuíram as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).
- e. A doença crônica geralmente dura 6 meses ou mais, tendo uma única causalidade e sem possíveis períodos de agudização.

15. A Política de Promoção da Saúde tem como objetivo geral promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes.

São objetivos específicos dessa política:

- 1. Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
- 2. Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
- 3. Incorporar e implementar ações de prevenção da saúde, com ênfase na atenção terciária.
- 4. Ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos

20 questões

16. Biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os fatores de risco inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, o meio ambiente e a qualidade do trabalho realizado.

Assinale a alternativa **correta** acerca dos tipos de precauções a serem adotadas pelos profissionais da saúde.

- a. Na precaução por aerossóis está indicado apenas o uso de máscara cirúrgica para o profissional da saúde.
- b. Na precaução de contato devem-se usar luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas.
- c. A Precaução Padrão deve ser seguida para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções.
- d. A precaução de contato deve ser utilizada diante de doenças como meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza e rubéola.
- e. Na precaução por gotículas, mesmo quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente não pode ser internado com outros pacientes ainda que com infecção pelo mesmo microrganismo.

17. Sobre o SUS, é **correto** afirmar:

- a. A fraternidade, igualdade e equidade constituem a base do SUS.
- b. Os gestores do SUS são os representantes dos 2 níveis de governo, ou seja, federal e estadual.
- c. A rede do SUS é organizada de forma centralizada e não regionalizada.
- d. A Desigualdade da assistência é um dos princípios do SUS, uma vez que se defende privilegiar populações mais vulneráveis em detrimento de outras menos necessitadas.
- e. Dentre os princípios do SUS está a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

18. Analise as afirmativas abaixo acerca do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária:

1. A gestão do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária é compartilhada entre o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.
2. Os órgãos de vigilância epidemiológica e sanitária nas três esferas de gestão do SUS deverão desenvolver ações conjuntas que visem à promoção e à proteção da saúde da população, quando da ocorrência de eventos, com relevância epidemiológica, relacionados com os produtos sob vigilância sanitária.
3. Dentre as atribuições dos gestores municipais está a de identificar e divulgar sinais e ou alertas de alcance municipal, relativos às notificações, bem como alimentar o sistema de informação para suporte às ações do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária.
4. Compete à ANVISA divulgar a identidade dos notificantes e pacientes/usuários, sem necessidade de manter a confidencialidade de identidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. Em função da pandemia pelo COVID-19, o uso de máscaras tornou-se algo evidente entre a população e os profissionais de saúde, sendo considerado componente essencial quando se fala em Biossegurança.

Assinale a alternativa **correta** acerca dos tipos de máscaras e equipamentos de proteção respiratória.

- a. Os equipamentos de proteção respiratória, ou respiradores, são conhecidos pela sigla PFF, de Peça Semifacial Filtrante e protegem apenas contra gotículas, não sendo eficaz na proteção contra aerossóis contendo vírus, bactérias e fungos, a depender de sua classificação.
- b. Em ambiente hospitalar, para proteção contra aerossóis contendo agentes biológicos, a máscara mais adequada é a cirúrgica.
- c. A máscara cirúrgica é indicada para proteger o trabalhador da saúde de infecções por aerossóis transmitidas a curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias.
- d. As máscaras cirúrgicas são máscaras faciais confeccionadas em não tecido de uso médico-hospitalar, que devem possuir uma manta filtrante que assegure a sua eficácia em filtrar microrganismos e reter gotículas, devendo ser testadas e aprovadas.
- e. O respirador N95 com filtro PFF2/P2 retém gotículas, porém não é indicado para proteger o trabalhador contra aerossóis contendo vírus, bactérias e fungos.

20. Indicadores de Saúde são instrumentos utilizados para medir uma realidade, como parâmetro norteador, instrumento de gerenciamento, avaliação e planejamento das ações na saúde, de modo a permitir mudanças nos processos e resultados.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. Indicadores demográficos são aqueles que medem a distribuição de fatores determinantes da situação de saúde relacionados à dinâmica populacional na área geográfica referida.
- b. Indicadores socioeconômicos medem os fatores de risco (por ex. tabaco, álcool), e/ou proteção (por ex. alimentação saudável, atividade física, aleitamento) que predispõem à doenças e a agravos ou protegem das doenças e agravos.
- c. Indicadores de mortalidade informam a ocorrência e distribuição de doenças e agravos à saúde na população residente na área geográfica referida.
- d. Indicadores de morbidade informam a ocorrência e distribuição das causas de óbito no perfil da mortalidade da população residente na área geográfica referida.
- e. Indicadores de Fatores de Risco e de Proteção medem a distribuição dos fatores determinantes da situação de saúde relacionados ao perfil econômico e social da população residente na área geográfica referida.

21. Em relação ao transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), é **correto** afirmar que:

- a. A apresentação clínica do TDAH é a mesma em todos os casos, independentemente do estágio de desenvolvimento da criança.
- b. O TDAH é mais frequente no sexo feminino com predomínio de sintomas de desatenção em pacientes do sexo masculino.
- c. O TDAH paradoxalmente à hiperatividade e desatenção não interfere no sucesso acadêmico e aceitação social, em função da personalidade extrovertida.
- d. Atrasos leves no desenvolvimento linguístico, motor ou social são específicos do TDAH, e indicam a necessidade de marcador biológico.
- e. O diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico e mostra um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento.

22. A depressão na infância e adolescência tem sido foco de estudos internacionais devido ao aumento de sua prevalência nos últimos anos. No Brasil, a prevalência real é desconhecida, mas estima-se que está se tornando um problema de saúde pública, pois dados de tentativas e de casos de suicídio têm aumentado na adolescência e em idade cada vez mais precoce.

Frente a esse grave problema de saúde pública, é **correto** afirmar que:

- a. A etiologia dos transtornos depressivos não é multifatorial, está ligada apenas à herdabilidade que é de aproximadamente 80%.
- b. A etiologia dos transtornos depressivos é multifatorial, dentre eles destacam-se os fatores genéticos e fisiológicos, ambientais e temperamentais.
- c. Os achados mais reproduzíveis na epidemiologia do transtorno depressivo maior mostram uma prevalência maior no sexo masculino, mas ainda não apresentam nível de evidência claro.
- d. A etiologia dos transtornos depressivos definitivamente não é multifatorial, sendo seu estabelecimento determinado por um erro anatômico.
- e. A etiologia dos transtornos depressivos é familiar, sendo que os familiares de primeiro e segundo grau têm risco 10 vezes mais elevado de desenvolver a doença do que a população geral.

23. Tendo em vista que a expressão da disforia de gênero varia com a idade, existem grupos de critérios separados para crianças versus adolescentes e adultos.

Segundo o DMS-5, disforia de gênero em crianças pode ser definida como:

Incongruência acentuada entre o gênero experimentado/expresso e o gênero designado de uma pessoa, com duração de pelo menos meses, manifestada por no mínimo dos critérios estabelecidos, onde um deles deve pertencer ao critério

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 2 • 5 • A1
- b. 3 • 4 • A1
- c. 6 • 2 • B1
- d. 6 • 3 • B1
- e. 6 • 6 • A1

24. Segundo o DMS-5, são elencados sintomas para caracterizar o transtorno depressivo maior.

..... sintomas devem estar presentes durante o mesmo período de e que representam mudanças em relação ao funcionamento prévio; pelo menos um dos sintomas deve ser dias.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. Três • duas semanas • insônia ou hipersônia alguns
- b. Três • uma semana • sentimento de inutilidade quase todos os
- c. Até quatro • uma semana • fadiga e perda de energia parte do dia em alguns
- d. Cinco ou mais • duas semanas • o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os
- e. Cinco • uma semana • capacidade diminuída de pensar ou indecisão quase todos os

25. Segundo o DMS-5, pode-se atribuir à pessoa que tem anorexia nervosa a seguinte característica considerada essencial:

- a. Delírio autoscópico e negativismo.
- b. Delírios de grandeza e de perseguição.
- c. Distúrbios de imagem corporal e negação da doença.
- d. Alucinações extracampinas.
- e. Alucinações somáticas.

26. A descrição feita em 1825, e validada em 1884, acerca de uma enfermidade neuropsiquiátrica de início geralmente na infância, que acomete mais o sexo masculino, caracterizada por apresentar distúrbio envolvendo tiques múltiplos, incluindo o uso involuntário ou inapropriado de coprolalia e ecolalia, se refere a qual tipo de enfermidade?

- a. Transtorno de Tourette
- b. Esquizofrenia infantil
- c. Síndrome de West
- d. TOC na infância
- e. Coreia de Sydenham

27. A Sociedade Brasileira de Pediatria, em conformidade com a Academia Americana de Pediatria, recomenda o tempo adequado de exposição a mídias (TV celular, tablet, videogames) para cada idade, de acordo com a maturação e desenvolvimento cerebral.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. Para crianças menores de um ano, é de tempo zero; entre a idade um de dois anos completos, é de uma hora/dia, de dois a cinco anos, a recomendação é de duas horas/dia; acima dessa idade, é recomendável o tempo de até quatro horas/dia.
- b. Para crianças menores de dois anos, é de tempo zero; entre a idade de dois anos completos e cinco anos, a recomendação é de duas horas por dia; acima dessa idade, é recomendável o tempo de até cinco horas/dia.
- c. Para crianças menores de dois anos, é de uma hora por dia; entre a idade de dois anos completos e cinco anos, a recomendação é de duas horas por dia; acima dessa idade, é recomendável o tempo de até seis horas/dia.
- d. Para crianças menores de dois anos, é de tempo zero; entre a idade de dois anos completos e cinco anos, a recomendação é de uma hora por dia; acima dessa idade, é recomendável o tempo de até duas horas/dia.
- e. Para crianças menores de dois anos, é de tempo zero; entre a idade de dois anos completos e cinco anos, a recomendação é de quatro horas por dia; acima dessa idade, é recomendável o tempo de até seis a oito horas/dia.

28. Lara, de quatro anos de idade, é levada a consulta com a queixa de recusa a falar na escola ou em situações sociais, apesar de falar bem quando em casa. Durante a avaliação, Lara apresentou-se alegre, mas não falou com o médico. Os pais relataram que, em casa, com a família, a criança interage normalmente, usando bem a linguagem. Não há histórico de problemas médicos e o desenvolvimento neuropsicomotor é normal.

O diagnóstico mais adequado para esse caso clínico é o de:

- a. Gagueira.
- b. Mutismo seletivo.
- c. Transtorno autista.
- d. Transtorno da linguagem expressiva.
- e. Transtorno misto da linguagem receptivo-expressiva.

29. Em relação à esquizofrenia, é **correto** afirmar, segundo o DMS-5, que as características psicóticas da esquizofrenia costumam surgir:

- a. Entre o início da adolescência e meados dos 18 anos; início após adolescência é raro.
- b. Entre a metade da primeira infância para o sexo feminino e metade da segunda infância para o sexo masculino, idade de pico do início do primeiro episódio.
- c. Entre o fim da adolescência e meados dos 30 anos; início antes da adolescência é raro.
- d. Entre o fim da idade escolar e a adolescência. Início antes da adolescência é comum. Idade escolar é a idade de pico do primeiro episódio.
- e. Entre a metade da segunda infância para o sexo feminino e metade da adolescência para o sexo masculino.

30. Pedro, seis anos de idade, é levado a consulta, por apresentar eliminação repetida de urina durante a noite, quando está dormindo. Mãe refere que o pai teve esse problema quando garoto.

Em relação à enurese, é **correto** afirmar que:

- a. A enurese noturna é a mais comum e envolve incontinência durante o sono noturno, às vezes na escola. É mais comum à noite geralmente durante o primeiro terço da noite.
- b. Por definição, a enurese primária começa aos três anos de idade. A faixa etária mais comum de início da enurese secundária é até os cinco anos de idade.
- c. O risco de enurese noturna na infância é maior na prole de pai enurético e pouco comum na presença de incontinência urinária paterna.
- d. A enurese noturna é mais comum em pessoas do sexo feminino, e a incontinência diurna é mais comum nas pessoas do sexo masculino.
- e. O subtipo exclusivamente noturno da enurese é o mais comum e envolve incontinência apenas durante o sono noturno, geralmente durante o primeiro terço da noite durante o sono REM.

31. Em relação ao transtorno de insônia, segundo o DMS-5, é **correto** afirmar que:

- a. A característica essencial do transtorno de insônia é a insatisfação com a quantidade ou a qualidade do sono e queixas de dificuldade para iniciar ou manter o sono.
- b. A característica essencial do transtorno de insônia é a insatisfação com a qualidade do sono e queixas de dificuldade para iniciar o sono, principalmente em ambientes não totalmente escuros.
- c. A característica essencial do transtorno de insônia é a insatisfação com a qualidade do sono pelo menos três noites por mês, ao longo de dois a quatro meses.
- d. A característica essencial do transtorno de insônia é a insatisfação com a qualidade do sono pelo menos uma vez por semana, que pode ocorrer ou não a despeito de oportunidades adequadas para dormir.
- e. A característica essencial do transtorno de insônia é a insatisfação com a quantidade do sono e queixas de dificuldade para manter o sono que ocorrem em condições inadequadas para dormir.

32. Paulinha, cinco anos de idade, é levada a consulta por seus pais com a queixa de problemas com o sono. O neuropediatra, após anamnese e exame físico, caracteriza a queixa como Parassonias.

São características das Parassonias:

- a. Insônia, sonambulismo, terror noturno, bruxismo, enurese noturna.
- b. Despertar confusional, sonambulismo, terror noturno, pesadelos, bruxismo.
- c. Despertar confusional, sonambulismo, narcolepsia, pesadelos, enurese noturna.
- d. Despertar confusional, sonambulismo, terror noturno, pesadelos, enurese noturna.
- e. Síndrome das pernas inquietas, sonambulismo, narcolepsia, pesadelos, enurese noturna.

33. O Conselho Federal de Medicina (CFM) regulamentou o uso do canabidiol no Brasil por meio de sua Resolução nº 2.113/14, para tratamento de crianças e adolescentes com epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. Esta regra libera a prescrição da Cannabis in natura para uso medicinal, bem como de quaisquer outros derivados. O grau de pureza da substância e sua apresentação devem seguir de forma rigorosa as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
- b. Esta regra veda a prescrição da Cannabis in natura para uso medicinal, bem como de quaisquer outros derivados. O grau de pureza da substância e sua apresentação devem seguir de forma rigorosa as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
- c. Esta regra libera a prescrição da Cannabis in natura para uso medicinal, desde que a apresentação seja orgânica, livre de agrotóxicos, bem como de quaisquer outros derivados. A apresentação deve seguir as normas para produtos orgânicos, conforme estabelece a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
- d. Esta regra veda a prescrição da Cannabis processada para uso medicinal, bem como de quaisquer outros derivados. No entanto, o produto in natura, independente da forma de apresentação, pode ser usado, tendo em vista que ainda não existem normas oficiais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
- e. Esta regra veda a prescrição da Cannabis in natura para uso medicinal, bem como de quaisquer outros derivados. O grau de pureza da substância e sua apresentação ainda não foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), possibilitando o uso experimental offlabel.

34. Geralmente, os pesadelos são sequências oníricas longas, elaboradas e semelhantes a uma narrativa que parece real e cria ansiedade, medo ou outras emoções disfóricas. O conteúdo do pesadelo costuma enfatizar tentativas de evitar ou de enfrentar o perigo iminente, mas pode envolver temas que evocam outras emoções negativas.

Em relação ao Transtorno do Sono, é **correto** afirmar:

- a. Os pesadelos que ocorrem após experiências traumáticas podem replicar situações de ameaças (“pesadelos replicativos”), embora a maioria não o faça. Ao despertar, os pesadelos são bem lembrados e podem ser descritos com detalhes.
- b. Ao despertar, os pesadelos que ocorrem após experiências traumáticas são nebulosos e confusos. Eles ocorrem quase que exclusivamente no sono NREM e ocorrem na primeira metade do episódio principal do sono.
- c. Quando os pesadelos ocorrem durante os períodos do final do sono REM, a emoção disfórica é frequentemente acompanhada por uma sensação de estar acordado com a perda do conteúdo do pesadelo.
- d. Fatores que diminuem a intensidade REM, logo no início da noite, tais como fragmentação ou privação do sono, jet lag e medicamentos que interferem no sono REM podem facilitar a ocorrência de pesadelos no início da noite.
- e. Em geral, os pesadelos não terminam com o despertar e o retorno rápido ao estado pleno de alerta; ao contrário, é comum a sensação confusional e perda da realidade, sendo necessário terapia para lembrar do pesadelo.

35. Sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), é **correto** afirmar que:

- a. Os sintomas costumam ser reconhecidos durante o quinto ano de vida (56 meses), embora possam ser vistos aos 36 meses de idade, se os atrasos do desenvolvimento forem graves, ou percebidos após os 56 meses de idade, se os sintomas forem mais sutis.
- b. As características comportamentais do transtorno do espectro autista tornam-se inicialmente evidentes na segunda infância, com alguns casos apresentando falta de interesse em interações sociais no terceiro ano de vida. Não se observam platôs ou regressão no desenvolvimento.
- c. O TEA caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos.
- d. O transtorno do espectro autista é sempre um transtorno degenerativo, sendo comum não haver ganho ou compensação da linguagem ao longo da vida. Os sintomas são frequentemente mais acentuados na segunda infância e nos primeiros anos da adolescência.
- e. O TEA é diagnosticado quatro vezes mais frequentemente no sexo feminino do que no masculino. Em amostras clínicas, pessoas do sexo masculino têm mais propensão a apresentar deficiência intelectual concomitante, sugerindo que meninos sem comprometimento intelectual concomitante ou atrasos da linguagem podem não ter o transtorno identificado.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		4544 Médico Psiquiatra Infantil	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31	
14			32	
15			33	
16			34	
17			35	
18				



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

**PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO**

Secretaria Municipal
de Saúde

Cargos da
Saúde Pública





FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>