

CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO QUADRO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL N.º 005/2022-SEPLAG/SESP/MT E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES

Cargo: ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO QUADRO DE SAÚDE - DENTISTA

Especialidade: CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL

CADERNO DE PROVAS







INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

- 1. Este Caderno de Provas, com páginas numeradas de 01 a 25, é constituído de:
 - ▶ uma **Prova Objetiva** com **60** (**sessenta**) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas, assim distribuídas:

01 a 20 – Grupo I: Conhecimentos Gerais


21 a 60 – Grupo II: Conhecimentos Específicos

- ▶ uma Prova de Redação.
- 2. Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.
- 3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas da Prova Objetiva

As respostas das questões deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. O Cartão de Respostas não será substituído por erro ou dano do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no **CARTÃO DE RESPOSTAS**, **pinte completamente** o círculo correspondente.

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.



- **3.2.** Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.
- 3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA DE REDAÇÃO.
- **4.** Na elaboração da Redação, poderá ser usada para rascunho a página **23** deste Caderno, mas o texto definitivo deverá ser transcrito na **FOLHA DE REDAÇÃO**. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa fabricada em material transparente.
- 5. Não haverá substituição da FOLHA DE REDAÇÃO por erro do candidato.
- **6.** Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
- **7.** A duração das provas é **4h30min**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS** e à transcrição do texto definitivo da Redação para a **FOLHA DE REDAÇÃO**.
- **8.** Somente após decorridas **2h30min** do início das provas, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Provas, seu Cartão de Respostas e sua Folha de Redação, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso.
- 9. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Provas somente na última meia hora de prova.
- **10.** Na página **25** deste Caderno de Provas, encontra-se a **Folha de Anotação do Candidato**, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas **2h30min** do início da prova.
- 11. Após o término das provas, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o **CARTÃO DE RESPOSTAS** e a **FOLHA DE REDAÇÃO** devidamente preenchidos e assinados (nos espaços próprios).

GRUPO I – CONHECIMENTOS GERAIS

LINGUA PORTUGUESA

OUESTÃO 01

A ambiguidade é um recurso muito usado na linguagem poética e em textos publicitários para garantir maior expressividade ou humor. É um uso intencional. Na charge abaixo, o contexto desfaz a ambiguidade, criando uma situação humorística.



(Disponível em: https://www.bing.com/images/search?q=ambiguidade. Acesso em: 10/12/21.)

Na linguagem do dia a dia, é muito comum o uso de duplo sentido, o que prejudica o entendimento. Assinale a frase em que a ambiguidade NÃO foi desfeita.

- [A] O comandante falou, no refeitório, que todos gozariam férias em janeiro.
- [B] A ajudante de cozinha auxiliou o cozinheiro com a apresentação do prato.
- [C] Com febre e mal-estar, o soldado solicitou dispensa ao superior.
- [D] Por ser tarde da noite, o policial deteve o suspeito em sua casa.
- [E] O policial pediu à noiva que apanhasse o celular dele no carro.

Instrução: Leia o excerto a seguir para responder às questões de 02 a 04.

Imaginemos uma cena possível do cotidiano:

Um garoto vai para a escola levado de carro por seu pai. Ao sinal vermelho do semáforo, surge bem em frente um menino mirrado, com roupas surradas e um nariz de palhaço, fazendo um triste show circense de malabarismo. Outros dois também aproveitam a parada obrigatória para vender balas ou pedir moedas. Rapidamente, o vidro do carro sobe depois da ordem e do comentário do pai: *Está vendo, filho, é assim que começa. Daqui a alguns anos, esses moleques vagabundos que não querem estudar e trabalhar estarão roubando e matando. Isso não tem jeito de consertar.* Acende o verde e lá vai o garoto para escola um pouco assustado, mas aliviado: *Ainda bem que minha família é do bem.*

Está plantada a semente do preconceito social.

(CARDOSO, C.M. Fundamentos para uma educação na diversidade. In: https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/. Acesso em 20/10/2021.)

OUESTÃO 02

A respeito do trecho acima, assinale a afirmativa INCORRETA.

- [A] A narrativa presente no trecho constitui um argumento para o autor fundamentar seu ponto de vista.
- [B] A generalização feita pelo pai sobre o futuro dos meninos justifica haver tantas crianças infratoras.
- [C] A frase final aponta que o preconceito social é criado também a partir de pequenas ações discriminatórias.
- [D] O gênero textual mostra-se híbrido argumentação e narrativa, atendendo ao propósito comunicativo.
- [E] A frase que representa o pensar do garoto justifica o que está dito na última frase.

OUESTÃO 03

Analise as afirmativas sobre a fala do pai constante do excerto.

- I- Emite um juízo de valor que considera os garotos como inferiores a ele em vários aspectos.
- II- Mostra crença na desigualdade natural entre os seres humanos, considerando-se como possuidor da verdade absoluta e como padrão de comportamento de referência para todos.
- III- Revela rejeição de culturas diferentes que, potencialmente, segundo ele, possam ameaçar o seu *status quo*.
- IV- Considera os garotos seres semelhantes, porém inferiores, cópias imperfeitas de um modelo único, o que justifica a exclusão, a dominação, a exploração.

Estão corretas as afirmativas

- [A] II e III, apenas.
- [B] I, II e III, apenas.
- [C] II e IV, apenas.
- [D] I, III e IV, apenas.
- **[E]** I, II, III e IV.

QUESTÃO 04

O uso adequado da vírgula auxilia na construção de textos mais claros, dirimindo, inclusive, ambiguidades. Leia a charge a seguir.



(Disponível em: https://br.pinterest.com/visaghair/plagiando. In: infoenem.com. 28-01-2016. Acesso em: 23/11/2021.)

A falta de vírgula antes da palavra *gente*, sintaticamente um vocativo, muda o sentido da frase, efeito intencionalmente buscado na charge. Em qual trecho do texto em análise, o uso da vírgula (ou das vírgulas) justifica-se pela mesma razão que deveria haver vírgula antes da palavra *gente*?

- [A] Acende o verde e lá vai o garoto para escola um pouco assustado, mas aliviado
- [B] Rapidamente, o vidro do carro sobe depois da ordem e do comentário do pai
- [C] Está vendo, filho, é assim que começa.
- [D] Ao sinal vermelho do semáforo, surge bem em frente um menino mirrado, com roupas surradas e um nariz de palhaço, fazendo um triste show circense de malabarismo.
- [E] Daqui a alguns anos, esses moleques vagabundos que não querem estudar e trabalhar estarão roubando e matando.

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às questões de 05 a 07.

Saber parar

Vamos começar pelo final, para ninguém aí querer pular para a última linha. A ansiedade é uma antiga conhecida da nossa espécie e tem uma função importante: preparar o corpo e a mente para decisões e ações ligeiras numa situação de forte estresse. Por exemplo, a de esbarrar com um predador faminto numa savana africana. A questão é que o ambiente e os desafios de hoje mudaram muito desde a Pré-História. Os predadores agora são outros e atendem pelo nome de excesso de estímulos – de informação, de tarefas, de metas.

Essas batalhas diárias podem deixar feridas, dor e dúvida. E o pior é que fomos ensinados a passar por cima de tudo isso e seguir pleníssimos, apesar do peso. Como se fôssemos máquina. E aí o mecanismo natural que nos salva de tantos perigos nunca tem trégua. Fica ligado constantemente, trazendo problemas e, muitas vezes, a necessidade de buscar ajuda profissional para ajustá-lo. Porque somos humanos.

Não sei bem de que forma chegamos até aqui, na normalização do ato de sorrir para o outro enquanto por dentro a gente chora. Deve ter a ver com nossa visão equivocada do que é ser forte. Achamos que só tem valor aquele que dá conta de tudo, supera limites, alcança o primeiro lugar. Se essas vitórias alcançam a saúde física e emocional do tal ser perfeito, poucos parecem se importar. Mas quem disse que precisa ser assim? Quem determinou que não podemos parar, desistir, recomeçar?

[...] O desacelerar pode estar na leitura de um livro, num gole de chá, em uma atividade física, em não fazer nada.[...]

(KEDOUK, Márcia. In: Revista TODOS, 10/2021.)

QUESTÃO 05

No penúltimo parágrafo, as duas perguntas feitas pela autora podem ser consideradas retóricas. O que justifica serem assim chamadas?

- [A] Buscam obter uma informação nova para complementar os argumentos dados.
- [B] Pretendem provocar ou reafirmar um ponto de vista ou refletir sobre o assunto abordado.
- [C] Têm caráter mal-intencionado, com o propósito de usar as respostas contra quem as formulou.
- [D] São usadas principalmente para ensinar a arte da eloquência, da linguagem.
- [E] Exigem uma resposta imediata do interlocutor, sob pena de não ocorrer compreensão do texto.

QUESTÃO 06

Recursos coesivos são usados para conectar semanticamente as partes de um texto, são elementos que imprimem textualidade. Sobre elementos coesivos empregados, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- O advérbio *aí* (linha 1) refere-se a um local distante do autor, o polo do interlocutor/leitor do texto. Trata-se de uma coesão referencial exofórica.
- () No trecho *Os predadores agora são outros*, o advérbio apresenta a mesma ideia de *hoje* (linha 4), em contraponto com a noção de *Pré-História* (linha 4).
- () A expressão pronominal *tudo isso* (linha 8) retoma o sentido de *Os predadores* (linhas 4 e 5), expressão citada anteriormente no texto.
- No trecho *Não sei bem de que forma chegamos até aqui*, o advérbio *aqui* se contrapõe ao advérbio *aí* (linha 1), indicando o polo de quem escreveu o texto, também uma coesão referencial exofórica.
- () A expressão *essas vitórias* (linha 13) retoma anaforicamente a ideia expressa na frase anterior.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, V, F, V, F
- [B] V, F, F, V, V
- [C] F, V, V, F, F
- [D] F, F, V, V, F
- [E] V, V, F, F, V

A respeito de formas verbais utilizadas no texto, assinale a afirmativa correta.

- [A] As formas \acute{e} (linha 1) e $s\~{ao}$ (linha 5) pertencem ao verbo ser e est $\~{a}$ 0 empregadas no tempo presente do indicativo, mas em pessoas diferentes. Indicam estados positivos.
- **[B]** A forma *fôssemos* (linha 8) pertence ao verbo ser, primeira pessoa do plural, do tempo presente do subjuntivo. Indica fato possível.
- [C] As formas *mudaram* (linha 4), *disse* (linha 14) e *determinou* (linha 15) encontram-se no tempo pretérito mais que perfeito do indicativo. Indicam fato concluído.
- [D] Na frase Achamos que só tem valor aquele que dá conta de tudo, supera limites, alcança o primeiro lugar., todas as formas verbais, exceto a primeira Achamos, encontram-se no presente do indicativo, indicando ação positiva.
- [E] Em *Quem determinou que não podemos parar, desistir, recomeçar?*, as formas verbais *determinou* e *podemos* encontram-se no pretérito perfeito do indicativo. Indicam fato passado.

HISTÓRIA DE MATO GROSSO

QUESTÃO 08

Após um longo tempo de disputas territoriais e fronteiriças, as Coroas Ibéricas da Espanha e de Portugal firmaram em 1750 o Tratado de Madri em que se buscava solucionar esses conflitos. De um lado, Portugal cederia a posse da Colônia de Sacramento, em troca, o rei espanhol entregaria o território das missões jesuíticas além Uruguai, onde viviam cerca de 30 mil indígenas da etnia guarani. Além disso, uma comissão formada por representantes das duas monarquias deveria demarcar as fronteiras entre a América Espanhola e a Portuguesa. Qual o princípio jurídico que norteou as decisões do Tratado de Madri no que tange à demarcação das fronteiras entre as Coroas Ibéricas na América?

- [A] Ad hominem
- [B] Imperium plenum
- [C] Libertatem Populi
- [D] Urbe et orbi
- [E] Uti possidetis

QUESTÃO 09

"Em 11 de novembro de 1864, uma canhoneira paraguaia aprisionou no Rio Paraguai o navio brasileiro *Marquês de Olinda*, seguindo-se a esse ato o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. As operações de guerra começaram efetivamente a 23 de dezembro de 1864 quando López lançou uma ofensiva contra Mato Grosso" (FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. São Paulo: EDUSP, 1995). A Guerra do Paraguai foi resultado de múltiplos fatores dentre os quais a tensão geopolítica na Bacia do Prata. No que diz respeito ao Império brasileiro e ao Paraguai, quais eram os principais elementos de divergência entre esses governos?

- [A] Questões de fronteira e a garantia de livre navegação no Rio Paraguai.
- [B] A concorrência pelo comércio da erva mate e a fuga de escravos.
- [C] As missões jesuítas e os tratados de livre comércio com os ingleses.
- [D] A aliança do Império brasileiro com o caudilho argentino Rosas e o transporte de ouro mato-grossense pelo Rio Paraguai.
- [E] A política imperial de anexação do Uruguai e o alinhamento econômico do Paraguai com os Estados Unidos.

A produção de erva-mate teve uma importância significativa na economia de Mato Grosso, especialmente no período compreendido entre o final da guerra com o Paraguai (1870) e a década de 1960. Neste ramo de atividade, teve relevante destaque a atuação da Companhia Mate Laranjeira que recebeu generosas concessões públicas para incentivar a produção mateira. Sobre a produção da erva-mate em Mato Grosso, é correto afirmar:

- [A] Era uma produção extrativista voltada para a exportação principalmente para a Argentina.
- [B] A plantação da erva-mate foi pioneira no uso de mão de obra de imigrantes no estado.
- [C] O capital que financiou a atividade veio dos fazendeiros paraguaios cujas terras ficaram improdutivas devido à guerra.
- [D] A organização da Companhia seguia os princípios das grandes companhias de comércio holandesas.
- [E] A família imperial era o sócio majoritário dessa empresa.

GEOGRAFIA DE MATO GROSSO

QUESTÃO 11

Leia os textos.

TEXTO I

Um bloco rochoso de aproximadamente 12 metros de comprimento (equivalente ao tamanho de um ônibus) despencou do paredão da cachoeira do Véu de Noiva (no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães) e deixou cinco pessoas feridas, duas delas em estado grave. O desastre aconteceu por volta das 12h30 de segunda-feira (21/04/2008) e por pouco não soterrou as cerca de 30 pessoas que estavam no local, várias delas sofreram escoriações. O paredão que despencou interrompeu o curso da queda d'água por alguns instantes, fazendo uma grande onda ao cair no riacho. Logo após o acidente o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) ordenou que o parque fosse fechado por tempo indeterminado.

(Fonte: https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/bloco-que-desabou-tinha-12m/175042. Acesso em: 10/01/2022.)

TEXTO II

Pela classificação de Ross (1996), o relevo de Mato Grosso apresenta três tipos de unidades geomorfológicas: os planaltos, as depressões e as planícies, que foram identificados em cinco grandes categorias e compartimentados em subunidades.

(MORENO, Gislaine et. al. Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005.)

De acordo com a classificação de Ross e a localização da estrutura rochosa abordada no texto I, esta estrutura pertence à unidade de Planalto em

- [A] Intrusão.
- [B] Bacia Sedimentar.
- [C] Cinturão Orogênico.
- [D] Cobertura Residual de Plataforma.
- [E] Depressão.



Texto I

Por ser um grande exportador de matérias-primas e importador de produtos manufaturados, Mato Grosso necessita de uma infraestrutura de transporte capaz de suportar a demanda crescente de veículos e de carga, que garanta a entrada de produtos e o escoamento da produção. Porém, no estado a malha viária está muito aquém das necessidades, sendo um dos fatores responsáveis pela perda de competitividade da produção, além de insuficiente, a maior parte desta malha não apresenta a infraestrutura adequada de funcionamento. O estado conta com cinco eixos rodoviários federais e oito eixos rodoviários estaduais.

(MORENO, Gislaine. Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. Adaptado).

Texto II

O deputado estadual Eduardo Botelho afirmou que a construção da 1ª Ferrovia Estadual vai possibilitar o crescimento da industrialização na Região Metropolitana de Cuiabá, por meio da implantação de um terminal na Capital, cujas obras já são consideradas a realização de um "sonho". A construção da ferrovia estadual prevê 730 quilômetros de linha férrea que vão interligar os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, além de Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, e que vão se conectar à malha nacional, em direção ao Porto de Santos (SP). "A baixada cuiabana tem vocação para a agricultura familiar, para força de trabalho e esperamos a industrialização para gerar emprego e renda para nosso povo. Se Deus quiser essa ferrovia vai alavancar a economia da baixada cuiabana e de todo o Estado de Mato Grosso", disse Eduardo Botelho.

(Disponível em: http://www.sinfra.mt.gov.br/-/17981944-eduardo-botelho-a-ferrovia-vai-alavancar-a-industrializacao-de-cuiaba-e-de-todo-estado-. Acessado em: 16/12/2021)

Sobre o assunto, analise as afirmativas.

- I- O eixo ferroviário entre Rondonópolis e Cuiabá tem previsão de conclusão de obras e respectivo funcionamento no ano de 2025. Conta com previsão de início das obras para o ano de 2022, sendo executadas pela empresa Rumo S/A e ao menos 26 municípios que estão às margens do traçado da ferrovia serão beneficiados diretamente com a implantação da malha ferroviária.
- II- Atualmente no estado existem duas empresas que possuem autorização para a prestação de serviço de transporte hidroviário. São as empresas Doerner & Cia. Ltda. e Centro Oeste Navegações Ltda., que juntas operam um total de 13 travessias, utilizando os rios Arinos, Juruena, Rio Verde, Apiacás, Roosevelt e Teles Pires, principalmente.
- III- O principal modal de escoamento de grãos de Mato Grosso se dá pelas rodovias BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-364 (Cuiabá-Porto Velho). No ano de 2021 a BR-364 completou 48 anos de existência, e conforme dados da empresa Rota do Oeste, a BR-163 apresenta um fluxo de 70 mil veículos circulando diariamente nesta rodovia, sendo 70% veículos de carga.
- IV- A hidrovia Paraguai-Paraná está inserida nas bacias dos rios Cuiabá, Paraguai, Taquari, Negro e Miranda, sendo, desde o século XIX, uma via fluvial de transporte de grande papel na integração sulamericana. Porém, foi desativada no início do século XX, em função da implantação da estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB), ligando o sul de Mato Grosso à região sudeste do país.

Está correto o que se afirma em

- [A] II e III, apenas.
- [B] I, III e IV, apenas.
- [C] I, II e III, apenas.
- [D] II e IV, apenas.
- [E] III e IV, apenas.

Sobre a classificação climática de Mato Grosso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Em Mato Grosso, onde as áreas mais elevadas são formadas por chapadas, a altitude associada à ventilação constitui o fator geográfico que mais influencia as variações de temperatura e pluviosidade.
- () A classificação climática de Strahler divide o clima de Mato Grosso em três tipos Tropical Chuvoso de Floresta, de Savana, e Tropical de Altitude, enquanto que a classificação de Koppen classifica somente em Equatorial Quente-úmido e Tropical Seco-úmido.
- () Mato Grosso, pela sua localização latitudinal, encontra-se na região tropical, onde a continentalidade, a extensão territorial, as variações do relevo e a circulação atmosférica influenciam na distribuição espacial da temperatura.
- () A capital do estado, Cuiabá, caracteriza-se por clima tropical, com menos pluviosidade no inverno que no verão, de quatro a cinco meses secos, apresentando uma temperatura média acima dos 26°C e com uma pluviosidade média anual de 1.498 mm.

Assinale a sequência correta.

[A] F, V, V, F

[B] F, V, F, F

[C] V, V, V, V

[D] V, F, F, F

[E] V, F, V, V

PRINCÍPIOS DE ÉTICA E FILOSOFIA

OUESTÃO 14

Leia o texto.

"A técnica moderna introduziu ações de uma tal ordem inédita de grandeza, com tais novos objetos e consequências que a moldura ética antiga não consegue mais enquadrá-las. [...]. A presença do homem no mundo era um dado primário e indiscutível de onde partia toda ideia de dever referente à conduta humana: agora, ela própria tornou-se um objeto de dever — isto é, o dever de proteger a premissa básica de todo dever, ou seja, precisamente a presença de meros candidatos a um universo moral no mundo físico do futuro; isso significa, entre outras coisas, conservar este mundo físico de modo que as condições para uma tal presença permaneçam intactas".

(JONAS, H. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006)

Considerando o trecho citado e as reflexões de Hans Jonas sobre o princípio da responsabilidade, é correto afirmar:

- [A] As premissas das éticas antigas devem ser resgatadas uma vez que permitem repensar a inserção do ser humano na natureza e os impactos da ação humana no planeta.
- **[B]** A responsabilidade ética na sociedade atual exige uma perspectiva antropocêntrica a fim de preservar a vida das gerações futuras.
- [C] A separação entre ser humano e natureza, característica da sociedade moderna, permitiu colocar a natureza como objeto de responsabilidade ética.
- [D] A ação ética na civilização tecnológica demanda uma responsabilidade coletiva que tome como base as futuras gerações.
- [E] A ética da responsabilidade desconsidera a dignidade própria da natureza, mas defende o uso moderado dos recursos naturais a fim de preservar as condições materiais de vida das gerações futuras.

Leia o texto.

"Finalmente há um imperativo que, sem pôr no fundamento como condição qualquer outro objetivo a ser alcançado mediante uma certa conduta, ordena imediatamente essa conduta. Este imperativo é *categórico*. Ele não diz respeito à matéria da ação e ao que deve seguir-se dela, mas à forma e ao princípio do qual ela mesma decorre, e o essencialmente bom da ação consiste na disposição, seja qual for seu resultado. Este imperativo pode chamar-se de imperativo da *moralidade*".

(KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. In: MARCONDES, D. *Textos básicos de filosofia*. 2 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,

De acordo com o trecho e as características da ética kantiana, é correto afirmar:


- [A] A lei moral é condicionada, em seu princípio, pela cultura.
- [B] O imperativo moral deriva da experiência.
- [C] A lei moral conduz à felicidade.
- [D] O imperativo moral é *a priori*.
- [E] A lei moral pondera as consequências da ação.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 16

Observe o gráfico a seguir:

Evolução do Desmatamento em Mato Grosso




A partir dessas informações, admita que a área desmatada em 2021 corresponda à média calculada de 2015 a 2020. Em que ano a meta de 1.143 km² será alcançada, se a cada ano a área desmatada cair 31 km²?

- **[A]** 2040
- **[B]** 2034
- [C] 2036
- **[D]** 2037
- [E] 2035


Os gráficos a seguir constam do Anuário da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – 2019, e analisam os homicídios, Art. 121 do Código Penal, conforme a faixa etária da vítima (gráfico 2.1) e a proporção de homicídios por sexo (gráfico 2.2) em Mato Grosso no ano de 2019.

Gráfico 2.1 - Homicídio por faixa etária em Mato Grosso em 2019



Fonte: relatórios SROP PJC PM e SINESP PJC

Gráfico 2.2 - Proporção de Homicídios por sexo em Mato Grosso em 2019



Fonte: relatórios SROP PJC PM e SINESP PJC

Considere que no Gráfico 2.1, dos 10% da faixa etária de 0 a 18 anos, dos 57% da faixa etária de 19 a 29 anos e dos 33% da faixa etária acima de 29 anos, 4 em cada 5 pessoas, 17 em cada 19, e 10 em cada 11 das respectivas faixas eram do sexo masculino. A partir dessas informações, ao se escolher um caso aleatório, qual é a probabilidade de esse caso ser de uma pessoa do sexo feminino na faixa etária de 19 a 29 anos?

- [A] 3%
- **[B]** 2%
- [C] 6%
- [D] 8%
- [E] 5%

^{*}Exceto morte por intervenção de agente do Estado.

^{*}Exceto morte por intervenção de agente do Estado.

O Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (QOSPM) é composto por:

Postos	Quantidade
Coronel	02
Tenente-Coronel e Major	30
Capitão	25
Primeiro-Tenente e Segundo-Tenente	30
TOTAL	87

Assinale a alternativa que apresenta o número total de comissões que podem ser formadas com 4 membros do QOSPM, dentre os Coronéis, os Capitães ortopedistas e os Capitães odontólogos, que contenham pelo menos um Coronel e que não seja uma comissão formada apenas por médicos, nem apenas por odontólogos.

- [A] 53
- [B] 55
- [C] 68
- **[D]** 70
- [E] 72

- Dados:
- Dentre os Coronéis do QOSPM, um é médico e o outro é odontólogo;
- Dentre os Capitães do QOSPM, três são ortopedistas e três são odontólogos.

QUESTÃO 19

Um Perito Criminal, em seu trabalho sobre investigação em local de acidente de tráfego, pode necessitar calcular a distância de parada segura para veículos a motor (*DPS*). Para tanto, ele dispõe da seguinte fórmula:

$$DPS = V.T_p + \frac{V^2}{2.a}$$

Onde: T_p = Tempo de Reação/Percepção, em segundos;

 \vec{V} = Velocidade, em metros por segundo;

a = Fator de aceleração.

Qual é a velocidade, em metros por segundo, considerando DPS = 63 m, $T_p = 2 \text{ s e } \alpha = 6 \text{ m/s}^2$?

- **[A]** 16
- **[B]** 18
- [C] 17
- **[D]** 19
- [E] 20

QUESTÃO 20

De um grupo de 21 policiais, 9 participaram da operação Delta, 11 da operação Águia, 8 da operação Brasa, 4 das operações Delta e Águia, 3 das operações Águia e Brasa, 2 das operações Delta e Brasa e 1 não participou de qualquer das três operações. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta o número de policiais que participaram apenas da operação Brasa.

- [A] 1
- **[B]** 3
- **[C]** 2
- **[D]** 4
- **[E]** 0



GRUPO II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 21

Analise o quadro abaixo, que apresenta o indicador razão de mortalidade proporcional das populações dos países A, B, C e D.

	Razão de mortalidade proporcional por país (%)				
Idade (anos)	A	В	С	D	
< 1	50	9	25	30	
1 - 4	15	7	10	5	
5 -19	10	4	5	10	
20 - 49	12	10	40	15	
50 ou mais	13	70	20	40	

Com base nos valores percentuais e na proposta de Nelson de Moraes para interpretação desse indicador, os níveis de saúde das populações dos quatro países são, respectivamente:

- [A] Muito baixo, regular, elevado, baixo.
- [B] Elevado, baixo, regular, muito baixo.
- [C] Baixo, elevado, muito baixo, regular.
- [D] Baixo, regular, elevado, muito baixo.
- [E] Muito baixo, elevado, regular, baixo.

QUESTÃO 22

O quadro abaixo apresenta as situações de violência interpessoal que são objeto de notificação compulsória no Brasil



(Fonte: Ministério da Saúde, Brasil.)

O sistema de informação nacional, no qual o profissional de saúde e a unidade de saúde devem registrar a notificação obrigatória desses casos é:

- [A] Informações Estatísticas de Segurança Pública (SNIESP).
- [B] Enfrentamento à Violência Contra Pessoas (SNEVP).
- [C] Violência Interpessoal (SNVI).
- [D] Agravos de Notificação (SINAN).
- [E] Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA).

Com base em vivências e experiências de profissionais trabalhando em Unidades de Saúde, foi desenvolvida a Política Nacional de Humanização no âmbito do SUS. Essa política enfatiza

- [A] maior monitorização sobre os profissionais pelos gestores, com criação de regras e delimitações, impedindo que erros na atenção e perda de foco por esses profissionais prejudiquem os usuários.
- [B] maior conhecimento dos profissionais e dos usuários sobre a gestão da unidade, para que possam vigiar os atos da administração e denunciar eventuais desvios e condutas impróprias dos gestores.
- [C] tornar o ambiente da unidade de saúde mais acolhedor e amistoso, para diminuir as queixas direcionadas à direção e à ouvidoria.
- [D] delimitar os papéis dos diferentes atores no processo de atenção e recuperação de pacientes (profissionais, gestores e usuários) para que cada um respeite a função e o espaço do outro, sem intromissões ou interações que perturbem o bom desempenho dos profissionais.
- [E] maior interação entre os gestores das unidades e os profissionais de saúde, além dos usuários e familiares, na criação de ambiente harmônico e no trabalho coletivo em prol da melhor recuperação do paciente.

QUESTÃO 24

Analise a figura abaixo, que apresenta a história natural de uma doença infecciosa, fazendo analogia com o conceito de iceberg.

Proporção de casos clinicamente discerniveis. Proporção de casos não discerniveis clinicamente

Conceito de "Iceberg" em doenças infecciosas

Fonte: Waldman EA (1998).

Considerando que a infecção pelo vírus SARS-Cov2, causador da COVID-19, representa exatamente esse perfil de história natural, é correto afirmar que a letalidade dessa virose é

- [A] superestimada, por não se ter em conta o número real de óbitos entre os casos diagnosticados.
- [B] superestimada, por não se ter em conta a proporção de casos não discerníveis clinicamente.
- [C] subestimada, porque infecções inaparentes também aumentam risco de óbitos nesses pacientes.
- [D] superestimada, porque casos graves e óbitos também ocorrem abaixo do horizonte clínico.
- [E] subestimada, por não se ter em conta a proporção de casos não discerníveis clinicamente.

QUESTÃO 25

Em epidemiologia, os indicadores operacionais de saúde avaliam a qualidade dos serviços prestados aos pacientes com uma determinada doença e são calculados como medidas de frequência em saúde. Para concluir sobre a probabilidade de cura da doença em um determinado período de tempo, a abordagem temporal dessa medida de frequência deve ser feita em avaliação

- [A] por coorte.
- [B] ecológica.
- [C] descritiva.
- [**D**] por conglomerado.
- [E] transversal.

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ODONTOLOGIA

QUESTÃO 26

A saúde periodontal é um pré-requisito da Odontologia integral bem-sucedida, e a preparação do periodonto para a Odontologia restauradora é fundamental para se alcançar a longevidade do tratamento. Sobre o tema, analise as afirmativas.

- I- A infecção periodontal ativa deve ser tratada e controlada antes do início da Odontologia restauradora, estética e de implantes.
- II- Forças traumáticas posicionadas sobre dentes com periodontite em progressão podem aumentar a mobilidade dentária, o desconforto e a perda de inserção.
- III- A movimentação ortodôntica de dentes mal posicionados deve ser feita antes do tratamento periodontal, porque tem o tempo de duração diminuído devido à qualidade, quantidade e topografia do periodonto.
- IV- Pelo fato de a terapia periodontal e restauradora ser situacional e específica para cada paciente, o plano de tratamento deve ser adaptável a alterações, dependendo de variáveis encontradas no curso do tratamento.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I, III e IV, apenas.
- [B] I e III, apenas.
- [C] I, II e IV, apenas.
- [D] II e III, apenas.
- [E] II e IV, apenas.

QUESTÃO 27

Jovem de 17 anos de idade, sexo feminino, compareceu ao serviço odontológico para avaliação. Após exame clínico, notaram-se na face oclusal dos dentes 46 e 36 pequenas manchas de coloração escura, fundo endurecido à sondagem, margens definidas e sem halo de mancha branca opaca e rugosa nas suas extremidades. Radiograficamente, estavam restritas à metade externa do esmalte. A paciente responde bem à higiene local. Considerando esse caso clínico, marque a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica provável.

- [A] Lesão de cárie inativa.
- [B] Lesão de cárie ativa.
- [C] Lesão de cárie rampante.
- [D] Lesão de cárie oculta.
- [E] Lesão de cárie residual.

QUESTÃO 28

A respeito de biossegurança em Odontologia, assinale a afirmativa correta.

- [A] A antissepsia do paciente deve ser iniciada pela região intrabucal, prosseguindo para a pele da região peribucal.
- [B] Os processos de assepsia, quando executados em superfícies inanimadas, denominam-se desinfecção, podendo ser realizados com álcool 70%.
- [C] A desinfecção de alto nível causa inativação de todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos, vírus, bactérias e fungos.
- [D] Os resíduos odontológicos potencialmente infectantes devem ser descartados em caixas sólidas identificadas com a cor cinza.
- [E] Perfurador de Ainsworth é considerado material crítico no procedimento de desinfecção.

QUESTÃO 29

<u>é</u> um tipo específico de articulação fibrosa, que faz a união da raiz do dente ao seu alvéolo.

defice ao seu arveolo.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- [A] Cementose
- [B] Sindesmose
- [C] Sharpey
- [D] Intrusão
- [E] Gonfose

A ergonomia é fundamental para o bem-estar do profissional de saúde no decorrer de sua carreira. Sobre ergonomia, assinale a afirmativa correta.

- [A] A área útil de trabalho do profissional compreende um raio de 1,5 m, sendo o eixo a cabeça do paciente e onde devem estar organizados todos os itens que serão utilizados dentro da boca do paciente e também os dois mochos odontológicos: o do dentista e o do auxiliar.
- [B] Um odontólogo destro deve ocupar a posição entre 1h e 4h para trabalhar de forma ergonômica em um consultório, segundo as normas de ergonomia padronizadas pela FDI e ISO (Federação Dentária Internacional e *International Organization for Standardization*).
- [C] Ao realizar trabalhos na mandíbula, o cabeçote da cadeira odontológica deve ser posicionado para baixo; para a maxila, ele deve ser acomodado para cima, estando a cadeira odontológica na posição horizontal.
- [D] O trabalho a quatro mãos pode representar um fator fundamental para a manutenção da posição ergonomicamente correta, na medida em que diminui a necessidade de movimentação do operador.
- [E] Durante os procedimentos odontológicos, operador e auxiliar devem estar sentados, mantendo as pernas em 90° com as plantas dos pés apoiadas nos pés do mocho.

LEGISLAÇÃO POLICIAL MILITAR DE MATO GROSSO

QUESTÃO 31

De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, o militar estadual encontra-se na ativa em determinadas situações. Considere:

- I- Ingressar na carreira militar e fazer dela profissão.
- II- Ser aluno de órgãos militares de formação, habilitação, adaptação, estágio, aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação.
- III- Ser convocado após a reforma.
- IV- Ser reincluído.

São situações em que o militar estadual encontra-se na ativa:

- [A] I, II e IV, apenas.
- [B] I, III e IV, apenas.
- [C] I, II e III, apenas.
- [D] III e IV, apenas.
- [E] I e II, apenas.

QUESTÃO 32

Em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, os exames e testes obrigatórios para o ingresso nos cursos de formação são:

- [A] Exame intelectual, exame médico-odontológico, teste de aptidão física e avaliação psicológica.
- [B] Exame intelectual, exame médico-oftalmológico, teste de aptidão física e investigação social.
- [C] Exame curricular, exame médico-oftalmológico, teste de aptidão física e avaliação psicológica.
- [D] Exame curricular, exame médico-odontológico, teste de aptidão física e investigação social.
- [E] Exame intelectual, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

QUESTÃO 33

Em matéria de punição disciplinar, conforme disposto no Decreto Estadual nº 1.329/1978 (Regulamento Disciplinar da PMMT), é correto afirmar:

- [A] A advertência, por ser verbal, deve constar das alterações do punido, bem como ser registrada em sua ficha disciplinar.
- **[B]** A detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, que deverá permanecer no local a ele determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no entanto, confinado.
- [C] A repreensão é a punição que não priva o punido da liberdade, nem precisa ser publicada em boletim.
- [D] A prisão do oficial ou aspirante, a critério da autoridade que aplicou a punição, pode ser cumprida na própria residência do militar, quando não for superior a 24 (vinte e quatro) horas.
- [E] As punições disciplinares de detenção e prisão não podem ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias.

Tendo em vista as disposições gerais da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, é **INCORRETO** afirmar:

- [A] O militar estadual atua junto à comunidade e nunca deverá ser instrumento para favorecimento de grupos ou instituições.
- [B] São manifestações essenciais dos valores militares o espírito de corpo, expresso pelo orgulho do militar estadual pela organização onde serve.
- [C] É dever fundamental do militar estadual dedicar-se integralmente à atividade militar estadual e à instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida.
- [D] Os atos dos militares estaduais verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
- [E] É dever fundamental do militar estadual qualquer prestação de contas, ainda que com atraso, como condição essencial da gestão dos bens e direitos da coletividade.

QUESTÃO 35

Com base no Decreto Estadual nº 1.400/2012, que aprova o Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT), assinale a afirmativa correta.

- [A] É opcional o uso de plaqueta ou tarja de identificação de posto e nome ou graduação e nome, nos uniformes previstos no regulamento.
- [B] O Diretor Setorial poderá, mediante proposta da Comissão de Uniformes da PMMT, alterar, criar ou extinguir uniformes de acordo com o momento.
- [C] Não é permitido alterar as características dos uniformes, nem a esses sobrepor ou agregar peças, artigos, insígnias ou distintivos não previstos em regulamento ou em ato do Comandante-Geral.
- [D] É proibido, em qualquer ocasião, o comparecimento de Oficiais e Praças fardados ou ostentando o distintivo policial militar padrão em reuniões e manifestações de caráter político-partidário.
- [E] O uniforme operacional da PMMT é classificado como 2º uniforme, sendo de uso exclusivo para Oficiais.

CONHECIMENTOS DA ÁREA/ESPECIALIDADE

QUESTÃO 36

Os distúrbios hereditários da coagulação resultam de deficiências na estrutura e na quantidade de uma ou mais proteínas plasmáticas. Pessoas acometidas por esse tipo de doença podem apresentar sangramento de gravidade variável ao nascimento ou são diagnosticados ocasionalmente em pré-operatório ou exame periódico. Para um procedimento de exodontia, com sangramento abundante, um paciente portador da doença de Von Willebrandt deverá ser tratado por meio de

- [A] reposição do fator VII e de plaquetas.
- [B] sutura e reposição do fator IX.
- [C] reposição volêmica e correção do fator IX.
- [D] curetagem do alvéolo, sutura, correção do fator VII.
- [E] reposição do fator VIII e de plaquetas.

QUESTÃO 37

O pré-operatório é uma das fases mais importantes para o ato cirúrgico, portanto conhecer os exames que podem trazer segurança cirúrgica é fundamental. O índice internacional normalizado (IIN, RNI ou INR) é um exame laboratorial pré-operatório que visa avaliar no paciente

- [A] via intrínseca da coagulação.
- [B] aspecto imunológico.
- [C] condição dos hepatócitos.
- [D] via extrínseca da coagulação.
- [E] aspecto e condições do sistema cardiovascular.

Caracteriza-se como um tumor benigno raro, de etiologia ainda desconhecida, que responde por aproximadamente 7% dos tumores mandibulares e maxilares, ocorrendo, com maior frequência, em mulheres. Clinicamente: destruição óssea, perda da simetria facial e deslocamento dos dentes, afetando, principalmente, indivíduos jovens, com predileção pela região anterior da mandíbula. Os tipos agressivos expandem-se rapidamente, causando abaulamento das tábuas ósseas, sintomatologia dolorosa, sangramento e deslocamento de raízes dentárias. Faz diagnóstico diferencial com outra patologia que se dá na produção excessiva dos hormônios pela paratireoide. Ocorre mais comumente em mandíbula, apresentando-se como uma lesão unilateral, porém, mais raramente, podem ser diagnosticados casos de lesões bilaterais. A lesão refere-se a

- [A] Tumor odontogênico adenomatoide.
- [B] Ameloblastoma periférico.
- [C] Mixoma odontogênico.
- [D] Granuloma central de células gigantes.
- [E] Fibroma cemento ossificante periférico.

QUESTÃO 39

No Brasil, a dipirona sódica é um fármaco largamente utilizado como analgésico e antitérmico. Qual valor corresponde a 30 gotas dessa substância?

[A] 500 mg

[B] 750 mg

[C] 1,8g

[D] 1g

[E] 830mg

Dados: 1 gota = 0,05ml 500mg/ml

QUESTÃO 40

Paciente, 23 anos, procurou o consultório encaminhado após atendimento odontológico de rotina, relatando que uma hora após o procedimento anestésico local, percebeu inchaço localizado no lábio superior. No exame físico, foi observado edema difuso e indolor em ambos os lados do lábio superior, mais proeminente no lado direito. Era resiliente, macio, não sensível com aproximadamente 3 cm × 2 cm no lado direito, e 2 cm × 1 cm no lado esquerdo. Não era pruriginoso, nem apresentava depressões e nenhuma evidência de erosão ou ulceração foi observada. Para identificar a causa do inchaço, as seguintes investigações foram feitas: hemograma completo, contagem absoluta de eosinófilos, taxa de sedimentação de eritrócitos, anticorpos IgE, níveis de complemento (C3 e C4). Todas as investigações foram negativas, exceto a contagem absoluta de eosinófilos e os níveis de anticorpos IgE elevados. Com base nesses dados, qual a hipótese de diagnóstico clínico mais provável para o caso?

- [A] Sarcoidose.
- [B] Nevo branco esponjoso.
- [C] Edema angioneurótico.
- [D] Coristoma episcleral.
- [E] Quelite angular.

QUESTÃO 41

A endocardite infecciosa resulta de infecção bacteriana ou fúngica da superfície endocárdica e está associada à morbidade e mortalidade significativas. As condições cardíacas relacionadas são consideradas de alto risco para endocardite infecciosa. A profilaxia antibiótica NÃO é recomendada, obrigatoriamente, no seguinte caso:

- [A] Receptores de transplantes cardíacos que não desenvolveram valvulopatia adquirida.
- [B] Paciente que sofreu reparo da válvula cardíaca com material protético.
- [C] Paciente com cardiopatia congênita não tratada com medidas paliativas, apresentando shunts.
- [D] Anamnese com relato de endocardite infecciosa.
- [E] Válvula cardíaca com estrutura e funcionalidade afetadas.

Os anestésicos locais possuem uma farmacologia complexa, então a compreensão dos seus aspectos farmacológicos é importante para a seleção da droga a ser utilizada conforme procedimentos e técnicas. As propriedades físico-químicas de cada anestésico local determinam a ação, potencialidade e duração da anestesia. Sendo assim, concentração plasmática de um anestésico local é inversamente proporcional

- [A] ao aumento da microbiota no local da infiltração.
- [B] ao volume de anestésico utilizado, por infiltração.
- [C] à idade do paciente.
- [D] à ação vasodilatadora do sal anestésico.
- [E] à ligação proteica.

QUESTÃO 43

Sobre anatomia da articulação temporomandibular (ATM), é correto afirmar:

- [A] Na cápsula articular, tem-se uma membrana sinovial minimamente vascularizada.
- [B] Para a formação da ATM, tem-se a união do processo condilar da mandíbula com a parte petrosa do osso temporal.
- [C] A superfície articular da ATM é formada por tecido conjuntivo fibroso e não cartilagem hialina, quanto à vascularização avascular.
- [D] O disco articular é avascular e aneural na parte central, mas vascularizado e inervado nas áreas periféricas, onde a sustentação de carga é mínima.
- [E] A lâmina inferior da zona bilaminar ancora a face inferior da porção posterior do disco articular à capsula articular e ao osso temporal no tubérculo articular posterior à ponte timpânica.

QUESTÃO 44

O trauma facial, por sua natureza complexa, necessita de entendimento e avaliação clínica para direcionar exames de imagem e priorizar procedimentos. A otorragia é um sinal clínico mais provável na fratura de

- [A] Ângulo de mandíbula.
- [B] Côndilo mandibular.
- [C] Tuber da maxila.
- [D] Fenda antegonial.
- [E] Processo estiloide.

QUESTÃO 45

Dentre as fraturas faciais, as do complexo zigomático e do arco zigomático (CZO) são as mais comuns. São incomuns as complicações, quando ocorrem no período pós-operatório inicial ou manifestam-se apenas mais tarde, durante a recuperação. Levando em consideração as complicações das fraturas do complexo zigomático, assinale a afirmativa correta.

- [A] Com a fratura do CZO, clinicamente não há trismo, pois não existe relação no caso desses traumas.
- [B] A hemorragia retrobulbar é denominada hifema traumático.
- [C] A síndrome da fissura orbital superior inclui: ptose, oftalmoplegia, hipoestesia palpebral e pupilas fixamente dilatadas.
- [D] A enoftalmia é observada como característica mais comum quando, na fratura do CZO, há diminuição da órbita.
- [E] As causas principais da diplopia incluem: edema, hematoma, aprisionamento dos músculos extraoculares e do tecido orbital, e a lesão aos nervos cranianos III, IV, V.

QUESTÃO 46

Em relação à musculatura da mastigação, assinale a afirmativa correta.

- [A] O músculo pterigoideo lateral é sinergista para o masseter, sendo, portanto, um elevador da mandíbula.
- [B] O masseter, ao exercer sua função, elevar a mandíbula, não promove pressão entre os dentes opostos nos arcos.
- [C] O temporal é um músculo depressor da mandíbula.
- [D] O músculo bucinador tem a função de tracionar as comissuras labiais posteriormente.
- [E] Os músculos da mastigação recebem inervação dos nervos trigêmeo e hipoglosso.

Os anestésicos locais são substâncias com a função de bloquear a condução nervosa de forma reversível; após seu uso, não há perda da função do nervo. Dentre os anestésicos locais do tipo amida, há um que possui o grupamento tiofeno, sendo o único anestésico do tipo amida que também contém um grupamento éster, fazendo a biotransformação no plasma e no fígado. Assinale a alternativa que apresenta esse tipo de anestésico local.

- [A] Mepivacaína
- [B] Etidocaína
- [C] Bupivacaína
- [D] Clorprocaína
- [E] Articaína

QUESTÃO 48

Algumas substâncias funcionam como "agente protetor" de outras substâncias no tratamento das infecções, interferindo na capacidade que alguns microrganismos/agentes infecciosos têm de inativar o antibiótico. Qual substância possui ação contra microrganismos anaeróbios, estando normalmente associada a outro antibiótico, em mesma composição, no tratamento de infecções odontogênicas?

- [A] Pefloxacina
- [B] Azitromicina
- [C] Eritromicina
- [D] Sulbactam
- [E] Piperacilina

QUESTÃO 49

Mulher, 20 anos, com lesão assintomática; radiotransparente; unilocular de margens bem definidas, com "flocos" radiopacos no interior da lesão, associada ao elemento 23, que foi deslocado até a região do assoalho de órbita. A lesão é benigna, incomum, possui crescimento lento e progressivo, localiza-se comumente na região periapical de canino e pré-molares superiores e ocasiona absorção radicular de alguns dentes. Na microscopia, observou-se parênquima contendo estruturas tubulares, áreas semelhantes à roseta, células epiteliais fusiformes, colunares ou cuboidais, formando ninhos ou estruturas semelhantes a ductos. Assinale a alternativa que apresenta a lesão de origem odontogênica que melhor se enquadra nos aspectos

Assinale a alternativa que apresenta a lesão de origem odontogênica que melhor se enquadra nos aspectos clínicos, histológicos e radiográficos descritos.

- [A] Tumor odontogênico ceratocístico.
- [B] Mixoma odontogênico.
- [C] Tumor odontogênico adenomatoide.
- [D] Tumor odontogênico epitelial calcificante.
- [E] Cisto odontogênico calcificante.

QUESTÃO 50

Líquen plano é uma desordem comum do epitélio escamoso estratificado que acomete as mucosas oral e genital, a pele, as unhas e o couro cabeludo. Quais doenças podem exibir um padrão histológico semelhante ao do líquen plano?

- [A] Eritema multiforme e penfigóide bolhoso.
- [B] Lúpus eritematoso e estomatite ulcerativa crônica.
- [C] Psoríase e amiloidose.
- [D] Esclerose sistêmica e pênfigo.
- [E] Lues maligna e glossite intersticial.

Convulsão é uma contração excessiva e involuntária muscular, que pode acometer parte ou todo o corpo. Essa alteração temporária afeta as funções do cérebro devido ao aumento da atividade elétrica. Em relação às convulsões, assinale a afirmativa correta.

- [A] Procedimentos de redução de estresse devem ser empregados para minimizar o controle das convulsões durante o tratamento.
- [B] Pacientes epiléticos controlados podem convulsionar quando em estresse.
- [C] Exercícios vigorosos e menstruação podem não ser causa da instalação de convulsões.
- [D] As reações de superdosagem de anestésico local podem não se manifestar clinicamente por convulsão.
- [E] A administração de anestésicos locais é contraindicada em pacientes com tendências a convulsões.

QUESTÃO 52

As estatísticas mostram que 95% dos nódulos palpáveis da glândula parótida são de origem tumoral, sendo esta glândula a mais frequentemente acometida. O palato é o sítio mais comum dos tumores de glândulas salivares menores. Aproximadamente 25% dos tumores da parótida, 50% dos tumores da submandibular, 81% dos tumores das salivares menores são malignos. Assinale a afirmativa correta sobre tumores das glândulas salivares.

- [A] O tratamento do adenoma pleomórfico é precedido por técnica neoadjuvante antes de procedimento cirúrgico para remoção do tumor maligno.
- [B] O tumor de Whartin ocorre exclusivamente nas glândulas submandibulares, faz diagnóstico diferencial com angina de Ludwig.
- [C] O carcinoma mucoepidermoide é a neoplasia maligna mais comum de glândula salivar, composto por uma mistura de células produtoras de muco e células escamosas.
- [D] O carcinoma ex-adenoma pleomórfico, apesar do nome, não corresponde a uma transformação maligna de um adenoma pleomórfico pré-existente e de longa duração.
- [E] O carcinoma mucoepidermoide apresenta as seguintes características histopatológicas: lesão encapsulada e bem circunscrita, revestida internamente por epitélio cuboidal fino no interior da luz, mucina extravasada, tecido de granulação e histiócito espumoso.

QUESTÃO 53

O acesso cirúrgico de Caldwell Luc é normalmente indicado para

- [A] Fratura do arco zigomático.
- [B] Fratura do colo de côndilo.
- [C] Seio maxilar.
- [D] Remoção de tórus palatino.
- [E] Fratura de mandíbula.

QUESTÃO 54

Em 1943, Pfeiffer foi o primeiro a revisar uma série de casos e propôs um possível mecanismo de fratura de assoalho orbitário. Em 1957, Smith e Regan reproduziram fraturas "blow-out" experimentalmente em cadáveres. Converse e Smith introduziram os conceitos de fratura "blow-out" pura, na qual somente o assoalho da órbita é envolvido. É sinal clínico de fratura "blow-out":

- [A] A enoftalmia.
- [B] A parestesia do nervo supraorbitário.
- [C] A poliplopia.
- [D] A ptose palpebral.
- [E] O sinal de olecrano.

QUESTÃO 55

O tratamento para os casos envolvendo o côndilo mandibular pode ser feito por acesso direto, técnica aberta. Qual a indicação absoluta para o acesso direto ao côndilo?

- [A] Fratura incompleta do colo condilar.
- [B] Oclusão reproduzível.
- [C] Fratura intracapsular unilateral.
- [D] Invasão de corpo estranho.
- [E] Fratura do coronóide.

Grande atenção tem sido dada nos últimos anos à fixação das fraturas mandibulares com sistemas de placas de menor perfil e parafusos monocorticais. Contudo, a fixação com esses sistemas, apesar de facilitar a cirurgia e diminuir sua morbidade, falha por vezes em superar a previsibilidade da fixação rígida com sistemas de reconstrução. A fixação com o uso de uma miniplaca com parafusos monocorticais de 2,0 mm é classificada como

- [A] Fixação rígida.
- [B] Fixação compressiva.
- [C] Fixação Lag screw.
- [D] Fixação semirrígida.
- [E] Fixação funcionalmente estável.

QUESTÃO 57

O carcinoma epidermoide representa 90% a 95% das neoplasias malignas da cavidade oral, localizando-se principalmente na língua, sobretudo na borda lateral posterior. Acomete em geral homens com idade acima de 50 anos, a maioria com história de alto consumo de tabaco e álcool. A maior incidência de carcinoma epidermoide de língua ocorre em pacientes com

- [A] Estomatite aftoide.
- [B] Candidíase.
- [C] Lues terciária.
- [D] Paracoccidioidomicose.
- [E] Síndrome de Williams.

QUESTÃO 58

O controle por parte do Ministério da Saúde e unidades de saúde é fundamental para o planejamento e controle das enfermidades que acometem a população. Doenças ou agravos à saúde que devem ser notificados à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de registro e controle adequados, são:

- [A] Doenças de notificação negativa.
- [B] Doenças de notificação expressa.
- [C] Doenças de notificação imediata.
- [D] Doenças de notificação compulsória.
- [E] Doenças parasitárias isoladas.

QUESTÃO 59

Condição alcançada por meio do conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes a atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o meio ambiente. Trata-se de

- [A] Análise de impacto
- [B] Bioética
- [C] Biotecnologia
- [D] Análise de risco
- [E] Biossegurança

QUESTÃO 60

Para a cirurgia ortognática, lança-se mão de diversas técnicas, dentre elas a osteotomia Lefor I, que pode oferecer riscos de acidentes e/ou complicações. Qual é a complicação mais provável para esta técnica no trans e pós-operatório?

- [A] Sangramento.
- [B] Reposicionamento incorreto.
- [C] Necrose avascular.
- [D] Fratura de placas, bilateralmente.
- [E] Ruptura do nervo acessório (craniano XII par).

REDACÃO

Instrução: Leia atentamente os textos de apoio.

Qualquer experiência que envolva fãs e devotos com intensa paixão e emoção está a um passo do fanatismo. O termo *fanatismo*, do latim *fanaticus*, "o que pertence a um templo (fanum)", foi utilizado a partir do século XVIII para se referir a pessoas que seriam partidárias extremistas, exaltadas e acríticas de uma causa religiosa ou política. O grande perigo do fanatismo consiste na certeza absoluta e incontestável que o devoto tem a respeito de suas verdades. Detentor de uma certeza que lhe foi revelada por uma divindade ou por um líder (portanto, não uma verdade qualquer, mas A verdade), o fanático não age com a razão quando defrontado com posições diferentes ou questionamentos daquilo que defende. São características do fanatismo a irracionalidade, o autoritarismo e o agir passional, frequentemente agressivo.

(CUNHA, Magali. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/ha-alguma-coisa-boa-no-fanatismo/.

Acesso em 10/12/2021.)

O significado mais comum do conceito de fanatismo diz respeito a um excesso de admiração ou zelo cego e veemente em relação a alguma coisa, é um sentimento de cuidado excessivo que não raramente produz desprezo e intolerância para com qualquer elemento diferente em qualquer campo ou domínio a que esteja associado. A forma de fanatismo que mais frequentemente vem à mente de quem ouve esta expressão é o fanatismo religioso, que pode ser verificado tanto na história do cristianismo no ocidente quanto nas guerras provocadas por diversos grupos radicais muçulmanos no Oriente Médio durante os séculos XX e XXI, por exemplo.

Outra forma de fanatismo, no entanto, veio à luz ainda no início do século XX e demonstrou ser tão perigosa e resistente quanto o fanatismo religioso, perdurando até o presente século: o fanatismo político. Nele, em nome da adesão a um partido, uma ideologia ou um movimento político, abolem-se os limites humanos na política enquanto divinizam-se tanto certas concepções políticas quanto os indivíduos que as encarnam. Nesse sentido, o fanatismo político acaba por assemelhar-se ao fanatismo religioso, onde a ideologia ou o indivíduo que a encarna assumem o lugar de Deus, detentor da verdade absoluta.

(SCHNAELTER, Matheus Maia. Disponível em: https://www.infoescola.com/comportamento/fanatismo/. Acesso em: 13/12/2021.)

E torcer no futebol surge como o mais novo fundamento para atitudes antissociais e violências, não só contra simpatizantes dos times "inimigos", mas também contra determinados grupos étnicos, mulheres, homossexuais e migrantes. Os hooligans e os membros das torcidas organizadas no Brasil são evidentemente sujeitos fanáticos.

Num tempo de perplexidade, em que olhamos para as conquistas da humanidade, por um lado, mas vemos, por outro, os homens exibindo sua face mais cruel, é muito importante analisar as várias das diversas faces que o fanatismo adquiriu ao longo do tempo e em contextos distintos. Numa época de homens-bomba, atentados terroristas, manifestações racistas, ações extremistas, pensar o fanatismo é atual, relevante e urgente.

(PINSKY, Jaime e BASSANEZI, Carla. Disponível em: https://www.tribunapr.com.br/blogs/opiniao/o-fanatismo-na-historia/.

Acesso em: 14/12/2021.)

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Os estudiosos costumam apontar quatro principais justificativas ideológicas adotadas por fanáticos: as religiosas, as racistas, as políticas e as esportivas. Escolha um desses tipos de fanatismo e produza um texto dissertativo-argumentativo, discutindo, também com exemplos, a questão: Como não se influenciar pelo fanatismo?

Lembre-se de que clareza, coesão, coerência e correção gramatical devem estar presentes em seu texto.

Atenção: Não assine seu texto.

PÁGINA DE RASCUNHO

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	





CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO QUADRO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

Questão	Alternativa	Questão	Alternativa	Questão	Alternativa
01		21		41	
02		22		42	
03		23		43	
04		24		44	
05		25		45	
06		26		46	
07		27		47	
08		28		48	
09		29		49	
10		30		50	
11		31		51	
12		32		52	
13		33		53	
14		34		54	
15		35		55	
16		36		56	
17		37		57	
18		38		58	
19		39		59	
20		40		60	

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO