



PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

**Concurso Público – Edital 001/2022/DDP**

**Cargo/Especialidade – Médico/Clínica Médica**

**Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal.**

## **I N S T R U Ç Õ E S**

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos**) é de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, número de inscrição e o cargo/especialidade para o qual se inscreveu e registre essas informações nos espaços abaixo. Assine no local indicado. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, comunique imediatamente ao fiscal.
3. **Depois de autorizado pelo fiscal**, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de **cinquenta** questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Se houver, comunique imediatamente ao fiscal.
4. As questões objetivas contêm **cinco** alternativas de respostas (de “**A**” a “**E**”), das quais apenas **uma** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Use os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno, **exceto** a grade constante da última folha, que poderá ser levada com você.
6. Utilize caneta esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta **preta** (preferencialmente) ou **azul** para transcrever as respostas para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção da prova objetiva. Em hipótese alguma ocorrerá sua substituição por erro de preenchimento ou qualquer dano causado por você.
7. Durante a realização da prova não poderá ocorrer: comunicação de qualquer tipo entre candidatos, porte/uso de material didático-pedagógico ou de qualquer outro material de consulta, porte/uso de telefone celular, relógio (qualquer tipo), boné, arma, óculos escuros, calculadora, controle remoto (inclusive chave eletrônica de veículos), fone de ouvido, *MP-player*, *tablet*, iPod, pen drive, cigarro eletrônico ou qualquer tipo de aparelho eletrônico.
8. Caso esteja portando algum dos objetos mencionados acima, eles deverão ser embalados, identificados e deixados sob a carteira/cadeira, antes do início da prova. Embalagens para tal fim serão fornecidas pela COPERVE/UFSC. Objetos eletrônicos deverão estar desligados.
9. A partir das **16h**, caso tenha terminado, você poderá entregar o material de prova ao fiscal e retirar-se definitivamente do local da prova.
10. Os **três** últimos candidatos deverão retirar-se do local simultaneamente após entregar o material de prova e assinar a ata.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial quando de sua divulgação, anote-as na grade disponibilizada na última folha do caderno de prova, a qual poderá ser destacada e levada com você.
12. É **obrigatória** a utilização de máscara facial que cubra nariz e boca durante a permanência no local de prova, com exceção dos casos previamente dispensados. É recomendada a troca de máscara a cada duas horas.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

CARGO/ESPECIALIDADE

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

Texto 1

**LINGUISTAS DISCUTEM A NEUTRALIZAÇÃO DO GÊNERO GRAMATICAL**

*Aldo Bizzocchi (pesquisador USP) e Cristine Gorski Severo (professora UFSC) divergem sobre a necessidade de mudanças na língua portuguesa que possibilitem a imparcialidade no falar*

Por Giuliana de Toledo

01 **1. O Colégio Franco-Brasileiro, do Rio de Janeiro, anunciou que adotaria “estratégias**  
02 **gramaticais de neutralização de gênero”, como chamar os estudantes de “queridos alunes”.**  
03 **Logo depois, a decisão foi revogada pela escola. Em sua visão, está na hora de as**  
04 **instituições aderirem a medidas assim?**

05 **ALDO BIZZOCCHI (AB)** Pelo fato de que a própria proposta da linguagem neutra tem  
06 inconsistências que são insuperáveis do ponto de vista da estrutura da língua, eu acredito que não  
07 é o momento, e que esse momento nunca vai chegar. Ou, se chegar, vai ocorrer espontaneamente,  
08 pela própria evolução histórica da língua, não por um decreto ou por uma vontade de quem quer  
09 que seja imposta de cima para baixo a todos os falantes.

10 **CRISTINE GORSKI SEVERO (CGS)** Não sei se tem como dizer se está na hora ou não, porque  
11 cada instituição tem seu movimento, mas acho que é interessante ter uma sensibilidade para como  
12 a língua tem sido usada historicamente também como expressão de uma identidade, de um modo  
13 de compreender o mundo. Quando você reconhece o uso de uma linguagem inclusiva, como  
14 “alunos e alunas”, ou faz uma tentativa de neutralizar o gênero, como em “queridos alunes”, você  
15 se aproxima dos adolescentes que têm utilizado essas marcas linguísticas.

16 **2. Do ponto de vista linguístico, essa discussão faz sentido? A língua portuguesa é**  
17 **carregada de machismo?**

18 **AB** Existe esse mito, que circula muito na internet, de que a língua portuguesa é machista. Bom,  
19 em primeiro lugar, se nós formos considerar que uma língua que tem gênero masculino e feminino  
20 e faz a neutralização dos dois no masculino é machista, então todas as línguas românicas são  
21 machistas. Mas isso é falso por várias razões. Essa terminação “o”, que é chamada de gênero  
22 masculino, na verdade é o resultado da fusão de duas terminações latinas, a do masculino e a do  
23 neutro. O latim tinha masculino, feminino e neutro, mas por um evento fortuito, que foi a evolução  
24 fonética, as duas terminações, a do masculino e a do neutro, se fundiram, devido à perda da  
25 consoante final. Assim, o masculino é nosso gênero neutro. Além disso, existe uma confusão entre  
26 três coisas: sexo biológico, gênero biopsicossocial e gênero gramatical. Não há nenhuma relação  
27 obrigatória com a realidade extralinguística, ou seja, com o mundo real.

28 **CGS** Desconstruir o masculino genérico é um movimento que tem acontecido não só na língua  
29 portuguesa, mas em muitas outras línguas indo-europeias que têm em sua estrutura essa flexão de  
30 gênero, que passou a ser entendida como machista. Essa mudança é uma resposta aos  
31 movimentos sociais, culturais e identitários relacionados a gênero e sexualidade. É uma relação  
32 entre língua e sociedade, entre língua e política, não entre língua e lógica. O que vemos é a língua  
33 respondendo à dinâmica social, e esse é o movimento próprio da língua.

34 **3. Uma mudança na língua em favor de uma maior “neutralização” de gênero pode**  
35 **determinar uma mudança em valores machistas de nossa sociedade?**

36 **AB** Acredito que realmente nossa sociedade precisa amadurecer bastante no sentido de existir  
37 mais justiça social, equidade, para que as minorias tenham voz e visibilidade, mas acho que não é  
38 por meio de uma mudança de estrutura gramatical que isso vai acontecer. Não é a gramática que  
39 está gerando a discriminação desses grupos, então a mudança na gramática, se fosse possível,  
40 coisa que não é, não necessariamente seria um instrumento de maior justiça social.

41 **CGS** É uma pergunta muito boa: mudar a língua muda a sociedade? É o que a gente precisa  
42 pensar também em relação ao politicamente correto. Deixar de usar certos termos e expressões  
43 significa que o preconceito deixa de existir? Não, o preconceito acha outros modos de se  
44 expressar, mas essa mudança de linguagem, em minha visão, é produto de um movimento social  
45 anterior. Para mim, a linguagem está ratificando algo que já está acontecendo, e ela pode, sim,  
46 projetar esse avanço, junto com outras iniciativas. Ao usar, você mostra que é simpático à  
47 diversidade. Eu, sempre que posso, digo, por exemplo, “bom dia a todas, todos e todes”.

**01)** É correto afirmar que o texto 1 apresenta:

- A ( ) dois posicionamentos que convergem para a neutralização do gênero gramatical.
- B ( ) dois posicionamentos que apontam para a inviabilidade da implementação do gênero gramatical.
- C ( ) dois posicionamentos que se mostram favoráveis, ainda que por razões distintas, à neutralização do gênero gramatical.
- D ( ) dois posicionamentos que divergem acerca da neutralização do gênero gramatical.
- E ( ) dois posicionamentos que recomendam o uso de gênero neutro sempre que possível, por uma questão de inclusão social.

**02)** Com base no texto 1, considere as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Bizzocchi e Severo consideram acertada a atitude do Colégio Franco-Brasileiro de revogar as “estratégias gramaticais de neutralização de gênero”, como chamar os estudantes de “queridos alunos”. (linhas 01-02)
- II. Bizzocchi argumenta que a língua portuguesa não é machista, tendo em vista o uso do masculino como gênero neutro, enquanto Severo observa o movimento de desconstrução do masculino genérico em curso não apenas na sociedade brasileira.
- III. Ambos os autores reconhecem que existem problemas de injustiça social e preconceito no Brasil.
- IV. Severo defende que as instituições assimilem o uso do “bom dia a todas, todos e todes”. (linha 47)

- A ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- B ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- C ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D ( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- E ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

**03)** No trecho “[...] então a mudança na gramática, se fosse possível, coisa que não é, não necessariamente seria um instrumento de maior justiça social.” (linhas 39-40), se a palavra sublinhada for pluralizada, a reescrita correta, observando a concordância, corresponde à alternativa:

- A ( ) “[...] então as mudanças na gramática, se fossem possíveis, coisa que não é, não necessariamente seriam um instrumento de maior justiça social.”
- B ( ) “[...] então as mudanças nas gramáticas, se fossem possíveis, coisa que não é, não necessariamente seria um instrumento de maior justiça social.”
- C ( ) “[...] então as mudanças na gramática, se fossem possíveis, coisa que não são, não necessariamente seria um instrumento de maior justiça social.”
- D ( ) “[...] então as mudanças nas gramáticas, se fosse possível, coisa que não é, não necessariamente seriam um instrumento de maior justiça social.”
- E ( ) “[...] então as mudanças na gramática, se fosse possível, coisa que não são, não necessariamente seria um instrumento de maior justiça social.”

**04)** Com base no texto 1 e no trecho a seguir, dele retirado, assinale a alternativa correta de acordo com a norma padrão escrita.

Quando você reconhece o uso de uma linguagem inclusiva, como “alunos e alunas”, ou faz uma tentativa de neutralizar o gênero, como em “queridos alunos”, você se aproxima dos adolescentes que têm utilizado essas marcas linguísticas. (linhas 13-15)

- A ( ) As duas ocorrências da palavra “você” referem-se exclusivamente ao entrevistador.
- B ( ) A expressão “de uma linguagem inclusiva” está exercendo a função de adjunto do nome “uso”.
- C ( ) As aspas estão sendo empregadas com a função de exprimir ironia.
- D ( ) A palavra “que” está introduzindo uma oração subordinada com função de sujeito.
- E ( ) A palavra “Quando” pode ser substituída por “No momento em que” sem gerar alteração no sentido.

## Texto 2



Disponível em: <https://gq.globo.com/Corpo/Saude/noticia/2018/08/o-que-acontece-com-seu-corpo-quando-voce-para-de-fumar.html>. Acesso em: 24 jan. 2022.

**05)** Com base no texto 2 e na norma padrão escrita, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ( ) Em “Apague o cigarro e...” o sentido denotativo aponta para o pressuposto de que o cigarro está aceso.
- ( ) Está implícito que o enunciado do cartaz toma o interlocutor como fumante.
- ( ) A gradação do tempo sem o uso do cigarro obedece sempre a mesma proporcionalidade.
- ( ) Quem fica 15 anos sem fumar passa a ter saúde equivalente à de quem nunca fumou.
- ( ) O nível de oxigênio aumenta em apenas 8 horas sem cigarro, mas para a função pulmonar melhorar em até 30% são necessários até 3 meses.
- ( ) Depois de 15 anos sem cigarro, os riscos de câncer de pulmão chegam a zero.
- ( ) Em “Apague o cigarro e...” o uso de reticências indica a necessidade da complementação de ideia.

- A ( ) F – F – V – V – F – F – F
- B ( ) V – F – V – F – V – F – V
- C ( ) V – V – F – F – V – F – V
- D ( ) F – V – F – F – V – V – V
- E ( ) V – V – F – V – F – V – F

## Texto 3

### As línguas e as Grandes Navegações

01 Um dos fatores que possibilitaram a transformação e o surgimento das línguas foi a  
02 navegação. Ela foi fundamental para a descoberta de novas terras e para o contato com  
03 outros povos, além de ter sido essencial para a expansão do comércio que compôs a  
04 diversidade de produtos decorrente da troca entre o que nós tínhamos de sobra e o que nos  
05 faltava.

06 No Brasil, não foi diferente. A partir de 1500, as Grandes Navegações foram  
07 responsáveis por difundir a cultura lusitana e a língua portuguesa, que se transformou em  
08 meio às línguas indígenas, às africanas e às dos muitos imigrantes de diversos países que se  
09 estabeleceram por aqui.

06) Conforme a norma padrão escrita, se a parte sublinhada no texto 3 for reescrita, alterando-se o sujeito “Ela” para “As Grandes Navegações”, assinale a alternativa com a conjugação correta dos verbos.

- A ( ) eram – terem sido – compuseram – tínhamos – faltavam
- B ( ) foram – terem sido – compôs – tínhamos – faltava
- C ( ) foram – terem sidos – compôs – tivemos – faltava
- D ( ) eram – ter sido – compuseram – tivemos – faltava
- E ( ) foram – ter sido – compôs – tínhamos – faltavam

07) Com base no texto 3 e na norma padrão escrita, considere as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Em “Um dos fatores que possibilitaram a transformação e o surgimento das línguas foi a navegação.”, o verbo em destaque pode ficar no singular, uma vez que a concordância plural nessa sentença é facultativa.
- II. Em “[...] a língua portuguesa, que se transformou em meio às línguas indígenas, às africanas e às dos muitos imigrantes [...]”, o registro do acento indicativo de crase em destaque está incorreto, uma vez que se encontra diante de termo masculino.
- III. Em “[...] que se transformou [...]”, o emprego da próclise é obrigatório, devido à ocorrência do pronome “que”.
- IV. Os três registros de crase (linha 08) marcam a fusão da locução prepositiva “em meio a” com o artigo feminino plural “as” determinado pelo substantivo feminino plural “línguas”.

- A ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- B ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- C ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D ( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- E ( ) Somente a afirmativa III está correta.

#### Texto 4



Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/as-cobras-de-luiz-fernando-verissimo-ganham-livro-com-470-tirinhas-2944210>. Acesso em: 24 jan. 2022.

08) Com base no texto 4 e na norma padrão escrita, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. O humor da tira consiste no fato de o inglês, atualmente, ser considerada uma língua universal e, por isso, uma das cobras sugere o contato nesse idioma.
- II. Os termos “Eu” e “aqui” (quadro 2) são dêiticos, cujas referências são estabelecidas por informações dadas pelo contexto.
- III. Os vocábulos “frio” e “indiferente” (quadro 3) marcam o uso da linguagem conotativa cujo efeito é a personificação do universo.
- IV. A interjeição “Ei!” (quadro 1) é mobilizada para chamar a atenção da outra cobra.

- A ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D ( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- E ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

09) Numere a ordem dos períodos, de modo que assegure coesão e coerência ao parágrafo. Depois, assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta de cima para baixo.

- ( ) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência – dá ao cidadão uma percepção de que o serviço público é de qualidade.
- ( ) Estes, por sua vez, querem receber um serviço de qualidade.
- ( ) Ao final das análises, concluiu-se que todas as variáveis apresentadas na pesquisa são importantes na percepção do usuário.
- ( ) Os serviços públicos estão disponíveis a todos os cidadãos.
- ( ) Conclui-se, a partir dessa segunda análise, que ter servidores bem treinados e cumprir os princípios da lei – artigo 37 da Constituição Federal:
- ( ) Assim, o objetivo deste texto foi identificar o conceito de qualidade que mais influencia a percepção dos usuários quanto à qualidade do serviço público.
- ( ) Como não é possível realizar todas as ações pertinentes às variáveis independentes de uma só vez, realizou-se a análise da regressão.

Fonte: MAINARDES, E. W.; LASSO, S. NOVAES, C. Percepções de qualidade do serviço público. In: *RPCA*. v. 9, n. 1, jan./mar. 2015. p. 107-123. [Adaptado].

- A ( ) 1 – 2 – 7 – 3 – 6 – 4 – 5
- B ( ) 6 – 3 – 5 – 1 – 7 – 2 – 4
- C ( ) 1 – 4 – 7 – 3 – 2 – 5 – 6
- D ( ) 7 – 2 – 4 – 1 – 6 – 3 – 5
- E ( ) 7 – 2 – 5 – 1 – 4 – 6 – 3

### Texto 5



LAERTE. Disponível em: [https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/13/estilo/1452687971\\_322515.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/13/estilo/1452687971_322515.html). Acesso em: 24 jan. 2022.

10) Com base no texto 5 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, assinale a alternativa correta.

- A ( ) As falas do funcionário no primeiro e segundo quadros correspondem a uma sentença com sujeito simples; já a fala do quarto quadro corresponde a uma oração sem sujeito.
- B ( ) O uso do advérbio “assim” reforça que o funcionário não permite o embarque com excesso de bagagem.
- C ( ) As aspas são empregadas para marcar a citação direta nos três casos.
- D ( ) A personagem questiona o funcionário três vezes por não falarem o mesmo idioma.
- E ( ) Ao reformular a fala no quarto quadro, o funcionário evidencia a necessidade do uso de linguagem clara no cotidiano.

## Texto 6



Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/2533343516568164>. Acesso em: 24 jan. 2022.

- 11) Com base no texto 6 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, assinale a alternativa correta.
- A ( ) O leitor poderá fechar acordos vantajosos sem uma boa propaganda.
  - B ( ) Em “O seu”, o emprego de artigo definido exerce a função de substantivar o pronome possessivo.
  - C ( ) A mudança na posição do adjetivo “boa” para depois do substantivo produziria alteração de sentido.
  - D ( ) O verbo ‘poder’ está empregado com sentido de conceder permissão para realizar a ação de ‘fechar um grande negócio’.
  - E ( ) O efeito de humor é produzido pela polissemia associada ao verbo “fechar”.

## Texto 7

01 Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão – coveiro – era cavar. Mas, de repente, na  
02 distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não  
03 conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou.  
04 Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de  
05 esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou,  
06 subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não  
07 se ouvia um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coxares naturais  
08 do mato. Só pouco depois da meia-noite é que lá vieram uns passos. Deitado no fundo da  
09 cova o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima,  
10 perguntou o que havia: “O que é que há?”

11 O coveiro então gritou desesperado: “Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio  
12 terrível!” – “Mas, coitado!” – condeou-se o bêbado. – “Tem toda a razão de estar com frio.  
13 Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho!” E, pegando a pá, encheu-a de  
14 terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente.

15 Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem apela.

FERNANDES, Millôr. *Fábulas fabulosas*. Rio de Janeiro: Nórdica, 1991. p. 13.

- 12) Com base no texto 7 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, assinale a alternativa correta.
- A ( ) Em “Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão – coveiro – era cavar”, “foi” e “era” correspondem a flexões do verbo ‘ser’ no pretérito perfeito e no imperfeito, respectivamente.
  - B ( ) A “Moral” da fábula explicita o ensinamento transmitido a partir da história, o de que devemos ser cuidadosos sobretudo nas situações mais difíceis.
  - C ( ) A fábula de Millôr explora o sentido da solidariedade do bêbado e da gratidão do coveiro.
  - D ( ) O uso do substantivo “mortinho” no diminutivo (linha 13) evidencia que o coveiro era um homem de baixa estatura.
  - E ( ) O bêbado atende adequadamente o pedido do coveiro.

13) Com base no texto 7 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, assinale a alternativa correta.

- A ( ) A expressão “de gritar” (linha 04) descreve a frequência do evento ao qual está associada.
- B ( ) A expressão “mais forte” (linha 04) equivale a “fortíssimo” em relação à ativação de uma mesma informação pressuposta.
- C ( ) Na sentença “Bateu o frio da madrugada” (linha 06), o sujeito ocupa a posição pós-verbal.
- D ( ) A palavra “cuidadosamente” (linha 14) equivale à expressão “com muito cuidado” por ambas apresentarem advérbios intensificando adjetivos.
- E ( ) Na sentença “Condoeu-se o bêbado” (linha 12), o pronome “se” corresponde à partícula apassivadora.

14) Com base no texto 7 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, assinale a alternativa correta.

- A ( ) Na sentença “Tire-me daqui, por favor” (linha 11), a forma verbal “Tire” se refere à segunda pessoa do discurso com flexão de terceira pessoa gramatical.
- B ( ) Na expressão “meu pobre mortinho” (linha 13), o adjetivo pode ser deslocado para depois do substantivo sem gerar alteração no sentido.
- C ( ) O verbo “haver” (linha 10) equivale ao verbo “existir”, ambos impessoais.
- D ( ) A forma verbal “cavara” (linha 02) pode ser substituída pela forma composta “tem cavado”, mantendo-se o mesmo tempo e modo verbais.
- E ( ) A forma verbal “conseguiria” (linha 03) equivale à forma verbal “conseguia” em relação ao tempo verbal, mas não ao modo.

### Texto 8

#### Invólucros

Telefones celulares, agendas eletrônicas e computadores portáteis cada vez mais compactos, consequentemente com teclas cada vez menores, pressupõem usuários com dedos finos. Se vale a teoria da seleção natural de Darwin, as pessoas com dedos grossos se tornarão obsoletas, não se adaptarão ao mundo da microtecnologia e logo desaparecerão. E os dedos finos dominarão a Terra. Há quem diga que, como os mini-teclados impossibilitam a datilografia tradicional e, com o advento das calculadoras, os cinco dedos em cada mão perderam a sua outra utilidade prática, que era ajudar a contar até dez, os humanos do futuro nascerão só com três dedos em cada mão: o indicador para digitar (e para indicar, claro), o dedão opositor para poder segurar as coisas e o mindinho para limpar o ouvido.

VERISSIMO, Luis Fernando. *Mais comédias para ler na escola*. Ed. Objetiva, 2008. p. 27. [Adaptado].

15) Assinale a alternativa correta, em que os termos sublinhados no texto 8 podem ser substituídos sem prejuízo ao sentido e à concordância do texto:

- A ( ) à vista disso – considerando – logicamente – a exemplo – exclusivamente
- B ( ) logo – se serve – simultaneamente – à semelhança – sozinho
- C ( ) por conseguinte – assim – brevemente – conforme – unicamente
- D ( ) em função disso – caso valha – em breve – do mesmo modo que – apenas
- E ( ) portanto – caso – assim – da mesma forma que – a sós



## Conhecimentos Gerais

**16)** No ano de 1992, realizou-se, no Brasil, a Cúpula da Terra. O evento reuniu, no Rio de Janeiro, representantes de 178 países e contou com a participação da sociedade civil, de ONGs e chefes de Estado. Sobre os principais documentos produzidos no evento, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Declaração sobre o meio ambiente e o desenvolvimento.
- II. Declaração sobre princípios florestais.
- III. Convenção sobre mudanças climáticas.
- IV. Convenção sobre biodiversidade.
- V. Agenda 21.

- A ( ) Somente os itens I, II e III estão corretos.
- B ( ) Somente os itens IV e V estão corretos.
- C ( ) Somente os itens I, IV e V estão corretos.
- D ( ) Nenhum item está correto.
- E ( ) Todos os itens estão corretos.

**17)** Nas últimas décadas, muitas terminologias foram empregadas para qualificar as ações de preocupação com o meio ambiente e sociedade, no âmbito público e privado. Sobre os termos Sustentabilidade e ESG, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Dados de inventários de emissões de GEE, lucro líquido anual e satisfação dos funcionários são exemplos de três indicadores que podem compor a avaliação da sustentabilidade dentro de uma empresa.
- II. Ao promover políticas de transparência dos gastos públicos, a UFSC contribui com os princípios da governança nas práticas ESG, os quais estão totalmente relacionados aos ODS.
- III. O termo sustentabilidade é usado apenas para ações no âmbito público, e ESG, para o âmbito empresarial.
- IV. O termo ESG foi cunhado em 2004 em uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, chamada *Who Cares Wins*, e é uma sigla em inglês que significa *environmental, success and governance*.

- A ( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B ( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- E ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

**18)** Considere o seguinte anúncio, extraído de um *site* de vendas pela internet, e as descrições simplificadas de alguns componentes de um computador enumeradas a seguir:

*Computador desktop com processador dual-core de 3 GHz, 8 GB de RAM, 1 TB de HD, Cache L3 de 8 MB, monitor LCD de 21" e placa de rede de 10/100 Mbps. Acompanha teclado e mouse. Valor: R\$ 1.599,00.*

- I. Componente que armazena dados de forma volátil.
- II. Componente que armazena dados de forma não volátil.
- III. Componente mais complexo do computador, que realiza operações lógicas e aritméticas.
- IV. Periférico de entrada.

Assinale a alternativa que associa corretamente os componentes do computador apresentados no anúncio com as descrições apresentadas nos itens I, II, III e IV, respectivamente:

- A ( ) RAM, HD, processador e *mouse*.
- B ( ) Cache L3, RAM, HD e teclado.
- C ( ) HD, RAM, processador e teclado.
- D ( ) RAM, HD, processador e monitor LCD.
- E ( ) RAM, HD, Cache L3 e *mouse*.

**19)** Considere as afirmativas abaixo sobre o Microsoft Excel e assinale a alternativa correta.

- I. A fórmula =MENOR(A1:B20;5) retorna todos os valores menores que 5 no intervalo de células entre A1 e B20.
- II. O operador de comparação <> pode ser usado para verificar se os valores de duas células são diferentes.
- III. A fórmula =3^3 resulta no valor 27.
- IV. A célula G9 está localizada na sétima linha e nona coluna da planilha.

- A ( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- C ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D ( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- E ( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

**20)** Analise as afirmativas abaixo a respeito da utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet e assinale a alternativa correta.

- I. O acesso remoto à rede interna de uma organização pode ser realizado utilizando a tecnologia de VPN (*Virtual Private Network*), com a qual é possível criar uma rede de comunicação privada sobre a internet.
- II. O *firewall* é uma ferramenta utilizada para criptografar dados enviados pela internet de modo a impedir que dados sensíveis do usuário, como senhas e números de cartões de crédito, sejam obtidos por pessoas não autorizadas e utilizados de forma indevida.
- III. A tecnologia de computação em nuvem permite que usuários tenham acesso, por meio da internet, a uma quantidade de recursos computacionais para o processamento e o armazenamento de dados muito maior do que a fornecida por seus computadores pessoais, *tablets* ou *smartphones*.
- IV. O recurso de navegação em modo privado ou anônimo, disponível nos principais navegadores *Web*, tem como principal finalidade impedir que o usuário acesse *sites* da *Web* que possam infectar o seu computador com vírus e outros *softwares* maliciosos.

- A ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- B ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- C ( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- D ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

**21)** Assinale a alternativa correta.

- A ( ) O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação está estruturado em 6 (seis) níveis de classificação, com 8 (oito) níveis de capacitação cada.
- B ( ) De acordo com a Lei nº 11.091/05, plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade.
- C ( ) De acordo com o Decreto nº 1.171/94, não é dever do servidor manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição, pois existem funcionários terceirizados contratados para essa função.
- D ( ) O Decreto nº 1.171/94 estabelece que a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de demissão, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- E ( ) A Lei nº 8.112/90 e alterações estabelece que o Dia do Servidor Público seja comemorado no dia quinze de novembro.

**22)** Com relação ao Estatuto e Regimento da UFSC, identifique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ( ) A administração universitária far-se-á em nível superior e em nível de Unidades, Subunidades e Órgãos Suplementares.
- ( ) Compete ao Conselho de Curadores apurar a responsabilidade do Reitor quando, por omissão ou tolerância, permitir ou favorecer o não cumprimento de legislação.
- ( ) É atribuição do Conselho Universitário aprovar a alienação e a transferência de bens da Universidade.
- ( ) A Reitoria será exercida pelo Reitor, eleito nos termos da legislação vigente, para um mandato de cinco anos, permitidas duas reconduções.

A ( ) V – F – F – V

B ( ) F – V – V – F

C ( ) V – F – F – F

D ( ) F – V – F – V

E ( ) V – F – V – F

### **ATENÇÃO**

Responda às questões **23, 24 e 25** de acordo com a língua estrangeira (**Espanhol** ou **Inglês**) selecionada no ato da inscrição.  
Fique atento ao preenchimento do cartão-resposta.

### **Reflexiones sobre internacionalización universitaria y dinámicas de cooperación sur-sur desde una perspectiva contrahegemónica a la globalización neoliberal y neocolonial**

Desde finales del siglo XX se observan cambios en la dinámica de vinculación internacional de las universidades y de sus investigadores y el incremento de políticas que promueven la cooperación internacional, dando lugar a un proceso de internacionalización universitaria que se presenta como “neutral”. Sin embargo, se encuentra orientado por la lógica de diferentes agentes y actores – organismos internacionales, regionales, nacionales e institucionales.

La política del gobierno nacional y el proyecto de país que sostiene inciden sobre la dinámica que adquiere la internacionalización de la ciencia, la tecnología y la universidad. Cuando adquiere un rol activo da lugar a *dinámicas de internacionalización endógenas*, orientadas por políticas públicas nacionales debatidas en el marco de planes estratégicos nacionales y de planes estratégicos de la propia universidad y, cuando adquiere un papel pasivo, da lugar a dinámicas de *internacionalización exógenas* que priorizan estímulos externos.

En este contexto, como iniciativa del Sector Educativo del Mercosur se creó el Núcleo de Estudios en Investigaciones en Educación Superior del Mercosur (NEIES) que tiene el objetivo de promover investigaciones sobre Educación Superior en la Región y contribuir a la formulación de políticas públicas. Entre otras acciones, promovió la convocatoria a redes de investigación como un instrumento de política que pugna por orientar el proceso de internacionalización a partir de la construcción de agendas regionales, en tensión con incentivos exógenos que instalaron la temática desde el último cuarto del siglo XX. De esta forma, se generaron dinámicas de producción y difusión de conocimiento entre investigadores latinoamericanos desde una perspectiva *contrahegemónica* respecto a las dinámicas de internacionalización. Las redes de cooperación sur-sur permiten orientar la internacionalización universitaria hacia la región, generando dinámicas de producción y difusión de conocimiento orientadas a partir de agendas de investigación endógenas. En este sentido, el regionalismo se presenta como una herramienta que permite resguardar la soberanía.

Sin embargo, a partir del año 2015 el giro a la derecha y el retorno de políticas neoliberales y neocoloniales ponen en riesgo la sostenibilidad de esos proyectos, dado el desinterés por la construcción regional. Pero hay fuerzas que sostienen que otra internacionalización posible, donde la voz la tomen los pueblos y generen conocimiento en función de sus problemas, y no a partir de los designios que ordena el mercado.

Consecuentemente, la propuesta consiste en *descolonizar la internacionalización*, visibilizando dinámicas que no responden a los indicadores hegemónicos, a partir de entender el proceso desde una perspectiva histórica y contextual, situada en la “región latinoamericana” y en el “sur global”, construyendo su sentido en forma interactiva y en relación con las demandas de los pueblos. Para ello es fundamental la generación de políticas públicas orientadas a la resolución de problemas que involucren a las universidades – en forma transversal a sus funciones sustantivas, esto es: investigación, docencia y extensión – y a la comunidad, a partir de la participación de actores de la sociedad civil y política que se encuentran directamente vinculados al territorio y manejan saberes específicos.

Disponible en: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/131572>. [Adaptado]. Acceso en: 11 mar. 2022.

**23)** Considere las informaciones a continuación y marque la alternativa cuya secuencia corresponde a las que son verdaderas (V) y falsas (F).

- ( ) El texto defiende que la cooperación universitaria internacional debe ser un movimiento neutral, orientado por las dinámicas de internacionalización exógenas.
- ( ) Las políticas públicas del Estado no inciden sobre la internacionalización de la ciencia, la tecnología y la universidad, puesto que se trata de instituciones independientes.
- ( ) La dirección política de derecha, los movimientos neoliberales y neocoloniales comprometen la viabilidad de proyectos orientados a agendas regionales.
- ( ) El texto sostiene que una internacionalización endógena es posible.
- ( ) El proceso de internacionalización universitaria hacia la integración regional a partir de la dinámica de cooperación sur-sur orienta al nacionalismo y limita el conocimiento científico.

A ( ) F – F – V – V – F

B ( ) F – F – V – F – F

C ( ) V – V – F – V – V

D ( ) V – F – V – V – F

E ( ) V – V – F – F – V

**24)** Señale la proposición que resume el objetivo y las acciones del Núcleo de Estudios en Investigaciones en Educación Superior del Mercosur (NEIES).

- A ( ) El NEIES es una cooperación internacional entre diferentes Estados del continente Americano.
- B ( ) El NEIES busca promover investigaciones sobre Educación Superior regionales y apoyar a la formulación de políticas públicas.
- C ( ) El NEIES desarrolla investigaciones sobre Educación Superior en la Región y apoya la formulación de políticas públicas que faciliten el acceso a la universidad.
- D ( ) El Núcleo de Estudios en Investigaciones en Educación Superior del Mercosur incentiva la construcción de agendas regionales, sin desconsiderar los incentivos exógenos de las últimas décadas del siglo XX.
- E ( ) El NEIES entiende el regionalismo como una posibilidad de diálogo y consonancia con la política neocolonial.

**25)** Marque la proposición correcta respecto a la propuesta de descolonizar la internacionalización.

- A ( ) Descolonizar la internacionalización implica involucrar las diferentes funciones universitarias en cooperación con las universidades del norte global.
- B ( ) Descolonizar la internacionalización es construir una política plural, globalizada y neoliberal.
- C ( ) Descolonizar la internacionalización es una forma de visibilizar dinámicas contrahegemónicas relacionadas a las demandas de los pueblos locales.
- D ( ) Descolonizar la Educación Superior es reconocer que el mundo es plural, que los regionalismos comprometen el desarrollo científico de un país.
- E ( ) Descolonizar la Educación Superior es ofrecer condiciones de igualdad a la comunidad universitaria.

**Public sector skills in the search for public value**

**To assess changes in the skills needed in today's civil services, the OECD has developed a framework which identifies four areas, each representing specific tasks and skills required in the relationship between the civil service and the society it serves.**

**Policy advice and analysis:** Civil servants work with elected officials to inform policy development. However, new technologies, a growing body of policy-relevant research, and a diversity of citizen perspectives, demand new skills for effective and timely policy advice.

**Commissioning and contracting:** Not all public services are delivered directly by public servants. Governments throughout the OECD are increasingly engaging third parties for the delivery of services. This requires skills in designing, overseeing and managing contractual arrangements with other organisations.

**Service delivery and citizen engagement:** Civil servants work directly with citizens and users of government services. New skills are required for civil servants to effectively engage citizens, crowdsource ideas and co-create better services.

**Managing networks:** Civil servants and governments are required to work across organisational boundaries to address complex challenges. This demands skills to convene, collaborate and develop shared understanding through communication, trust and mutual commitment.

Source: OECD Public Governance Reviews, p. 1; Available at: <https://www.oecd.org/gov/pem/Skills-Highlights.pdf>. Accessed on: December 20<sup>th</sup>, 2021.

23) Select the propositions that can be answered according to text 1.

- A ( ) What are some tasks performed by civil servants?
- B ( ) What are the documents needed to hire third party services?
- C ( ) What types of technological knowledge do civil servants need?
- D ( ) How many hours should a civil servant work?
- E ( ) How does civil service vary in different societies?

24) Select the propositions that contain an appropriate translation for the underlined words that appear in text 1.

- A ( ) Commitment: compreensão.
- B ( ) Citizens: cidadãos.
- C ( ) Policy: policiamento.
- D ( ) Civil servants: serviços públicos.
- E ( ) Tasks: tempos.

**Text 2**



Downloaded from: <https://medium.com/mydadreviews/this-dilbert-comic-strip-eb564ae7d1b9>  
 Accessed on: December 20<sup>th</sup>, 2021.

25) According to text 2, it is correct to say that...

- A ( ) both characters are looking for a job.
- B ( ) one character is applying to be a manager.
- C ( ) one character considers himself smarter than the other.
- D ( ) one character believes his coworker is very smart.
- E ( ) none of the characters is having a drink.

## Conhecimentos Específicos

- 26)** As funções de Diretor Técnico e Diretor Clínico são de suma importância para o bom funcionamento de serviços médicos. Tais cargos aparecem em diversas Resoluções dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, destacando-se a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.147, de 2016, que estabelece as normas, atribuições e direitos dos médicos exercendo tais cargos. Com relação à legislação ético-profissional vigente sobre os cargos de Diretor Técnico e Diretor Clínico, assinale a alternativa correta.
- A ( ) O Diretor Clínico deve ser obrigatoriamente eleito pelo corpo clínico da instituição. Entre suas funções está assegurar que o abastecimento de produtos e insumos seja adequado ao consumo do estabelecimento, além de certificar-se da regular habilitação dos médicos perante o Conselho Regional de Medicina, bem como sua qualificação como especialista.
  - B ( ) O Diretor Técnico é responsável por faltas éticas decorrentes de deficiências materiais, instrumentais e técnicas da instituição. Entre suas diversas funções, está organizar a escala de plantonistas para que não haja lacunas durante as 24 horas de funcionamento da instituição, além de tomar providências para solucionar a ausência de plantonistas.
  - C ( ) É direito do médico ser Diretor Técnico de qualquer instituição, independentemente de sua especialidade registrada e da especialidade atendida pela instituição.
  - D ( ) O Diretor Clínico é o responsável pela assistência médica, coordenação e supervisão dos serviços médicos da instituição, e o provisionamento do cargo se dará por designação da administração pública ou, nas entidades privadas, por seu corpo societário ou mesa diretora.
  - E ( ) O Diretor Técnico é coautor solidário de infrações éticas cometidas por outros médicos na instituição, como, por exemplo, quando um médico plantonista decide puncionar um acesso venoso profundo que complica com pneumotórax.
- 27)** Os serviços hospitalares de urgência e emergência são locais frequentes de superlotação, dificuldades técnicas e trabalho sob pressão. Com relação à legislação ético-profissional do funcionamento dessas unidades, assinale a alternativa correta.
- A ( ) É direito do paciente ter um médico como responsável direto pela sua internação, assistência e acompanhamento até a alta. Assim, deve-se estimular a internação em nome de um serviço. Tal medida facilita muito a continuidade de assistência e garante que o paciente não ficará desassistido em caso de algum impedimento do médico responsável.
  - B ( ) Pacientes internados que ainda estejam nas dependências do serviço hospitalar de urgência e emergência são de responsabilidade exclusiva de seus médicos assistentes. Frente a uma intercorrência, o médico plantonista do setor só poderá realizar intervenções após o contato com o médico assistente e receber sua autorização.
  - C ( ) A “vaga zero” é um recurso para garantir acesso imediato aos pacientes com risco de morte ou sofrimento intenso. É prerrogativa e responsabilidade exclusiva dos médicos reguladores de urgências, sendo obrigatória a tentativa de contato com o médico que irá receber o paciente. Quando a transferência em “vaga zero” for de uma unidade de saúde para hospitais de maior complexidade, as informações detalhadas do quadro clínico deverão ser encaminhadas por escrito pelo médico solicitante.
  - D ( ) O tempo máximo de permanência dos pacientes nos serviços hospitalares de urgência e emergência será de 72 horas. Após esse período, o paciente deverá ter alta, ser internado ou transferido.
  - E ( ) Frente à superlotação da unidade hospitalar de urgência e emergência, o médico plantonista deverá realizar contato direto com o gestor de saúde para repassar a situação e solicitar providências, cabendo contato com o coordenador da unidade ou com o diretor técnico somente se houver insuficiência de insumos.

28) Em uma mesa de discussão científica, o seguinte **estudo hipotético** foi colocado em discussão: Estudo de coorte prospectiva acompanhou longitudinalmente 1.045 homens com neoplasia pulmonar de pequenas células, a partir do momento de seu diagnóstico. Os pesquisadores avaliaram potenciais fatores prognósticos que poderiam impactar no tempo de sobrevida desses pacientes. Fatores como status-performance no momento do diagnóstico, idade no momento do diagnóstico e número de doenças coexistentes no momento do diagnóstico, mas tiveram uma fraca associação com maior sobrevida. O fator mais fortemente associado a uma maior sobrevida foi o estágio evolutivo da neoplasia no momento do diagnóstico. Pacientes com neoplasia localizada tiveram, em média, sobrevida de um ano e dois meses a mais do que pacientes com neoplasia metastática. As alternativas abaixo descrevem os diferentes comentários sobre o estudo feitos na mesa de discussão. Assinale a alternativa com o comentário correto.

- A ( ) “Os resultados do estudo apresentado mostram que o diagnóstico da neoplasia pulmonar de pequenas células em fase inicial aumenta a chance de sucesso no seu tratamento e justificam o *screening* ativo da neoplasia em pacientes assintomáticos de alto risco.”
- B ( ) “É impossível comparar, por meio de um ensaio clínico randomizado, o prognóstico de pacientes com diagnóstico precoce versus diagnóstico mais avançado de uma neoplasia. A seleção randômica desses pacientes não é praticável. Entretanto, o estudo apresentado é falho, já que incluiu pacientes em diferentes estágios da mesma doença.”
- C ( ) “Uma regressão logística multivariada poderia aumentar a certeza estatística de que o diagnóstico de neoplasia localizada aumenta a sobrevida e, assim, robustecer uma recomendação para o seu *screening* em pacientes assintomáticos de alto risco.”
- D ( ) “O impacto do diagnóstico precoce de neoplasias no prognóstico dos pacientes deve ser avaliado por meio de ensaios clínicos randomizados. A maior sobrevida dos pacientes com neoplasia localizada, no estudo de coorte apresentado, pode ser meramente a diferença de tempo na evolução natural entre a doença localizada e metastática.”
- E ( ) “O estudo apresentado é irrelevante, pois o diagnóstico precoce de uma neoplasia, ainda quando o paciente estiver assintomático, sempre aumentará a chance de sucesso terapêutico e, por conseguinte, aumentará o tempo de sobrevida do paciente.”

**Leia o enunciado a seguir e responda às questões 29 e 30.**

Paciente do sexo feminino, 41 anos de idade, procura atendimento médico por quadro de dor em região torácica esquerda, tipo “pontada”, que piora com a inspiração profunda e com a tosse iniciada há 1 dia. Relata ainda que desde o início da dor se sente mais cansada, especialmente para realizar suas atividades diárias. Nega comorbidades e faz uso apenas de anticoncepcional oral como medicação contínua.

Ao exame físico, apresenta frequência cardíaca de 106 bpm; frequência respiratória de 24 irpm; saturação de oxigênio de 91% na oximetria em ar ambiente, pressão arterial de 112/59 mmHg; temperatura axilar de 36,1 °C; ausculta cardiopulmonar sem anormalidades; exame de outros segmentos corporais também sem anormalidades. A radiografia de tórax e o eletrocardiograma realizados no atendimento inicial não apresentavam alterações, exceto pela taquicardia sinusal no eletrocardiograma.

Frente ao caso apresentado, o médico responsável aventou a hipótese diagnóstica de tromboembolismo pulmonar e, em busca rápida na internet, encontrou a seguinte tabela, presente em uma diretriz de sociedade de especialidade:

Score de Wells para tromboembolismo pulmonar (TEP)

Critérios		Pontos
Sinais clínicos suspeitos de trombose venosa profunda		3
Tromboembolismo pulmonar é o diagnóstico mais provável		3
Frequência cardíaca > 100bpm		1,5
Imobilização ou cirurgia nas quatro semanas anteriores		1,5
Tromboembolismo venoso prévio		1,5
Hemoptise		1
Diagnóstico de neoplasia maligna		1
Score (pontos)	Risco de TEP	Probabilidade de TEP
0 – 2	Baixo	3,6%
3 – 6	Intermediário	20,5%
> 6	Alto	66,7%



29) Com relação às informações e aos dados apresentados acima, assinale a alternativa correta.

- A ( ) A paciente apresenta 3 pontos no escore de Wells, sendo classificada como risco intermediário para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Deve iniciar anticoagulação somente após o diagnóstico ser confirmado por meio de uma angiotomografia de tórax.
- B ( ) A paciente apresenta 4 pontos no escore de Wells, sendo classificada como tromboembolismo pulmonar provável. Pelos antecedentes da paciente, deve-se providenciar a inserção de um filtro de veia cava inferior.
- C ( ) A paciente apresenta 4,5 pontos no escore de Wells, sendo classificada como risco intermediário para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Na ausência de contraindicações, pode ser iniciada anticoagulação mesmo antes da confirmação diagnóstica.
- D ( ) Se a paciente apresentasse um escore de Wells acima de 6 pontos, a probabilidade de tromboembolismo pulmonar seria tão alta que não haveria necessidade de exame confirmatório.
- E ( ) A paciente apresenta alta probabilidade de tromboembolismo pulmonar e hipoxemia ao exame, estando indicada a realização de angiotomografia de tórax para confirmar o diagnóstico e, na sequência, a realização de trombólise de urgência.

30) No seguimento do caso, o médico responsável pela paciente decide solicitar uma dosagem sérica de D-dímero. O resultado obtido foi de 351 ng/mL (valor de referência: 500 ng/mL). Para melhor interpretação desse resultado, o médico decide consultar os dados técnicos do ensaio utilizado para esse exame laboratorial e encontra as seguintes informações:

Sensibilidade	90%
Especificidade	45,1%
Razão de verossimilhança positiva	1,6
Razão de verossimilhança negativa	0,22

Assinale a alternativa correta, considerando a interpretação do resultado do D-dímero para a paciente do caso descrito.

- A ( ) Apesar de boa sensibilidade, esse ensaio de D-dímero não é de alta sensibilidade se comparado a outros disponíveis. Assim, o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar não foi descartado na paciente descrita, já que a probabilidade diagnóstica após o seu resultado negativo é de aproximadamente 5,3%.
- B ( ) Independentemente do método (ensaio) utilizado, o D-dímero é um exame de alta sensibilidade. Isso o torna muito acurado para descartar um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar quando negativo nos diversos pacientes suspeitos para esse diagnóstico.
- C ( ) Trata-se de um ensaio de D-dímero com sensibilidade intermediária. Como a probabilidade pré-teste da paciente era baixa, o resultado negativo é o suficiente para descartar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, com uma probabilidade pós-teste menor do que 1%.
- D ( ) Trata-se de um ensaio de D-dímero de alta sensibilidade. Essa característica prediz um altíssimo valor preditivo negativo para pacientes suspeitos de tromboembolismo pulmonar, chegando a 99,1% na paciente apresentada.
- E ( ) O médico poderia utilizar um ponto de corte mais elevado para o D-dímero. Isso tornaria esse exame mais específico, sem prejuízo na sua sensibilidade.

31) O *Diabetes Mellitus* Tipo 2 (DM2) compromete até 10% da população acima dos 60 anos. Seu manejo é multidisciplinar e envolve medidas farmacológicas e comportamentais, além de uma abordagem psicossocial visando maior adesão terapêutica. Considerando o seguimento ambulatorial de pacientes portadores de DM2, assinale a alternativa com os exames complementares recomendados em todos os *follow-up* anuais de acordo com a Associação Americana de Diabetes (*American Diabetes Association*).

- A ( ) Perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina e provas de função hepática.
- B ( ) Hemoglobina glicada, glicemia de jejum, creatinina e perfil lipídico.
- C ( ) Glicemia de jejum, perfil lipídico, hormônio tireoestimulante e potássio.
- D ( ) Hemoglobina glicosilada, hormônio tireoestimulante, creatinina e relação albumina/creatinina em amostra isolada urinária.
- E ( ) Hemoglobina glicosilada, hormônio tireoestimulante, tiroxina livre, creatinina e provas de função hepática.

**32)** Com relação às infecções adquiridas no hospital, assinale a alternativa correta.

- A ( ) O que diferencia o *Staphylococcus aureus* meticilina-resistente (MRSA) do meticilina-sensível (MSSA) é a produção de exotoxinas pelo primeiro, a qual, além de causar resistência antibiótica, aumenta a gravidade clínica das infecções por MRSA.
- B ( ) A resistência aos carbapenêmicos induzida pela produção de carbapenemase (KPC) é restrita às espécies do gênero *Klebsiella*. Deve-se minimizar a prescrição inadvertida de carbapenêmicos nas instituições em que esse gênero seja prevalente.
- C ( ) A *Pseudomonas aeruginosa* é uma preocupação na cobertura antibiótica de infecções hospitalares, especialmente em infecções respiratórias. Porém, esse germe raramente apresenta resistência a múltiplos antimicrobianos, e as infecções por ele causadas apresentam alta taxa de sucesso às terapias empíricas.
- D ( ) O *Acinetobacter baumannii* era uma grande preocupação na era prévia ao surgimento das bactérias produtoras de carbapenemase (KPC), mas não mais nos dias atuais. Isso indica uma competição direta entre essas duas bactérias, que foi vencida pela KPC.
- E ( ) Nas infecções do trato urinário, as enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido (ESBL) passam a ter relevância. A alta prevalência desses germes aumenta a indicação de carbapenêmicos na terapia empírica inicial.

**33)** Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, com histórico de tabagismo (45 anos-maço) procura atendimento com quadro de linfadenopatias em regiões cervical, supraclavicular e axilar, todas à direita. As linfadenopatias foram percebidas há 45 dias e tiveram aumento progressivo desde então. O paciente nega febre aferida, mas relata aproximadamente cinco episódios de sudorese noturna nesse intervalo. Relata ainda perda de 8 kg no período. Nega contato com animais em seu domicílio ou em outros locais. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, afebril, frequência cardíaca de 91 bpm; frequência respiratória de 18 irpm; pressão arterial de 121/75 mmHg. Ausculta cardiopulmonar sem alterações, assim como exame abdominal e de membros inferiores. Apresenta múltiplos linfonodos palpáveis em região cervical, supraclavicular e axilar à direita. Alguns endurecidos, outros fibroelásticos. Todos indolores à palpação. Diâmetro máximo estimado de 4 cm em um linfonodo supraclavicular. O paciente realizou radiografia de tórax que evidenciou apenas sinais indiretos de hiperinsuflação pulmonar, e também sorologias para HIV, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr e toxoplasmose, que foram todos negativos. Foi decidido, então, realizar biópsia do maior linfonodo para elucidação diagnóstica. Considerando as análises a serem realizadas com a amostra da biópsia, assinale a alternativa correta.

- A ( ) A imunohistoquímica utiliza a citometria de fluxo para identificar células clonais e é especialmente útil para o diagnóstico de neoplasias hematológicas. Essa análise não necessita ser feita imediatamente após a biópsia, já que o material deve ser fixado em formol.
- B ( ) A imunofenotipagem pode dar um diagnóstico rápido de linfoma, principalmente para muitos tipos de linfomas não-Hodgkin. Essa análise deve ser realizada o mais rapidamente possível após a biópsia, e o material deve ser acondicionado em soro fisiológico 0,9%.
- C ( ) A imunofenotipagem utiliza marcadores de estruturas celulares, tanto de superfície como intracelulares, para caracterizar a origem da célula neoplásica e pode dar um diagnóstico rápido de linfoma de Hodgkin. O material para essa análise deve ser acondicionado em soro fisiológico 0,9%.
- D ( ) A pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes não apresenta utilidade no material colhido de biópsia. O diagnóstico de tuberculose ganglionar deve ser avaliado exclusivamente por meio da pesquisa de granulomas caseosos.
- E ( ) A imunohistoquímica utiliza marcadores que se ligam a complexos imunes presentes na amostra, sendo também chamada de imunofluorescência direta. É especialmente útil no diagnóstico de linfonodomegalias associadas a doenças do colágeno, como lúpus eritematoso sistêmico.

34) Paciente do sexo feminino, 29 anos de idade, sem comorbidades prévias, procura atendimento por quadro, iniciado dois dias antes, de febre (até 39 °C) associada à dor em região lombar direita de forte intensidade, náuseas e seis episódios de vômitos. Ao exame físico, apresenta-se prostrada, pressão arterial de 104/61 mmHg, frequência cardíaca de 99bpm; frequência respiratória de 22 irpm e temperatura axilar de 38,1 °C; ausculta cardiopulmonar sem alterações, assim como o exame abdominal. Apresenta punho-percussão dolorosa positiva à direita. Frente à presença de náuseas e diversos episódios de vômitos, o médico responsável decide iniciar tratamento empírico para pielonefrite em regime hospitalar, prescrevendo ciprofloxacino 400 mg endovenoso de 12/12h. Dois dias após a admissão, a paciente continuava com episódio diário de febre, porém com pressão arterial de 75/45 mmHg e frequência cardíaca de 123 bpm. Nessa ocasião, ficou pronta a cultura de urina, cujo resultado está exposto abaixo:

**Cultura automatizada de urina**

Resultado: Crescimento de *Escherichia coli*  
(100.000 UFC/mL)

Teste de sensibilidade antibiótica:

Amicacina	Sensível
Ácido nalidíxico	Sensível
Amoxicilina-clavulanato	Resistente
Cefuroxima	Intermediário
Ceftriaxona	Intermediário
Ciprofloxacino	Sensível
Gentamicina	Sensível
Sulfametoxazol-trimetoprim	Resistente
Fosfomicina	Sensível
Meropenem	Sensível

Com relação à avaliação e conduta do caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- A ( ) A resistência *in vitro* à amoxicilina-clavulanato indica resistência *in vivo* às quinolonas, o que explica a evolução da paciente. Deve-se tomar medidas emergenciais para a estabilização hemodinâmica e administrar imediatamente uma dose de amicacina.
- B ( ) A ausência de sintomas urinários irritativos, como disúria e polaciúria, aponta para a necessidade de rever o diagnóstico de pielonefrite, visto ser improvável uma pielonefrite sem esses sintomas.
- C ( ) A resistência *in vitro* à sulfametoxazol-trimetoprim prediz resistência *in vivo* às quinolonas. Deve-se administrar imediatamente uma dose de meropenem e tomar medidas emergenciais para estabilização hemodinâmica.
- D ( ) Apesar de cobertura antibiótica adequada, a paciente apresentou falha terapêutica e evoluiu com sepse. Deve-se tomar medidas emergenciais para estabilização hemodinâmica e realizar exame de imagem do trato urinário para avaliar a necessidade de desobstrução deste.
- E ( ) A explicação mais plausível para a evolução da paciente é desidratação secundária aos vômitos e baixa ingestão oral pelas náuseas. Deve-se otimizar o tratamento antiemético e estimular o consumo hídrico.

35) Novas classes farmacológicas vêm se mostrando benéficas em melhorar a mortalidade e a sintomatologia na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER). Entre elas, os inibidores da SGLT-2 (*Sodium-glucose linked transporter type 2*) têm ganhado destaque e já fazem parte do algoritmo terapêutico da Associação Americana de Coração (*American Heart Association*). O estudo DAPA-HF, publicado em 2019, aborda esse tema. Com relação a esse estudo, assinale a alternativa correta.

- A ( ) Mostrou benefício também em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
- B ( ) A maioria dos pacientes selecionados era afro-americana.
- C ( ) Demonstrou maior benefício em pacientes de classe funcional III e IV (*New York Heart Association*).
- D ( ) Incluiu apenas pacientes portadores de *diabetes mellitus* com bom controle glicêmico.
- E ( ) Incluiu apenas pacientes com ICFER com dispositivo implantável, como cardiodesfibrilador ou ressinronizador.

**36)** Paciente do sexo feminino, 59 anos de idade, com antecedentes de hipertensão arterial e diabetes melitos foi levada à emergência por seus familiares com quadro de perda progressiva de força nos membros esquerdos iniciado há cerca de 12 horas. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 155/90 mmHg; frequência cardíaca de 101 bpm; frequência respiratória de 20 irpm e temperatura axilar de 36,4 °C; ausculta cardíaca com ritmo irregular, sem outras anormalidades. A ausculta pulmonar e o exame abdominal sem alterações. Ao exame neurológico, apresenta-se acordada e colaborativa (Glasgow = 15 pontos), apresenta pupilas médias, simétricas e isofotorreagentes à luz, desvio da rima labial para a direita, força grau 1 em membros superior e inferior esquerdos, além de reflexo cutâneo-plantar em extensão à esquerda. A tomografia de crânio realizada em caráter de urgência mostrou extensa hipodensidade em quase todo o território da artéria cerebral média direita. A paciente foi internada e, na madrugada seguinte, cerca de 36 horas após o início do quadro, evoluiu com sonolência. Em avaliação, o médico plantonista estimou uma escala de coma de Glasgow com 10 pontos (AO = 2, RV = 3, RM = 5) e anisocoria, com pupila direita midriática. Assinale a alternativa correta sobre o caso.

- A ( ) A causa provável da piora neurológica da paciente é a herniação transfalcina à direita causada por acidente vascular encefálico extenso e edema do hemisfério cerebral direito. Deve ser avaliada com urgência para a realização de trombectomia, além de iniciar medidas emergenciais para hipertensão intracraniana.
- B ( ) A paciente apresenta quadro clínico complexo, com desvio de rima labial para o lado contralateral da hemiparesia. A evolução com alteração do nível de consciência deve aventar a hipótese de crise conversiva para explicar o quadro clínico.
- C ( ) A causa provável da piora neurológica da paciente é a herniação transtentorial à direita causada por acidente vascular encefálico extenso e edema do hemisfério cerebral direito. Deve ser avaliada com urgência para a realização de craniectomia descompressiva, além de iniciar medidas emergenciais para hipertensão intracraniana.
- D ( ) Trata-se de um acidente vascular encefálico maligno causando hidrocefalia obstrutiva aguda e hipertensão intracraniana. Deve-se submeter a paciente com urgência à derivação ventricular externa, bem como tomar medidas imediatas para controle da hipertensão intracraniana.
- E ( ) A causa provável da piora neurológica da paciente é um estado de mal epilético não convulsivo. Deve ser hidantalizada com urgência e submetida a eletroencefalograma para confirmar tal diagnóstico.

**37)** Alguns achados clínicos e ultrassonográficos orientam a realização de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) na avaliação de pacientes com nódulo tireoidiano. Assinale a alternativa que apresenta as características mais fortemente associadas à malignidade, ou seja, a um nódulo de alta suspeição.

- A ( ) Nódulo isoecoico, com margens regulares, mais largo do que alto em dimensão.
- B ( ) Nódulo sólido hiperecoico, sem microcalcificações, mais largo do que alto em dimensão.
- C ( ) Nódulo cístico, menor que 1 cm, com margens regulares.
- D ( ) Nódulo sólido hipoeicoico com margens irregulares, mais alto do que largo em dimensão.
- E ( ) Nódulo sólido hiperecoico, menor que 2 cm, sem microcalcificações.

**38)** O uso indiscriminado intra e extra-hospitalar de opioides vêm causando um aumento significativo do número de reações adversas e intoxicações por esta classe farmacológica. A terapia de reversão para a intoxicação por opioides é feita com a naloxona. Assinale a alternativa correta sobre essa droga.

- A ( ) Seu uso é exclusivamente intra-hospitalar.
- B ( ) A dose inicial é sempre de 0,4 mg.
- C ( ) É possível ser aplicada em infusão contínua.
- D ( ) A via de aplicação é exclusivamente endovenosa.
- E ( ) O principal efeito esperado da sua aplicação é a taquicardia.

**39)** Paciente, 72 anos de idade, é atendida com quadro compatível com pneumonia comunitária grave e choque séptico, necessitando de noradrenalina para a otimização dos parâmetros hemodinâmicos. Na unidade de terapia intensiva, continuou recebendo cobertura antimicrobiana com ceftriaxona e azitromicina e medidas suportivas como heparina não fracionada para profilaxia de tromboembolismo venoso, além de analgesia com dipirona. No sexto dia de internação, já fora da UTI e em melhora clínica, a equipe médica notou redução na contagem de plaquetas de  $240.000/\text{mm}^3$  para  $115.000/\text{mm}^3$ . Assinale a alternativa correta sobre essa alteração laboratorial.

- A ( ) O diagnóstico provável é de mielotoxicidade pelo betalactâmico. O tratamento baseia-se em suspensão da heparina e transfusão de plaquetas.
- B ( ) O diagnóstico provável é trombocitopenia induzida pela heparina. O tratamento baseia-se na suspensão da heparina e quimioprofilaxia para tromboembolismo venoso com fondaparinux, se ainda houver indicação.
- C ( ) O diagnóstico provável é de sepse com disfunção orgânica. O tratamento requer escalonamento antimicrobiano.
- D ( ) O diagnóstico provável é de trombocitopenia induzida pela heparina, e o tratamento baseia-se na troca da heparina não fracionada pela enoxaparina, se ainda houver indicação de quimioprofilaxia para tromboembolismo venoso.
- E ( ) O diagnóstico provável é de mielotoxicidade pela noradrenalina. O tratamento é a transfusão de plaquetas.

**40)** Sobre a pneumonia por hipersensibilidade (PH), é correto afirmar que:

- A ( ) a exposição significativa a um fator causador é necessária. No caso de pássaros, por exemplo, a exposição deve ser ao animal e não a penas de travesseiro ou cobertores.
- B ( ) na tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) do tórax, a imagem descrita como típica é o aspecto em vidro fosco periférico, sem bronquiectasias de tração.
- C ( ) o diagnóstico de PH envolve a necessidade de biópsia a céu aberto, com presença de fibrose típica.
- D ( ) o lavado broncoalveolar (LBA), embora altamente sensível para detecção de alveolite em pacientes suspeitos de PH, nem sempre é necessário para o diagnóstico.
- E ( ) o tratamento de escolha para a PH consiste no uso de glicocorticoides em dose alta e prolongada, independentemente do afastamento da exposição à fonte de antígeno responsável.

**41)** Sobre as taquiarritmias, é correto afirmar que:

- A ( ) antes da cardioversão de uma fibrilação atrial de início indeterminado, recomenda-se afastar a presença de trombos intracavitários por meio da anticoagulação prévia por 4 semanas ou da realização de ecocardiograma transesofágico.
- B ( ) propafenona é a droga de escolha para a cardioversão química das taquicardias supraventriculares de complexo estreito.
- C ( ) não se recomenda o uso de sedoanalgesia prévia à cardioversão elétrica pelo risco de causar ou piorar a instabilidade hemodinâmica.
- D ( ) as taquicardias atriais multifocais estão associadas a doenças do colágeno.
- E ( ) a aplicação de um escore de risco tromboembólico, como o  $\text{CHA}_2\text{DS}_2\text{VASc}$ , é mandatório para decidir sobre controle de ritmo ou de frequência na fibrilação atrial, independentemente do contexto socioeconômico do paciente.

**42)** Sobre o tratamento da asma, é correto afirmar que:

- A ( ) nas exacerbações agudas, o manejo inicial é feito com beta-agonistas de curta duração. A corticoterapia sistêmica é opção de resgate, feita na minoria dos pacientes.
- B ( ) os beta<sub>2</sub>-agonistas são a pedra angular do tratamento da asma leve persistente em associação ou não com o corticoide inalatório. Podem ser associados, ou não, aos corticosteróides inalatórios.
- C ( ) a abordagem terapêutica deve sempre ser feita por meio do escalonamento de terapias, ou seja, com o aumento de doses e frequência conforme os sintomas, nunca descalonando drogas previamente iniciadas ou escalonadas.
- D ( ) é obrigatório o resultado de uma prova de função pulmonar para que o tratamento seja iniciado.
- E ( ) diferentes dispositivos de inalação estão disponíveis. O treinamento e reforço da técnica de inalação são recomendados em todas as consultas.

**43)** Uma mulher de 60 anos procura o ambulatório com queixa de aumento progressivo de volume abdominal há um mês. Refere ser portadora de hepatite B há muitos anos, mas perdeu o seguimento médico, alegando que não necessitava de tratamento na época do diagnóstico. Nega outras comorbidades, cirurgias, internações ou qualquer sintoma relacionado ao quadro. Ao exame físico apresenta peso de 95 kg e altura de 1,55 m. Pressão arterial de 160x95 mmHg. Evidencia-se eritema palmar e telangiectasias em tórax; bom estado geral, fala arrastada, flapping presente. A avaliação cardiopulmonar é normal. Abdômen em avental, ruídos hidroaéreos presentes, fígado palpável no rebordo costal direito e a 3 cm do apêndice xifoide com consistência aumentada e bordos rombos. Espaço de Traube ocupado e baço palpável a 4 cm do rebordo costal esquerdo. Semicírculo de Skoda positivo em flancos e macicez móvel presente. Edema de membros inferiores ++/4+. Traz os seguintes exames laboratoriais realizados um mês antes: Hemograma com hemoglobina = 8 g/dL, leucócitos = 4500/mm<sup>3</sup> e plaquetas = 65.000/mm<sup>3</sup>; alanina-amino-transferase = 60U/L; aspartato-amino-transferase = 70U/L; fosfatase alcalina = 85U/L; gama-glutamil-transferase = 112U/L; albumina 2,5 g/dL; RNI 1,2, HBsAg positivo, anti-HBc total positivo e HBeAg positivo.  
Com relação a esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- A ( ) Está indicada terapia diurética. Nesse caso, a primeira escolha é a furosemida.
- B ( ) Já que a paciente tem hepatite B, não é necessário investigar outras possíveis etiologias (cofatores) para o quadro hepático observado no exame clínico.
- C ( ) A paracentese diagnóstica não está indicada porque a paciente tem ascite grau 2.
- D ( ) Em função da plaquetopenia, está contraindicada endoscopia digestiva alta para investigar a presença de varizes de esôfago. Está indicado tratamento com betabloqueador não cardiosseletivo (p.ex. propranolol).
- E ( ) Deve-se solicitar HBV-DNA quantitativo e indicar tratamento com entecavir.

**44)** Uma jovem de 25 anos procura o Pronto Atendimento com queixa de diarreia há 2 dias, cerca de dez episódios ao dia, líquida, em pequena quantidade, associada à dor abdominal do tipo cólica e náuseas. Refere ter apresentado dois episódios de vômitos no dia em que abriu o quadro. Nega febre, nega a presença de sangue ou pus nas fezes. Refere que trabalha como auxiliar de ensino em uma creche e que várias crianças e professoras apresentaram quadro semelhante ao seu. Ao exame físico, apresenta-se normotensa, corada, eucárdica. Exame cardiopulmonar sem alterações significativas. Abdome plano, ruídos hidroaéreos aumentados, dor leve à palpação de mesogástrio, sem dor à descompressão brusca, sem massas palpáveis, sem visceromegalias, sem edemas.  
Com relação a esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- A ( ) A paciente pode manter-se no trabalho, e não deve ser fornecido atestado médico.
- B ( ) O tratamento deve incluir terapia de reidratação oral e sintomáticos: antieméticos e analgésicos/antiespasmódicos.
- C ( ) Está indicada colonoscopia.
- D ( ) A paciente deve ser mantida em observação enquanto recebe hidratação parenteral, antiemético e analgésico.
- E ( ) Está indicado tratamento com uma quinolona, como o norfloxacino.

45) Um homem de 55 anos procura o ambulatório com queixa de epigastralgia urente há cerca de 6 meses e perda de 6 kg que associa ao quadro. Ao ser questionado, informa ter realizado implante dentário com complicação infecciosa, que antecedeu o quadro dispéptico, e afirma ter usado anti-inflamatórios não hormonais (AINHs) e antibióticos por mais de uma semana. Nega quadro semelhante anterior, comorbidades ou cirurgias prévias. Ao exame físico, apresenta peso de 70 kg e altura de 1,85 m. Pressão arterial de 120x75 mmHg. Bom estado geral, avaliação cardiopulmonar normal. Abdômen plano, ruídos hidroaéreos presentes, fígado palpável a 1 cm do rebordo costal direito, Traube livre, sem massas palpáveis. Ausência de linfonodos periféricos. Traz um hemograma realizado um mês antes com: hemoglobina = 10 g/dL, leucócitos = 8500/mm<sup>3</sup> e plaquetas 175.000/mm<sup>3</sup>. Traz também uma esofagogastroduodenoscopia diagnóstica que evidenciou *“uma extensa lesão ulcerada em antro que acomete parede anterior, pequena curvatura e parede posterior do mesmo e que mede 4 cm de diâmetro, profunda, com fundo recoberto por fibrina espessa e hematina, bordas elevadas e simétricas, causando deformidade na região. Sakita A1. Píloro concêntrico e simétrico. Na segunda porção do duodeno, observamos outra lesão ulcerada rasa, de borda regular, recoberta por fibrina. Sakita A1. Não foram realizadas biopsias.”*

Com relação a esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- A ( ) Como o paciente tem história de uso de AINHs, não é necessário repetir a esofagogastroduodenoscopia. O tratamento consiste em 8 semanas de inibidor de bomba de prótons em dose plena.
- B ( ) A pesquisa do *H. pylori* pode ser feita pelo teste do hidrogênio expirado e, por isso, não é necessário repetir a endoscopia.
- C ( ) É necessário repetir a endoscopia para pesquisa de *H. pylori* e biopsia da úlcera gástrica para diagnóstico diferencial com adenocarcinoma gástrico.
- D ( ) A úlcera duodenal deve ser biopsiada em nova esofagogastroduodenoscopia para diagnóstico diferencial com linfoma MALT.
- E ( ) O tratamento preferencial dessas lesões é com leite de magnésia durante 14 dias.

46) Um paciente é internado com quadro de tosse há dois meses, febre, adinamia, anorexia e perda de peso. Sobre o diagnóstico de tuberculose pulmonar, assinale a alternativa correta.

- A ( ) A baciloscopia do escarro é importante para o diagnóstico de tuberculose porque detecta os pacientes bacilíferos, que alimentam a cadeia de transmissão da doença.
- B ( ) A indução de escarro com solução salina hipertônica é uma técnica que demonstrou ser inútil em indivíduos que apresentam baciloscopia de escarro negativa ou são incapazes de produzir escarro, porque não aumenta o rendimento da baciloscopia e da cultura.
- C ( ) No Brasil, o Xpert MTB/RIF recebeu a denominação de teste rápido molecular para tuberculose e está indicado para o diagnóstico de casos crônicos de tuberculose pulmonar em idosos, mas só pode ser utilizado em amostras de escarro espontâneo, em pacientes com hemoptise.
- D ( ) Não existe um padrão tomográfico típico de tuberculose ativa, mas os achados de consolidação (com ou sem broncograma aéreo) e alterações brônquicas, como espessamento das paredes e dilatação, praticamente afastam o diagnóstico.
- E ( ) A lesão histopatológica usual na tuberculose pulmonar é o granuloma não caseoso, composto por eosinófilos e plasmócitos.

**47)** Um homem de 55 anos procura a unidade de emergência com queixa de “dor, inchaço e vermelhidão no dedão do pé esquerdo”, que teve início durante a madrugada e foi intensa o suficiente para despertá-lo e fazê-lo procurar ajuda médica antes do nascer do sol. Refere ter “ácido úrico” e já ter tido crise semelhante anterior. Tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas e comer churrasco em dias que joga futebol e nos fins de semana (segundas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras, sábados e domingos). Já usou medicamentos há mais de três anos, mas abandonou o seguimento. Sobre o tratamento da gota, assinale a alternativa correta.

- A ( ) Nesse caso, está indicado alopurinol na emergência, pois medicamentos redutores do urato são a primeira escolha no tratamento da crise aguda de gota.
- B ( ) Deve-se avaliar a função renal do paciente já que a probenecida, e não o alopurinol, é fortemente recomendada para pacientes com crise aguda de gota e doença renal crônica moderada a grave.
- C ( ) Nesse caso, está indicado o tramadol endovenoso na dose de 100mg, pois é a primeira escolha no tratamento da dor durante a crise aguda de gota.
- D ( ) Nesse caso, estão indicados colchicina e anti-inflamatórios para o manejo da crise aguda de gota.
- E ( ) Devido aos eventos adversos observados ao longo de décadas e ao surgimento de medicamentos mais eficazes, o uso da colchicina foi abandonado no manejo da crise aguda de gota.

**48)** Você atende no ambulatório uma paciente do sexo feminino, 61 anos de idade, com queixa de dor, rigidez, inchaço e perda da função articular das articulações interfalangeanas distais e joelhos. Ela já tem o diagnóstico de osteoartrite e necessita de orientações terapêuticas, pois seu reumatologista se aposentou, e ela está sem tratamento há mais de três anos. Sobre o tratamento da osteoartrite, a forma mais comum de artrite em todo o mundo, assinale a alternativa correta.

- A ( ) A osteoartrite é uma das principais causas de incapacidade entre os idosos. Existe evidência considerável que os exercícios físicos podem piorar essa incapacidade e devem ser contraindicados.
- B ( ) O uso da bengala é fortemente contraindicado para pacientes com osteoartrite em uma ou mais articulações de joelho e/ou quadril, causando um impacto grande na deambulação, estabilidade ou dor.
- C ( ) A perda de peso é fortemente recomendada para pacientes com osteoartrite no joelho e/ou quadril, com sobrepeso ou obesidade.
- D ( ) A estimulação elétrica transcutânea (TENS) consiste em tratamento de primeira linha pra pacientes com osteoartrite de joelho e/ou quadril.
- E ( ) A literatura não recomenda o uso de anti-inflamatórios não hormonais no tratamento da osteoartrite, pois, apesar de trazerem um alívio da dor, eles não são seguros e podem causar uma forma rara de osteoartrite de evolução rápida e mau prognóstico.



**49)** Um homem de 58 anos procura o ambulatório com queixa de fraqueza. Relata ser portador de doença renal crônica (DRC). Traz hemograma realizado na mesma semana, com hemoglobina = 8 g/dL, leucócitos 9800/mm<sup>3</sup> e plaquetas = 240.000/mm<sup>3</sup>. Sobre o diagnóstico e a avaliação da anemia na DRC, segundo KDIGO (*Kidney Disease: Improving Global Outcomes*), assinale a alternativa correta.

- A ( ) As transfusões de sangue são a primeira linha no manejo da anemia no paciente com DRC. A terapia com ferro endovenoso deve ser evitada, pois possui alto risco de danos em pacientes individuais (por exemplo, reação anafilactoide e outras reações agudas, além de hemocromatose secundária).
- B ( ) Para pacientes adultos com DRC que não estão em hemodiálise com concentração de Hb <12,0 g/dl, a terapia com agentes estimuladores de eritropoiese seja precocemente iniciada.
- C ( ) KDIGO recomenda prescrever andrógenos como adjuvante ao tratamento com agentes estimuladores de eritropoiese.
- D ( ) Ao tratamento com agentes estimuladores de eritropoiese, segundo KDIGO, devem ser prescritos adjuvantes incluindo vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido fólico, L-carnitina e pentoxifilina.
- E ( ) A avaliação inicial de pacientes com DRC e anemia deve incluir os seguintes exames laboratoriais: hemograma completo, contagem absoluta de reticulócitos, nível de ferritina sérica, saturação de transferrina sérica, níveis séricos de vitamina B12 e folato.

**50)** Você está de plantão em uma Unidade de Pronto Atendimento e recebe um paciente de 48 anos com dor em flanco esquerdo irradiada para dorso e hipogástrico. Trata-se de uma dor tipo cólica que deixa o paciente inquieto, pálido, sudoreico e com o semblante desfigurado em função da intensidade da dor. O paciente refere ter sido recentemente diagnosticado com litíase urinária de 0,6 cm em ureter à esquerda. Sobre o tratamento da litíase urinária na atenção primária, assinale a alternativa correta.

- A ( ) A primeira escolha no controle da dor é o tratamento com opioides e/ou morfina, pois eles têm se mostrado equivalentes ou superiores aos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).
- B ( ) A hidratação, com o objetivo de manter uma produção de urina superior a 2 litros por dia, caiu em desuso nesses casos porque desencadeava, com frequência, distúrbios hidroeletrólíticos e hipertensão arterial.
- C ( ) Cálculos grandes, com dimensões maiores do que 3 mm, raramente passam espontaneamente e geralmente requerem encaminhamento urológico.
- D ( ) O manejo de cálculos renais agudos é determinado pela presença de infecção ou obstrução. Como o paciente não trouxe exames complementares, imagem das vias urinárias e exame qualitativo da urina (EQU) devem ser realizados no Pronto Atendimento.
- E ( ) A ausência de febre e calafrios no quadro clínico exclui a presença de infecção.



**GRADE DE RESPOSTAS** (Somente esta parte poderá ser destacada)

<b>QUESTÕES</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>RESPOSTAS</b>																				

<b>QUESTÕES</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>RESPOSTAS</b>																				

<b>QUESTÕES</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>RESPOSTAS</b>										

