



FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
UNICENTRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGUATU
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 - EDITAL Nº 01/2022

DATA DA PROVA: 15/05/2022

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

Destaque aqui -----

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

LÍNGUA PORTUGUESA

Na busca por um sono melhor, muitas pessoas se perguntam se devem dividir a cama com um animal de estimação. Antes de chegarmos a isso, porém, é importante parar e refletir sobre o outro lado dessa questão: dormir com você é bom para o seu animal de estimação? “Adoro estar invertendo a questão”, afirmou a veterinária-chefe da Comunidade Veterinária da América do Norte, Dana Varble. “Em geral, é muito bom que os animais durmam com seus tutores.”

Animais de estimação que compartilham a cama de um humano tendem a ter um “nível de confiança mais alto e um vínculo mais estreito com os humanos que estão em suas vidas. É uma grande demonstração de confiança da parte deles”, disse Varble. Cães e gatos que estão mais intimamente ligados a seus humanos obtêm benefícios adicionais à saúde, incluindo aumentos nos neurotransmissores benéficos como a oxitocina e a dopamina, os hormônios do bem-estar”, acrescentou ela.

São apenas cães e gatos que se beneficiam de parceiros de cama humanos? Sim, disse Varble, com “muito, muito poucas exceções”. “Tenho um dono que tem um porco barrigudo meticulosamente preparado que dorme ao pé da cama”, disse ela. “É um porco doméstico chamado Norbert – porcos barrigudos são quase como cachorros porque são muito sociáveis.”

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/entenda-como-dormir-com-seu-animado-estimacao-pode-afetar-voce/>

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Em geral, faz bem aos animais de estimação dormir com seus tutores.
- (B) Dormir com o tutor estreita o vínculo dos animais de estimação com seus humanos.
- (C) A ligação com humanos aumenta os hormônios do bem-estar em cães e gatos.
- (D) O texto cita o caso de um porco de estimação.
- (E) O texto afirma que é bom para os humanos dormir com seus animais de estimação.

02) Assinale a alternativa cuja palavra possua dígrafo:

- (A) Outro.
- (B) Melhor.

- (C) Refletir.
- (D) Geral.
- (E) Humano.

03) Assinale a alternativa cuja palavra seja proparoxítona:

- (A) Saúde.
- (B) Porém.
- (C) Nível.
- (D) Doméstico.
- (E) Pé.

04) As palavras “cachorro” e “pessoa” possuem, respectivamente:

- (A) 8 letras e 6 fonemas, 6 letras e 5 fonemas.
- (B) 8 letras e 8 fonemas, 6 letras e 6 fonemas.
- (C) 8 letras e 7 fonemas, 6 letras e 7 fonemas.
- (D) 8 letras e 7 fonemas, 6 letras e 6 fonemas.
- (E) 8 letras e 5 fonemas, 6 letras e 4 fonemas.

05) Assinale a alternativa que apresente a classe gramatical do termo em destaque no período: Antes de chegarmos a isso, porém, é importante parar e refletir sobre o outro lado dessa questão: dormir com você é bom para o seu animal de estimação?

- (A) Adjetivo.
- (B) Verbo.
- (C) Substantivo.
- (D) Pronome.
- (E) Preposição.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) A média de idade de 5 amigos é igual a 23 anos, se a idade de 4 deles é respectivamente 18, 26, 20 e 30 anos. A idade do 5º amigo é igual a:

- (A) 21.
- (B) 26.
- (C) 19.
- (D) 25.
- (E) 22.

07) A vida útil de uma bateria automotiva é de 24 meses. Mas uma destas baterias durou somente $\frac{3}{4}$ desta vida útil esperada. Qual foi o tempo de durou esta bateria?

- (A) 15 meses.
- (B) 16 meses.
- (C) 17 meses.
- (D) 18 meses.

(E) 20 meses.

08) A conta de energia de Dona Maria é R\$ 164,00, ela foi informada que haverá uma redução de 20% devido a mudança de bandeira, sistema utilizado na cobrança da energia utilizada. Qual o valor da conta a ser paga por Dona Maria supondo que consuma a mesma quantidade no próximo mês?

- (A) R\$ 146,40.
- (B) R\$ 144,00.
- (C) R\$ 131,20.
- (D) R\$ 136,80.
- (E) R\$ 152,30.

09) Em um relatório sobre o número de acidentes leves no ambiente de trabalho verificou-se que em 40 dias analisados 16 deles tiveram um deste acidentes. Qual é a proporção de acidentes em relação aos dias de análise do relatório?

- (A) 1/3.
- (B) 2/5.
- (C) 5/6.
- (D) 3/2.
- (E) 1/4.

10) As funções buscam modelar uma situação real e com elas podemos entender, prever, simular determinadas situações um exemplo de função do 2º grau é $f(x) = x^2 - 8x + 10$, qual é o valor da imagem desta função quando x é igual a 10?

- (A) 20.
- (B) 25.
- (C) 30.
- (D) 40.
- (E) 50.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

11) Recentemente, Milton Ribeiro foi acusado de corrupção no alto escalão de Brasília, principalmente de favorecer prefeitos e pastores alinhados com o atual governo federal. O Ministro pediu exoneração para trabalhar em sua defesa. Qual pasta do governo ele chefiava? Assinale a alternativa correta:

- (A) Ministério da Educação.
- (B) Ministério das Comunicações.
- (C) Ministério da Defesa.
- (D) Ministério da Economia.
- (E) Ministério do Turismo.

12) Qual artista brasileira alcançou de forma inédita o primeiro lugar no ranking mundial de músicas mais ouvidas do aplicativo Spotify e do ranking global da revista Billboard? Assinale a alternativa correta:

- (A) Ana Carolina.
- (B) Rita Lee.
- (C) Maria Gadú.
- (D) Paula Fernandes.
- (E) Anitta.

13) Qual dos itens abaixo foi um símbolo do cuidado durante a pandemia, de uso obrigatório em locais fechados, e que agora tem seu uso flexibilizado em diversos locais do Brasil? Assinale a alternativa correta:

- (A) Luva.
- (B) Óculos.
- (C) Celular.
- (D) Máscara.
- (E) Sacola.

14) Como se chama oficialmente a pessoa nascida em Iguatu? Assinale a alternativa correta:

- (A) Iguatiara.
- (B) Iguatajá.
- (C) Iguatuano.
- (D) Iguatuense.
- (E) Iguatueiro.

15) Qual das opções abaixo se refere a um dos mais prestigiosos reconhecimentos no cinema? Assinale a alternativa correta:

- (A) Emmy Awards.
- (B) Oscar.
- (C) Prêmio Laureus.
- (D) Prêmio Nobel.
- (E) Medalha Fields.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

16) A definição a seguir diz respeito a qual conceito que o Agente comunitário de saúde deverá orientar: “A ostomia é uma intervenção cirúrgica necessária em certos casos, onde o trânsito intestinal tem de ser desviado, que permite criar uma comunicação entre o órgão interno e o exterior do corpo, com a finalidade de eliminar os dejetos (fezes e urina) do organismo”.

- (A) Conceito de sonda vesical de demora.
- (B) Conceito de cateterismo.
- (C) Conceito de ostomia – colostomia.

- (D) Conceito de traqueostomia.
- (E) Conceito de acesso venoso.

17) Sobre as orientações que o Agente Comunitário de Saúde deve realizar na visita domiciliar ao paciente com Acidente Vascular Encefálico (AVC), julgue as alternativas em Verdadeiro e Falso e após assinale a alternativa que tenha a sequência correta:

() A pessoa acamada deve ficar muito tempo numa mesma posição, pois isso pode levar a o conforto ao paciente, mantendo ele calmo na cama.

() Mudar a pessoa acamada de posição a cada um dia, caso ela não consiga se mover, para evitar a úlcera de pressão.

() Manusear a pessoa com cuidado para não provocar dor ou lesões; Lesões de pele podem ser comuns.

() Havendo dificuldade em realizar higiene na axila, no cotovelo e na palma da mão, uma solução é colocar pedaços de algodões nas regiões que permanecem em flexões para que o tecido absorva o suor.

() Alterações de sensibilidade, de compreensão, de fala e linguagem também podem estar presentes. É importante que a família tenha noção das reais condições da pessoa, para que não expresse comportamento de punição.

- (A) A sequência correta é: F, F, F, F e V.
- (B) A sequência correta é: F, F, V, V e V.
- (C) A sequência correta é: V, V, F, F e F.
- (D) A sequência correta é: V, F, V, F e V.
- (E) A sequência correta é: F, V, F, V e F.

18) Sobre as orientações que o Agente Comunitário de Saúde deve realizar na visita domiciliar ao paciente com deficiência auditiva, julgue as alternativas em Verdadeiro e Falso e após assinale a alternativa que tenha a sequência correta:

() Não se expor a volume de sons intensos.

() Não limpar os ouvidos com cotonetes, grampos ou semelhantes, fazê-lo com a ponta de uma toalha.

() Sempre utilizar remédios sem orientação médica.

() Usar proteção individual se trabalhar em ambiente ruidoso.

- (A) A sequência correta é: F, V, F, e V.
- (B) A sequência correta é: F, F, F e V.
- (C) A sequência correta é: V, V, V e F.
- (D) A sequência correta é: V, F, V, e V.

- (E) A sequência correta é: V, V, F e V.

19) Sobre as orientações que o Agente Comunitário de Saúde deve realizar na visita domiciliar ao paciente com deficiência intelectual, julgue as alternativas em Verdadeiro e Falso e após assinale a alternativa que tenha a sequência correta:

() É importante que os pais, irmãos e pessoas que convivam com a criança estejam sempre oferecendo objetos diferentes a ela, mostrem como são utilizados para que depois a criança possa fazer igual.

() Os familiares e cuidadores deverão nomear todos os objetos.

() Dividir as atividades em ações simples para que a criança possa memorizar e aprender.

() Os familiares deverão ser paciente e tolerante aos erros.

- (A) A sequência correta é: F, V, F e V.
- (B) A sequência correta é: F, F, V e V.
- (C) A sequência correta é: V, V, F e F.
- (D) A sequência correta é: V, V, V e V.
- (E) A sequência correta é: F, F, F e F.

20) Sobre as orientações que o Agente Comunitário de Saúde deve realizar na visita domiciliar aos pais/responsáveis para evitar a deficiência visual, julgue as alternativas em Verdadeiro e Falso e após assinale a alternativa que tenha a sequência correta:

() Ir ao serviço de saúde sempre que necessário e para revisão de saúde na periodicidade indicada para sua idade.

() Durante a gestação não há necessidade da gestante se proteger quando realiza raio X, radioterapia e quando se expõe a produtos tóxicos.

() Não deixar a criança perto de objetos pontiagudos e cortantes.

() Ser cuidadoso ao comprar brinquedos: muitos deles podem machucá-la.

() Atentar para materiais de limpeza não caírem nos olhos.

() Sempre utilizar na criança quando necessário colírio ou pomada não necessitando de orientação médica.

- (A) A sequência correta é: V, F, V, V, V e F.
- (B) A sequência correta é: V, V, V, F, F e F.
- (C) A sequência correta é: F, F, F, V, F e F.
- (D) A sequência correta é: V, V, V, F, V e V.
- (E) A sequência correta é: V, F, V, F, F e V.

21) Sobre as orientações que o Agente Comunitário de Saúde deve realizar na visita domiciliar aos responsáveis da criança com deficiência física, julgue as alternativas em Verdadeiro e Falso e após assinale a alternativa que tenha a sequência correta:

() Os familiares ou cuidadores deverão estimular o bebê com brinquedos, conversas, canções e outros que chamem a atenção.

() Sempre observar se a criança está bem posicionada, com o auxílio de almofadas, rolos, de forma que facilite sua movimentação.

() Os cuidadores ou responsáveis deverão manter a criança na mesma posição, mudando ela somente ela uma vez ao dia para manter o conforto a criança.

() Permitir que ela explore e descubra o ambiente em que vive.

- (A) A sequência correta é: F, F, V e F.
- (B) A sequência correta é: V, V, V e V.
- (C) A sequência correta é: V, V, F e V.
- (D) A sequência correta é: V, F, V e F.
- (E) A sequência correta é: F, V, F e V.

22) Assinale a alternativa que contenha somente os fatores perinatais que podem causar deficiências na criança:

(A) Os fatores perinatais que podem levar a deficiência nas crianças são: problemas durante a gestação (remédios tomados pela mãe, tentativas de aborto mal sucedidas, perdas de sangue durante a gestação, crises maternas de hipertensão, problemas genéticos e outros).

(B) Os fatores perinatais que podem levar a deficiência nas crianças são: problema respiratório na hora do nascimento (diminuição ou falta de oxigênio no cérebro), que pode ser causado por ter o cordão umbilical enrolado no pescoço; prematuridade; bebê que entra em sofrimento por ter passado da hora de nascer.

(C) Os fatores perinatais que podem levar a deficiência nas crianças são: parada cardíaca, infecção hospitalar, traumas, meningite, doenças infectocontagiosas e outras.

(D) Os fatores perinatais que podem levar a deficiência nas crianças são: É importante realizar o pré-natal respeitando-se o mínimo de seis consultas, assim como o cuidado de usar somente medicamentos orientados pelo médico ou enfermeiro da equipe de saúde.

(E) Não existe fatores perinatais que podem levar a criança a desenvolver deficiência pois todas as gestantes realizam o parto em maternidade.

23) Os elementos descritos a seguir caracterizam qual tipo de síndrome que deve ser orientada a prevenção pelo Agente Comunitário de Saúde: “Compulsão: uma necessidade forte ou desejo incontrolável de beber; Perda de controle: a incapacidade frequente de parar de beber uma vez que a pessoa já começou; Dependência física: a ocorrência de sintomas de abstinência, como náuseas, suor, tremores, e ansiedade, quando se para de beber após um período bebendo-se muito”.

(A) Conceito de sedentarismo ou também conhecido como “síndrome da pessoa parada”.

(B) Conceito de compulsão alimentar.

(C) Conceito de transtorno compulsivo obsessivo.

(D) Conceito de alcoolismo, ou também conhecido como “síndrome da dependência do álcool”.

(E) Conceito de déficit de atenção.

24) Sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde frente a violência familiar, julgue as alternativas em Verdadeiro ou Falso, e depois assinale a alternativa que contenha a sequência correta:

() Estar atento aos sinais de violência, durante a realização das visitas domiciliares de rotina, não se esquecendo de que a família é um espaço íntimo e que é preciso ter cuidado na forma de fazer as perguntas, de abordar as pessoas e de fazer as anotações.

() Durante a visita domiciliar o agente comunitário de saúde não terá necessidade de verificar se há situações que podem levar a casos de violência pois essa atividade será da enfermagem.

() Orientar que os pais ou responsáveis devem manter a calma, sendo agressivos e entender que o choro do bebê é a forma dele se comunicar, sempre havendo necessidade de repreensão do choro.

() Ouvir com atenção o que as pessoas comentam sobre seus problemas.

() Dar apoio para aquelas que querem falar, mas não têm coragem.

() Observar mudanças de hábitos, se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas reações.

- (A) A sequência correta é: V, V, V, V, V e F.
- (B) A sequência correta é: F, F, F, F, V e V.
- (C) A sequência correta é: F, V, F, V, F, e V.
- (D) A sequência correta é: F, F, V, V, F e V.
- (E) A sequência correta é: V, F, F, V, V e V.

25) Os sintomas descritos a seguir dizem respeito a qual doença: “febre há, no máximo, sete dias acompanhadas de pelo menos dois dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor por trás dos olhos, dores musculares e articulações, prostração ou manchas pequenas e vermelhas pelo corpo com ou sem hemorragia. Você deve orientar essas pessoas a procurar a Unidade Básica de Saúde o mais rápido possível.”

- (A) Doença Dengue.
- (B) Doença Tracoma.
- (C) Doença Febre amarela.
- (D) Doença Febre tifoide.
- (E) Doença Esquistossomose.

26) A descrição do modo de transmissão a seguir refere-se a qual doença: “o homem infectado elimina ovos viáveis de *S. mansoni* (verme) por meio das fezes. Esses ovos, ao entrarem em contato com a água, rompem-se e permitem a saída de larvas ciliadas. Essas larvas penetram no caramujo, multiplicam-se e, entre quatro e seis semanas, começam a ser eliminadas na forma de larvas infectantes chamadas de cercárias. Elas penetram no ser humano pela pele, mais frequentemente pelos pés e pernas, por serem áreas do corpo que ficam em maior contato com águas contaminadas de rios e lagos”.

- (A) Doença Tracoma.
- (B) Doença Febre amarela.
- (C) Doença Esquistossomose.
- (D) Doença Febre Tifoide.
- (E) Doença Dengue.

27) A descrição do modo de transmissão a seguir refere-se a qual doença: “por meio do contato dos olhos com objetos contaminados (lenços, toalhas, lençóis, fronhas) ou olho a olho de pessoas doentes que estejam na fase inflamatória da doença. A mosca doméstica ou a lambe-olhos pode atuar na transmissão dela. A falta de água, a eliminação inadequada de dejetos, em conjunto com as condições sanitárias deficientes e falta de higiene, facilitam o avanço da doença”.

- (A) Doença de Chagas.
- (B) Doença Tracoma.
- (C) Doença Pneumonia.
- (D) Doença Giardíase.
- (E) Doença Dengue.

28) A definição a seguir diz respeito a qual conceito sobre vigilância sanitária muito utilizado nos dias de hoje: “É uma epidemia

que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras”.

- (A) Conceito de pandemia.
- (B) Conceito de endemia.
- (C) Conceito de epidemia.
- (D) Conceito de Saúde.
- (E) Conceito de Doença.

29) A definição a seguir diz respeito a qual tipo de benefício social: “previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. No caso da pessoa com deficiência, esta condição tem de ser capaz de lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (com efeitos por pelo menos 2 anos), que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas”.

- (A) Benefício de Aposentadoria por tempo de invalidez.
- (B) Benefício Tratamento fora do domicílio.
- (C) Benefício Auxílio saúde.
- (D) Benefício Afastamento provisório.
- (E) Benefício de Prestação Continuada.

30) Quais os cuidados que a mulher deve ter ao retirar o leite materno que está em excesso para doação?

- (A) A mulher ao retirar o leite materno deve ser colocado em frasco molhado com água corrente e deve ser imediatamente armazenado no freezer ou congelador.
- (B) A mulher ao retirar o leite materno deve ser colocado em frasco esterilizado ou fervido e deve ser imediatamente armazenado no armário escuro fechado.
- (C) A mulher ao retirar o leite materno deve ser colocado em frasco esterilizado ou fervido e deve ser imediatamente armazenado em isopor para manter a temperatura ambiente.
- (D) A mulher ao retirar o leite materno deve ser colocado em frasco esterilizado ou fervido e deve ser imediatamente armazenado no freezer ou congelador.
- (E) Para a mulher fazer a doação do leite materno em excesso não há necessidade de seguir nenhum protocolo pois o leite já vem aquecido e esterilizado da mama da mulher.