



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC
Edital de Concurso Público nº 001/2022



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
MÉDICO PEDIATRA	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação da COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **35 questões**, numeradas de **1 à 35**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **3h**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Nos últimos anos, houve discreta melhora na situação da anemia no Brasil, especialmente por aumento da prevalência do aleitamento materno, uso de fórmulas enriquecidas, melhoria do acesso a fontes alimentares, entre outras causas. Quanto ao tema, marque o item CORRETO.

- (A) A depleção de ferro, inicialmente, é caracterizada por diminuição dos seus depósitos e pode ser diagnosticada a partir da capacidade total de ligação da transferrina, principal parâmetro utilizado para avaliar as reservas de ferro.
- (B) Solicitação de hemograma e ferritina são obrigatórios na puericultura como exames iniciais em todas as crianças a partir de 12 meses de idade.
- (C) No segundo estágio da deficiência de ferro são utilizados para diagnóstico a redução do ferro sérico, o aumento da capacidade total de ligação da transferrina e a diminuição da saturação da transferrina.
- (D) O diagnóstico da anemia por valor de hemoglobina deve ser feito pelo seu valor absoluto, isto é, valores de hemoglobina menores que 10g/dl para crianças de 6 meses a 11 anos de idade.

Questão 02

O crescimento é um importante indicador de saúde da criança e é influenciado por fatores genéticos e ambientais. Acerca das curvas de crescimento infantil, marque a alternativa CORRETA.

- (A) Para crianças abaixo de 10 anos, o escore z acima de +3 é considerado valor crítico para o diagnóstico de sobrepeso.
- (B) Uma criança menor de 10 anos com diagnóstico nutricional de peso elevado para a idade é aquela que está acima do percentil 97 (escore z maior que +2).
- (C) Uma criança menor que 10 anos possui o IMC adequado quando escore z está entre +2 e +3.
- (D) É considerada uma criança menor de 10 anos com comprimento/altura muito baixo para a idade aquela que está no ponto de escore z menor que -1.

Questão 03

Qual das alternativas abaixo representa um tratamento oral de primeira linha para os casos de infecção do trato urinário sem sinais de gravidade na criança?

- (A) Cefotaxime.
- (B) Ceftriaxone.
- (C) Amoxicilina-clavulanato.
- (D) Ciprofloxacino.

Questão 04

Acerca dos quadros de pneumonia adquirida na comunidade na infância, marque a alternativa CORRETA no que diz respeito a qual situação se deve solicitar uma radiografia de tórax.

- (A) No paciente que irá fazer acompanhamento ambulatorial, para descartar empiema, pneumotórax, escavação.
- (B) Se houver falha de resposta ao tratamento em 48 a 72h ou se piora progressiva, para verificar se há complicações.
- (C) Para confirmação diagnóstica, pois uma radiografia normal exclui o diagnóstico de pneumonia.
- (D) Deve ser realizada após tratamento de pneumonia para avaliar se houve boa resposta radiológica.

Questão 05

Sobre os critérios de suplementação profilática de ferro elementar adotados atualmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria, assinale o item CORRETO.

- (A) Recém-nascidos prematuros com peso menor que 2500g devem receber complemento de 1 mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando com 30 dias de vida, durante um ano. Após esse período, 1 mg/kg/dia por mais um ano.
- (B) Recém-nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional em aleitamento materno exclusivo ou não, devem receber 1 mg de ferro elementar/kg/dia a partir de 30 dias de vida, durante um ano.
- (C) Recém-nascidos prematuros com peso entre 1.500g e 2500g devem receber complemento de 2 mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando com 30 dias de vida, durante um ano. Após esse período, 1 mg/kg/dia por mais um ano.
- (D) Recém-nascidos prematuros com peso entre 1.500g e 1.000g devem receber complemento de 4 mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando com 30 dias de vida, durante dois anos.

Questão 06

As parasitoses intestinais podem afetar até 36% das pessoas no Brasil, sendo seu controle, prevenção e tratamento muito importantes, sobretudo na população pediátrica. Acerca das parasitoses intestinais no contexto da pediatria, indique a alternativa CORRETA.

- (A) O tratamento de primeira linha para a teníase ativa é feito com praziquantel, administrado na dose de 5-10 mg/kg por via oral em dose única.
- (B) O tratamento de primeira linha para a estrogiloidíase ativa é feito com albendazol, administrado na dose de 200 mg, duas vezes ao dia, por 07-10 dias.

- (C) O tratamento de primeira linha para a teníase ativa é feito com niclosamida, administrado em dose única 150 mg/kg, no máximo de 2g, por via oral.
- (D) O tratamento de primeira linha para a ascariíase ativa é feito com ivermectina, administrado em dose única de 50 mg/kg, por via oral.

Questão 07

Qual o agente etiológico mais comum que geralmente causa um quadro menos grave de pneumonia atípica na criança?

- (A) *Mycoplasma pneumoniae*.
- (B) *Legionella pneumophila*.
- (C) *Chlamydia pneumoniae*.
- (D) *Moraxella catarrhalis*.

Questão 08

O Programa Nacional de Imunizações brasileiro é um dos mais completos em relação a cobertura de vacinas. A despeito do calendário vacinal recomendado no Brasil, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A vacina DTPa (acelular) é preferível em relação a vacina DTPa (acelular), pois tem eficácia semelhante e causa menos eventos adversos.
- (B) A vacina HPV disponível no Brasil é eficaz contra todos os sorotipos do vírus e sua aplicação é indicada a partir de 9 anos de idade para as meninas.
- (C) A primovacinação contra influenza em crianças com idade inferior a 12 anos deve ser feita com três doses, com intervalo de 1 mês entre elas.
- (D) A vacina monovalente contra o rotavírus tem sua primeira dose indicada aos 2 meses, no limite de 1 mês e 15 dias até, no máximo, 3 meses e 15 dias.

Questão 09

Sobre o manejo da anafilaxia na criança, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Quanto mais a hipotensão se agrava na evolução da reação, maior será a resposta ao tratamento com adrenalina.
- (B) Os anti-histamínicos e corticosteroides são considerados agentes de primeira linha no tratamento agudo da anafilaxia.
- (C) Crianças com asma mal controlada não têm risco aumentado de reações fatais ou complicações.
- (D) O uso contínuo de β -bloqueador pode predispor a doses maiores de adrenalina, nesse caso o ideal é utilizar o glucagon.

Questão 10

Em relação ao tratamento da asma e suas definições de controle, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) De acordo com Global Initiative for Asthma (GINA), um quadro com a presença de sintomas diurnos maior que 2 vezes por semana, despertares noturnos por asma e uso de medicamento de resgate superior a 2 vezes por semana é definido como asma não controlada.
- (B) Para as crianças com menos de 5 anos de idade e mais jovens, quatro etapas de tratamento são propostas, consistindo no uso de corticoide inalatório em diferentes doses e frequências combinadas, não sendo recomendado uso de broncodilatador β_2 agonista de curta duração.
- (C) O omalizumabe é uma terapia inespecífica anti-IgE indicada exclusivamente para adultos e crianças de qualquer idade com asma alérgica persistente, moderada a grave, cujos sintomas são inadequadamente controlados pela terapia convencional.
- (D) A resposta ao tratamento com corticoide inalatório não é sugestiva de asma, devendo obrigatoriamente procurar outras causas que expliquem os sintomas pulmonares, como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Questão 11

A pneumonia é a principal causa de mortalidade em crianças menores de cinco anos nos países em desenvolvimento. Nesse contexto, assinale a alternativa que melhor corresponde a etiologia da pneumonia adquirida na comunidade por faixa etária.

- (A) RN de até 03 dias: *Streptococo do grupo B*, *Bacilos Gram negativos*, *Listeria monocytogenis*.
- (B) Acima de 5 anos: *Vírus*, *Chlamydia trachomatis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Streptococcus pneumoniae*, *Stafilococcus aureus*.
- (C) 1 a 3 meses: *Vírus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Stafilococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*.
- (D) 4 meses a 5 anos: *Streptococcus pneumoniae*, *Stafilococcus aureus*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*.

Questão 12

Assinale a alternativa CORRETA que diz respeito a uma atribuição dos profissionais da atenção básica em relação à saúde da criança.

- (A) Realizar a puericultura e indicar exames complementares quando forem necessários é uma atribuição do médico na atenção básica.
- (B) Não deve ser uma atribuição do enfermeiro a realizar consultas de puericultura, deve-se sempre encaminhar esses pacientes ao médico da atenção básica.

- (C) Não é uma atribuição do médico na atenção básica fazer avaliação da acuidade auditiva ou visual, devendo sempre encaminhar as crianças uma vez ao ano para serviço especializado.
- (D) As consultas de puericultura precisam ser feitas em serviços de saúde que tenham equipe dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), pois contam com o auxílio de um pediatra.

Questão 13

A anafilaxia é uma situação de emergências médica que requer pronto reconhecimento do quadro clínico e rápido manejo. Qual das alternativas abaixo melhor representa os três aspectos fundamentais no tratamento da anafilaxia?

- (A) Expansão de volume com coloides, administração rápida de adrenalina e intubação orotraqueal.
- (B) Administração de um beta-2-agonista, expansão volêmica e oxigenoterapia sob cânula nasal ou máscara.
- (C) Administração de adrenalina, posicionamento em decúbito dorsal com membros inferiores elevados e manutenção adequada da volemia.
- (D) Administração rápida de epinefrina, oxigenoterapia com máscara não-reinalante e expansão de volume.

Questão 14

A prevalência de sintomas de asma entre adolescentes no Brasil está entre as mais altas do mundo, há uma prevalência de broncoespasmo em aproximadamente 20% dessa população. Sobre o diagnóstico de asma em crianças e adolescentes, indique o item CORRETO.

- (A) Em crianças até quatro anos, o diagnóstico é iminente clínico, devido à dificuldade de realização de provas funcionais nessa faixa etária.
- (B) No exame físico da criança com asma, observa-se frequentemente a presença de sibilos inspiratórios à ausculta pulmonar.
- (C) Nas crianças em uso contínuo de medicamentos por asma persistente, não é necessário realizar espirometria, o acompanhamento deve ser exclusivamente clínico.
- (D) A espirometria só deve ser utilizada a partir dos 10 anos de idade, antes dessa faixa etária esse exame não apresenta nenhum valor diagnóstico.

Questão 15

A puberdade é o processo de modificações hormonais que culmina no aparecimento de caracteres sexuais secundários, na aceleração da velocidade de crescimento e na aquisição de capacidade reprodutiva da vida adulta. Acerca da puberdade precoce, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A puberdade precoce é discretamente mais prevalente em meninos.

- (B) A regressão dos caracteres sexuais secundários é um benefício esperado do tratamento medicamentoso.
- (C) O tratamento pode ser feito com antagonistas de GnRH, como a goserrelina.
- (D) É considerado precoce o aparecimento de caracteres sexuais secundários antes dos 12 anos em meninas.

Questão 16

A despeito do diagnóstico e tratamento da tuberculose (TB) na faixa etária pediátrica, indique o item CORRETO.

- (A) Os ensaios de liberação do interferon-gama (IGRA) foram desenvolvidos como alternativa diagnóstica para detecção de infecção latente por TB. Caso o IGRA seja positivo, afasta o diagnóstico em crianças.
- (B) A prova tuberculínica não é útil para a identificação de infecção latente por TB em crianças. Nessa faixa etária, esse método apenas auxilia no diagnóstico de TB ativa.
- (C) Crianças pequenas são incapazes de expectorar, como alternativa para processar o TRM-TB utiliza-se o lavado gástrico ou lavado brônquico, métodos invasivos que possuem elevada sensibilidade.
- (D) O esquema básico de tratamento em crianças com menos de 10 anos de idade é composto por três fármacos na fase intensiva (rifampicina, isoniazida e pirazinamin), e dois na fase de manutenção (rifampicina, isoniazida).

Questão 17

Sobre o calendário de vacinação recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), indique o item CORRETO.

- (A) Ao nascer, deve-se administrar somente a vacina BCG.
- (B) Aos 3 meses devem ser aplicadas as vacinas pentavalente, VIP, VORH, e pneumocócica 10.
- (C) A vacina contra HPV deve ser aplicada somente em meninas.
- (D) Aos 5 meses deve ser administrada a vacina meningocócica C (conjugada).

Questão 18

Qual dos parasitas abaixo pode causar a Síndrome de Löeffler?

- (A) Taenia solium.
- (B) Strongyloides stercoralis.
- (C) Entamoeba histolytica.
- (D) Trichuris trichiura.

Questão 19

A vigilância nutricional e o monitoramento do crescimento têm o objetivo promover e proteger a saúde da criança, reconhecendo precocemente possíveis

distúrbios. Nesse contexto, marque a alternativa CORRETA.

- (A) Toda criança com história de baixo peso ao nascer deve ser considerada criança de risco nutricional e deve ser acompanhada com maior frequência pelos serviços de saúde, principalmente nos primeiros 12 meses de vida.
- (B) O escore z mensurado nas curvas de crescimento infantil representa a média da população em relação ao dado antropométrico avaliado.
- (C) Os registros do perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos de crescimento, são recomendáveis apenas até os três primeiros meses de vida.
- (D) Não há diferença no acompanhamento de crianças pré-termo, pois elas apresentam um crescimento compensatório (catch up) até o sexto mês de vida, permitindo que se igualem às crianças a termo.

Questão 20

A infecção de trato urinário (ITU) constitui uma das infecções bacterianas mais frequentes em Pediatria. Acerca desse tema, marque a alternativa CORRETA.

- (A) As crianças que têm ITU de repetição e disfunção miccional, mas que possuem trato urinário normal, não são candidatas à quimioprofilaxia.
- (B) O exame de urina substitui a urocultura do diagnóstico de ITU em crianças.
- (C) Toda criança que tenha diagnóstico de certeza de ITU merece uma investigação por imagem, preferencialmente uma ultrassonografia de rins e vias urinárias.
- (D) O tratamento com antibióticos é empírico e deve ser sempre feito por via parenteral inicialmente. Após a melhora dos sintomas, é completado por via oral.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

VOCÊ VALE MAIS DO QUE PENSA! É NOTA 10!

(1º§) Você é uma pessoa de muito valor, nunca meça sua vida, seu caráter, seus sentimentos e seus objetivos pela régua dos outros. Seu futuro não pode ser previsto, depende do processo aplicado em sua construção. Por isso, o sucesso do seu futuro está em suas mãos: construa ele pelo que você é ou viverá com ele disponível nas prateleiras do mundo, para que os outros o tomem para si e façam dele o que quiserem.

(2º§) VOCÊ VALE MAIS DO QUE PENSA! É NOTA 10!

(3º§) Os mistérios nos intrigam justamente por serem difíceis de decifrar, a busca por objetivos nos leva por caminhos às vezes mais lindos que os próprios objetivos. Nessa frenética maneira de viver, é possível que você tenha se esquecido de quanto realmente vale e, talvez por não se dar o devido valor, esteja permitindo que

outras pessoas o tratem inadequadamente; talvez por não se dar o devido valor, esteja sendo vítima de injustiças; talvez por não se dar o devido valor, seu coração esteja sofrendo e seu corpo pedindo água.

(4º§) VOCÊ VALE MAIS DO QUE PENSA! É NOTA 10!

(5º§) Ninguém tem o direito de lhe causar nenhum mal, a não ser que você permita, e a maior permissão que podemos dar é quando não nos valorizamos o suficiente, anulando-nos diante de situações em que deveríamos nos impor segundo nossos padrões de formação.

(6º§) VOCÊ VALE MAIS DO QUE PENSA! - É NOTA 10!

(7º§) Pare de se anular e de se limitar permitindo que seu destino seja apenas o que o dia propõe; valorize-se, motive-se e dê você as cartas, decidindo o que é melhor para si e mostrando às pessoas seu valor. Qualquer pessoa tem dentro de si habilidades importantes, e é pela soma delas a uma conduta ética que inserimos nosso ritmo individual ao mundo.

(8º§) VOCÊ VALE MAIS DO QUE PENSA! - É NOTA 10!

(9º§) Você é uma pessoa muito valiosa, muito digna, superimportante. São essas as impressões que deve cultivar em seu coração. Aumente seu amor-próprio, aumente sua autoestima, conte suas dádivas, acredite mais em você. A vida gosta de quem se gosta e valoriza quem se valoriza.

(Fonte: Livro Super dicas Para Motivar Sua Vida);

(<http://sucesso.powerminas.com/texto-de-motivacao-mudancas/>)

Questão 21

O uso repetido da frase: "Você vale mais do que pensa" comprova o uso da figura de linguagem denominada:

- (A) Pleonasma vicioso.
- (B) Ironia.
- (C) Anáfora.
- (D) Eufemismo.

Questão 22

Marque o que NÃO se comprova em: "Você vale mais do que pensa! - É nota 10!"

- (A) Exemplos de frases nominais.
- (B) Uso de verbo de primeira conjugação e uso de verbos de segunda conjugação, todos no presente do modo indicativo.
- (C) Exemplo de ideia no grau comparativo de superioridade.
- (D) Uso de interlocutor direto, comprovado pelo pronome de tratamento.

Questão 23

Sobre os componentes linguísticos do texto, analise as assertivas:

I. "Aprimorar e desenvolver" são alguns dos sinônimos de "cultivar".

II. "Infortúnios" é um dos termos que faz oposição semântica com "dádivas".

III. A frase: "Todos são estudiosos, mas nenhum deles tem o juízo são". - está escrita com homônimos perfeitos.

IV. As palavras: "difícil", "egoísta", "dádivas", "linguístico" diferenciam-se pelo sentido semântico, identificando-se apenas pelas classes morfológicas e pelas regras de tonicidade.

V. O período: "Aumente seu amor-próprio, aumente sua autoestima, conte suas dádivas, acredite mais em você". - é composto por coordenação sindética.

VI. Em: "Arrear os embrulhos para poder arrear o cavalo". - exemplo de termos parônimos.

Estão CORRETOS, apenas:

- (A) I, II, III e VI.
- (B) II, IV e V.
- (C) II, III, IV e V.
- (D) I, II, IV e V.

Questão 24

Marque o parágrafo elaborado com verbos conjugados na primeira pessoa do plural, comprovando-se a inclusão do enunciador no teor discursivo.

- (A) Terceiro parágrafo.
- (B) Primeiro parágrafo.
- (C) Quinto parágrafo.
- (D) Sétimo parágrafo.

Questão 25

Marque a alternativa com análise INCORRETA.

- (A) Em: "esteja sendo vítima de injustiças" - temos locução verbal formada por um verbo no presente do modo subjuntivo e forma nominal do gerúndio, seguido de adjetivo com função sintática de predicativo.
- (B) A crase usada em: "mostrando às pessoas seu valor" - é imposta pela regência verbal.
- (C) O pronome oblíquo usado em: "Os mistérios nos intrigam justamente" - exemplifica próclise e exerce função sintática de objeto direto.
- (D) O trecho: "seu coração esteja sofrendo e seu corpo, pedindo água". - está escrito com exemplos de elipses.

Questão 26

A linguagem persuasiva usada no texto está bem evidente pelo:

- (A) Uso dos verbos no modo imperativo.

- (B) Uso excessivo de elementos coesivos conjuntivos.
- (C) Uso de verbos de terceira conjugação no modo subjuntivo.
- (D) Uso de termos variáveis e invariáveis.

Questão 27

Sobre os componentes linguísticos do quinto (5º§), analise as assertivas:

I. Inicia com pronome indefinido invariável.

II. O verbo "causar" é bitransitivo, por isto pede duplo complemento.

III. Em: "quando não nos valorizamos o suficiente", temos exemplo de próclise atraída por advérbio de negação, e exemplo sujeito elíptico identificado pela desinência verbal.

IV. Semanticamente, a expressão: "o suficiente" equivale a "o bastante".

V. O TIL usado nos substantivos: "situações" e "formação" justifica a tonicidade da última sílaba em ambos.

VI. Em ambas as expressões: "a não ser que você permita", "maior permissão que" - destacamos conjunções subordinativas integrantes.

Estão CORRETAS, apenas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, III e V.
- (C) III, IV, V e VI.
- (D) II, IV e VI.

Questão 28

Marque a alternativa com análise INCORRETA.

- (A) O período: "construa ele pelo que você é ou viverá com ele" - pode ser reescrito de mais elegante, assim: "construa-o pelo que você é ou viverá com ele".
- (B) O período: "Por isso, o sucesso do seu futuro está em suas mãos". - termina com expressão formada por: preposição, pronome possessivo e substantivo, exercendo função sintática de objeto indireto.
- (C) No trecho: "por serem difíceis de decifrar," - o verbo exemplifica o uso de infinitivo flexionado ou pessoal.
- (D) Em: "difíceis de decifrar" - a preposição é imposta pela regência nominal.

Questão 29

Transpondo o verbo "Aumente" para a segunda pessoa do plural do mesmo modo imperativo, na forma afirmativa, obtém-se **corretamente**:

- (A) Aumenta.

- (B) Aumentai.
- (C) Aumentas.
- (D) Aumenteis.

Questão 30

Sobre a estrutura do (1º§), marque a afirmação INCORRETA.

- (A) Em: "nunca meça sua vida, seu caráter, seus sentimentos e seus objetivos pela régua dos outros." - as vírgulas separam expressões que exercem a mesma função sintática de objeto direto.
- (B) Inicia com pronome pessoal dissílabo, oxítono, enunciando uso de discurso indireto e comprovando concordância de terceira pessoa do singular.
- (C) A expressão: "o que" tem sentido demonstrativo.
- (D) O verbo "meça" enuncia ação do presente do modo indicativo, comprovando ordem ao interlocutor.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste/SC, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço na administração pública, e na atividade privada, rural e urbana, desde que:

- (A) O servidor tenha mais de vinte anos de serviço público, seja na esfera municipal, estadual ou federal.
- (B) O servidor conte no mínimo com quinze anos de serviço público no município.
- (C) O servidor já tenha cumprido com seu período probatório.
- (D) O servidor não tenha sofrido nenhum processo administrativo.

Questão 32

Em fevereiro de 2022 comemorou-se o centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922 em um evento artístico e cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo com a proposta de apresentar uma nova estética artística para todos os campos das artes. A comemoração contou com muitos convidados, entre os quais estava o artista digital catarinense:

- (A) Bona.
- (B) Chico Martins.
- (C) Cristiano Chaussard.
- (D) Cacau Melo.

Questão 33

O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e possui seis grandes biomas que cobrem boa parte dessas terras, com uma riquíssima biodiversidade que atrai os olhares do mundo inteiro. Qual das opções

abaixo cita o bioma brasileiro que predomina em Santa Catarina?

- (A) Pampa.
- (B) Amazônia.
- (C) Mata Atlântica.
- (D) Caatinga.

Questão 34

Lenoir Vargas Ferreira, deputado estadual na década de 1950, foi quem auxiliou as autoridades de Vila Oeste, quando lutavam pela autonomia da localidade em relação às instâncias superiores do poder regional, pois para alcançar sua emancipação uma localidade deveria ter um mínimo de 10 mil habitantes e ser autossustentável economicamente e Vila Oeste não atendia nenhuma das duas exigências. Qual foi a contribuição de Lenoir Vargas Ferreira para o processo de emancipação de Vila Oeste?

- (A) Ele propôs uma emenda à Constituição Catarinense tornando possível que municípios com distância de até 90 km da fronteira poderiam se emancipar, independente do número de moradores do distrito e sem necessidade de comprovação de renda.
- (B) Ele criou uma lei que vinculou a prática da emancipação à vontade popular, sendo preciso haver uma consulta pública com aprovação de 2/3 da população para dar início ao processo.
- (C) Ele ordenou o fim de qualquer tipo de condição para que uma localidade se emancipasse, sendo preciso apenas a vontade das lideranças políticas da região em questão.
- (D) Ele propôs uma emenda à Constituição Catarinense diminuindo o mínimo de habitantes exigidos na emancipação de 10 mil para 200, que era o número de eleitores que Vila Oeste tinha no final da década de 40.

Questão 35

Em alusão à cultura catarinense, o site do governo estadual cita os casarões portugueses como manifestações presentes no litoral e a arquitetura em estilo enxaimel no Vale do Itajaí e no Norte do Estado. Com relação ao oeste catarinense, destacam-se:

- (A) Os cultos afro-brasileiros.
- (B) As comunidades ucranianas.
- (C) Os rituais indígenas.
- (D) As tradições italianas.