



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE  
CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA MÉDICA –  
EDITAL Nº 13/2022

**MÉDICO - UROLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **21 (vinte e um) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **100 (cem) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação Geral 10 (dez) questões, Legislação Específica 15 (quinze) questões, Plano Distrital de Política para Mulheres 10 (dez) questões, Conhecimentos sobre o Distrito Federal 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 40 (quarenta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 03h45m (três horas e quarenta e cinco minutos) do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.



**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto I

Durante toda a minha vida lidei mal com as demonstrações públicas de sofrimento. Sempre que tive que enfrentá-las, experimentei a inquietante sensação de que meu cérebro bloqueava a sensibilidade, inclusive em relação a mim mesmo. Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar. Sabia que ele a amara durante toda a sua vida de forma muito sincera, e eu mesmo estava tão aturdido pela dor que mal conseguia articular uma palavra, mas, mesmo assim, não pude evitar de sentir que toda a cena era extraordinariamente falsa, e aquilo me perturbou quase mais do que a morte em si. Logo parei de sentir, o quarto me pareceu maior e vazio, e na metade desse espaço pensei que todos nós tínhamos ficado rígidos como estátuas. A única coisa que eu era capaz de me repetir, sem parar, era: “Boa atuação, papai, que boa atuação, papai...”.

Quando vi aquela mulher gritando na praça, tive uma sensação parecida. O cabelo desgrenhado, as duas garotas quase adolescentes, os claros sinais de embriaguez... havia algo tão obscuro nela que nem sequer fiquei escandalizado com minha ausência de compaixão. Eu a olhava da janela do meu escritório como se a distância que nos separasse fosse cósmica. Ela gritava, e seus gritos não faziam sentido. Insultava alternadamente o prefeito e Camilo Ortiz, que deveria estar escutando tudo de sua cela. Eu me sentei e continuei trabalhando. A mulher se calou. Houve um silêncio inesperado e então começou a gritar de novo, mas de forma muito diferente: “Foram as crianças! Foram as crianças!”.

(BARBA, Andrés. *República Luminosa*. São Paulo: Todavia, 2018, p. 35)

**1) O primeiro parágrafo apresenta uma digressão por meio da qual o narrador apresenta um registro de sua memória. Segundo o texto, a mudança brusca de comportamento, registrada em “Logo parei de sentir”, deveu-se:**

- à dificuldade inata de demonstrar sua tristeza publicamente.
- à percepção pessoal de que a postura do pai era falsa.
- à revolta pela perda da mãe de forma tão precoce.
- ao fato de o pai ter sempre tratado a mulher com falsidade.
- ao avanço de sua indiferença em relação à dor do outro.

**2) O sentido de um texto é construído também pelas relações que são estabelecidas entre suas partes. Dessa forma, pode-se afirmar que a situação apresentada no segundo parágrafo estabelece com a do primeiro uma relação de:**

- comparação.
- contraste.
- anulação.
- sobreposição.
- indagação.

**3) Em “lidei mal com as demonstrações públicas de sofrimento” (1º§), o vocábulo destacado, além de provocar dúvidas em relação à grafia, também pode gerar confusão quanto à sua classificação morfológica. Para evitar o erro, é preciso considerar que ele pertence a uma classe de palavras que:**

- se refere a um substantivo, expressando característica.
- concorda em número e grau com o verbo a que se refere.
- substitui um termo já empregado anteriormente.
- acompanha o verbo, indicando uma circunstância.
- estabelece noção de tempo, situando a ação verbal.

**Considere o período abaixo para responder às questões 4 e 5 seguintes.**

*“Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar.” (1º§)*

**4) Ao observar a regência e as relações sintáticas da construção verbal “lembro-me” (1º§), é correto afirmar que:**

- se caracteriza como uma construção passiva.
- classifica-se como transitiva direta e pronominal.
- a omissão da preposição “de” seria inaceitável.
- apresenta um complemento indireto oracional.
- é impessoal e possui dois complementos distintos.

**5) A ocorrência das duas vírgulas, na passagem acima, deve ser justificada por isolar:**

- um aposto de caráter explicativo.
- uma oração subordinada adverbial.
- uma oração apositiva.
- uma oração subordinada adjetiva.
- uma oração assindética.

**6) No contexto em que se encontram, considere o emprego dos pronomes destacados em “meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar” (1º§). É correto afirmar que possui como referente, respectivamente:**

- pai e pai.
- mãe e leitor.
- pai e leitor.
- mãe e pai.
- pai e mãe.

**7) Na passagem “e eu mesmo estava tão aturdido pela dor que mal conseguia articular uma palavra” (1º§), percebe-se que, em relação ao anterior, o trecho em destaque expressa um valor semântico de:**

- consequência.
- concessão.
- finalidade.
- causa.
- proporcionalidade.

- 8) Ao empregar o pronome demonstrativo em “Quando vi aquela mulher gritando na praça” (2º§), o narrador revela:
- retomada de uma personagem já citada.
  - referência à proximidade temporal entre eles.
  - tratamento cerimonioso concedido à mulher.
  - distanciamento físico entre ele e a mulher.
  - proximidade afetiva da referida mulher.
- 9) No segundo período do segundo parágrafo, o narrador apresenta ao leitor uma imagem visual da mulher por meio de uma sequência:
- argumentativa e objetiva.
  - descritiva e subjetiva.
  - expositiva e objetiva.
  - injunção e subjetiva.
  - narrativa e objetiva.
- 10) Ao afirmar “que nem sequer fiquei escandalizado com minha ausência de compaixão” (2º§), o narrador permite ao leitor inferir que está sendo apresentada uma situação que, tradicionalmente, despertaria:
- apatia.
  - revolta.
  - sensibilização.
  - desprezo.
  - pânico.
- 11) Deve-se considerar o valor semântico de um conectivo no contexto em que está sendo empregado. Desse modo, em “Ela gritava, e seus gritos não faziam sentido”, a conjunção destacada introduz um valor semântico:
- adversativo.
  - conclusivo.
  - explicativo.
  - alternativo.
  - interrogativo.
- 12) Em “Eu a olhava da janela do meu escritório como se a distância que nos separasse fosse cósmica.” (2º§), percebe-se uma alteração de atitude do enunciador em relação aos verbos. Tal alteração refere-se, principalmente à mudança:
- do tempo verbal.
  - da voz do verbo.
  - da flexão de número.
  - do modo verbal.
  - da flexão de gênero.

## Texto II

**Como é o gigantesco 'túnel magnético' que envolve o sistema solar, segundo pesquisadores**  
*Galáxias possuem campo magnético; descoberta pode ajudar a entender como essas regiões do espaço funcionam*

### BBC NEWS BRASIL

Nosso sistema solar está envolto em um gigantesco "túnel magnético" que liga duas vastas regiões de nossa galáxia que pareciam estar desconectadas.

Essa é a conclusão de um estudo recente na área dos campos magnéticos do cosmos, uma característica do nosso universo sobre a qual ainda existem muitas perguntas sem resposta.

Essa descoberta de uma equipe da Universidade de Toronto (Canadá) pode ser útil para entender melhor como os campos magnéticos do universo funcionam e como eles afetam o comportamento e a evolução das galáxias.

"Este modelo tem implicações para o desenvolvimento de um modelo holístico de campos magnéticos em galáxias", escrevem os autores do estudo.

O que foi descoberto e como isso pode ajudar a melhorar nossa compreensão do universo?

### CAMPOS CONECTADOS

A investigação foi focada em duas estruturas gigantesca da nossa Via Láctea conhecidas como "Esporão Polar Norte" (NPS, na sigla em inglês) e "Região do Ventilador" (Fan).

O Esporão Polar Norte é uma enorme faixa de gás quente que emite raios-X e ondas de rádio.

Por sua vez, a Região do Ventilador é uma área altamente polarizada, cujo campo elétrico se abre no formato de um ventilador. Ambas as regiões são visíveis através de radiotelescópios e, da Terra, estão localizadas em lados opostos do espaço.

Até agora, essas duas estruturas foram estudadas individualmente, mas o trabalho da Universidade de Toronto mostra pela primeira vez que elas estão conectadas por um "túnel" dentro do qual nosso sistema solar está localizado.

"Os campos magnéticos não existem isoladamente", diz Jennifer West, pesquisadora em magnetismo de galáxias no Instituto Dunlap de Astronomia e Física da Universidade de Toronto e principal autora do estudo.

"Todos eles precisam se conectar uns aos outros. Portanto, o próximo passo é entender melhor como esse campo magnético local se conecta tanto ao campo magnético galáctico de maior escala quanto aos campos magnéticos de menor escala do nosso Sol e da Terra." [...]

(Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2022/04/como-e-o-gigantesco-tunel-magnetico-que-envolve-o-sistema-solar-segundo-pesquisadores.shtml>. Acesso em 20/04/2022)

13) O texto II é predominantemente expositivo. Sobre ele é correto afirmar que:

- a) não são empregados termos técnicos ou expressões científicas a fim de facilitar a compreensão da mensagem.
- b) a referência a institutos de pesquisas e a pesquisadores torna restrita e frágil a abordagem do assunto.
- c) o emprego do pronome possessivo de primeira pessoa, como em “Nosso sistema solar” (1º§), não invalida o caráter objetivo do artigo.
- d) a presença de citações transcritas entre aspas ilustra exemplos de passagens injuntivas no corpo do artigo.
- e) ao se apontar a conclusão do estudo, no início do texto, os pesquisadores dão por encerrados os trabalhos na área de magnetismo.

14) Considerando o contexto em que está inserida, a palavra destacada, em “Este modelo tem implicações para o desenvolvimento de um modelo holístico de campos magnéticos em galáxias” (4º§), tem como significado a ideia de:

- a) restrição.
- b) sofisticação.
- c) precariedade.
- d) totalidade.
- e) consenso.

15) Em todas as passagens abaixo são destacados exemplos de pronomes relativos, exceto em:

- a) “duas vastas regiões de nossa galáxia que pareciam estar desconectadas” (1º§).
- b) “uma característica do nosso universo sobre a qual ainda existem muitas perguntas” (2º§).
- c) “O Esporão Polar Norte é uma enorme faixa de gás quente que emite raios-X” (7º§).
- d) “a Região do Ventilador é uma área altamente polarizada, cujo campo elétrico” (8º§).
- e) “mas o trabalho da Universidade de Toronto mostra pela primeira vez que elas estão conectadas” (9º§).

## LEGISLAÇÃO GERAL

16) O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, observador dos princípios constitucionais, reger-se-á por Lei Orgânica. Acerca das disposições da Lei Orgânica do DF, assinale a alternativa que não apresenta um dos valores fundamentais do Distrito Federal.

- a) O pluralismo político
- b) A dignidade da pessoa humana
- c) A livre concorrência
- d) A plena cidadania
- e) A preservação de sua autonomia como unidade federativa

17) De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal (DF), assinale a alternativa que apresente incorretamente um objetivo prioritário do DF.

- a) Promover a inclusão digital, o direito de acesso à Internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso
- b) Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos cidadãos
- c) Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem
- d) Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira
- e) Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos

18) No que se refere às disposições gerais sobre a organização do Distrito Federal, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal.
- ( ) São símbolos do Distrito Federal a bandeira, as armas, o hino e o brasão.
- ( ) O Distrito Federal, na execução de seu programa de desenvolvimento econômico-social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

19) Acerca da organização administrativa do Distrito Federal (DF) e o disposto na Lei Orgânica do DF, analise as afirmativas abaixo.

- I. O Distrito Federal organiza-se em Regiões Administrativas, com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida.
- II. A remuneração dos Administradores Regionais deverá ser superior à fixada para os Secretários de Governo do Distrito Federal.
- III. As Administrações Regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III
- b) I e II apenas
- c) II e III apenas
- d) I e III apenas
- e) I apenas

20) A Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. No que tange às disposições preliminares da lei, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Para os efeitos da Lei Complementar nº 840/2011, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público.
- ( ) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público.
- ( ) Os cargos públicos são criados por decreto do Poder Executivo, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

21) Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, analise as afirmativas abaixo e assinale aquela que não apresente uma forma de provimento de cargo público prevista na Lei Complementar Distrital nº 840/2011.

- a) Recondução
- b) Reintegração
- c) Reversão
- d) Nomeação
- e) Readequação

22) No que se refere às disposições gerais sobre o provimento dos cargos públicos e das funções de confiança, analise as afirmativas abaixo.

- I. É vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo.
- II. Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse.
- III. Pelo menos setenta por cento dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira, nos casos e condições previstos em lei.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III
- b) I e II apenas
- c) II e III apenas
- d) I e III apenas
- e) I apenas

23) A Lei Complementar Distrital nº 840/2011, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, traz disposições sobre o concurso público. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) O concurso público é de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser a lei do respectivo plano de carreira
- b) O edital de concurso público tem de reservar trinta e cinco por cento das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal
- c) A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas logo após a posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse
- d) O concurso público tem validade de até dois anos, o qual é prorrogável por duas vezes, por igual período, na forma do edital
- e) O candidato aprovado em concurso público, no prazo de quinze dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação

**24) Acerca das disposições da Lei Complementar Distrital nº 840/2011 sobre posse e exercício, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado.
- ( ) A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação.
- ( ) O prazo para a posse apenas poderá ser prorrogado no caso de licença para o serviço militar, ocasião na qual o termo inicial do prazo começará após o término da licença.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

**25) A respeito das sanções éticas previstas no Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A violação aos dispositivos estabelecidos no Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo enseja ao servidor ou empregado público infrator a aplicação de censura ética.
- ( ) A aplicação da censura ética não implica prejuízo das penalidades previstas no regime jurídico específico aplicável ao cargo, função ou emprego público, nem das responsabilidades penais e civis estabelecidas em lei.
- ( ) Em caso de violação ao Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo, cada órgão ou entidade, deve instaurar o procedimento para apuração de responsabilidade correspondente a cada caso.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - F
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

## LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

**26) Relativamente ao tema da “Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS)”, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Até a criação do Sistema Único de Saúde – SUS, a atuação na área de assistência à saúde era prestada à parcela da população definida como “indigente” por alguns Municípios e Estados e, principalmente, por instituições de caráter filantrópico
- b) Com a crise de financiamento da Previdência a partir de meados da década de 70, o INAMPS adota várias providências para racionalizar suas despesas e começa, na década de 80, a “comprar” serviços do setor público (redes de unidades das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde), inicialmente através de convênios. A assistência à saúde prestada pela rede pública, mesmo com o financiamento do INAMPS apenas para os seus beneficiários, preservava o seu caráter de universalidade da clientela
- c) Até a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, o Ministério da Saúde, apoiado por Estados e Municípios, desenvolveu basicamente ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, merecendo destaque as campanhas de vacinação e controle de endemias
- d) Na década de 80, o INAMPS adota uma série de medidas que o aproximam ainda mais de uma cobertura universal de clientela, dentre as quais se destaca o início da exigência da Carteira de Segurado do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede pública
- e) A Constituição previu a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre a “defesa da saúde”

**27) Relativamente aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) A “universalidade de acesso” compreende a abrangência dos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- b) A “organização dos serviços públicos” admite a possibilidade de duplicidade de meios para fins idênticos, objetivando alcançar o maior número possível de pessoas
- c) A “divulgação de informações” tem em vista o potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário
- d) A “conjugação dos recursos” objetiva otimizar os aspectos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população
- e) A “integração” compreende as medidas em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico

**28) No que se refere ao Sistema único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) Apresenta-se como objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde
- b) Constituindo-se um sistema público que envolve a União, os Estados e os Municípios, é vedado à iniciativa privada participar do Sistema Único de Saúde (SUS)
- c) Apresenta-se como objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a vigilância nutricional e a orientação alimentar
- d) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)
- e) O Sistema Único de Saúde (SUS) inclui as ações das instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde

**29) A Primeira Diretriz da Resolução CNS n° 553, de 9 de agosto de 2017, afirma que toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde, valendo dizer que:**

- a) cada pessoa possui direito de ser acolhida quando chegar ao serviço e conforme sua necessidade de saúde e especificidade, independentemente de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas em lei
- b) deve haver atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento
- c) deve haver disponibilidade contínua e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades regionais
- d) deve haver espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e defensoria pública sobre diferentes formas de tratamentos possíveis
- e) deve haver informações sobre o estado de saúde do paciente, de forma objetiva, respeitosa, compreensível, e em linguagem adequada a atender a necessidade da usuária e do usuário, quanto a possíveis diagnósticos

**30) Relativamente à Organização, da Direção e da Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) As ações de saúde, executadas diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente
- b) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito dos Estados pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
- c) É vedado aos municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam
- d) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde
- e) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil

**31) Não se apresenta como atribuição comum dos entes federativos:**

- a) receber recursos do orçamento geral por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais
- b) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais
- c) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde
- d) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador
- e) implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados

**32) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). A atuação de tais Comissões tem por objetivo:**

- a) decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelo Governo Federal
- b) definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados
- c) propor diretrizes sobre as áreas sanitárias, integração de territórios, referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados
- d) definir as instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde
- e) administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde

**33) Relativamente aos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito público na promoção, proteção e recuperação da saúde
- b) É permitida a participação indireta, inclusive controle, de empresas na assistência à saúde no caso de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos
- c) Os serviços privados de assistência à saúde podem instalar hospital geral, inclusive filantrópico
- d) Os serviços privados de assistência à saúde podem explorar hospital especializado ou policlínica
- e) Os serviços privados de assistência à saúde podem operacionalizar clínica geral e clínica especializada

**34) No que concerne ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Ministério do Planejamento deve acompanhar, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios; constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá à Controladoria Geral da União aplicar as medidas previstas em lei
- b) Consideram-se de outras fontes as alienações patrimoniais e rendimentos de capital
- c) O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias
- d) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde devem ser co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras
- e) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde

**35) Em conformidade com o disposto na Resolução n° 453 de 10 de maio de 2012, a qual dispõe sobre os Conselhos de Saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deve acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
- b) Nos Municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da representação deve ser realizada em plenária no respectivo Estado, promovida pelo Conselho Estadual de maneira ampla e democrática
- c) O processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento de Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, sob a coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera correspondente. Assim, os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde
- d) A participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- e) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as)

**36) No que concerne às disposições constitucionais relativas à Seguridade Social, assinale a alternativa incorreta.**

- a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social devem constar dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União
- b) Admite-se, excepcionalmente, a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais
- c) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social
- d) A lei deve definir os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos
- e) Apresenta-se como objetivo da seguridade social, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais

**37) Em conformidade com o disposto na Lei nº 8142 de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) devem ter representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A Conferência de Saúde deve se reunir a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) devem ser alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal
- d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde deverão ter sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Ministério da Saúde
- e) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo

**38) No que se refere aos “Determinantes Sociais da Saúde (DSS)”, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Pode-se definir os determinantes sociais da saúde como sendo os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam na saúde e seus fatores de risco na população
- b) A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de políticas e programas para a promoção da equidade em saúde
- c) A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) tem por objetivo promover atividades de mobilização da sociedade civil para tomada de consciência e atuação sobre os DSS
- d) Pode-se definir os determinantes sociais da saúde como sendo as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham
- e) A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) foi estabelecida por lei, no ano de 2020, sendo certo que a sua criação representou uma resposta ao movimento global em torno dos DSS desencadeado pela Organização das Nações Unidas – ONU

**39) Para efeito do disposto no Regulamento Técnico intitulado “Resolução-RDC nº 63 de 2011”, o qual dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, pode ser indicada como correta a seguinte definição:**

- a) garantia da qualidade: totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, para os fins a que se propõem
- b) profissional legalmente habilitado: profissional de nível superior legalmente habilitado, que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo serviço de saúde, conforme legislação vigente
- c) relatório de transferência: documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo
- d) licença atualizada: refere-se às intenções e diretrizes globais relativas à qualidade, formalmente expressa e autorizada pela direção do serviço de saúde
- e) segurança do paciente: estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência à população na prevenção de doenças, no tratamento, recuperação e na reabilitação de pacientes

**40) Em atenção ao disposto na Resolução-RDC nº 63 de 2011, a qual dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O serviço de saúde deve possuir mecanismos que garantam a continuidade da atenção ao paciente quando houver necessidade de remoção ou para realização de exames que não existam no próprio serviço
- b) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados
- c) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Qualidade como ferramenta de gerenciamento
- d) A licença de funcionamento dos serviços e atividades terceirizados deve conter informação sobre a sua habilitação para atender serviços de saúde, quando couber
- e) O serviço de saúde deve garantir mecanismos para o controle de acesso dos trabalhadores e pacientes, vedado tal registro para acompanhantes e visitantes

**PLANO DISTRITAL DE POLÍTICA  
PARA MULHERES**

**41) Sobre o II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os seus eixos servem como base para os processos de planejamento, de formulação, de acompanhamento e de avaliação de futuras políticas públicas a serem implementadas pelo governo do Distrito Federal
- b) Sua elaboração demonstrou como importante objetivo o de reconhecer o fundamental papel da parceria entre sociedade civil e o Distrito Federal na elaboração de políticas públicas voltadas para as mulheres no mundo do trabalho
- c) É resultado de um longo diálogo entre o governo do Distrito Federal e a sociedade civil
- d) Na sua formulação foram considerados documentos internacionais, nacionais e distritais e, de maneira especial, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos pela ONU
- e) Dentre os objetivos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas na sua formulação, destaca-se o 5º objetivo que versa sobre “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”

**42) Um dos eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), diz respeito à igualdade no mundo do trabalho e à autonomia econômica. Sobre esse eixo, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Para favorecer o alcance da igualdade no mundo do trabalho e da autonomia econômica das mulheres do Distrito Federal é de fundamental importância a implementação de políticas de qualificação profissional e de emprego e renda
- b) No espaço social do trabalho, as desigualdades de gênero e as discriminações tornam-se mais evidentes, assim como persistem a divisão social do trabalho, com uma sobrecarga maior para as mulheres
- c) As ações que são implementadas com vistas a suscitar a igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica das mulheres, tem a intenção de impulsionar o crescimento e avançar nas conquistas femininas
- d) Na busca pela autonomia das mulheres e da igualdade no mundo do trabalho, todas as desigualdades de classe, raça e etnia, devem ser consideradas, bem como a eliminação da desigual divisão de gênero do trabalho
- e) A relação entre o nível de escolaridade e o valor da remuneração é diretamente proporcional quando diz respeito à mão de obra das mulheres e, conforme dados estatísticos o nível de escolaridade das mulheres é maior que o dos homens, motivo pelo qual possuem rendimento superior

**43) O II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), é dividido em eixos. Em cada eixo há um objetivo principal e alguns objetivos específicos. Partindo desses objetivos foram traçadas metas a serem cumpridas. Sendo assim, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas:**

**COLUNA I**

- 1) São metas do Eixo 1
- 2) São objetivos específicos do Eixo 1

**COLUNA II**

- ( ) Ampliar a inserção das mulheres no mundo do trabalho, favorecendo sua autonomia econômica, além de contribuir para a igualdade salarial entre homens e mulheres.
- ( ) Aumentar o número de mulheres com acesso a linhas de crédito e financiamento para fomentar a ação empreendedora, além de ampliar o número de vagas para mulheres em feiras e/ou lojas/espços colaborativos.
- ( ) Reduzir a taxa de desemprego de mulheres no Distrito Federal, além de aumentar o número de mulheres atendidas com processos de formação profissional e ação empreendedora nos programas e projetos de desenvolvimento da autonomia econômica.
- ( ) Contribuir para superação e eliminação da cultura da divisão sexual do trabalho, promovendo a valorização do trabalho das mulheres, com vistas a promover a igualdade no Mundo do Trabalho.
- ( ) Aumentar o número de cursos, palestras, treinamentos para a formação e profissionalização de mulheres.
- ( ) Promover o acesso e a permanência de mulheres, ao longo da vida, na educação formal, para fortalecer a formação e oportunizar o acesso ao mercado de trabalho e à sua autonomia econômica.
- ( ) Promover e ampliar o acesso de mulheres a cursos de qualificação profissional, a fim de melhorar as oportunidades de colocação/ recolocação no mercado de trabalho, além de promover o acesso das mulheres ao mercado de trabalho formal, por meio do fomento à criação de vagas de emprego a serem preenchidas exclusivamente por mulheres.
- ( ) Ampliar o acesso de mulheres a iniciativas de promoção do empreendedorismo feminino, oferecendo novas oportunidades de geração de renda, principalmente por meio do incentivo à economia solidária e à criação de espaços colaborativos.
- ( ) Aumentar o número de parcerias com organizações governamentais e não governamentais, para o desenvolvimento de ações de promoção da igualdade de gênero e oferta de cursos de para mulheres por meio da “Rede sou mais mulher”.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1
- b) 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2
- c) 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1
- d) 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1
- e) 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1

**44) Várias iniciativas foram planejadas e apresentadas pelo governo do Distrito Federal, no II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), em várias linhas de ação. Dentre essas linhas de ação, por meio de consulta pública foram definidas algumas prioridades por seus participantes. Levando em consideração o Eixo 2, analise as afirmativas abaixo:**

- I. Institucionalização de um programa de desenvolvimento e capacitação em igualdade de gênero.
- II. Elaboração e implantação do Projeto de Inserção de Meninas nas Ciências e nas Áreas Tecnológicas.
- III. Ampliação do acesso de mulheres à Educação de Jovens e Adultos – EJA, assim como à Educação Profissionalizante.
- IV. Construção e implantação de unidades escolares de Educação Infantil.
- V. Ampliação de oferta de vagas da Educação Infantil (0 a 3 anos) em instituições parceiras.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, III e V apenas
- b) I, III e IV apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) II, III, IV e V apenas
- e) II, III e V apenas

**45) Em todos os eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), existem algumas linhas de ações governamentais. No eixo relativo à área da saúde, foram apresentadas quatro linhas. Sendo assim, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas:**

**COLUNA I**

1. Desenvolvimento das Ações da Rede de Atenção Psicossocial
2. Atenção Especializada e Hospitalar à Saúde
3. Desenvolvimento das ações da Rede Cegonha
4. Coleta domiciliar de leite materno

**COLUNA II**

- ( ) Ações que fortaleçam a Atenção Integral à saúde das mulheres privadas de liberdade.
- ( ) Desenvolvimento das ações de uma rede de cuidados que visa assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério.
- ( ) Implantação da linha de cuidado para a atenção integral à saúde de pessoas em situação de violência sexual, doméstica e familiar.
- ( ) Programas, projetos e ações que promovam o fortalecimento, a qualificação e a humanização da Atenção Integral à saúde física e mental de meninas e mulheres na Rede.
- ( ) Coleta domiciliar de leite materno.
- ( ) Aumento do número de partos normais no SUS e na saúde suplementar.
- ( ) Programas, projetos e ações que promovam a saúde sexual e reprodutiva de meninas no Distrito Federal, com foco na redução do índice de gravidez na adolescência e na prevenção de doenças e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- a) 1, 3, 2, 1, 4, 2, 2
- b) 2, 2, 1, 4, 2, 3, 2
- c) 1, 2, 1, 3, 4, 2, 2
- d) 2, 3, 1, 4, 4, 2, 1
- e) 1, 3, 1, 4, 4, 1, 2

**46) Um dos eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF) diz respeito à participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Dentre as várias ações apresentadas durante a consulta pública, foram eleitas três prioridades. Considerando a posição crescente (da 1ª para a 3ª) dessas prioridades, assinale a alternativa correta.**

- a) 1ª - Incentivo à participação das mulheres na política e nos espaços de poder e decisão;  
2ª - Implantação de programa de formação de lideranças femininas com meninas e mulheres nas escolas e nas comunidades;  
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões
- b) 1ª - Promoção de cursos de formação política para mulheres desde a escola;  
2ª - Implantação de programa de formação de lideranças femininas com meninas e mulheres nas escolas e nas comunidades;  
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões
- c) 1ª - Fomento à participação feminina em espaços e instituições decisórias através de ações afirmativas;  
2ª - Fomentar a participação de mulheres em esferas decisórias, considerando-se a interseccionalidade como critério em processos seletivos;  
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões
- d) 1ª - Implantação de programa de formação de lideranças femininas com meninas e mulheres nas escolas e nas comunidades;  
2ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões;  
3ª - Fomentar a participação de mulheres em esferas decisórias, considerando-se a interseccionalidade como critério em processos seletivos
- e) 1ª - Fomentar a participação de mulheres em esferas decisórias, considerando-se a interseccionalidade como critério em processos seletivos;  
2ª - Promoção de cursos de formação política para mulheres desde a escola;  
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões

**47) Considerando os eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), várias esferas sobre o cotidiano das mulheres são consideradas. Dentre essas esferas da vida das mulheres, cinco estão descritas pelos eixos aqui apresentados. Sobre os nomes dos eixos, assinale a alternativa **incorreta**.**

- a) Cultura, Esporte, Comunicação e Mídia
- b) Enfrentamento do Racismo, Sexismo, Lesbofobia e Transfobia
- c) Igualdade para as Mulheres Jovens, Mulheres Idosas e Mulheres com Deficiência
- d) Igualdade entre as Mulheres do campo e da cidade
- e) Saúde Integral das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos

**48) Foi criada uma Comissão Especial no âmbito do Conselho dos Direitos das Mulheres do Distrito Federal, composta por representantes do poder público e da sociedade civil, a fim de apresentar sugestões e propostas à versão preliminar do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF). Sobre os órgãos e entidades integrantes da comissão especial do Conselho dos Direitos das Mulheres do Distrito Federal para elaboração do II PDPM, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Coordenação de Mulheres da Diretoria de Diversidade da Universidade de Brasília – CODIM.
- II. Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ.
- III. Marcha Mundial das Mulheres.
- IV. Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES.
- V. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, III e V apenas
- b) I, III e IV apenas
- c) II, III, IV e V apenas
- d) I, II, III, IV e V
- e) II, IV e V apenas

**49) Muitos resultados importantes foram encontrados e analisados com as consultas públicas realizadas para a elaboração do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF). Além disso, os dados servem para as decisões sobre a participação social. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Quanto à escolaridade, a maioria dos respondentes afirmou possuir pós-graduação (58%) e ensino superior (30,9%). A baixa participação de pessoas com nível fundamental e nível médio é um ponto de atenção para analisar os resultados e para futuras iniciativas de participação social, dado que o objetivo da consulta pública é atingir pessoas de perfil heterogêneo.
- ( ) O Eixo que teve o maior engajamento das pessoas respondentes, foi o que diz respeito ao mundo do trabalho e da autonomia econômica, com uma participação de 35,1% do total de participantes.
- ( ) A distribuição do local de residência no território das/os participantes também evidencia que pessoas residentes em regiões administrativas com melhor poder aquisitivo participaram mais da consulta, como Plano Piloto (17,2%) e Águas Claras (7,6%). As regiões Fercal e Varjão não tiveram nenhuma participação na consulta. Esse resultado também sinaliza que a consulta não chegou a regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica.
- ( ) No questionário sociodemográfico, perguntou-se sobre o tipo de participação social dos/das respondentes. Foi constatado que 12,1% das/os respondentes não participam de organização da sociedade civil (OSC) e que 34,8% responderam ter participação em alguma OSC.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) V - V - V - F
- c) F - V - V - F
- d) V - V - F - V
- e) F - F - V - F

**50) Para a formulação do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), foram realizadas oficinas de escuta pela equipe da SMDF - Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Sobre essas oficinas de escuta, assinale a alternativa **incorreta**.**

- a) Seu objetivo foi promover a participação social de lideranças comunitárias, de especialistas e de representantes de populações vulnerabilizadas de mulheres do Distrito Federal
- b) As participações ocorreram na modalidade virtual e foram realizadas com base em uma metodologia específica, elaborada especialmente para essa atividade
- c) A metodologia se desenvolveu em 3 etapas, as quais envolveram busca ativa, realização das oficinas, elaboração de relatório e consolidação das sugestões de ações para integrarem o Plano
- d) O mapeamento e a identificação das mulheres para participação das oficinas foram realizados a partir de uma busca ativa nas redes de organizações e movimentos sociais com reconhecimento da comunidade nos processos de luta e de reivindicação dos direitos das mulheres representantes dos sete eixos-alvo
- e) Inicialmente, foram convidadas 77 mulheres, mas apenas 42 compareceram e assinaram os registros de participação disponibilizados via Google Forms durante as reuniões. O objetivo desse registro no formulário foi o levantamento de perfil sociodemográfico e étnico-racial, de questões geracionais e de escolaridade, bem como da identificação dessas lideranças para formação da Rede de Promoção das Mulheres

## CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL

51) O processo de urbanização ocorrido no século passado no Brasil se deu de forma rápida, com a concentração da população em grandes aglomerados urbanos. Com o passar do tempo essas concentrações nas cidades, adquiriram porte metropolitano. No país existem mais de setenta regiões metropolitanas, ao passo que regiões integradas, são apenas três. Sobre a existência desses dois tipos de regiões compostas por vários municípios, assinale a alternativa **incorreta**.

- As regiões metropolitanas são compostas de municípios confrontantes de um mesmo estado da federação
- Tanto as regiões integradas quanto as regiões metropolitanas são criadas por meio de Lei Complementar federal
- Após a criação das regiões integradas e das regiões metropolitanas por meio de Leis Complementares, elas devem ser regulamentadas por decretos
- Nas regiões integradas é possível a formação por municípios de mais de um estado da federação, sem a exigência de que eles sejam todos limítrofes
- A previsão constitucional da criação de regiões integradas está no art. 21, inciso IX e a previsão constitucional para a criação de regiões metropolitanas está no § 3º, do art. 25

52) Sendo o Distrito Federal a área de referência da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno, é importante conhecer suas principais características, em seus vários aspectos. Assim, analise as afirmativas abaixo.

- O Distrito Federal é pessoa jurídica de direito público interno, com estrutura administrativa como os estados-membros, distinguindo-se da estrutura dos municípios. Suas competências legislativas estão previstas no art. 32, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil/1988, e são as mesmas dos estados-membros da federação.
- O Distrito Federal possui 5.801,9 km², está localizado na região Centro-Oeste e possui como limites, Planaltina de Goiás (Norte), Formosa (Nordeste e Leste), Minas Gerais (Leste), Cristalina e Luziânia (Sul), Santo Antônio do Descoberto (Oeste e Sudoeste), Corumbá de Goiás (Oeste) e Padre Bernardo (Noroeste).
- O Distrito Federal é dividido em 31 Regiões Administrativas e sua capital é Brasília, uma cidade que faz parte do Planalto Central, no Centro-Oeste do Brasil, que é considerada patrimônio Cultural da humanidade.
- A capital federal não é constituída apenas pela parte tombada pela UNESCO, ou pela área administrativa central, mas por toda a área urbana do Distrito Federal. É uma cidade polinucleada pelas regiões administrativas, que fazem a articulação das regiões mais afastadas com as regiões centrais.
- Brasília foi inscrita na lista da UNESCO, em 7 de dezembro de 1987, por causa da sua concepção modernista, com grandes monumentos de Oscar Niemeyer que integram o seu plano urbanístico e, em função das ideias de Lúcio Costa, dos grandes espaços e construções, integradas à intenção bucólica, de convivência ao redor das áreas verdes.

**Estão corretas as afirmativas:**

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a) I, II e V apenas    | d) II, IV e V apenas  |
| b) I, II e IV apenas   | e) II, III e V apenas |
| c) II, III e IV apenas |                       |

53) A lei que criou a RIDE enumera as cidades que, junto com o Distrito Federal, compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Sendo assim, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas.

### COLUNA I

- Municípios de Minas Gerais
- Municípios de Goiás

### COLUNA II

- ( ) Abadiânia
- ( ) Arinos
- ( ) Barro Alto
- ( ) Buritis
- ( ) Cabeceira Grande
- ( ) Cabeceiras
- ( ) Formosa
- ( ) Luziânia
- ( ) Planaltina
- ( ) Unai

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2
- 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1
- 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1
- 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1
- 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2

54) A lei autorizou o Poder Executivo a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal que, depois de ouvidos os órgãos competentes deveriam estabelecer, mediante convênio, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais. Sobre a esses procedimentos analise as afirmativas abaixo.

- Cooperação com consórcios públicos e organizações sociais de interesse público para o desenvolvimento e social.
- Linhas de crédito especiais para atividades prioritárias.
- Tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda.
- Isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão-de-obra.
- Investimentos públicos e privados nas áreas de infraestrutura econômica e social, a capacitação de recursos humanos, a inovação e a difusão tecnológica, as políticas sociais e culturais e as iniciativas de desenvolvimento regional.

**Estão corretas as afirmativas:**

- I, II e V apenas
- I, II e IV apenas
- II, III e IV apenas
- II, III, IV e V apenas
- II, III e V apenas

**55) A legislação pertinente à Região de Integração do Distrito Federal e seu Entorno, apresenta suas áreas de interesses e, também, as competências relativas à realização desses interesses. Levando em consideração algumas dessas competências e áreas de interesse, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas.**

**COLUNA I**

- 1) São competências do COARIDE
- 2) São áreas de interesse da RIDE

**COLUNA II**

- ( ) O saneamento básico, em especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de limpeza pública.
- ( ) Aprovação e supervisão de planos, programas e projetos para o desenvolvimento integrado.
- ( ) Programação da integração e da unificação dos serviços públicos que lhes são comuns.
- ( ) Os transportes e o sistema viário.
- ( ) Harmonização dos programas e projetos de interesse da região de integração com os planos regionais de desenvolvimento.
- ( ) Aprovação do seu regimento interno.
- ( ) A proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental e o aproveitamento de recursos hídricos e minerais.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- a) 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2
- b) 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2
- c) 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2
- d) 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1
- e) 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2

**56) A RIDE é fruto de um desejo do Poder Executivo, mas a sua criação só foi possível pela atuação do Poder Legislativo, que tem como função precípua a elaboração das leis e a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Sobre a legislação que criou A RIDE do Distrito Federal e Entorno, assinale a alternativa correta.**

- a) Lei Complementar 163, de 14 de junho de 2018
- b) Decreto nº 7.469, de 4 de maio de 2011
- c) Decreto nº 9.913, de 11 de julho de 2019
- d) Lei Complementar 94, de 19 de fevereiro de 1998
- e) Lei Complementar 129, de 08 de janeiro de 2009

**57) Segundo a legislação que autorizou a criação da RIDE, os programas e projetos prioritários para a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, serão financiados com recursos nelas previstos. Sobre a origem desses recursos, assinale a alternativa incorreta.**

- a) De natureza orçamentária, que lhe forem destinados pela União, na forma da lei
- b) De operações de crédito internas
- c) De natureza orçamentária, que lhe forem destinados pelos Estados de Minas Gerais e Goiás
- d) De natureza orçamentária que lhe forem destinados pelo Distrito Federal
- e) De natureza orçamentária que lhe forem destinados pelos Municípios abrangidos pela Região Integrada de que trata a lei que criou a RIDE

**58) Na regulamentação da lei que criou a RIDE, dentre outros pontos, ficaram definidos os objetivos, a forma de integração de municípios, finalidade do conselho, áreas de interesse. Sobre esses temas, analise as afirmativas abaixo.**

- I. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE destina-se à articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal.
- II. Para que os Municípios que vierem a ser constituídos em virtude de desmembramento de outros municípios que compõem a RIDE, passem também a integrá-la, é necessária a promulgação de uma lei específica.
- III. O Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - COARIDE, é vinculado à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, e tem por finalidade, coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RIDE.
- IV. Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos Estados de Goiás e de Minas Gerais e aos Municípios que a integram, em todas as áreas, com exceção do turismo.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e III apenas
- b) I, III e IV apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) I, II, III e IV
- e) II e IV apenas

**59) O art. 5º da lei que criou a RIDE, dispõe quais são as áreas que terão ênfase especial nos programas e projetos prioritários para a região de sua abrangência. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F)**

- ( ) Geração de empregos.
- ( ) Infraestrutura básica.
- ( ) Saúde e assistência social.
- ( ) Educação e cultura.
- ( ) Segurança pública.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V - F
- b) V - V - F - F - F
- c) F - V - V - F - V
- d) V - V - F - V - F
- e) F - F - V - F - V

**60) Sobre o Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – COARIDE, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Conselho reunir-se-á em caráter ordinário semestralmente e em caráter extraordinário: sempre que convocado por seu Presidente; por solicitação de um terço dos membros; ou no prazo de até trinta dias após a reunião em que tenha havido concessão de vista de matéria constante da pauta
- b) É composto por oito secretários-executivos, um diretor-superintendente, três representantes do Distrito Federal, um representante do Estado de Goiás, um representante do Estado de Minas Gerais, dois representantes escolhidos de comum acordo entre os municípios de Goiás que compõem a RIDE; e dois representantes escolhidos de comum acordo entre os municípios de Minas Gerais que compõem a RIDE
- c) O Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República é quem preside o Conselho
- d) Sete ministérios do governo federal fazem assento no Conselho. São eles: 1. Desenvolvimento Regional; 2. Casa Civil da Presidência da República; 3. Justiça e Segurança Pública; 4. Infraestrutura; 5. Educação; 6. Cidadania; e 7. Saúde
- e) Está vinculado à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO e tem por finalidade, coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RIDE

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

61) Paciente do sexo masculino de 68 anos foi encaminhado ao consultório do urologista por apresentar hematúria macroscópica em episódios intermitentes. Nega quaisquer outros sintomas miccionais. Traz exame de urina tipo 1 com 7 hemácias por campo, cultura de urina negativa, creatinina 0,7 mg/dL, coagulograma normal e ultrassonografia de rins e vias urinárias com achado de lesão vegetante única em trígono mais à direita medindo cerca de 3,3 x 1,8 x 2,4 cm (centímetros) com leve dilatação de sistema coletor direito. Refere ser tabagista de longa data. Com relação ao caso descrito e considerando a realização de uma ureteroscopia armada, assinale a alternativa que apresenta a conduta **incorreta**.

- Realizar a ressecção da lesão vesical em fragmentos
- Colher biópsia da uretra prostática
- Colher biópsias de regiões inflamatórias ou suspeitas
- Colher biópsias do trígono, domo vesical, parede lateral direita, parede lateral esquerda, parede anterior, parede posterior
- Colher lavado vesical

62) Paciente do sexo masculino de 68 anos foi encaminhado ao consultório do Urologista por apresentar hematúria macroscópica em episódios intermitentes. Nega quaisquer outros sintomas miccionais. Traz exame de urina tipo 1 com 7 hemácias por campo, cultura de urina negativa, creatinina 0,7 mg/dL, coagulograma normal e ultrassonografia de rins e vias urinárias com achado de lesão vegetante única em trígono mais à direita medindo cerca de 3,3 x 1,8 x 2,4 cm (centímetros) com leve dilatação de sistema coletor direito. Refere ser tabagista de longa data. Com relação ao achado em exame de anátomo-patológico da Ressecção Transuretral de Bexiga (RTUb) inicial e posterior Re-RTUb de T1G1 sem presença de CIS com presença de muscular livre, assinale a alternativa que apresenta a conduta **incorreta**.

- Instilação Vesical Única Imediata de Quimioterápico pós-RTUb
- Quimioterapia intravesical por 1 ano
- BCG Intravesical por 3 anos
- Seguimento com Uretrocistoscopia e Lavado Vesical
- Considerar Cistectomia Radical caso falha após BCG intravesical no seguimento

63) Paciente com sangramento macroscópico intermitente. Nega outros sintomas. Refere tabagismo de longa data. Ao realizar TC de Abdome para investigação inicial se depara com achado de massa em topografia de pelve renal. Quanto ao achado de tumor urotelial de trato alto, assinale a alternativa **incorreta**.

- A ureteroscopia é uma parte da avaliação diagnóstica
- A presença de linfonomegalia na Tomografia Abdominal com contraste não é altamente preditiva para metástases
- Caso o diagnóstico por imagem, ureteroscopia e citologia não sejam suficientes para o diagnóstico pode-se realizar ureterosopia flexível com biópsia
- Deve-se realizar instilação vesical com quimioterápico após a Nefroureterectomia Radical com Linfadectomia baseada em Template para reduzir a chance de recidiva vesical
- Deve-se oferecer quimioterapia sistêmica baseada em platina para pacientes com tumor Urotelial de alto risco não metastático após a cirurgia

64) Paciente do sexo masculino de 52 anos, comparece ao consultório para consulta de rotina. Hígido e assintomático, refere que tio e pai apresentaram Câncer de próstata antes dos 60 anos. Traz PSA de 2 meses atrás de 6,2 ng/ml (Relação Livre/Total: 13,5%). Quanto à abordagem neste paciente, assinale a alternativa **incorreta**.

- A predisposição genética ao Câncer de próstata é associada início mais precoce e maior agressividade da doença
- Deve-se realizar RNM
- Deve-se realizar exame dígito retal
- Deve-se repetir o PSA
- Deve-se realizar biópsia de próstata via transperineal preferencialmente

65) Paciente do sexo masculino de 52 anos, comparece ao consultório para uma segunda opinião. Hígido, assintomático e IPSS 5, refere que tio e pai apresentaram Câncer de próstata antes dos 60 anos. Traz PSA de 2 meses atrás de 6,2 ng/ml (Relação Livre/Total: 13,5%) e PSA atual de 7,3 ng/ml (Relação Livre/Total: 8%), Ressonância Magnética com achado de nódulo em metade do lobo direito de 4mm classificado como Pirads 3, sem extensão extra prostática, acometimento de linfonodos ou vesículas, e biópsia de próstata com achado de Gleason 3+4 em 1/12 fragmentos no ápice direito com até 5% de presença na amostra de Gleason 4. Quanto aos possíveis tratamentos frente ao caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta **incorreta**.

- Vigilância Ativa
- Prostatectomia Radical
- Realizar Nomograma para definir a necessidade de Linfadenectomia Radical Extendida
- Radioterapia de intensidade modulada guiada por imagem em combinação com terapia de deprivação androgênica por 3 anos
- Braquiterapia de baixa dose

**66) Sabemos que existem diversos tipos e subtipos de tumores renais. A classificação histológica nos traz informações importantes quanto ao tratamento e prognóstico dos pacientes. Sendo assim, assinale alternativa incorreta.**

- a) O tipo Células claras é o mais comum, usualmente de coloração amarelo-ouro, bem delimitado e sem cápsula, e pode apresentar a mutação do gene de Von Hippel-Lindau
- b) O tipo papilar tipo I, tipicamente de coloração ocre, exofítico e Fuhrman baixo, geralmente apresenta prognóstico menos favorável que o tipo II
- c) O tipo cromóforo, geralmente bem demarcado e sem cápsula, não pode ser graduado pelo sistema de Fuhrman por conta da sua atipia nuclear inata
- d) O carcinoma medular renal é um subtipo raro, predominantemente encontrado em adultos jovens com hemoglobinopatias, é um dos mais agressivos e a maioria dos pacientes se apresentam ou evoluem com metástases
- e) O oncocitoma é um tumor benigno, porém há limitações na acurácia diagnóstica com exames de imagem (Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética) e a histopatologia ainda é a única modalidade de diagnóstico confiável

**67) Sabemos que existem diversos tipos e subtipos de tumores renais. A classificação histológica nos traz informações importantes quanto ao tratamento e prognóstico dos pacientes. Sendo assim, em relação aos Angiomiolipomas Renais (AML), assinale a alternativa incorreta.**

- a) É um tumor mesênquimal benigno, que pode ocorrer esporadicamente ou como parte do complexo da Esclerose Tuberosa
- b) No AML pobre em gordura, o diagnóstico por imagem é confiável
- c) Em geral apresentam crescimento lento e consistente, com mínima morbidade
- d) Podem apresentar sangramento para via coletora ou retroperitônio proporcionalmente ao seu tamanho e componente angiogênico
- e) A redução do tamanho tumoral pode ser induzida utilizando Everolimus

**68) Paciente de 22 anos, hígido, sem filhos, nega uso de medicações, nega cirurgias prévias. Comparece ao consultório por queixa de dor escrotal há 2 meses. Descreve que notou relativo aumento no lado esquerdo da bolsa, porém sem outros sintomas. Ao exame físico é perceptível o aumento testicular esquerdo, porém não há sinais flogísticos, hidrocele ou varicocele. Optado pela realização de exames laboratoriais: AFP 10 / bHCG 4.000 / DHL normal. US Escroto descreve testículo esquerdo de volume aumentado em relação ao contralateral em >20%, com achado de nódulo intratesticular em polo inferior de 3,1cm; testículo direito 15ml. Optado por internação hospitalar, orquiectomia radical via inguinal e TC Abdome total e tórax. Considerando um achado anátomo patológico de Seminoma limitado ao testículo sem invasão angiolímfática ou de albugínea e TC com massa retroperitoneal de 4,5cm, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Idealmente realizar avaliação de fertilidade e congelamento de esperma previamente ao tratamento do paciente. O mesmo não necessariamente causará infertilidade de longo prazo, porém seria recomendado para maximizar os resultados
- b) Paciente no Estadio IIB (T1N2S1), iniciar tratamento imediato ciclo 3xBEP
- c) Caso posteriormente à quimioterapia de primeira linha haja manutenção/aumento dos níveis de bHCG, o paciente deve realizar quimioterapia de salvamento
- d) Caso posteriormente à quimioterapia o paciente apresente melhora dos níveis de marcadores tumorais, porém com massa residual >3cm, a utilização do FDG-PET pode ser realizada em 6-8 semanas para reavaliação da viabilidade da massa
- e) A massa retroperitoneal não pode ser identificada na posição interaortocava conforme a drenagem linfática da região flui da direita para a esquerda

**69) O Câncer de pênis é uma patologia relativamente menos incidente dentro os tumores urológicos, porém possui alto potencial de tratamento e cura. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta.**

- a) No tratamento da doença superficial não invasiva (in situ) é aconselhável a realização de Postectomia anteriormente ao uso de 5-Fluoracil ou Imiquimode
- b) Utilização de Laser é uma opção eficaz, porém necessita de rebiópsia para o controle do tratamento
- c) Glans Resurfacing pode ser utilizado como tratamento primário ou secundário em caso de falha com terapias tópicas ou laser
- d) Na recorrência após cirurgia órgão conservadora, caso não haja invasão do corpo cavernoso, um segundo procedimento preservador ainda pode ser uma opção
- e) Em caso de invasão do corpo esponjoso pelo tumor radioterapia não é uma opção

**70) Pacientes com alto risco para formação de cálculos devem realizar avaliação metabólica. Quanto à classificação dos pacientes frente ao risco de formação de cálculos renais, assinale a alternativa que apresenta um fator que não é considerado como de alto risco.**

- a) Formadores de cálculos de Ácido Úrico
- b) Sarcoidose
- c) Níveis elevados de Vitamina B
- d) Fibrose Cística
- e) Estenose de Junção Ureteropielica

**71) Paciente jovem assintomático refere achado em US sugestivo de cálculo renal de 12mm. Após TC, é identificado cálculo no rim esquerdo de aproximadamente 1,2cm em Grupamento Calicinal Inferior de 1120 Unidades Hounsfield com 12 centímetros de distância pele-cálculo. Analise as opções de conduta apresentadas abaixo.**

- I. Observação.
- II. Ureterolitotripsia Flexível.
- III. Nefrolitotripsia Percutânea.
- IV. Litotripsia Extracorpórea por Ondas de Choque.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) II e III apenas
- b) II e IV apenas
- c) I, II e III apenas
- d) II, III e IV apenas
- e) I, II, III e IV

**72) Paciente idoso com múltiplas comorbidades com sintomas de trato urinário baixo apresentando IPSS 22, mesmo após tratamento medicamentoso via oral e modificações no estilo de vida. Ao exame físico, você nota uma próstata de 50 gramas, fibroelástica e sem nódulos, recessos laterais livres. Traz US de Rins e Vias Urinárias com Próstata 55g, bexiga espessa e com divertículo pequeno em parede lateral direita, trato superior sem dilatação e parênquima normal, volume residual de 120ml, sem protrusão de lobo mediano. Tem fluxometria com curva achatada e alongada, Qmax 8ml/s e volume urinado de 200ml. Considerando que o paciente é de alto risco e que não tem condições de ser submetido a anestesia, assinale a alternativa que apresenta a melhor opção de tratamento.**

- a) RTUp Bipolar
- b) Holep
- c) Aquablação
- d) Greenlight
- e) Lift Prostático Uretral

**73) As glândulas adrenais são órgãos retroperitoneais endócrinos que possuem características embriológicas e anatômicas únicas. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta.**

- a) As adrenais estão localizadas na altura da 11a ou 12a costelas, sendo que a esquerda se localiza mais superiormente e a direita pode se estender até o primeiro espaço lombar
- b) O suprimento arterial, pode variar, porém normalmente se origina de 3 fontes: artéria frênica inferior, aorta e artéria renal
- c) A drenagem venosa varia conforme o lado, sendo para a veia cava à direita e veia renal à esquerda
- d) O córtex adrenal consiste de 3 zonas concêntricas: gromerulosa, fasciculada e reticular
- e) A medula tem origem ectodérmica e deriva de um gânglio simpático da crista neural

**74) Com a redução do custo e disseminação dos exames de imagem nos dias atuais, houve aumento significativo no achado incidental de tumores. Quanto aos incidentalomas adrenais, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Mais de 50% dos incidentalomas é metastático
- b) Nem todos os incidentalomas adrenais demandam avaliação metabólica
- c) Massas maiores que 6 centímetros devem ser consideradas malignas até que se prove o contrário
- d) Em pacientes com feocromocitoma beta-bloqueadores somente devem ser usados após alfa-bloqueadores no pré-operatório
- e) Imagem com baixa atenuação (<10UH) na TC é extremamente indicativo de adenoma adrenal

**75) Durante plantão de urgência/emergência você é solicitado a avaliar paciente pela equipe da ginecologia. Paciente em 1º pós operatório de Histerectomia Aberta por Mioma Uterino Gigante. Descrita como cirurgia longa e de alta complexidade pelo grande volume tumoral com perda de 1,5L de sangue. Paciente segue estável, em leito de UTI, com ferida operatória limpa, curativo seco, sem dor abdominal, sem distensão, RHA ausentes, sem flatos, ainda sem evacuar, sonda vesical sem débito. Exames laboratoriais solicitados apontam Hb 10,2 g/dL, leucócitos de 9800, plaquetas 186.000, INR 1,2, TTPA 1,16 s, Cr 6,2 mg/dl. US com dilatação ureteropielocalicinal bilateral, bexiga vazia com balonete de sonda vesical de demora normoposicionado. Considerando o caso acima, assinale a alternativa que apresenta a melhor opção de tratamento.**

- a) Nefrostomia bilateral
- b) Uretero-ureteroanastomose
- c) Transureteroanastomose
- d) Reimplante Ureteral Bilateral
- e) Transposição Ileal

**76) Durante plantão de urgência/emergência paciente do sexo masculino de 27 anos chega espontaneamente ao serviço. Apresenta-se inquieto e sudoreico, porém com sinais vitais estáveis. Refere que há 2 horas teve relação desprotegida e vigorosa com parceira não fixa e desde então evoluiu com dor e inchaço peniano, além de dificuldade miccional e hematúria. Paciente ansioso não consegue discorrer mais sobre o ocorrido pela dor importante, porém refere que não conseguiu concluir o ato. Ao exame físico, é visível distensão em baixo ventre e dor reprodutível à palpação, além de hematoma prepucial que se estende até o baixo ventre. Assinale a alternativa que apresenta o provável achado e a melhor conduta para o caso.**

- Ultrassonografia de pênis com laceração de albugínea; derivação com cistostomia e reparo de lesão em albugínea
- Ultrassonografia de pênis sem laceração de albugínea; sondagem vesical e observação
- Uretrocistografia Miccional Retrógrada com lesão completa em uretra proximal; realinhamento endoscópico precoce e reparo de lesão em albugínea
- Exame Dígito Retal sem palpação da Próstata; derivação com Cistostomia e observação
- Uretrocistoscopia com lesão em uretral parcial proximal; uretroplastia imediata e reparo de lesão em albugínea

**77) Paciente com 23 anos e história de trauma raquimedular há 05 anos. Refere paraplegia inicial e que, da altura do umbigo para baixo, ainda tem alguma diminuição na sensibilidade. Desde após o evento, tem sensibilidade vesical, desejo miccional e consegue realizar micção espontânea. Porém se queixa de urgência e perdas recorrentes. Na urodinâmica, identificamos hiperatividade vesical com dissinergismo, estudo fluxo pressão com Qmax 15ml/s, pressão detrusora no Qmax 30cmH<sub>2</sub>O, curva intermitente achatada com resíduo de 100ml. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.**

- Alfa-bloqueador + Inibidor de 5-alfa redutase
- Alfa-bloqueador + Antimuscarínico
- Cateterismo Limpo intermitente após as micções + Antimuscarínico
- Inibidor de 5-alfa redutase + Antimuscaríico
- Sondagem Vesical de Demora

**78) A saúde sexual é de suma importância para qualidade de vida, porém há diversas patologias orgânicas que podem afetá-la, particularmente a qualidade da ereção. Sobre a disfunção erétil, assinale a alternativa correta.**

- Diuréticos tiazídicos não influenciam na qualidade da ereção
- Síndrome metabólica não é fator de risco para disfunção erétil
- Terapias cirúrgicas como prostatectomia e ressecção de próstata transuretral são possíveis causas de disfunção erétil
- Existe uma forte associação entre ejaculação precoce e disfunção erétil de causa psicogênica
- Inibidores da 5 alfa-redutase são o tratamento de primeira linha para disfunção erétil orgânica associado a alteração e fluxo

**79) A análise urinária é um exame amplamente utilizado nas unidades de saúde devido sua riqueza de detalhes além de fornecer o resultado em poucas horas. Quanto ao exame de Urina Tipo 1, assinale a alternativa incorreta.**

- A coloração amarelo clara da urina é devida a presença do pigmento urocromo
- A causa mais comum de turbidez na urina é a infecção urinária
- Diminuição de ingesta hídrica, febre e diabetes são condições que podem aumentar a concentração da urina
- O pH urinário, em geral, reflete o pH no sérico
- Diversas substâncias que produzem coloração urinária anormal podem tornar a avaliação do dipstick não confiável

**80) Paciente com exames de urina e urocultura infecciosas, porém não apresenta qualquer sintoma. Assinale a alternativa que apresenta a situação em que está indicado o tratamento.**

- Gestante
- Transplantado Renal
- Idoso institucionalizado.
- Paciente com reconstrução de trato urinário baixo
- Pacientes em programação de cirurgia de artroplastia

**81) Quanto ao uso de exames de imagem para diagnóstico, a Cintilografia Nuclear é muito utilizada para avaliar função renal e obstrução. Assim sendo, assinale a alternativa incorreta.**

- O DTPA é um agente que depende da secreção tubular, portanto é útil em pacientes com insuficiência renal
- O DMSA é um agente eliminado tanto por secreção quanto por filtração
- O DTPA é utilizado para avaliação de obstrução e função renal
- O DMSA possui baixa acumulação na papila ou medula, portanto é muito útil para detectar defeitos corticais
- O MAG3 é um agente eliminado primariamente por secreção tubular, mas apresenta também excreção hepatobiliar

**82) Adolescente de 15 anos dá entrada no pronto atendimento com queixa de dor testicular à esquerda de início vespertino de forma súbita e, refere que já teve esse quadro previamente, porém com melhora espontânea. Assinale a alternativa correta.**

- Trata-se de um quadro de escroto agudo sendo a principal hipótese diagnóstica a orquidoepididimite, visto que a torção é mais comum em crianças
- A exploração escrotal está indicada uma vez que a principal hipótese é de torção testicular
- O doppler de bolsa escrotal deve ser realizado, sendo exame necessário para diferenciação entre orquidoepididimite e torção testicular
- Trata-se de uma varicocele, quadro comum em jovens e se dá principalmente à esquerda devido ao ângulo de 90° graus entre a veia gonadal e a veia renal esquerda
- Antibióticos, suspensório escrotal e anti-inflamatórios devem ser indicados com reavaliação precoce

**83) A antibiótico-terapia pré-cirúrgica está indicada nos procedimentos urológicos quando considerados potencialmente contaminados. Assinale a alternativa que não apresenta situação (ões) cirúrgica(s) considerada(s) como potencialmente contaminada(s).**

- Cirurgias de hidrocelectomia
- Ureterolitotripsia flexível eletiva
- Linfadenectomia inguinal com drenagem de port-o-vac
- Prostatectomia com drenagem com penrose
- Cistolitotripsia endoscópica

**84) A orquiepididimite é uma infecção dos testículos e epidídimo muito comum em todas as idades, porém há uma grande diferença dos agentes etiológicos relacionados. Considerando isso, analise as afirmativas abaixo.**

- Em homens jovens e sexualmente ativos devem ser considerados infecções sexualmente transmissíveis além de patógenos como *Enterococcus*.
- Em idosos a principal causa está relacionado a distúrbios urinários e assim pode-se tratar esses patógenos isoladamente.
- Nas crianças devido a rápida evolução e risco futura de infertilidade a antibiótico terapia deve ser sempre indicada.

**Estão corretas as afirmativas:**

- I e II apenas
- I, II e III
- III apenas
- II e III apenas
- I apenas

**85) Um dos motivos mais comuns para o urologista ser chamado ao pronto atendimento são as obstruções urinárias, caracterizadas como urgência urológica por estarem associadas a dor e agudização, da função renal. Sobre as obstruções urinárias, assinale a alternativa correta.**

- Independente da causa de base os rins devem ser derivados
- Para derivação e imprescindível o conhecimento da causa base
- Não estão associadas a infecções
- Quando superior a 4 semanas já há perda de função renal irreversível
- A nefrostomia deve ser a primeira opção para derivações altas

**86) A ereção dolorosa e persistente não relacionada ao estímulo sexual é considerado uma urgência urológica. Sobre o priapismo, seu diagnóstico e tratamento, assinale a alternativa correta.**

- Pode ser classificado em isquêmico e não isquêmico, o primeiro é caracterizado por acidose metabólica com baixos níveis de oxigênio, quando aspirado apresenta coloração vermelho vivo
- O priapismo, independente da etiologia, é uma emergência e deve ser tratado de forma a preservar a função erétil do paciente
- O diagnóstico do priapismo é essencialmente clínico, caracterizado ereção dolorosa independente do tempo de duração
- O tratamento do priapismo isquêmico envolve terapias de primeira linha como drenagem seguida de irrigação até tratamentos de terceira linha como uso de prótese peniana
- O priapismo de alto fluxo é o mais danoso a função erétil e por isso deve ser tratado prioritariamente

**87) O condiloma acuminado é causado pelo papiloma vírus humano e é considerado a infecção sexualmente transmissível mais comum. Sobre o HPV, analise as afirmativas abaixo.**

- Há maior incidência e prevalência em homens que fazem sexo com homens comparado com heterossexuais.
- São considerados fatores de risco: início das atividades sexuais precoce, muitos parceiros sexuais e tabagismo.
- São considerados fatores que dificultam o tratamento: controle de carga viral de imunodeficiência adquirida, fimose e condições de HPV do parceiro(a).

**Estão corretas as afirmativas:**

- II apenas
- I, II e III
- II e III apenas
- III apenas
- I e II apenas

**88) Tem se observado um atual desconhecimento por parte da população brasileira sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Sobre elas, assinale a alternativa correta.**

- O Herpes genital caracteriza-se por lesões em em várias fases desde pápulas, vesículas e úlceras, são auto-limitadas e não dolorosas, portanto, não necessitando de tratamento específico, apenas abstinência sexual
- As uretrites são reconhecidas pelo desconforto urinário associado a secreção uretral, os principais agentes são o gonococo e a clamídia sendo o primeiro com tempo de incubação mais longo e com sintomas mais exuberantes
- O Papiloma Vírus Humano (HPV) é um DNA vírus de transmissão preferencialmente sexual, atualmente são identificados mais de 100 subtipos, dos quais 20 acometem o trato genital. Os subtipos mais comuns nas lesões benignas são 6, 11, 42, 43 e 44
- A sífilis primária é caracterizada por úlceras de bordas elevadas com fundo eritematoso, dolorosas, aparecendo poucas semanas após o contato sexual e se não tratada pode desaparecer espontaneamente evoluindo em meses para a forma secundária
- A síndrome chamada de ulcera genital caracteriza-se por duas doenças: a sífilis primária e o cancro mole

**89) Paciente de 56 anos de idade da entrada no ambulatório de urologia com queixas de dificuldade de ereção. Refere que o quadro foi gradual durante os últimos anos culminando com a atual incapacidade de manter uma ereção compatível com a penetração. Refere hipertensão, diabetes e tabagismo de longa data. Sobre o quadro, assinale a alternativa correta.**

- Paciente com provável etiologia psicológica, realizar medidas comportamentais e em conjunto psicoterapia
- Pesquisar causas hormonais além de orientar controle de comorbidades e na ausência de contra-indicações prescrever sildenafila sobre demanda
- Iniciar tratamento de primeira linha com inibidores da 5 alfa-redutase
- A prótese peniana pode ser indicada, porém, apenas após falha da terapia via oral e da terapia intracavernosa
- Inibidores da recaptção da serotonina são indicados como primeira linha para o tratamento da disfunção erétil

**90) Homem de 55 anos é encaminhado para avaliação por queixa de dificuldade de penetração durante o ato sexual devido a curvatura de 60º graus dorsalmente. Refere que o quadro se iniciou há 12 meses quando percebeu placa rígida na palpação do pênis. Sobre a doença de Peyronie, analise as afirmativas abaixo.**

- Sua etiologia é desconhecida, porém a hipótese mais aceita se dá através de micro-traumas no tecido peniano durante o ato sexual, levando a remodelação e fibrose da albugínea.
- Está associado a tabagismo, hipertensão e diabetes além de doenças autoimunes.
- Não está associado a pós operatório de prostatectomia e distúrbio androgênico do envelhecimento masculino (DAEM).
- Resolução espontânea é muito comum e apenas uma pequena parcela evolui para sintomas crônicos.

**Estão corretas as afirmativas:**

- I e III apenas
- I, II e III apenas
- II e IV apenas
- I e II apenas
- I, II e IV apenas

**91) Estima-se que 15% dos casais não conseguem engravidar mesmo tendo relações sexuais periódicas sem métodos contraceptivos há mais de um ano e, esses são considerados com alterações da fertilidade. Sobre a infertilidade masculina, assinale a alternativa correta.**

- Cerca de 50% das causas de infertilidade do casal não são explicadas por motivos masculinos exclusivos ou associados
- A análise da fertilidade deve ser realizada de forma separada no casal, isto é, homem e mulher com seus respectivos médicos
- O exame físico geral e genital masculino, apesar de importante, pouco esclarece na investigação de infertilidade masculina
- A investigação laboratorial deve ser iniciada pelo espermograma, nele é considerado astenospermia menos de 32% de motilidade progressiva
- Não é importante para o urologista que trabalha com infertilidade e andrologia conhecimento de anormalidades genéticas, ficando ao cargo do geneticista

**92) No mundo atual vemos um aumento no número de casos de distúrbios psicológicos, particularmente os distúrbios ansiosos e, dentro da urologia há uma elevação significativa das queixas relacionadas a ejaculação. Em relação à definição de ejaculação precoce segundo o Guideline europeu de 2021, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Ejaculação que sempre ocorre ou quase sempre após 1 minuto da penetração ou que apresenta recorrência relevante com até 3 minutos ou menos.
- II. Inabilidade de atrasar a ejaculação em todas ou quase todas as relações após a penetração.
- III. Consequências negativas para o casal como estresse, frustração ou menos evitar relações devido ao ejaculação precoce.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas
- b) III apenas
- c) II e III apenas
- d) I apenas
- e) I, II e III

**93) A ressecção de próstata permanece como cirurgia padrão para o tratamento da hiperplasia de próstata apesar das recentes técnicas já disponíveis no mercado. Sobre a ressecção de próstata transuretral, analise as afirmativas abaixo.**

- I. A diferença entre as técnicas monopolar e bipolar consiste na não passagem de corrente elétrica para o paciente na técnica bipolar.
- II. A ressecção prostática consegue melhor o fluxo máximo durante o jato urinário substancialmente, isto é, mais de 162%.
- III. A mortalidade relacionada a ressecção de próstata vem diminuindo potencialmente, porém o mesmo não ocorreu com a morbidade ao longo dos anos, podendo chegar até 10%.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) I e III apenas
- c) II e III apenas
- d) I, II e III
- e) III apenas

**94) A prevalência de calculose renal é alta em nosso meio, levando a alterações da vida cotidiana através da dor ou mesmo prejuízo da função renal e infecções. Na abordagem cirúrgica dos cálculos renais, assinale a alternativa correta.**

- a) A nefrolitopercutânea é a primeira opção para cálculos maiores de 2 cm
- b) A decisão entre realizar tratamento cirúrgico ou expectante se baseia única e exclusivamente no tamanho do cálculo
- c) Para cálculos entre 1 cm e 2 cm a abordagem através de litotripsia extracorpórea tem prioridade sobre as endourológicas devido menor agressão renal
- d) A pielografia pós ureterosopia, para diagnóstico de possíveis lesões ureterais, deve ser realizada de forma rotineira
- e) O implante de duplo J está sempre indicado após ureterosopia com o intuito de aliviar a dor no pós-operatório

**95) A cirurgia laparoscópica tem avançado cada vez mais e, sua aplicação vem se tornando ampla, particularmente na nefrectomia do doador durante o processo de transplante renal intervivos. Sobre a nefrectomia laparoscópica do doador renal, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Apesar muito difundida e aplicada, a nefrectomia laparoscópica do doador apresenta maiores taxas de complicações relacionadas a função do enxerto e rejeição.
- II. A nefrectomia a direita é considerada mais difícil que a esquerda, portanto deve ser evitada a técnica laparoscópica.
- III. Na técnica laparoscópica é possível evidenciar menores taxas de dor pós-operatória associado a um menor tempo de internação.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas
- b) III apenas
- c) II apenas
- d) I, II e III
- e) I e III apenas

**96) O transplante renal é o tratamento padrão-ouro na insuficiência renal terminal por se tratar de uma terapia renal substitutiva, diminuindo a mortalidade relacionada as terapias dialíticas além de melhorar a qualidade de vida. Sobre o processo de armazenamento renal, assinale a alternativa correta.**

- a) O uso de máquinas de perfusão não diminui as taxas de retardo da função do enxerto
- b) O tempo de isquemia fria deve ser reduzido e por isso máquinas de perfusão hipotérmicas não devem ser utilizadas
- c) Rins com mais de 24 horas de isquemia fria não devem ser implantados devido a resultados ruins
- d) As máquinas de perfusão hipotérmicas, quando disponíveis, devem ser sempre utilizadas
- e) A perfusão com soluções específicas aquecidas, devem realizadas no momento da nefrectomia para retirar todo o sangue intra-orgão, evitando assim trombos

**97) Paciente de 50 anos de idade deseja esclarecimentos sobre seguimento prostático. Não apresenta nenhum sintoma urinário, porém está preocupado, pois o tio paterno faleceu com câncer de próstata aos 70 anos de idade. Levando em consideração o cenário acima, assinale a alternativa correta.**

- a) Paciente tem antecedente familiar para câncer de próstata e por isso é considerado de alto risco, sendo necessário início imediato de exame digital retal e PSA sérico
- b) Paciente está atrasado na profilaxia prostática, pois deveria ter iniciado aos 50 anos de idade
- c) Devido o paciente não ter sintomas urinários não se faz necessário o exame digital retal sendo o PSA suficiente
- d) Paciente de altíssimo risco para câncer de próstata, devendo ser realizado PSA sérico em conjunto a exame digital retal e ultrassom transretal de próstata
- e) A profilaxia de próstata deve ser oferecida a todos os pacientes do sexo masculino e deve ser programado caso a caso segundo a risco e desejo do paciente em realizar

**98) Paciente de 65 anos diabetes tipo 2, dislipidêmico, tabagista meio maço/dia nos últimos 30 anos. Queixa-se de dor tipo cólica em região de fossa ilíaca direita associado a hematúria macroscópica. Apresentou quadros semelhantes no passado com melhora após eliminação de cálculos. Assinale a alternativa correta sobre o exposto.**

- a) A hematúria é provavelmente secundária à litíase, visto o antecedente pessoal do paciente não e demandando investigação
- b) A tomografia computadorizada é o melhor exame para o paciente acima sendo suficiente para o diagnóstico
- c) A principal hipótese é de um tumor urotelial sendo necessário um exame de imagem de trato urinário alto e um endoscópico para trato urinário baixo
- d) A uretrocistoscopia é o melhor exame para investigação de tumores uroteliais portanto se não encontrar causa da hematúria os tumores uroteliais estão descartados
- e) A principal hipótese é de ureterolitíase e, após resolução do quadro deve se proceder com investigação para hematúria com tomografia e uretrocistografia

**99) Paciente de 65 anos com sintomas de disúria, polaciúria e jato urinário fraco de longa data. Queixa-se nos últimos 6 meses de jato cortado e intermitente, refere sensação que a urina trava no meio do jato e que apenas após algumas manobras com o corpo volta a ter jato. Sobre o quadro, assinale a alternativa correta.**

- a) Caso típico de hiperplasia prostática e deve ser tratado com alfa-bloqueadores sem necessidade de outros exames
- b) A hipótese de hiperplasia associado a vesicolitíase dever ser investigada sendo a terapia medicamentosa combinada (alfa-bloqueador com inibidores da 5 alfa-redutase) suficientes para o tratamento
- c) Pacientes com cálculos vesicais se beneficiam de abordagem endoscópica, sendo indicado vesicolitotripsia endoscópica para o caso acima
- d) Após investigação para hiperplasia prostática está indicada terapia prostática cirúrgica associada a vesicolito seja endoscópica ou aberta
- e) A principal hipótese é de estenose de uretra e uma uretrocistografia miccional está indicada

**100) A ereção dolorosa e persistente não desencadeada por ato sexual e que não melhora após a ejaculação é conhecida como priapismo. Sobre o priapismo, analise as afirmativas abaixo.**

- I. O priapismo de alto fluxo é o tipo mais comum, ocorrendo em mais de 95 % dos casos.
- II. O priapismo isquêmico é diagnosticado como idiopático na maioria dos casos, sendo nas crianças a anemia falciforme a causa mais comum.
- III. No priapismo isquêmico o sangue da gasometria é escuro devido a hipoxia e hipercapnia.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) I e II apenas
- c) II e III apenas
- d) I e III apenas
- e) I, II e III