

## PORTUGUÊS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 9.

**Pediatra orienta que pais aproveitem período de férias para ficarem mais perto dos filhos**

O contato das crianças com a família no período de férias escolares é fundamental para o desenvolvimento, além de fazer bem para o emocional. Mas, para gerar efeitos positivos, não basta estar junto, é importante que pais e familiares compartilhem com elas um tempo de qualidade.

Estar perto do filho não se trata apenas de ficar ao lado dele enquanto ele brinca. A formação do vínculo afetivo se dá nos momentos em que a criança percebe sua disponibilidade e sabe que você está ali não só com ela, mas também para ela.

O pediatra Constantino Cartaxo vê que as férias são uma ótima oportunidade para que pais e filhos se aproximem, pois é durante os momentos compartilhados que se formam as memórias mais importantes para o processo de crescimento e desenvolvimento da criança.

“Os primeiros cinco anos de vida são um período crucial para o desenvolvimento da criança. Hoje vemos os pais terceirizando, cada dia mais cedo, o cuidado de seus filhos a outras pessoas e a creches e berçários. Assim, a criança perde o exemplo da família como órgão gerador de comportamento e de educação”, explica Cartaxo.

O médico pediatra afirma, ainda, que a ausência de elos com a família também pode comprometer o desenvolvimento infantil, gerando ansiedade e inseguranças na criança. Isto acontece porque, nos primeiros anos de vida, os filhos reproduzem o comportamento dos pais e, sem contato com eles, deixam de ter referências comportamentais e de afeto.

Além de prejudicar o desenvolvimento comportamental da criança, a falta de atenção dos responsáveis estimula o uso de telas, como televisão, smartphones e tablets. Por isso, Constantino Cartaxo estimula que os pais aproveitem as férias e fortaleçam a conexão que têm com os pequenos.

“A família é o primeiro exemplo para a criança. Este é um período em que a criança precisa se identificar com a família e, sobretudo, identificar os valores da família; precisa ser limitada em seu comportamento dentro da família para que, posteriormente, tenha um desenvolvimento mais saudável, seguro e completo”, incentiva.

<https://portalcorreio.com.br>

1. Sobre o texto, julgue os itens como VERDADEIROS ou FALSOS.

- ( ) Dar atenção à criança fortalece as relações de confiança entre pais e filhos, embora produza ansiedade e inseguranças nos pequenos.
- ( ) Os momentos de interação entre as famílias e suas crianças contribuem para o processo de crescimento e desenvolvimento saudável dos pequenos.
- ( ) Quando os pais compartilham com os filhos tempo de qualidade, as crianças incorporam referências comportamentais e de afeto paternos.
- ( ) As férias podem ser úteis para as famílias investirem em atividades favoráveis à formação de vínculos afetivos das suas crianças.

A sequência CORRETA é:

- A. F, V, F, V.
- B. V, F, F, V.
- C. V, F, V, F.
- D. F, F, F, V.
- E. F, V, V, V.

2. O objetivo do texto é informar sobre:

- A. A elevação do número de famílias com crianças que desenvolvem ansiedade e insegurança logo nos primeiros anos de vida.
- B. As dificuldades que os pais enfrentam no relacionamento com as crianças que não se identificam com os valores da família.
- C. A importância de pais e familiares compartilharem com suas crianças tempo de qualidade em período de férias.
- D. A necessidade de os pais terceirizarem, cada dia mais cedo, o cuidado de seus filhos a outras pessoas, creches e ou berçários.
- E. O uso excessivo das tecnologias e suas consequências para o desenvolvimento social, intelectual e emocional das crianças.

3. “Estar perto do filho não se trata apenas de ficar ao lado dele enquanto ele brinca.”

A palavra destacada exerce a função de:

- A. Índice de indeterminação do sujeito.
- B. Pronome.
- C. Conjunção subordinativa.
- D. Partícula expletiva de realce.
- E. Partícula apassivadora.

4. “O contato das crianças com a família no período de férias escolares é fundamental para o desenvolvimento...”

As palavras destacadas estabelecem relações de sentido no trecho. Se elas fossem retiradas, provocariam um problema de:

- A. Regência nominal.
- B. Concordância nominal.
- C. Variação linguística.
- D. Coesão textual.
- E. Fonologia.

5. Em: “Hoje vemos os pais terceirizando, cada dia mais cedo, o cuidado de seus filhos a outras pessoas e a creches e berçários”, o emprego das duas vírgulas separa:

- A. Aposto.
- B. Adjunto adverbial.
- C. Termos orações intercaladas.
- D. Termos da mesma função sintática.
- E. Orações independentes.

6. “Isto acontece porque, nos primeiros anos de vida...”

O pronome demonstrativo “isto”, é empregado no texto na função de:

- A. Paráfrase.
- B. Catafórico.
- C. Anafórico.
- D. Substituição.
- E. Paralelismo.

7. Sobre o fragmento: “... explica Cartaxo”, assinale a opção CORRETA.

- A. A oração está na ordem direta.
- B. O sujeito da oração é desinencial.
- C. “explica” é verbo transitivo.
- D. “Cartaxo” é complemento verbal.
- E. “Cartaxo” é sujeito simples.

8. No trecho: “Por isso, Constantino Cartaxo estimula que os pais aproveitem as férias e fortaleçam a conexão...”, o tempo e o modo dos verbos destacados são RESPECTIVAMENTE:

- A. Presente do indicativo, presente do subjuntivo, presente do subjuntivo.
- B. Presente do subjuntivo, presente do indicativo, presente do subjuntivo.
- C. Presente do subjuntivo, presente do subjuntivo, presente do indicativo.
- D. Presente do indicativo, presente do indicativo, presente do indicativo.
- E. Presente do subjuntivo, presente do indicativo, presente do indicativo.

9. Nos fragmentos: “Mas, para gerar efeitos positivos, não basta estar junto...” e “... mas também para ela”,

as palavras destacadas estabelecem, respectivamente, as relações de:

- A. Oposição e conformidade.
- B. Casualidade e concordância.
- C. Consequência e contraste.
- D. Oposição e adição.
- E. Consonância e alternância.

Texto para questão 10.



10. A figura de linguagem que aparece no primeiro quadrinho é

- A. Perífrase.
- B. Onomatopéia.
- C. Catacrese.
- D. Ironia.
- E. Eufemismo.

### CONHECIMENTOS GERAIS

11. A região do Sabugi desenvolveu-se lentamente em termos culturais. A população, porém, vivia em torno dos grandes latifúndios e dos pequenos proprietários, cuja base econômica era:

- A. O comércio, extrativismo e plantação de algodão.
- B. O comércio, criação de gado e plantação de algodão.
- C. Serviços, criação de gado e plantação de algodão.
- D. A Agricultura, criação de gado e plantação de algodão.
- E. O comércio, criação de gado e o extrativismo.

12. A partir dos anos 1850 a 1855 aconteceu a colonização propriamente dita do território do Município de Várzea, que se instalou-se definitivamente na região, pelo Português chamado de:

- A. Manoel Tavares da Costa.
- B. Matias Vidal de Negreiros.
- C. Marcos Rodrigues Cabral.
- D. Manuel Monteiro.
- E. Teodósio de Oliveira Ledo.

13. Sobre os tipos de atividades econômicas do Brasil, analise os itens abaixo:

- I. Setor primário.
- II. Setor secundário.

- III. Setor terciário.
- IV. Importação e exportação.
- V. Parceria e desenvolvimento.

Estão CORRETOS:

- A. I, II, III, V, apenas.
- B. III, IV, V, apenas.
- C. I, II, III, IV, V.
- D. I, III, IV, V, apenas.
- E. I, II, V, apenas.

**14.** Sua obra integra a segunda geração do modernismo e apresenta temas diversos e universais, como reflexões sobre a vida, o tempo e o amor, além de imagens do cotidiano, política e questionamentos sobre desigualdades, sendo “*A rosa do povo*”, uma de suas grandes Obras.

O(A) Escritor(a) em destaque é:

- A. Manuel Bandeira.
- B. Clarice Lispector.
- C. Machado de Assis.
- D. Guimarães Rosa.
- E. Carlos Drummond de Andrade.

**15.** Analise a imagem abaixo:



É uma Obra de Arte em pintura a óleo da artista brasileira Tarsila do Amaral, denominada de:

- A. A Noite Estrelada.
- B. A Persistência da Memória.
- C. Medusa.
- D. Abaporu.
- E. A Traição das Imagens.

**16.** Sobre as regiões hidrográficas, entre outras, assinale a maior de todas:

- A. Região Hidrográfica Amazônica.
- B. Região Hidrográfica do Paraná.
- C. Região Hidrográfica do São Francisco
- D. Região Hidrográfica do Paraguai.
- E. Região Hidrográfica do Parnaíba.

**17.** A Região Norte ocupa uma área de 3.853.676,948 km<sup>2</sup> sendo a maior das regiões brasileiras, fazendo fronteira com:

- I. Bolívia.
- II. Peru.
- III. Colômbia.
- IV. Venezuela.
- V. Guiana.
- VI. Suriname.
- VII. Guiana Francesa.

Estão CORRETAS:

- A. II, III, IV, V, VI, VII, apenas.
- B. I, II, III, IV, V, VI, apenas.
- C. I, II, III, IV, VI, VII apenas.
- D. I, III, IV, V, VI, apenas.
- E. I, II, III, IV, V, VI, VII.

**18.** São órgãos que tem sede na Capital Federal, Brasília:

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Regional do Trabalho e os Tribunais Superiores.
- B. Tribunal Regional Eleitoral, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores.
- C. Supremo Tribunal Federal (STF), o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores.
- D. Tribunal Regional Militar, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores.
- E. Supremo Tribunal Federal(STF), o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral.

**19.** A cidade é atualmente o epicentro do surto, e estima-se que aproximadamente 150 mil pessoas podem estar em risco de exposição à “*Variola Dos Macacos*.”

<https://olhardigital.com.br/2022/07/31/medicina-e-saude/nova-york-decreta-estado-de-emergencia-por-cao-da-variola-dos-macacos/>

A primeira Cidade que declarou estado de Emergência foi:

- A. Miami.
- B. Nova York.
- C. Los Angeles.
- D. Boston.
- E. Orlando.

**20.** São fontes de energia primárias renováveis, entre outras, EXCETO:

- A. Energia solar.
- B. Energia eólica.
- C. Energia nuclear.
- D. Energia hídrica.
- E. Energia geotérmica.



nem precisam ter sede no território do município. Suas ações, desenvolvidas pelas unidades estatais (próprias, estaduais ou federais) ou privadas (contratadas ou conveniadas, com prioridade para as entidades filantrópicas), têm que estar organizadas e coordenadas, de modo que o gestor municipal possa garantir à população o acesso aos serviços e a disponibilidade das ações e dos meios para o atendimento integral.

- III. Independentemente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de todo o sistema municipal é, necessariamente, da competência do poder público e exclusiva desta esfera de governo, respeitadas as atribuições do respectivo Conselho e de outras diferentes instâncias de poder.
- IV. A NOB gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou órgão de saúde (ambulatório, hospital, instituto, fundação etc.), que se caracteriza como prestador de serviços ao Sistema.
- V. A gestão é a atividade e a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional), mediante o exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. São, portanto, gestores do SUS os Secretários Municipais e Estaduais de Saúde e o Ministro da Saúde, que representam, respectivamente, os governos municipais, estaduais e federal.

Estão CORRETOS:

- A. I, II, IV, V, apenas.  
 B. I, II, III, V, apenas.  
 C. I, II, III, IV, apenas.  
 D. I, III, IV, V, apenas.  
 E. I, II, III, IV, V.

28. A respeito da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - SUS, especificamente sobre o **Relações entre os Sistemas Municipais**, analise os itens abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:

- A. Os sistemas municipais de saúde apresentam níveis de equidade em relação a complexidade, sendo comum estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município atenderem usuários encaminhados por outro.
- B. A gerência (comando) dos estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município é da pessoa jurídica que opera o serviço, sejam estes estatais (federal, estadual ou municipal) ou privados. Assim, a relação desse gerente deve ocorrer somente com o gestor do município onde o seu estabelecimento está sediado, seja para atender a população local, seja para atender a referenciada de outros municípios.
- C. O gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de serviços de saúde (estatais ou privados)

situados em seu município.

- D. Em função das dessas peculiaridades, o pagamento final a um estabelecimento pela prestação de serviços requeridos na localidade ou encaminhados de outro município é sempre feito pelo poder público do município sede do estabelecimento.
- E. Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutive, pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja realocada para o seu município.

29. De acordo com o Art. 1º da Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, atribua o número ao conceito e a respectiva terminologia:

1. Agravo.
2. Doença.
3. Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional.
4. Evento.
5. Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional

- ( ) É uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos.
- ( ) É a manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doença
- ( ) É qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas.
- ( ) É um evento que apresente risco de propagação ou disseminação de doenças para mais de uma Unidade Federada - Estados e Distrito Federal - com priorização das doenças de notificação imediata e outros eventos de saúde pública, independentemente da natureza ou origem, depois de avaliação de risco, e que possa necessitar de resposta nacional imediata.
- ( ) É evento extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países por meio da propagação internacional de doenças e que potencialmente requerem uma resposta internacional coordenada.

A sequência CORRETA é:

- A. 5, 4, 1, 3, 2.
- B. 1, 4, 2, 3, 5.
- C. 2, 4, 1, 3, 5.
- D. 4, 2, 1, 5, 3.
- E. 3, 5, 1, 2, 4.

30. Sobre os Conselhos de Saúde: a responsabilidade do controle social do SUS está:

- I. Nas associações civis, culturais, políticas e

econômicas.

- II. Na escola.
- III. Nos conselhos de direitos (todos os conselhos de políticas sociais).
- IV. Nos partidos políticos.
- V. Nas entidades sociais, entre outras.

Estão CORRETAS:

- A. IV, V, apenas.
- B. I, II, III, apenas.
- C. II, III, IV, V, apenas.
- D. I, II, III, IV, V.
- E. I, II, V, apenas.

**31.** Uma artéria é um vaso que conduz o sangue do coração para a periferia. Todas as artérias transportam sangue oxigenado - exceto a artéria pulmonar. A maior artéria do corpo é a aorta e é dividida em:

- I. Aorta ascendente.
- II. Arco aórtico.
- III. Aorta torácica.
- IV. Aorta abdominal.

Estão CORRETOS:

- A. I, II, apenas.
- B. II, III, IV, apenas.
- C. I, II, III, apenas.
- D. III, IV, apenas.
- E. I, II, III, IV.

**32.** Na Técnica de Anestesia de Bloqueio do Nervo Alveolar Superior posterior, os nervos anestesiados devem ser:

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. Alveolar superior posterior e seus ramos terminais.
- B. Alveolar superior médio e seus ramos terminais.
- C. Palatino maior.
- D. Nervos nasopalatinos bilateralmente.
- E. Divisão maxilar do nervo trigêmeo.

**33.** “Doença relacionada às mãos, aos pés e à boca, infecta com maior frequência crianças de 3 a 10 anos durante o verão e o outono. Febre, dor de garganta e dificuldade para engolir são os primeiros sintomas a aparecer, seguidos por pequenas bolhas na parte de trás da cavidade bucal — que formam grandes úlceras quando se rompem. É uma infecção que dura, em geral, de três a cinco dias”.


O texto acima descreve a infecção bucal:

- A. Afta.
- B. Gengivite.

- C. Herpangina.
- D. Herpes labial.
- E. Doença mão-pé-boca.

**34.** As cavidades artificiais são aquelas criadas pelo profissional, que têm instrumentação e restauração semelhantes, motivo pelo qual podem ser unidas em uma classificação.

Sobre as cavidades artificiais, analise a figura e assinale a alternativa que corresponde a sua classificação:



- A. Classe I: cavidades produzidas em regiões de cicatrículas e fissuras. São comuns em vestibular de MI, lingual de MS, oclusal de PM e M, e lingual dos anteriores (sulco delimitado pelo cingulo) Ou seja, em áreas com má coalescência do esmalte.
- B. Classe II: cavidades que envolvem as faces proximais de dentes posteriores.
- C. Classe III: cavidades que envolvem proximais de dentes anteriores, sem comprometimento do ângulo incisal.
- D. Classe IV: cavidades que envolvem proximais de dentes anteriores, com envolvimento do ângulo incisal.
- E. Classe V: cavidades no terço cervical nas faces vestibulares/ linguais de qualquer dente.

**35.** Sobre métodos e exames complementares para o diagnóstico bucal, analise os itens abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:

- A. A radiografia interproximal fornece imagens da região maxilar e de elementos da mandíbula, mostrando também a oclusão dentária do paciente.
- B. A semiologia é muito utilizada em diversas áreas da medicina, inclusive na odontologia. Ela consiste, basicamente, na análise dos sintomas e sinais característicos de cada doença.
- C. A anamnese é uma entrevista realizada pelo médico com o seu paciente durante a consulta em consultório, em que são realizadas perguntas específicas para se chegar ao diagnóstico de uma doença.
- D. A estomatologia é uma especialidade da medicina que visa os cuidados, tratamentos e diagnósticos de patologias que afetam a cavidade bucal.
- E. O exame de tomografia é frequentemente utilizado por

fornecer imagens tridimensionais, sendo considerado uma contribuição tecnológica para a área da odontologia. Em geral, ele é recomendado para casos que envolvam a especialidade da implantodontia, da ortodontia ou endodontia.

36. Variadas alterações pulpare e perirradiculares podem levar à dor e/ou tumefação, e algumas dessas não necessitam de intervenção endodôntica.

Sobre o tipo de urgência **Flare-Up**, analise os itens e assinale a alternativa CORRETA:

- A. A dor observada é semelhante a da hipersensibilidade dentinária, aguda, localizada e provocada por alterações de temperatura (exacerbada pelo frio) e pH. Nos exames são observadas restaurações extensas, recentes ou fraturadas, lesões de cárie profundas e/ou recidivantes. Não ocorre exposição pulpar.
- B. É uma complicação que se desenvolve entre as sessões de tratamento endodôntico, num período de horas ou dias, acarretando dor e/ou tumefação. A etiologia desta intercorrência é o desenvolvimento de uma resposta inflamatória aguda nos tecidos perirradiculares, caracterizada pelo estabelecimento de uma periodontite apical aguda ou de um abscesso perirradicular agudo secundários à intervenção endodôntica, que por sua vez, são causados pela presença de microrganismos e seus produtos ou iatrogenia.
- C. O paciente relata presença de dor severa, espontânea, difusa e contínua agravadas pelo calor e amenizadas pelo frio, quando em período avançado. Frequentemente o uso de analgésicos pode ou não ser eficaz, dependendo do estágio da inflamação. Em alguns casos raros, pode haver dor à percussão que influencia na necessidade de aplicação de medicação intracanal.
- D. A dor sentida pelo paciente é espontânea, pulsátil e gerada pela mastigação. Mediante os exames o cirurgião dentista observa resultado positivo para os testes de percussão e palpação, podendo haver mobilidade dental e envolvimento sistêmico como febre.
- E. Caracteriza-se pela dor intensa contínua e pulsátil, pelo resultado positivo ao teste de percussão e, às vezes, de palpação. O paciente relata dor ao toque com sensação de “dente crescido” por causa da ligeira extrusão do dente, no alvéolo, em decorrência do edema no ligamento periodontal apical.

37. Sobre o tipo de Câncer, leia o texto abaixo e assinale a alternativa que apresenta o respectivo conceito.

“É um tipo raro de células escamosas frequentemente encontradas na gengiva e bochecha. É um câncer de crescimento lento que raramente se dissemina para outras partes do corpo”.

- A. Carcinoma de células escamosas.
- B. Cânceres relacionados ao HPV.
- C. Carcinoma verrucoso.
- D. Carcinoma de glândulas salivares menores.
- E. Linfomas.

38. O traumatismo dentário é uma ocorrência muito frequente em crianças e adolescentes e gera um grande susto aos pais. As lesões traumáticas dentárias podem variar desde simples fraturas em esmalte até a perda definitiva do elemento dentário.

A característica da Fratura de Coroa e Raiz é:

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. Fratura dental envolvendo esmalte, dentina e polpa.
- B. Perda parcial de esmalte ou perda parcial de esmalte e dentina.
- C. Fratura envolvendo a parede óssea do alvéolo, impactando ou não o elemento dental.
- D. Fratura envolvendo dentina, cimento e polpa, com presença de mobilidade dental.
- E. Fratura de esmalte, dentina, cimento e polpa, podendo ocorrer tanto no sentido axial como horizontal, com presença de mobilidade.

39. As próteses dentárias são dispositivos indicados para quem perdeu um, alguns ou todos os dentes, e têm por objetivo devolver qualidade de mastigação, fala e estética ao paciente. Podem ser fixas na boca do paciente ou removíveis para higienização fora dela.

Sobre os tipos de próteses dentárias, analise a figura e assinale a alternativa CORRETA:



- A. Prótese parcial fixa sobre dentes.
- B. Prótese parcial.
- C. Prótese parcial fixa sobre implante.
- D. Protocolo dentário superior.
- E. Prótese parcial removível inferior

40. Sobre a Ortopantomografia, analise os itens e assinale a alternativa CORRETA.

- A. Também denominada de radiografia panorâmica permite obter imagens do maxilar superior e inferior, observando assim ambas as arcadas dentárias (os dentes todos), e algumas estruturas anatómicas vizinhas, designadamente os seios maxilares e as articulações entre a mandíbula e o crânio (ATM).
- B. A radiografia panorâmica concebe uma imagem radiológica bidimensional plana da estrutura curva não obstante a mandíbula ser uma estrutura curva.
- C. Com apenas recurso a uma pequena dose de radiação ionizante, o aparelho de raio x panorâmico (ortopantomógrafo) é capaz de capturar imagens radiográficas da boca completa somente numa imagem.
- D. As radiografias panorâmicas são recorrentemente solicitadas por médicos dentistas e cirurgiões orais, especializados em cirurgia maxilofacial, na sua prática quotidiana.
- E. A radiografia panorâmica é um exame semelhante ao RX periapical, todavia ainda mais restrita. Pretende observar apenas as coroas de alguns dentes superiores e inferiores numa única imagem, sobretudo os posteriores e a crista óssea vizinha ao dente (topo do osso localizado entre os dentes).

---

**RASCUNHO**