

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

PROVAS OBJETIVAS

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG1A1-I

A linguagem usada para descrever os alimentos que comemos pode ter um grande efeito em como os percebemos: **orgânicos, artesanais, caseiros** e **selecionados** soam um pouco mais tentadores que os prosaicos **enlatados** ou **reidratados**. Outro adjetivo que pode abrir nosso apetite é **natural**, enquanto tendemos a associar **processado** a produtos com uma longa lista de ingredientes impronunciáveis. Mas, no que diz respeito à nossa saúde, será que o natural é sempre melhor do que o processado?

Na verdade, o fato de um alimento estar *in natura* não significa automaticamente que ele é saudável. Alimentos naturais podem conter toxinas, e um processamento mínimo pode torná-los mais seguros. O feijão, por exemplo, contém lectinas, que podem causar vômitos e diarreia. Elas são eliminadas quando os grãos ficam de molho durante horas e depois são cozidos na água fervente.

O processamento também torna seguro o consumo de leite de vaca. O leite é pasteurizado desde o fim do século 19, para matar bactérias nocivas à saúde humana. Antes disso, era distribuído localmente, porque não havia uma boa refrigeração nas casas. As vacas eram ordenhadas todos os dias, e as pessoas levavam leite para vender nos bairros, mas as cidades ficaram maiores, o leite ficou mais distante e demorou mais para chegar ao consumidor, o que favorecia a multiplicação dos patógenos. As evidências crescentes de que alguns organismos presentes no leite pudessem ser prejudiciais à saúde levaram ao desenvolvimento de dispositivos para aquecimento do líquido e à invenção da pasteurização, que logo foi adotada na Europa e, mais tarde, nos Estados Unidos da América.

O processamento também pode ajudar a preservar os alimentos e torná-los mais acessíveis. A fermentação faz com que o queijo se mantenha estável por mais tempo e, em alguns casos, reduz a quantidade de lactose, tornando-o mais digerível para quem tem uma intolerância leve à presença desse tipo de açúcar.

No passado, o processamento dos alimentos era feito principalmente para aumentar sua vida útil. Por muito tempo, conservar os alimentos com a adição de ingredientes como açúcar ou sal foi essencial para as pessoas sobreviverem ao inverno. O processamento nos permitiu estar onde estamos hoje, pois evitou que passássemos fome. Muitos alimentos devem ser processados para ser consumidos, como o pão. Não poderíamos sobreviver apenas com grãos.

O processamento permite que vitaminas e minerais, como vitamina D, cálcio e ácido fólico, sejam adicionados a certos alimentos processados, incluindo-se pães e cereais. Iniciativas como essas ajudaram a reduzir várias deficiências de nutrientes entre a população em geral — mas não tornaram necessariamente a comida nutricionalmente equilibrada.

É preciso observar que alguns alimentos ultraprocessados podem estar associados a consequências indesejadas para a saúde, mas nem todos os alimentos processados são ruins. Os legumes e verduras congelados, o leite pasteurizado e a batata cozida, por exemplo, podem ser melhores para nós do que seus equivalentes não processados. Mas aqui está o segredo: todos esses alimentos também se parecem muito com sua forma natural, e é isso que precisamos ter em mente. Sempre que formos capazes de reconhecer que um alimento processado está próximo da sua forma natural, incluí-lo em nossa dieta pode até ser benéfico para nós.

Internet: <www.bbc.com/portuguese> (com adaptações).

Em relação ao texto CG1A1-I e aos sentidos nele expressos, julgue os itens que se seguem.

- 1 De acordo com o texto, por questão de segurança, muitos alimentos devem ser processados antes de serem consumidos, como é o caso do leite de vaca.
- 2 Segundo o texto, alguns alimentos processados podem ser mais benéficos para a saúde que seus equivalentes não processados.
- 3 No primeiro período do primeiro parágrafo, o vocábulo “prosaicos” está empregado com o sentido de **comuns, corriqueiros**.
- 4 No texto, que se caracteriza como dissertativo-informativo, o uso de formas verbais flexionadas na 1ª pessoa do plural constitui estratégia para a aproximação do público leitor.

Espaço livre

Julgue os seguintes itens, a respeito de aspectos linguísticos do texto CG1A1-I.

- 5 No primeiro período do terceiro parágrafo, o vocábulo “seguro” é empregado como adjetivo que confere qualidade positiva ao termo “processamento”.
- 6 No segundo período do quarto parágrafo, o emprego da vírgula imediatamente após o conectivo “e” tem a finalidade de marcar que são distintos os sujeitos das orações “o queijo se mantenha estável por mais tempo” e “em alguns casos, reduz a quantidade de lactose”.
- 7 No segundo parágrafo, o vocábulo “Elas” (último período) faz referência ao termo “toxinas” (segundo período).
- 8 O sinal de dois-pontos no último parágrafo introduz a síntese das informações apresentadas anteriormente no mesmo parágrafo.
- 9 A oração “que podem causar vômitos e diarreia” (terceiro período do segundo parágrafo) tem sentido explicativo.
- 10 Em “uma intolerância leve à presença desse tipo de açúcar” (final do quarto parágrafo), é facultativo o uso do sinal indicativo de crase no vocábulo “à”.
- 11 A substituição de “torná-los” (primeiro período do quarto parágrafo) por **os torná** prejudicaria a correção gramatical do texto.
- 12 Na oração “que logo foi adotada na Europa” (último período do terceiro parágrafo), o vocábulo “logo” está empregado como advérbio de tempo.
- 13 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto caso o último período do primeiro parágrafo fosse assim reescrito: Entretanto, no que se refere à saúde humana, cabe questionar se o natural é sempre melhor que o processado.

Texto CG1A1-II

Com a dor, o silêncio. Denso, ácido. Estagnado. Um silêncio de caco de vidro moído esfolando o corpo por dentro. Um desesperar, nada por vir. Dalva parou de falar com Venâncio. Não olhou mais para ele, considerou que ele não estava mais vivo, ignorou sua presença. Nenhuma reação. Nem quando ele chorou, quando ficou sem comer, quando parou de se lavar, nem quando ameaçou morrer, nem quando mandou valente, cuspiu na cara dela, sugigou prometendo uma nova surra, jurando morte, morrendo esmagado pelo que não podia ser desfeito. Nada. Ele suplicou sincero, desamparado, e ela, nem um olhar, nenhum perdão possível.

Nas primeiras semanas, Dalva não comia, não bebia, não acendia a luz, morria um pouco a cada dia. Levantou-se depois de uma longa visita de luto da mãe, saiu de casa sem deixar pistas e, para desespero de Venâncio, só voltou ao entardecer do dia seguinte. Desse dia em diante, passou a sair todas as manhãs. Caminhava lenta, magra, ombros fechados de quem desistiu. Ninguém sabe ao certo aonde ia. Na hora mais triste das tardes, quando a saudade parece apertar o coração do mundo, Dalva voltava para casa. Dizem que a tristeza dessa hora está nas entranhas da gente, infiltrada nas nossas menores porções há milênios. Nasceu do pavor infinito do anoitecer, hora em que as mulheres não sabiam se seus homens voltariam vivos da caça. Muitas vezes não voltaram. Hora em que os homens, ao voltar da caça, não sabiam se encontrariam suas mulheres mortas. Muitas vezes encontraram. Perder amores é escurecer por dentro, uma memória do corpo que o entardecer evoca quando tinge o céu de vermelho. Para quem está sozinho depois de ter amado, o fim do dia é muito triste. Era nessa hora que ela voltava.

Em relação ao texto CG1A1-II e a suas propriedades linguísticas, julgue os próximos itens.


- 14 O texto apresenta características dos tipos textuais narrativo e descritivo.
- 15 Infere-se do texto que o silêncio mencionado na primeira frase diz respeito a uma reação da personagem Dalva ao sofrimento que Venâncio lhe causou.
- 16 No período “Dizem que a tristeza dessa hora está nas entranhas da gente, infiltrada nas nossas menores porções há milênios.” (segundo parágrafo), caso a forma verbal “há” fosse substituída por **fazem**, a correção gramatical do texto seria preservada, mas seu nível de formalidade seria alterado.
- 17 No trecho “Um desesperar, nada por vir” (primeiro parágrafo), o vocábulo “desesperar” está empregado como substantivo.
- 18 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o termo “aonde”, em “Ninguém sabe ao certo aonde ia” (segundo parágrafo), fosse substituído por **onde**.
- 19 No período “Nasceu do pavor infinito do anoitecer, hora em que as mulheres não sabiam se seus homens voltariam vivos da caça.” (segundo parágrafo), a oração “se seus homens voltariam vivos da caça” classifica-se como condicional, pois expressa uma condição hipotética.
- 20 No primeiro parágrafo, o vocábulo “sua”, em “ignorou sua presença” (sétimo período), retoma o substantivo “Dalva” (sexto período).

Considere as seguintes proposições.

- P: “Se eu sou convidado para a festa do chefe e me recuso a ir, eu sou taxado de antissocial.”
- Q: “Se eu sou convidado para a festa do chefe e vou, eu sou taxado de puxa-saco.”
- R: “Se eu sou taxado de antissocial ou de puxa-saco, eu fico constrangido.”
- C: “Se eu sou convidado para a festa do chefe, eu fico constrangido.”

Acerca dessas proposições, julgue os itens a seguir.

- 21 No contexto apresentado, “me recuso a ir”, presente na proposição P, pode ser entendido como negação de “vou”, presente na proposição Q.
- 22 A proposição R pode ser corretamente simbolizada por $u \wedge v \rightarrow w$, em que \wedge e \rightarrow representam conectivos lógicos, enquanto u , v e w são proposições simples afirmativas.
- 23 O argumento cujas premissas são as proposições P, Q e R e que tem por conclusão a proposição C é válido.



Com relação ao gráfico precedente, que apresenta o resultado de uma pesquisa realizada com o objetivo de identificar os esportes preferidos dos estudantes de uma escola, julgue os seguintes itens, assumindo que os números apresentados no gráfico correspondem à quantidade de votantes para cada modalidade esportiva indicada.

- 24** O número médio de votantes por esporte pesquisado coincide com a média aritmética simples entre os números de pessoas optantes pelo esporte mais votado e pelo menos votado.
- 25** O gráfico revela relativo equilíbrio entre as preferências dos votantes, pois o número de votos do esporte mais votado é inferior à soma dos votos dos dois menos votados.

Sergipe situa-se na região Nordeste, possui mais de 75 municípios e é considerado o menor estado do Brasil. Sua capital é Aracaju. Faz limites com Bahia e Alagoas. Na época do Brasil colônia, com a divisão das capitânicas hereditárias, o território de Sergipe ficou pertencendo à Baía de Todos os Santos.

Internet: <www.estadosecapitaisdobrasil.com> (com adaptações).

Tendo o texto anterior como referência inicial, julgue os itens a seguir, acerca do estado de Sergipe em seu contexto histórico-econômico e metropolitano.

- 26** A criação da região metropolitana de Aracaju foi apoiada pela sociedade colonial sergipana, mediante a assinatura da Lei Complementar da Região Metropolitana, voltada para ações de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.
- 27** Apesar de o setor industrial ter um percentual importante no produto interno bruto de Sergipe, o setor terciário é, percentualmente, o segmento mais expressivo da economia do estado.
- 28** Capital menos populosa do Nordeste, Aracaju é a única cidade do estado de Sergipe que possui mais de 500 mil habitantes, apesar de mais da metade dos municípios desse estado ter menos de 50 mil habitantes.
- 29** O produto interno bruto do estado de Sergipe tem seu valor mais expressivo na indústria extrativista, com foco no petróleo, extraído pela maior empresa em atividade no estado: a PETROBRAS.
- 30** O padrão de segregação urbana na organização do espaço metropolitano de Sergipe se concentra em seus municípios menores, pois a capital e sua região metropolitana expandem seu processo urbano a partir do planejamento cidadão.
- 31** A mudança da capital, de São Cristóvão para o povoado de Santo Antônio do Aracaju, se deu de forma pacífica e cadenciada, nos primórdios da ocupação e do povoamento do território sergipano.

A respeito dos recursos de configuração de teclado e manipulação de arquivos no sistema operacional Windows XP, julgue os itens a seguir.

- 32** Considere-se que um usuário do Windows XP utilize o Windows Explorer para excluir o arquivo A, que se encontra na Área de Trabalho, e o *prompt* de comando para excluir o arquivo B, que se encontra na pasta Documentos. Nessa situação, é correto afirmar que ambos os arquivos excluídos foram remanejados para a Lixeira do Windows XP.
- 33** No Windows XP, o principal objetivo do recurso Teclas de Aderência é permitir que o usuário execute determinadas tarefas pressionando uma única tecla, como, por exemplo, substituir a funcionalidade das teclas de atalho Ctrl + Shift + Insert pela tecla ESC.

Em relação aos conceitos de computação em nuvem, julgue os seguintes itens.

- 34** O aumento de custos e a desobrigação de possuir uma estrutura interna de servidores são considerados desvantagens da computação em nuvem para as organizações.
- 35** O ambiente em que vários sistemas operacionais trabalham dividindo um mesmo equipamento é denominado ambiente de virtualização de hardware, um dos conceitos mais utilizados em *Cloud Computing*.

Julgue os itens que se seguem, em relação a vírus e procedimentos de *backup*.

- 36** O *backup* pode ser utilizado tanto para criar cópias de segurança de arquivos quanto para arquivar documentos que não são necessários no dia a dia do usuário.
- 37** Um *software* malicioso tem a capacidade de infectar o computador e executar nele ações que prejudiquem seu funcionamento, como apagar arquivos pessoais ou instalar outros tipos de vírus.

Considerando as disposições da Lei Orgânica Municipal de São Cristóvão, julgue os itens a seguir.

- 38** A promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural de São Cristóvão é competência exclusiva do estado de Sergipe.
- 39** Mediante organizações representativas, a comunidade pode participar na formulação de políticas e nos programas de assistência social do município.
- 40** A execução de serviços de vigilância epidemiológica e sanitária e a promoção de ações de prevenção e controle de morte materna estão previstas entre as atribuições do município de São Cristóvão relacionadas à saúde.

Com base na legislação federal que regulamenta o exercício profissional dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate às endemias (ACE), julgue os próximos itens.

- 41** Em sua área geográfica de atuação, o ACS tem como atividades típicas, entre outras, as visitas domiciliares para acolhimento e acompanhamento de indivíduo com sofrimento psíquico e de indivíduo com dependência química de álcool.
- 42** As atividades típicas do ACE, em sua área geográfica de atuação, incluem o desenvolvimento de ações de prevenção e controle de doenças, mas não a realização de ações educativas nem a divulgação de informações acerca de doenças.
- 43** Embora desejável, é facultativa a presença de ACE na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental.

Julgue os itens subsequentes, acerca de aspectos políticos, sanitários e epidemiológicos da saúde pública brasileira.

- 44 O Programa Nacional de Imunizações foi institucionalizado na década de 70 do século passado, ou seja, mais de uma década antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 45 Propor critérios, parâmetros e métodos para a execução de ações municipais de vigilância sanitária é uma atribuição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- 46 A leishmaniose visceral é uma zoonose verificada eminentemente nas zonas rurais e silvícolas das regiões Norte e Nordeste.

Julgue os itens que se seguem, tendo como referência o arcabouço legal e normativo da saúde no Brasil.

- 47 A Norma Operacional da Assistência à Saúde de 2002 (NOAS-SUS n.º 1/2002) posiciona o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias como os profissionais mais importantes para o alcance das metas do Pacto da Atenção Básica.
- 48 A Norma Operacional Básica do SUS de 1996 (NOB-SUS n.º 1/1996) previa um incentivo financeiro ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde sempre que suas equipes estivessem atuando integradamente à rede municipal de saúde.
- 49 Nos termos da Lei n.º 8.080/1990, cada pessoa assistida pelo SUS tem o direito à informação sobre a própria saúde.
- 50 Uma das diretrizes da saúde no Brasil, garantida expressamente no texto constitucional, é a centralização do SUS no Ministério da Saúde.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Entre as atividades típicas do agente de combate às endemias em sua área geográfica de atuação, inclui-se a de

- 51 atuar, junto com o agente comunitário de saúde, na orientação da comunidade no que se refere à adoção de medidas de manejo ambiental para o controle de vetores e prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos.
- 52 realizar o teste rápido para identificar dengue em pessoas que moram em áreas endêmicas e apresentem sintomatologia sugestiva para dengue.
- 53 participar de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças.

Com relação às manifestações de infecção pelo vírus da dengue, julgue os itens seguintes.

- 54 A primeira manifestação de infecção pelo vírus da dengue é a febre alta, entre 39 °C e 40 °C, associada a cefaleia, adinamia, mialgias, artralrias e dor retro-orbitária.
- 55 O reconhecimento precoce de sinais de alarme como sangramento de mucosas e dor abdominal intensa e contínua contribui para o sucesso do tratamento do paciente com dengue.
- 56 Considere-se que uma criança que tenha viajado nos últimos 14 dias para uma localidade com transmissão de dengue apresente a seguinte sintomatologia: vômito, diarreia, exantema, cefaleia, sonolência, recusa de alimentação e de ingestão de líquidos. Nesse caso, a suspeita é de dengue, pois a primeira manifestação de infecção pelo vírus da dengue é o vômito combinado com diarreia.
- 57 A principal forma de transmissão da dengue é a vertical e a transfusional.

A respeito de transmissão, manifestações clínicas e medidas de prevenção da infecção pelo *zyka* vírus, julgue os próximos itens.

- 58 Configura caso suspeito de *zyka* o seguinte quadro clínico: indivíduo com exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de, pelo menos, dois outros sinais e(ou) sintomas, como febre, hiperemia conjuntival sem secreção ou prurido, poliartralgia e edema periarticular.
- 59 O vírus *zyka* pode ser transmitido por meio da picada do vetor *Aedes aegypti* ou por transmissão vertical ou sexual.
- 60 A eliminação de reservatórios de água parada e a utilização de telas ou capas para cobrir os reservatórios de água para consumo constituem medidas de proteção individual da *zyka* em áreas endêmicas.
- 61 A transmissão do vírus *zyka* de uma gestante infectada para o feto pode ocasionar aborto espontâneo, anomalias congênitas ou, até mesmo, o óbito fetal.

No que se refere à *chikungunya*, julgue os itens a seguir.

- 62 A doença *chikungunya* causa febre de início agudo, dores musculares, cefaleia, náusea, fadiga e exantema, diferindo da dengue pelas fortes dores nas articulações.
- 63 O período de transmissibilidade da *chikungunya* começa quatro dias antes do início dos sintomas e perdura por mais 15 dias.
- 64 Configura caso confirmado de *chikungunya* a seguinte sintomatologia: febre de início súbito maior que 38,5 °C, artrite intensa de início agudo e vínculo epidemiológico com outro caso confirmado da mesma doença.
- 65 A fase crônica da doença *chikungunya* é caracterizada pela persistência das dores articulares por até três meses.

Julgue os itens subsequentes, referentes aos conceitos básicos para identificação e investigação de casos de leishmaniose.

- 66 Na investigação epidemiológica de leishmaniose visceral, caracteriza-se como autóctone o caso confirmado importado de outra localidade, município, estado ou país.
- 67 A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar ou barriga d'água, acomete frequentemente crianças menores de 10 anos, sendo o cão a principal fonte de infecção em áreas urbanas.
- 68 Área de risco para leishmaniose tegumentar é aquela onde há notificação de um ou mais casos nos últimos dez anos e uma periodicidade na produção de casos.
- 69 A leishmaniose tegumentar é uma doença contagiosa cuja transmissão é vetorial, acomete pele e mucosa e pode causar lesões ulceradas espalhadas por todo o corpo, acompanhadas de febre, calafrios e mal-estar.

Julgue os itens a seguir, relativos à transmissão das hepatites virais e às respectivas medidas de prevenção.

- 70 As hepatites virais A e E são transmitidas pelo sangue, pelo esperma ou pela secreção vaginal.
- 71 As hepatites virais A e B podem ser prevenidas por meio da vacinação.
- 72 Para a prevenção das hepatites B, C e D, os indivíduos devem ser orientados a respeito dos mecanismos de transmissão dessas doenças, bem como ao não compartilhamento de objetos de uso pessoal e ao uso de preservativos em todas as práticas sexuais.
- 73 As hepatites virais B, C e D são transmitidas pela via fecal-oral e estão relacionadas às condições de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos.

Um aposentado, com sessenta e sete anos de idade, sob atendimento no seu domicílio, em zona urbana, relata tosse seca persistente, febre baixa vespertina, sem calafrios, sudorese noturna e emagrecimento há quatro semanas. Ele nunca fumou e mora com a esposa, uma filha e três netos, todos saudáveis.

A respeito desse quadro hipotético, julgue os próximos itens.

- 74 A investigação sistemática dos contatos do paciente em questão é imprescindível para a prevenção da patologia que ele apresenta.
- 75 Esse paciente apresenta uma virose respiratória simples, que regride e desaparece com o passar do tempo.
- 76 A transmissão da doença apresentada pelo paciente em tela ocorre geralmente pelo contato com as mãos, sendo importante sempre lavá-las após o manuseio do doente.
- 77 Todos os contatos domiciliares desse paciente irão adoecer da mesma condição.
- 78 O Brasil enfrenta uma epidemia generalizada da doença em apreço.
- 79 O agente responsável pelo atendimento desse paciente deverá orientá-lo a cobrir a boca com o braço ou com um lenço ao tossir, bem como a manter arejado e com luz solar o ambiente domiciliar.

Em razão de um relato da presença de escorpiões, um agente de combate a endemias visitou, além da unidade domiciliar do solicitante, quatro vizinhos deste, localizados, respectivamente, à direita, à esquerda, à frente (do outro lado da rua) e nos fundos da residência do solicitante. O morador solicitante havia coletado um escorpião no banheiro, que foi entregue morto ao agente, acondicionado em recipiente plástico com álcool. Na investigação, foi encontrada uma exúvia no ralo da área de serviço da casa do próprio solicitante, além de mais um escorpião em cada um dos domicílios dos vizinhos citados.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes, à luz do que o Ministério da Saúde preconiza para casos semelhantes.

- 80** Trata-se de um índice de infestação médio.
- 81** Exúvias são contabilizadas como escorpiões, vivos ou mortos.
- 82** O agente de combate a endemias deverá recomendar aos proprietários dos imóveis a aplicação de produtos químicos para controle de escorpiões.
- 83** O uso de equipamentos de proteção individual é obrigatório durante as atividades de vistoria e captura de escorpiões.
- 84** Os moradores dos domicílios em questão devem receber a orientação de, em caso de acidente (picada de escorpião), limpar com álcool a região atingida, fazer um torniquete para evitar a propagação do veneno e procurar orientação médica.
- 85** Os animais capturados durante a citada visita devem ser acondicionados em caixas de papelão próprias, com o campo de identificação da numeração relativa ao respectivo boletim de busca ativa.

Uma paciente com dezenove anos de idade, atendida no domicílio, referiu mialgia, prostração intensa, febre alta (com temperatura variando de 39 °C a 40 °C), dor de cabeça, dor atrás dos olhos e falta de apetite havia cinco dias. No dia do atendimento, despertara devido a dor abdominal intensa e contínua seguida de vômitos, sem diarreia. Ao levantar-se da cadeira em que estava sentada, ela apresentou tontura. Adicionalmente, a paciente mostrou petéquias nos braços, no tórax e no abdome, sem outras alterações.

Com relação a esse caso hipotético, julgue os itens a seguir.

- 86** A sintomatologia da referida paciente é compatível com infecção causada por agente etiológico contra o qual se recomenda vacinação em unidade básica de saúde para a prevenção de novos casos por contato.
- 87** A transmissão da doença apresentada por essa paciente ocorreu por contato direto com um doente ou suas secreções ou ainda por fonte de água ou alimento contaminado.
- 88** O tratamento inicial a ser recomendado para essa paciente consiste em uso de soro de hidratação oral e repouso domiciliar.
- 89** A paciente deve ser orientada a usar o ácido acetilsalicílico para controle da febre e da dor.

Acerca da esquistossomose, que é um dos maiores problemas de saúde pública nas regiões tropical e subtropical do Brasil, julgue os itens que se seguem.

- 90** A esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária causada pelo verme denominado *Schistosoma mansoni*.
- 91** Indivíduos com coceiras na pele, febre, tosse, diarreia, enjoos, aumento do tamanho do fígado e do baço e emagrecimento devem ser imediatamente encaminhados para o centro de saúde.
- 92** A esquistossomose é uma doença de veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando os indivíduos suscetíveis entram em contato com águas superficiais onde existem caramujos que liberam cercárias.
- 93** No fígado, as formas jovens do agente etiológico da doença em apreço se diferenciam sexualmente e crescem, alimentando-se de sangue, depois migram para as veias do intestino, onde alcançam a forma adulta, acasalam-se e iniciam a postura de ovos, recomeçando o ciclo de vida.

Durante uma visita domiciliar do agente de saúde, um morador com vinte e quatro anos de idade apresentava febre alta (temperatura de 39° C) e dor muscular generalizada e mais intensa nas panturrilhas, acompanhada de dor articular, calafrios, dor de cabeça, dor abdominal e vômitos. Tal quadro tinha iniciado havia três dias. Os olhos e a pele desse indivíduo apresentavam coloração amarelada. Ele relatou contato com água de enxurrada na semana anterior.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

- 94** O paciente em apreço deve ser imediatamente encaminhado para atendimento médico.
- 95** Provavelmente, trata-se de uma doença infecciosa causada por um protozoário do gênero *Leishmania*, presente em água não tratada.
- 96** Os moradores do domicílio em questão, bem como os da vizinhança, devem ser orientados a armazenar o lixo em sacos plásticos e em recipientes bem tampados para a coleta e evitar contato com água proveniente de enchente. Para o caso de enchente, eles devem ser orientados a realizar a limpeza mediante a retirada da água e da lama e, depois, a desinfecção do ambiente com hipoclorito de sódio, para reduzir o risco de novos casos.

Considerando os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como os objetivos do Programa Cuida Mais Brasil (PCMB), instituído pela Portaria n.º 937/2022, julgue os itens subsequentes.

- 97** O PCMB apoia a organização e o aprimoramento da assistência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil no âmbito da atenção primária à saúde (APS), com vistas à redução da mortalidade materna e infantil.
- 98** No âmbito do PCMB, a qualificação dos processos de trabalho das equipes e o atendimento de todas as necessidades de cuidado na saúde da mulher e na saúde materno-infantil favorecem a observância de dois princípios centrais do SUS: a resolutividade e a integralidade.
- 99** As ações complementares de apoio às equipes de saúde da família (ESF) e às equipes de atenção primária (EAP) na condução do cuidado às condições clínicas e epidemiológicas prioritárias de atenção à saúde da criança e das mulheres em período pré-concepcional, gestacional, puerperal e em intervalo intergestacional estão entre os objetivos do PCMB.
- 100** O PCMB atende às diretrizes do SUS, consistentes em: regionalização e hierarquização; descentralização e comando único; e participação popular.

A carteira de serviços da APS (CASAPS) é um documento que visa nortear as ações de saúde das equipes na APS brasileira, oferecendo aos cidadãos atenção integral. Os serviços são separados em tópicos, tais como: vigilância em saúde; atenção e cuidados centrados na saúde do adulto; e atenção e cuidados centrados na saúde da criança e do adolescente. Com relação às ações previstas na CASAPS e a ações e programas existentes na APS brasileira, julgue os próximos itens.

- 101** Em conjunto com a vigilância em saúde, a APS deve identificar, mapear e adotar medidas, em seu território de atuação, com relação a prováveis áreas de risco relativo ao controle de vetores, reservatórios e animais peçonhentos.
- 102** Nas ações de imunização, as equipes da APS devem realizar a vacinação, conforme calendário previsto, tanto da criança e do adolescente quanto do adulto e do idoso, garantindo, por exemplo, que as duas doses da vacina contra o papilomavírus humano sejam aplicadas em meninas e meninos especificamente dentro da faixa etária de onze a quinze anos.
- 103** A CASAPS prevê a consulta para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, em que se faz a pesagem da criança, sua medição e a avaliação do seu desenvolvimento, registrando-se na caderneta da criança os dados obtidos.
- 104** A APS atua na identificação, no manejo e no acompanhamento de indivíduos com hipertensão arterial sistêmica, considerando-se pré-hipertensos os indivíduos com pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 mmHg e(ou) pressão arterial diastólica maior ou igual a 85 mmHg, de acordo com a medição de consultório a partir dos dezoito anos de idade do paciente.
- 105** A identificação, o manejo e o acompanhamento da pessoa com diabetes melito são ações previstas para as equipes de saúde da APS, por isso é necessário que os profissionais dessas equipes saibam, entre outros aspectos, que o início da ação da insulina ultrarrápida é de, no mínimo, 30 min, enquanto o da insulina intermediária é de 3 h a 4 h.
- 106** Parte da APS, a triagem neonatal consiste na realização do teste do pezinho (entre o 3.º e 5.º dia de vida), do teste da orelhinha (entre 24 h e 48 h de vida), do teste do olhinho, do teste do coraçãozinho (entre 24 h e 48 h de vida) e da avaliação do frênulo lingual (teste da linguinha).

Julgue os itens a seguir, à luz da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), instituída pela Resolução n.º 588/2018 do Ministério da Saúde.

- 107** Vigilância em saúde é um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando-se ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública para a proteção e a promoção da saúde da população, bem como para a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças.
- 108** A PNVS propõe a definição de práticas sanitárias articuladas aos princípios e às diretrizes do SUS, com exceção da diretriz de participação popular, haja vista suas ações de gestão de investigação de surtos e eventos inusitados.
- 109** A PNVS tem como diretriz abranger ações voltadas à saúde pública, com intervenções coletivas prestadas por serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, em saúde ambiental e em saúde do trabalhador, nos pontos de atenção, exceto na atenção terciária.
- 110** A diretriz da PNVS pertinente à integração das práticas e dos processos de trabalho restringe-se à vigilância epidemiológica e à vigilância sanitária.

De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS e a Portaria n.º 1.820/2009 do Ministério da Saúde, julgue os itens que se seguem.

- 111** A opção de marcação de atendimento médico por telefone para os usuários do SUS é um direito previsto na Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde.
- 112** Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia de promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde, preferencialmente nos serviços de atenção básica.
- 113** É assegurado ao indivíduo o direito às informações sobre seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa e compreensível; portanto, o acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário é direito garantido pelo SUS, mediante autorização judicial, salvo nos casos de risco à saúde pública.
- 114** Identificação pelo nome de preferência, direito a acompanhante, escolha do local de morte e recebimento de visita de religiosos de qualquer credo refletem um atendimento humanizado e acolhedor.
- 115** A visita diária não inferior a uma hora, preferencialmente aberta, em todas as unidades de internação, ressalvadas as situações técnicas que a contraindiquem, atende aos direitos dos usuários de saúde e reflete um atendimento humanizado.
- 116** Os princípios e as diretrizes do SUS insertos na Lei n.º 8.080/1990 se articulam com a Portaria n.º 1.820/2009, exceto no que se refere à participação nos processos de indicação e(ou) eleição de representantes nas conferências, nos conselhos de saúde e nos conselhos gestores da rede SUS.

Tendo em vista que, no Brasil, mosquitos, cupins, formigas, ratos, barbeiros, entre outros, atuam como intermediários, ao hospedarem bactérias ou vírus, e transmitem uma série de doenças quando entram em contato com as pessoas, julgue os itens seguintes, relativos aos tipos de controle desses vetores e às principais doenças que eles acarretam à população.

- 117** O *Aedes aegypti* é o mosquito vetor de arboviroses como dengue, *zyka*, *chikungunya* e febre amarela.
- 118** O controle químico de vetores consiste na utilização de parasitas, patógenos ou predadores naturais para controlar a população de determinado animal que seja vetor de doenças.
- 119** As ações educativas para o controle da dengue, mesmo quando devidamente valorizadas e implementadas, são insuficientes para desestimular a utilização de inseticidas.
- 120** O controle mecânico de vetores consiste na utilização de métodos com a finalidade de atingir o local onde os vetores se reproduzem, tais como a destruição de criadouros temporários, ou de limitar o contato humano com o vetor, como a instalação de telas em janelas.