

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS - MG</p> <p>Concurso Público nº 01/2022</p>	 <p>NOVA RAZÃO SOCIAL: MB GESTÃO PÚBLICA</p>
---	---	--

CADERNO DE PROVAS

Preencha com seu nome completo
Cargo Pretendido
ENFERMEIRO

Senhor(a) Candidato(a),

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:

1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO DE IDENTIDADE;
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
4. A **Folha de Respostas** será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente assinada, **na presença do fiscal**, com apresentação do documento de identidade;
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal;
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura;
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos;
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais;

11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre **à caneta azul ou preta**;
12. Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega da prova; Somente o fiscal poderá destacar a Folha de Rascunho.
13. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via;
14. **Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova**;
15. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas;
16. **Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências.**
17. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
18. O candidato só poderá sair de sala **após 60 minutos** do início da prova;
19. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança;
20. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova;
21. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas;
22. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 horas do dia 19/09/2022;
23. Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA!

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. São reações locais da vacina meningocócica C conjugada, **EXCETO**:

- a) Pústula.
- b) Rubor.
- c) Edema.
- d) Hiperestesia.

2. O HPV é um vírus que apresenta mais de 150 genótipos diferentes, sendo 12 deles considerados oncogênicos pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC) e associados a neoplasias malignas do trato genital, enquanto os demais subtipos virais estão relacionados às verrugas anogenitais e cutâneas. Sobre a disponibilização da vacina contra HPV no calendário vacinal da saúde do adolescente marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) Está disponível para a população do sexo feminino de nove a 14 anos de idade.
- b) O esquema vacinal é de 2 doses (0 e 6 meses).
- c) Está disponível para a população do sexo masculino de oito a 12 anos de idade.
- d) A vacina HPV quadrivalente é disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) e nas unidades básicas de saúde para os homens e mulheres de nove a 26 anos de idade vivendo com HIV/Aids.

3. Sobre a prevenção do câncer uterino é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Com exceção do câncer de pele, esse tumor é o que apresenta maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente.
- b) O rastreamento deve ser realizado a partir de 25 anos em todas as mulheres que iniciaram atividade sexual, a cada três anos, se os dois primeiros exames anuais forem normais.
- c) Idealmente, o exame citopatológico deve ser realizado pelo menos cinco dias após o término da menstruação.
- d) Para mulheres com mais de 60 anos de idade que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos.

4. Sobre os fatores de risco para hipertensão arterial, considere:

- I. Há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de hipertensão arterial relacionada ao aumento da expectativa de vida da população brasileira.
- II. O consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a pressão arterial de forma consistente.
- III. O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco para a hipertensão arterial.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.

5. A Organização Mundial da Saúde, endossada pelo Ministério da Saúde do Brasil, recomenda aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros seis meses. A introdução precoce de outros alimentos está associada a, **EXCETO**:

- a) Risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno.
- b) Maior absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco.
- c) Menor eficácia da amamentação como método anticoncepcional.
- d) Maior número de hospitalizações por doença respiratória.

6. A partir do momento em que a pessoa é infectada, ela tem a capacidade de transmitir o HIV. Durante o período de infecção recente, ou durante o estágio mais avançado da infecção com carga viral alta, existe um aumento da transmissibilidade do vírus. A replicação viral ativa e a livre circulação do vírus na corrente sanguínea causam a formação de um pico de viremia por volta de:

- a) 05 a 07 dias após a exposição ao HIV.
- b) 07 a 15 dias após a exposição ao HIV.
- c) 10 a 20 dias após a exposição ao HIV.
- d) 21 a 28 dias após a exposição ao HIV.

7. A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição universal, causada pela *Bordetella pertussis*. Bacilo gram-negativo, aeróbio, não-esporulado, imóvel e pequeno provido de cápsula (formas patogênicas) e de fímbrias. Caracterizada como doença de notificação compulsória imediata, ou seja, em até 24 horas. Sobre os aspectos epidemiológicos desta doença é **INCORRETO** afirmar:

- a) Não existe uma distribuição geográfica preferencial nem característica individual que predisponha à doença.
- b) A morbidade da coqueluche no país é elevada, sendo notificados mais de 40 mil casos anuais.
- c) A letalidade da doença é mais elevada no grupo de crianças menores de um ano.
- d) Observa-se um declínio na incidência da coqueluche após cobertura vacinal com DTP.

8. Complete as lacunas.

Os ovos do _____ são eliminados pelas fezes do hospedeiro infectado (homem). Na água, estes eclodem, liberando larvas ciliadas denominadas _____, que infectam o hospedeiro intermediário (caramujo). Após quatro a seis semanas, abandonam o caramujo, na forma de _____ que ficam livres nas águas naturais.

As lacunas acima são preenchidas corretamente por:

- a) *Shistosoma mansoni*, mirácio, cercárideo.
- b) *Shistosoma mansoni*, miracíneo, cercáceo.
- c) *Shistosoma mansoni*, mirací, cercado.
- d) *Shistosoma mansoni*, miracídios, cercárias.

9. A vacina do HPV está disponível na rede pública para adolescentes meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos de idade no seguinte esquema:

- a) Dose única.
- b) Duas doses, com intervalo de trinta dias.
- c) Três doses, com intervalo 0, 6 e 60 meses.
- d) Quatro doses, com intervalo 0, 30, 45 e 60 dias.

10. A bactéria Gram-negativa, do grupo das espiroquetas, de alta patogenicidade causadora da Sífilis Congênita é:

- a) *Treponema pallidum*.
- b) *Streptococcus pyogenes*.
- c) *Mycobacterium tuberculosis*.
- d) *Acinetobacter baumannii*.

11. Na avaliação de pacientes com hanseníase a classificação com base no número de lesões é suficiente para a escolha adequada do esquema terapêutico, porém, o reconhecimento das formas clínicas é de grande valor para as equipes de saúde. Na hanseníase tuberculóide:

- a) Com a evolução da doença não tratada surgem múltiplas pápulas e nódulos cutâneos, assintomáticos e de consistência firme, geralmente com coloração acastanhada ou ferruginosa.
- b) As lesões da pele são placas com bordas nítidas, elevadas, geralmente eritematosas e micropapulosas, que surgem como lesões únicas ou em pequeno número.
- c) Quando o predomínio é da resposta humoral, as lesões surgem em grande número, podendo haver hansenomas e infiltração assimétrica dos pavilhões auriculares, destacando-se as lesões infiltradas de limites imprecisos.
- d) As suas manifestações clínicas não se relacionam à resposta imune específica, caracterizando-se por manchas na pele, em pequeno número, mais claras que a pele ao redor (hipocrômicas), sem qualquer alteração de relevo nem da textura da pele.

12. As metas ambiciosas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, relacionadas ao fim da tuberculose como problema de saúde pública, têm exigido dos programas de controle uma nova forma de enfrentar a doença. A vacina BCG (*Bacilo Calmette-Guérin*) é utilizada desde a década de 1920 como medida preventiva complementar no controle da tuberculose. Sobre as indicações da vacina BCG é **INCORRETO** afirmar que:

- a) para crianças expostas ao HIV é indicada a revacinação.
- b) recém-nascidos com peso ≥ 2 kg devem ser vacinados o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após o nascimento.
- c) crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias que chegam ao serviço, ainda não vacinadas, poderão receber BCG se assintomáticas e sem sinais de imunodepressão.
- d) a partir dos 5 (cinco) anos de idade, crianças vivendo com HIV não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência.

13. É doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves, sendo seu agente etiológico transmitido por artrópodes, da família *Culicidae*:

- a) Febre Amarela.
- b) Cólera.
- c) Hanseníase.
- d) Tuberculose.

14. De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, das relações com as organizações da categoria é proibido ao profissional da enfermagem:

- a) Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.
- b) Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício profissional.
- c) Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
- d) Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional.

15. Para todo imunobiológico, considera-se como contraindicação:

- a) Crianças com peso abaixo de 2.500g.
- b) História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
- c) Histórico de reação alérgica de parentes de primeiro grau.
- d) Pacientes imunossuprimidos.

16. O diagnóstico de diabetes, além dos cuidados essenciais, insere uma nova rotina na vida de pacientes com a doença. Ao realizar a orientação de auto aplicação da insulina é preciso orientar que a agulha deve ser introduzida num ângulo adequado. Agulhas de tamanho 8 mm, ou maiores devem ser introduzidas em ângulo de:

- a) 10°;
- b) 25°;
- c) 30°;
- d) 45°.

17. A administração de medicamentos é uma das tarefas essenciais realizadas diariamente por toda a enfermagem. As prescrições, quanto ao tipo, classificam-se de diversas maneiras. A prescrição padrão é:

- a) Aquela que indica a necessidade do início imediato de tratamento;
- b) Aquela que inicia um tratamento até que o prescritor o interrompa;
- c) Aquela que indica o início e fim do tratamento, sendo amplamente usada para prescrição de antimicrobianos em meio ambulatorial;
- d) Aquela que o tratamento prescrito deve ser administrado de acordo com uma necessidade específica do paciente, considerando-se o tempo mínimo entre as administrações e a dose máxima.

18. “Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome, caso ela esteja consciente, uma das mãos permanece fechada sobre a região epigástrica e a outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra essa região para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.” A técnica descrita refere-se a uma ação muito usada em urgências em caso de engasgo de paciente e é denominada:

- a) Manobra de valsava.
- b) Manobra de kristeller.
- c) Manobra de heimlich.
- d) Manobra de ortolani.

19. É um indicador de saúde demográfico:

- a) Taxa de analfabetismo.
- b) Taxa específica de fecundidade.
- c) Taxa de trabalho infantil.
- d) Taxa de mortalidade neonatal tardia.

20. Notificar é comunicar a ocorrência de eventos, problemas ou situações associadas a produtos e serviços. Podem ser notificados para a Anvisa eventos adversos e queixas técnicas sobre produtos e serviços relacionados à vigilância sanitária. A notificação pode ser feita online através do sistema:

- a) Intranet.
- b) Notifica.
- c) Notivisa.
- d) Plataforma Brasil.

PROVA DE PORTUGUÊS

TEXTO: OUVIDO

Quando você cresce, você quer que não seja verdade. Perde a intimidade com os brinquedos. Com os jogos favoritos. Perde a intimidade até consigo mesmo. Um novo ser emerge. E surgem os modelos de desenhos para se tornar alguém frente aos outros. O sorriso já não é o mesmo, o olhar já não é o mesmo. E quando menos se espera já não é possível conhecer-se... Já não há mais qualquer identidade. Apenas o silêncio acompanha, e a raiva se estampa no semblante à guisa de arma. Amarram-se correntes às exigências da vida. As pessoas já não se reconhecem. E você, de repente, se instala num vazio pela angústia do grito entalada na garganta. Deseja derrubar essa muralha que o separa de si mesmo. "EU EXISTO!".

Um ouvido. Sim, esse é o degrau que você precisa transpor para vencer a muralha. Não querer possuir, mas apenas pegar emprestado por alguns instantes. Um ouvido que possa ouvir a própria cabeça, cheia de medo e confusão. Quando olhar para o seu pai, verá que ele também estará ocupado com os afazeres da própria vida. Na realidade, ele também se ausenta no intuito de preencher o vazio que acredita alimentar a sua alma. Sua mãe parece preocupada com os argumentos da novela. E você já é crescido, dizem. Mas ninguém contou como começar essa nova etapa da vida. Deseja apenas um ouvido. Engraçado, as pessoas têm duas orelhas, empregadas gratuitamente, e não querem ou não sabem mais emprestar sua escuta.

Apenas um ouvido. Esse é o grande tesouro que se almeja. Poderias me emprestar o teu? Por isso continuo a gritar: "Eu EXISTO!!!".

MENDONÇA, Tullius - Livro Entreatos - p. 43.

21. O texto "Ouvido" apresenta um tipo de texto em que o narrador:

- a) Manifesta uma fase da vida de uma pessoa ainda insegura com esse novo ser que surge em si.
- b) Manifesta seu repúdio a certas pessoas que se escondem atrás de falsas personalidades por falta de caráter.
- c) Reconhece que há pessoas que se escondem por trás da falsidade em busca de satisfazer suas próprias vontades.
- d) Manifesta um forte preconceito com pessoas que se encontram numa crise de identidade.

22. Pode-se afirmar que:

- a) O narrador e o protagonista se reconhecem em um só ser, através de um desabafo.
- b) O narrador narra a vida de um outro ser que se encontra em crise de identidade.
- c) O narrador é observador e só manifesta a sua opinião de forma irônica.
- d) O narrador critica a fase da vida de um ser que não consegue se encontrar em nenhuma fase da vida.

23. "EU EXISTO!". A expressão em maiúscula representa, metaforicamente:

- a) O medo da pessoa de se revelar escondendo atrás do "muro"
- b) O "muro" em que a pessoa sente a necessidade de transpor.
- c) A falta de desejo da pessoa se encontrar e demonstrar sua ansiedade.
- d) A insanidade patológica de pessoas que se entregam a certas personalidades, prejudicando a si mesmas.

24. O "ouvido" a que o narrador se refere é:

- a) O desejo de se mostrar e de se colocar superior aos outros.
- b) A negação do narrador em compartilhar seus sentimentos para outras pessoas.
- c) A indiferença do narrador com seus pais por não se sentir satisfeito com os mesmos.
- d) O desejo e a necessidade do narrador em encontrar alguém que possa escutá-lo e entendê-lo no momento em que está se passando.

25. A passagem do texto que demonstra um diálogo do narrador com o leitor é:

- a) "Perde a intimidade com os brinquedos"
- b) "E surgem os modelos de desenhos para se tornar alguém frente aos outros."
- c) "As pessoas já não se reconhecem"
- d) "Poderias me emprestar o teu?"

26. "Amarram-**se** correntes às exigências da vida." A palavra em negrito (se) é um pronome apassivador. Nesse caso permitiu-se o plural do verbo concordando com o sujeito paciente "correntes". ASSINALE a alternativa em a frase não permite o verbo no plural pelo fato do "se" não estar como pronome apassivador, infringindo, assim, a norma culta.

- a) Repararam-se portas.
- b) Alugam-se bicicletas.
- c) Discordaram-se das propostas.
- d) Reduziram-se os preços da gasolina.

27. "Não querer possuir, **mas** apenas pegar emprestado por alguns instantes. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por:

- a) portanto;
- b) contanto;
- c) entretanto;
- d) porquanto.

Texto II – Sozinho

Às vezes no silêncio da noite
Eu fico imaginando nós dois
Eu fico ali sonhando acordado
Juntando o antes, o agora e o depois
Por que você me deixa tão solto?
Por que você não cola em mim?
Tô me sentindo muito sozinho
Não sou e nem quero ser o seu dono
É que um carinho às vezes cai bem
Eu tenho os meus desejos e planos secretos
Só abro pra você, mais ninguém
Por que você me esquece e some?
E se eu me interessar por alguém?
E se ela de repente me ganha?
Quando a gente gosta
É claro que a gente cuida
Fala que me ama
Só que é da boca pra fora
Ou você me engana ou não está madura
Onde está você agora?

Caetano Veloso

28. Levando em consideração a expressão às vezes, pode-se afirmar que ela exprime uma circunstância de:

- a) causa;
- b) tempo;
- c) proporção;
- d) finalidade.

29. "juntando ***o antes, o agora e o depois**". As palavras destacadas sofreram, quanto ao processo de formação:

- a) sufixação;
- b) prefixação;
- c) derivação regressiva;
- d) derivação imprópria.

30. "juntando **o antes, o agora e o depois**. Ainda em relação a essas expressões:

- a) Foram advérbios transformados em substantivos;
- b) Foram substantivos transformados em advérbios;
- c) Foram advérbios transformados em adjetivos;
- d) Foram adjetivos transformados em advérbios.

31. "**Por que** você me deixa tão solto?". A palavra destacada acima apresenta outras formas de escritas. Nesse caso destacado são usadas em perguntas diretas ou indiretas. ASSINALE a alternativa em que o emprego dessa palavra **NÃO** condiz com a norma culta.

- a) Essa questão cujo porquê eu ainda não entendo, leva-me a várias dúvidas.
- b) Não soube porque ela ficou tão apreensiva.
- c) Falo isso, porque estou convicto de minhas ideias.
- d) Você agiu dessa forma por quê?

32. O verso da música que apresenta uma linguagem bem próxima da oralidade é:

- a) Eu fico ali sonhando acordado.
- b) Por que você não cola em mim?
- c) Tô me sentindo muito sozinho.
- d) Não sou nem quero ser o seu dono.

33. "E se ela de repente me ganha?" A palavra que funciona como complemento verbal nesse verso é:

- a) se;
- b) ela;
- c) repente;
- d) me.

34. "Ou você me engana ou não está madura". A conjunção OU exprime:

- a) adversidade;
- b) alternância;
- c) explicação;
- d) conclusão.

Leia a charge a seguir.



35. Só é **CORRETO** o que se afirma em:

- a) O efeito de humor sugere através da resposta do aluno e o contexto da cena, apesar de contraditório ao sentido literal da palavra; reafirmando a pergunta feita através de uma crítica a um problema vigente à questão retratada.
- b) De acordo com a resposta do aluno, percebe-se, pelo contexto em si, que ele dá uma resposta em seu sentido literal da palavra em si, demonstrando uma postura que se enquadra em sua sala.
- c) Através da pergunta da professora e a posição dela, de costas para o aluno, fica subentendido que ele, sem dúvida, roubou o giz utilizando-se de uma falta de ética.
- d) A pergunta da professora foi proposital como forma de denunciar o responsável por roubar o giz.

36. Ainda em relação à charge, só **NÃO** está correto:

- a) há um verbo no modo imperativo na fala da professora.
- b) há um complemento verbal na fala da professora.
- c) há um complemento nominal na fala do aluno.
- d) há um Vocativo na fala do aluno.

Leia o box a seguir.



37. Há um recurso estilístico nesta frase denominado:

- a) um pleonasma ao afirmar a passagem rápida da vida.
- b) uma antítese ao demonstrar uma oposição sobre a comparação feita sobre a vida e a questão de fazê-la valer a pena.
- c) um eufemismo ao suavizar o sentido proposto para a morte.
- d) uma metáfora ao comparar a vida com uma brisa passageira. .

38. " então faça valer a pena " exprime um(a):

- a) conclusão.
- b) causa.
- c) adversidade.
- d) concessão

39. A crase consiste na junção de uma preposição com um artigo. Há casos em que o emprego é obrigatório, outros em que é indevido e outro em que é facultativo. Em relação à afirmação acima, houve uma infração da norma culta da Língua em:

- a) Fui favorável à antecipação da prova.
- b) Cheguei à tempo para o treino.
- c) Refiro-me à sua falta de informação.
- d) Fiz um bife à parmegiana para você.

Leia o título da reportagem a seguir.

Crianças têm aula de surfe no reinício do projeto 'Omelca'

Cerca de 20 alunos da rede municipal, entre quatro e 12 anos, com necessidades educacionais ou problemas de adaptação escolar, participaram do projeto 'Omelca', reiniciado ontem pela prefeitura com aula prática de surfe na praia da Pompeia. As aulas de surfoterapia, decorrentes de parceria entre as secretarias de Educação e Esportes, são dadas às terças-feiras, das 9h às 10h e das 15h às 16h, na 'Escola Radical de Surf', no Posto 2.

Segundo a coordenadora do projeto, Miriam Bigão

Meretti, a iniciativa auxilia no desenvolvimento das crianças. "O 'Omelca' estimula os alunos a desenvolver suas potencialidades e habilidades, resgatando a autoestima". Silmara Leal Martins, mãe de Caroli-



No contato com o água, alunos entre quatro e 12 anos, desenvolvem habilidades e maior autoestima.

na, de sete anos, endossa a opinião da coordenadora. "Ela adora a primeira aula. Está encantada com a possibilidade de surfar". Antônio Carlos de Oliveira, pai de David, de quatro anos, disse que o filho partici-

pá do projeto pela segunda vez. "É uma oportunidade de melhora das relações sociais e inclusão". Os alunos dispõem ainda de oficinas pedagógicas e recreativas, com participação de pais ou responsáveis. Profissionais das áreas de pedagogia, psicanálise, fisioterapia, educação física e professores de surfe acompanham as crianças.

40. Analisando o emprego do acento no verbo "ter", o verbo abaixo que recebe esse mesmo acento pelo mesmo motivo é:

- a) ver;
- b) ler;
- c) crer;
- d) vir.

FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato ao final da prova.

CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO)

RESPOSTAS DE 1 A 10

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D

RESPOSTAS DE 11 A 20

11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D

RESPOSTAS DE 21 A 30

21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D
27	A	B	C	D
28	A	B	C	D
29	A	B	C	D
30	A	B	C	D

RESPOSTAS DE 31 A 40

31	A	B	C	D
32	A	B	C	D
33	A	B	C	D
34	A	B	C	D
35	A	B	C	D
36	A	B	C	D
37	A	B	C	D
38	A	B	C	D
39	A	B	C	D
40	A	B	C	D

**AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**