

# ANALISTA JUDICIÁRIO

## ODONTOLOGIA

### TIPO 1 – BRANCA



#### SUA PROVA

- Além deste caderno, contendo **70 (setenta)** questões objetivas e **1 (uma)** questão discursiva, você receberá do fiscal de sala
  - o cartão de respostas das questões objetivas;
  - a folha de textos definitivos da questão discursiva.



#### TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas e preenchimento da folha de textos definitivos.
- **3 (três) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova.
- A partir dos **30 minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



#### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



#### INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas e a folha de textos definitivos.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s).
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas e da folha de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não** será permitida a troca do cartão de respostas e da folha de textos definitivos em caso de erro do candidato.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas e na folha de textos definitivos.
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**



## Língua Portuguesa

1

Em todas as frases a seguir foi usada a conjunção “porque”; as opções a seguir apresentam formas adequadas de reescrever essas frases, retirando-se essa conjunção, com a manutenção do sentido original, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque os outros gozam / Por causa do gozo dos outros, o invejoso sofre e é tirano e verdugo de si próprio.
- (B) Muitos homens são louvados porque são mal conhecidos / Pelo mau conhecimento que se tem de alguns homens, eles são louvados.
- (C) Arguimos a vaidade alheia porque ofende a nossa própria / Por ofensa à nossa própria vaidade, arguimos a vaidade alheia.
- (D) A mocidade é temerária; presume muito porque sabe pouco / Pela pouca sabedoria, a mocidade é temerária e presume muito.
- (E) As nações não envelhecem como as pessoas, porque todos os dias se renovam pelos nascimentos / Pela renovação diária por meio dos nascimentos, as nações, como as pessoas, não envelhecem.

2

A oração “Acreditou que venceria facilmente o inimigo” poderia ser reescrita do seguinte modo: “Acreditou em fácil vitória contra o inimigo”.

Seguindo esse modelo, assinale a frase que realiza a mesma modificação de forma adequada.

- (A) O problema necessita ser resolvido urgentemente / o problema precisa de dissolução urgente.
- (B) Essa questão merece ser examinada detidamente / essa questão merece um exame detalhado.
- (C) O Museu será reinaugurado proximamente / o museu terá uma reinauguração próxima.
- (D) Vamos dividir os doces equitativamente / vamos dividir os doces de forma idêntica.
- (E) O deputado declarou repentinamente que sairia do partido / o deputado fez uma declaração repetida de que sairia do partido.

3

Em todas as frases abaixo substituímos por um participio o segmento sublinhado.

Assinale a frase em que essa substituição foi feita de forma **inadequada**.

- (A) Um edifício que está sobre quatro colunas / erigido.
- (B) Os carros que estão em fila dupla / estacionados.
- (C) O território que está entre Rio e São Paulo / localizado, situado.
- (D) Os presos que estão nessa cela / inseridos.
- (E) Uma esmeralda que está nesse anel / encrustada.

4

Em todas as frases abaixo está presente o verbo “ver”.

A substituição desse verbo por outro, adequada ao contexto, é:

- (A) Ficamos paralisados, vendo a paisagem maravilhosa / contemplando.
- (B) É difícil ver a diferença de cores neste quadro / apreciar.
- (C) O diretor verá hoje os requerimentos dos alunos / notará.
- (D) Os médicos veem muitos pacientes por dia / percebem.
- (E) Não conseguiram ver a grandeza das ações / destacar.

5

Assinale a frase abaixo cujo vocábulo sublinhado **não** apresenta uma impropriedade léxica (vocábulo mal-empregado no contexto da frase).

- (A) Recebeu um elogio pelo ato heroico que cometeu.
- (B) O carro deslizou na pista graças à chuva da noite anterior.
- (C) Eu garanto que não fui eu o autor do crime.
- (D) Os passageiros fizeram um esforço sobre-humano para escapar.
- (E) O paciente chegou ao hospital gozando de má saúde.

6

Nas frases abaixo, os adjetivos sublinhados estão relacionados à ideia de “movimento”.

Assinale a opção na qual o adjetivo foi selecionado adequadamente para o contexto da frase.

- (A) Assim que a orquestra iniciou a valsa, os formandos começaram a dançar com movimentos frenéticos.
- (B) Os soldados, perfeitamente perfilados, exibiam uma marcha ritmada.
- (C) O passante sofreu um ataque e caiu ao chão com movimentos oscilantes.
- (D) O pêndulo do relógio mostrava um movimento giratório.
- (E) O mar se chocava contra as rochas com força convulsiva.

7

Assinale a frase em que há **problema** de norma culta em função da confusão entre “todo-a” / “todo o - toda a”.

- (A) Toda alegria é uma vitória, e uma vitória é uma vitória, por menor que seja.
- (B) Quem não sabe chorar de todo o coração também não sabe rir.
- (C) Ele chorou todo o dia após receber a notícia trágica.
- (D) Todo trabalho ficou manchado do vinho derramado.
- (E) Toda tristeza deve ser afastada de nossa vida.

8

Assinale a frase em que houve emprego correto do pronome LHE.

- (A) “Se você de fato leva a sério a preparação de seu filho para o futuro, não lhe ensine a subtrair – ensine a deduzir”.
- (B) “Os que são incapazes de recordar o passado são condenados a repetir-lhe”.
- (C) “Se você conta os anos, o tempo parecer-lhe-á breve”.
- (D) “Lembre-se – quando você achar que tudo está perdido, o futuro ainda lhe aguardará”.
- (E) “A história é um cavalo que galopa atravessando a janela, e você deve decidir se saltará para montar-lhe ou não”.

9

Em todas as frases abaixo ocorre a presença do adjetivo “bom” / “boa” com diferentes sentidos.

Assinale a frase em que há a indicação de um sinônimo **inadequado** para esse adjetivo.

- (A) Uma boa risada é um raio de sol na casa / barulhenta.
- (B) É um prazer navegar com bom tempo / estável.
- (C) Aquele apartamento está sendo vendido por bom preço / barato.
- (D) Acho que esse vestido está bom nela / bem ajustado.
- (E) Aquele aluno tem uma boa letra / legível.

10

O diminutivo em língua portuguesa mostra valores variados. Assinale a frase abaixo em que o diminutivo tem valor afetivo.

- (A) Nesse frio, bom mesmo é um cobertorzinho amigo.
- (B) O governo deseja que a inflação vá embora depressinha.
- (C) O deputado mostrava em seu pulso um reloginho barato.
- (D) Na Europa ocorre agora uma guerrinha suja.
- (E) A mobília da boneca tinha apenas duas cadeirinhas.

## Raciocínio Lógico Matemático

11

Uma distribuidora de produtos químicos recebeu 1600 litros de certo composto e deve distribuir toda essa quantidade entre 5 laboratórios em partes proporcionais aos números 3, 4, 5, 6 e 7.

O laboratório que receber a menor quantidade receberá

- (A) 190 litros.
- (B) 192 litros.
- (C) 194 litros.
- (D) 196 litros.
- (E) 198 litros.

12

Flávio é engenheiro e seu salário é constituído de duas partes: 60% do valor bruto referem-se ao trabalho de escritório e 40%, pelas visitas às obras.

Flávio foi promovido; com isso, a parte do seu salário referente a visitas às obras teve aumento de 100%, mas a outra parte permaneceu igual.

Sobre o novo salário, a parte relativa ao trabalho de escritório representa, aproximadamente,

- (A) 37%.
- (B) 39%.
- (C) 41%.
- (D) 43%.
- (E) 45%.

13

Milton, Nei e Otávio são técnicos e trabalham no interior do estado da Paraíba. Neste ano de 2022, os três fizeram cursos de aperfeiçoamento no Centro de Treinamento (CT) em João Pessoa. Considere as informações:

- Milton chegou no CT em 27 de abril e permaneceu lá por 40 dias.
- Nei chegou no CT em 03 de maio e permaneceu lá por 37 dias.
- Otávio chegou no CT em 25 de abril e permaneceu lá por 36 dias.

Nas informações acima, o dia de chegada e o dia da partida são considerados como dias de permanência no CT.

O número de dias que Milton, Nei e Otávio estiveram juntos no CT foi

- (A) 27.
- (B) 28.
- (C) 29.
- (D) 30.
- (E) 31.

14

Miguel, Artur e Heitor possuem idades diferentes e nasceram em cidades diferentes; um nasceu em Patos, outro em Cabedelo e outro em Santa Rita.

As três afirmações seguintes sobre eles são verdadeiras:

- Miguel é mais velho que o cabedelense.
- Artur nasceu em Patos.
- Heitor não é o mais novo.

É correto concluir que

- (A) Miguel é mais novo que Artur.
- (B) Heitor nasceu em Santa Rita.
- (C) o santa-ritense é o mais velho.
- (D) o cabedelense é mais velho que Miguel.
- (E) Artur é mais velho que o patoense.

15

Carlos considera que um número é *agradável* quando a soma dos seus algarismos é 7 ou múltiplo de 7. Por exemplo, o ano de 2005 foi agradável pois  $2 + 0 + 0 + 5 = 7$ , e o de 2039 será também, pois  $2 + 0 + 3 + 9 = 14$ .

Por esse critério, o número de anos agradáveis do século XX foi igual a

- (A) 7.
- (B) 10.
- (C) 11.
- (D) 13.
- (E) 14.

16

O valor da expressão numérica

$$\frac{2^{2022} - 2^{2021} - 2^{2020} + 2^{2019}}{2^{2020} - 2^{2019}}$$

é

- (A) 5.
- (B) 4.
- (C) 3.
- (D) 2.
- (E) 1.

17

Um número inteiro positivo é chamado de “quadrado perfeito” quando ele é o quadrado de um número inteiro positivo. Por exemplo, 16 é um quadrado perfeito pois é igual a  $4^2$ .

O número de quadrados perfeitos maiores do que 100 e menores do que 2023 é

- (A) 28.
- (B) 34.
- (C) 42.
- (D) 44.
- (E) 48.

18

Sobre 4 grandezas X, Y, Z e W sabe-se que:

- A razão de W para X é 4:3
- A razão de Y para Z é 3:2
- A razão de Z para X é 1:6

A razão de X+Y para Z+W é

- (A) 5:6
- (B) 4:7
- (C) 3:5
- (D) 6:11
- (E) 8:11

19

A soma de 2 números naturais é 22253. Um dos números é divisível por 10 e se retirarmos o algarismo das unidades desse número obtém-se o outro número.

A diferença entre o maior e o menor número é

- (A) 13222.
- (B) 14644.
- (C) 15876.
- (D) 17732.
- (E) 18207.

20

Considere como verdadeiras as seguintes sentenças:

- Se Gerson não é torcedor do Botafogo, então Luiz é torcedor do Treze.
- Se Luiz é torcedor do Treze, então Débora não é torcedora do Campinense.
- Se Débora não é torcedora do Campinense, então Lúcia é torcedora do Botafogo.
- Lúcia não é torcedora do Botafogo.

É correto concluir que

- (A) Luiz é torcedor do Treze.
- (B) Gerson é torcedor do Botafogo.
- (C) Luiz não é torcedor do Botafogo.
- (D) Débora é torcedora do Campinense.
- (E) Lúcia é torcedora do Treze.

## Atualidades

21

*É um romance brasileiro de 2019 escrito pelo autor baiano Itamar Vieira Junior. Conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. O romance foi originalmente publicado em Portugal, pela editora Leya, após vencer o prêmio de mesmo nome. No Brasil, é publicado pela editora Todavia. Além do Prêmio Leya, venceu também importantes competições como o Prêmio Jabuti 2020 e o Prêmio Oceanos 2020.*

(adap. wikipedia)

O texto refere-se ao romance

- (A) Torto Arado.
- (B) Baixo Esplendor.
- (C) Tudo é Rio.
- (D) Vista Chinesa.
- (E) Anos de Chumbo e Outros Contos.

22

*Conceito, surgido a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, que visa à diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam diversos problemas ambientais associados às mudanças climáticas. Eles fazem parte de um mecanismo de flexibilização que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão de gases poluentes a alcançá-las.*

*A cada tonelada não emitida, gera-se um crédito. Assim, quando um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis para serem comercializados com os países que não alcançaram suas metas.*

*A geração do crédito é realizada à medida que os países esforçam-se em projetos e ações que visam ao desenvolvimento sustentável, evitando, assim, o aumento do efeito estufa. Exemplos desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso de fontes de energia alternativas, entre outros.*

(mundoeducacao.uol.com.br. Adaptado)

O texto refere-se aos créditos de

- (A) Hidrogênio.
- (B) Oxigênio.
- (C) Carbono.
- (D) Enxofre.
- (E) Silício.

23



O mundo tem acompanhado o que acontece com a inflação nos Estados Unidos da América. Recentemente, a inflação por lá saiu de um platô de cerca de 2% ao ano e atualmente gira em torno de 8 a 9%. Na zona do euro, vemos acontecer fenômeno similar. Economias emergentes também sentem os efeitos negativos de uma inflação mais alta.

Avalie se, entre as causas do aumento recente da inflação nos EUA, podem ser citados:

- I. O movimento de alta nas taxas de juros.
- II. Os incentivos econômicos concedidos aos americanos (pessoas e empresas) durante a pandemia do coronavírus.
- III. As paralisações nas cadeias produtivas por conta dos surtos de Covid.
- IV. A invasão da Ucrânia pela Rússia.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

24



Grande artista brasileira, Gal Costa nos deixou neste mês de novembro de 2022. Artista única, de voz afinadíssima, transitou sempre por diversos movimentos artísticos da música popular brasileira. Seu nome, entretanto, estará para sempre associado, fundamentalmente, ao seguinte movimento:

- (A) Bossa Nova.
- (B) Jovem Guarda.
- (C) BRock.
- (D) Tropicalismo.
- (E) Mangue Beat.

25

Recentemente, algumas nações europeias foram sacudidas por crises políticas que afetaram vivamente seus Paramentos. Um caso particularmente importante é o do Reino Unido, onde sucessivas crises sacudiram o Parlamento após a saída da União Europeia, no episódio conhecido como *brexit*.

Em relação ao tema, avalie se as descrições a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- I. A Primeira-Ministra Theresa May, do Partido Trabalhista, esteve à frente do governo por ocasião das intensas negociações com a União Europeia que culminaram no *brexit*. Vitoriosa no *brexit*, deixou o cargo de Primeira-Ministra pouco depois, dando por encerrada sua exitosa gestão.
- II. O poderoso Primeiro-Ministro Boris Johnson, do Partido Conservador, sucedeu Theresa May. No cargo, Johnson tentou desfazer o *brexit*. Com isso, administrou crise após crise até ser acusado de comportamento inadequado em dois episódios: no primeiro, foi acusado de promover uma festa na residência oficial e escritório do Primeiro-Ministro, bem no auge da pandemia; um segundo episódio, no qual promoveu a vice-chefe da bancada do governo no parlamento uma pessoa acusada reiteradas vezes de assédio sexual, causou a renúncia de vários ministros e acabou por levar à renúncia de Johnson, em 2021.
- III. Johnson foi sucedido por Liz Truss, que serviu como Primeira-Ministra do Reino Unido por cerca de seis meses, sem entretanto ocupar o cargo de líder do Partido Conservador nesse período. Caiu por conta de uma desastrosa política econômica, agravada pelos efeitos da pandemia e da guerra Rússia-Ucrânia.

As descrições são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – V.

## Legislação Básica

26

Joana, servidora pública federal, ocupante de cargo de provimento efetivo há uma década, almejava obter licença para resolver um grave problema particular, afeto à administração de uma empresa deixada por seu falecido pai.

Ao se inteirar sobre a existência de licença dessa natureza no âmbito da Lei nº 8.112/1990, foi-lhe corretamente informado que

- (A) em razão da prevalência do interesse público sobre o privado, a lei não prevê licença dessa natureza.
- (B) a licença alvitrada pode ser deferida pelo prazo máximo de dois anos, sendo que Joana somente receberia sua remuneração no primeiro ano.
- (C) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem remuneração, não podendo ter a sua duração reduzida ou cessada por decisão superveniente.
- (D) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a pedido de Joana ou no interesse do serviço.
- (E) a licença alvitrada pode ser deferida por até um ano, sem prejuízo da remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a pedido de Joana ou no interesse do serviço.

**27**

Determinado órgão de segurança pública almejava realizar o tratamento dos dados pessoais de diversos indivíduos, sendo que todos eram pessoas naturais, para um objetivo estritamente relacionado às suas atividades finalísticas.

Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a organização não governamental “amigos da privacidade” consultou o seu advogado a respeito de sua compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo corretamente esclarecido que

- (A) a LGPD não é aplicada à referida espécie de tratamento, que deve ser regida por legislação específica.
- (B) a LGPD autoriza expressamente essa espécie de tratamento, que pode ser livremente realizado por órgão público ou por pessoa jurídica de direito privado.
- (C) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, salvo se houver prévia e expressa autorização do titular dos dados pessoais.
- (D) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, ressalvada, apenas, a possibilidade de ponderação, no caso concreto, à luz dos interesses envolvidos;
- (E) a LGPD somente permite o arquivamento dos dados pessoais, não o tratamento almejado pelo órgão de segurança pública, sem o consentimento do titular dos dados.

**28**

Igor, servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo, encontrava-se em débito com o erário. Apesar disso, ao fim de processo administrativo disciplinar, no qual lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, a autoridade competente decidiu demiti-lo, mas foi informada por um assessor a respeito do referido débito.

À luz dessa narrativa e considerando os balizamentos estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que a autoridade competente

- (A) não pode demitir João, que será posto em disponibilidade até a quitação do débito.
- (B) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa.
- (C) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de sofrer a penhora de seus vencimentos.
- (D) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de sofrer o arresto de seus vencimentos.
- (E) não pode demitir João, que permanecerá exercendo suas funções até quitar o débito existente, mediante desconto mensal não superior a 10% dos seus vencimentos.

**29**

Maria forneceu os seus dados pessoais para usufruir determinado benefício assistencial ofertado pelo Estado Alfa. Considerando que Maria figurava como parte interessada em um processo administrativo no qual certo órgão da Administração Pública lhe aplicara a sanção de multa, um servidor constatou que as referidas informações poderiam ser utilizadas, neste último processo, para demonstrar que Maria não tinha razão em suas alegações.

À luz da sistemática estabelecida pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), é correto afirmar que

- (A) é vedado que órgão da Administração Pública, enquanto controlador dos dados pessoais, os utilize para qualquer outro fim que não aquele indicado pelo titular.
- (B) o princípio da universalidade das provas, contemplado na LGPD, autoriza a utilização dos dados pessoais de Maria para os fins pretendidos pelo servidor.
- (C) como os dados pessoais foram apresentados por Maria, para o exercício regular de um direito, não poderiam ser utilizados em seu prejuízo.
- (D) a Administração Pública, sempre que figure como operadora dos dados pessoais, pode utilizá-los da forma que melhor lhe aprouver.
- (E) a LGPD autoriza a utilização dos dados fornecidos por Maria caso o bem jurídico a ser tutelado seja de interesse público.

**30**

João, servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo, sofreu grave acidente quando se encontrava no exercício de suas funções regulares. Em razão da limitação que sofreu em sua capacidade física, conforme verificado em inspeção médica, viu-se impossibilitado de voltar a exercer a função anterior.

Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que João deve ser

- (A) necessariamente aposentado.
- (B) necessariamente exonerado.
- (C) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, caso não haja cargo vago, atuará como excedente, até a ocorrência da vaga.
- (D) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, caso não haja cargo vago, posto em disponibilidade, até a ocorrência de vaga.
- (E) transferido para cargo diverso, de carreira distinta, de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos.

## Conhecimentos Específicos

**31**

Com relação às medidas de prevenção da cárie dentária, analise as afirmativas a seguir.

- I. Fluoretação das águas de abastecimento e uso de cremes dentais fluoretados são exemplos de aplicação tópica de fluoretos.
- II. Um dos pilares da prevenção de lesões cariosas é o consumo consciente de açúcar.
- III. A suplementação dietética com flúor dispensa a prescrição profissional.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

**32**

Com relação à etiopatogenia da gengivite, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A formação da película adquirida do esmalte é a primeira etapa no processo de formação da placa dental supragengival.
- ( ) Colonizadores secundários conseguem se aderir por meio da co-adesão.
- ( ) Os cocos são os colonizadores primários na formação do biofilme supragengival.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, F e V.
- (B) V, V e F.
- (C) V, F e V.
- (D) V, V e V.
- (E) F, V e V.

**33**

O tratamento das infecções odontogênicas representa um desafio para os Cirurgiões-dentistas e Cirurgiões bucomaxilofaciais. Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os actinomicetes são microorganismos gram negativos fortemente associados com infecções oportunistas.
- II. A antibioticoterapia oral é indicada e efetiva na resolução dos casos mais graves.
- III. Os principais grupos de bactérias encontrados nas infecções odontogênicas são cocos aeróbios gram positivos, cocos anaeróbios gram positivos e bastonetes anaeróbios gram negativos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) III, apenas.

**34**

A hemorragia é uma possível complicação pós exodontia para a qual o Cirurgião-dentista deve estar preparado. Com relação ao tema, assinale a alternativa que apresenta a situação clínica com maior risco de hemorragia pós extração.

- (A) Paciente usuário de AAS.
- (B) Paciente apresentando INR = 1.
- (C) Paciente com hemofilia A.
- (D) Paciente com tempo de protrombina igual a 10 segundos.
- (E) Paciente com tempo de coagulação de 5 minutos.

**35**

Reconhecer as características de um tecido saudável é fundamental para identificar as alterações patológicas. Com relação aos aspectos anatômicos macroscópicos e microscópicos observados no periodonto saudável, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Os tecidos de inserção supracrestais são formados pelo epitélio juncional e pela inserção conjuntiva.
- ( ) A gengiva inserida apresenta um aspecto de “casca de laranja” devido às cristas epiteliais e papilas do tecido conjuntivo.
- ( ) O epitélio juncional pode ser lesionado por sondagens com força excessiva, gerando sangramento no sulco.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e V.
- (B) V, V e F.
- (C) V, F e F.
- (D) F, V e F.
- (E) F, F e V.

**36**

Com relação ao cisto da fenda branquial, é correto afirmar que

- (A) é mais frequente em mulheres a partir dos 50 anos.
- (B) também é chamado de cisto submandibular.
- (C) é uma lesão potencialmente maligna.
- (D) ocorre mais frequentemente na região lateral superior do pescoço.
- (E) deve ser tratado de forma medicamentosa.

**37**

As lesões bucais observadas em pacientes com líquen plano erosivo apresentam, na maioria dos casos, um aspecto clínico idêntico às lesões encontradas nos casos de

- (A) lúpus eritematoso cutâneo crônico.
- (B) erisipela.
- (C) dermatite atópica.
- (D) sarampo.
- (E) sífilis.

**38**

Com relação às diferentes posologias de aplicação de produtos contendo flúor para a prevenção da cárie dentária, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A solução para bochecho contendo fluoreto de sódio a 0,2% é indicada para uso diário.
- ( ) O verniz fluoretado a 5% é indicado para ser aplicado a cada 6 meses.
- ( ) O fluoreto de sódio a 2% em gel neutro é de uso anual.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) V, V e V.
- (C) V, V e F.
- (D) F, V e V.
- (E) F, F e V.

**39**

Todos os agentes medicamentosos podem apresentar efeitos adversos ou interação com outras drogas. Um exemplo, é a interação entre a varfarina e alguns antibióticos.

Com relação ao tema, assinale a opção que apresenta um antibiótico que pode levar ao aumento do INR em pacientes usando varfarina.

- (A) Metronidazol.
- (B) Amoxicilina.
- (C) Levofloxacina.
- (D) Fluoxetina.
- (E) Corbadrina.

**40**

Analise a seguinte situação clínica: paciente com periodontite estágio 1, grau A, localizada, retorna para consulta de manutenção periodontal. Ao exame é identificada uma lesão endo-periodontal grau 1 no elemento 44, com profundidade de sondagem = 12mm, sem dano radicular.

As demais bolsas estão controladas. Neste caso, o tratamento deve ser iniciado por

- (A) raspagem subgingival na bolsa do dente 44.
- (B) cirurgia regenerativa com amelogeninas.
- (C) exodontia do dente 44.
- (D) tratamento endodôntico do dente 44.
- (E) ajuste oclusal.

**41**

A osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos (MRONJ) é uma complicação relativamente rara, que pode acometer os pacientes após procedimentos odontológicos como exodontias.

Com relação ao tema, assinale a opção que apresenta somente exemplos de drogas potencialmente associadas com o desenvolvimento da MRONJ.

- (A) Denosumabe, pamidronato e furosemida.
- (B) Zoledronato, pamidronato e denosumabe.
- (C) Adalimumabe, denosumabe e ácido tranexâmico.
- (D) Denosumabe, alendronato de sódio e ácido tranexâmico.
- (E) Furosemida, alendronato de sódio e ácido tranexâmico.

**42**

O cirurgião dentista deve estar atento durante o atendimento clínico e as cirurgias para prevenir acidentes operatórios que possam por em risco o paciente, bem como estar preparado para realizar as manobras necessárias para reverter complicações.

No caso de engasgo com bloqueio das vias aéreas, por exemplo, o profissional deve realizar a manobra de

- (A) Valsalva.
- (B) Epley.
- (C) Hamilton.
- (D) Chompret.
- (E) Heimlich.

**43**

A pandemia de COVID-19 teve grande impacto na prática odontológica, exigindo dos cirurgiões-dentistas a adoção de práticas ainda mais rígidas de biossegurança para redução dos riscos ocupacionais.

Com relação ao tema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A vacinação dos profissionais de Odontologia é fundamental para minimizar os riscos de complicações relacionadas à COVID-19.
- ( ) Os equipamentos de proteção respiratória ideais para uso pelo cirurgião dentista são os respiradores padrão PFF-2.
- ( ) O uso de proteção ocular não oferece proteção adicional no caso da realização de procedimentos com produção de aerossóis.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, F e V.
- (B) V, V e F.
- (C) V, F e F.
- (D) F, V e V.
- (E) V, V e V.

**44**

As técnicas de exame de imagem tridimensionais são indicadas em diferentes situações clínicas, possibilitando diagnóstico e planejamento mais precisos.

Assinale a opção que apresenta um exame de imagem que permite análise tridimensional do dente e periodonto, de grande auxílio para a pesquisa de fraturas e trincas, estudo da anatomia do sistema de canais radiculares e planejamento de implantes.

- (A) Radiografia periapical digital com posicionador.
- (B) Radiografia panorâmica digital com ampliação constante.
- (C) Radiografia oclusal.
- (D) Tomografia computadorizada de feixe cônico.
- (E) Tomografia computadorizada convencional.

**45**

Com relação às diferenças entre a tomografia computadorizada convencional médica (TC) e a tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT), analise as afirmativas a seguir.

- I. Na TC, os voxels são anisotrópicos, enquanto na CBCT são isotrópicos.
- II. A CBCT utiliza maiores doses de radiação do que a TC.
- III. Os feixes de radiação da CBCT são mais focalizados e a radiação menos dispersa do que na TC.

está correto o que afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

**46**

As bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país são definidas pelos princípios estruturantes do SUS, estabelecidos pelas leis de número

- (A) 8.080/90 e 8.140/90.
- (B) 8.008/90 e 8.142/90.
- (C) 8.008/90 e 8.140/90.
- (D) 8.080/90 e 8.142/90.
- (E) 8.088/90 e 8.122/90.

**47**

O uso dos dentifrícios com flúor é um dos pontos fundamentais para a prevenção da cárie dentária.

Com relação ao tema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) As duas formas mais comuns de flúor presentes nos dentifrícios são fluoreto de sódio e fluorfosfato neutro.
- ( ) Cremes dentais de uso adulto devem conter no máximo 950ppm de flúor.
- ( ) O monofluorfosfato de sódio é uma das formas de flúor que podem presentes nos dentifrícios.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, F e F.
- (B) V, F e V.
- (C) F, F e V.
- (D) V, V e F.
- (E) V, V e V.

**48**

O comportamento do paciente na clínica de odontopediatria pode ser um fator complicador para o tratamento, sendo comum o uso de escalas de comportamento para definir o grau de complexidade envolvido no manejo de cada paciente. Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Segundo a escala comportamental de Frankl, a criança pode apresentar comportamento: definitivamente negativo, negativo, positivo e definitivamente positivo.
- II. A classificação clínica de Wright define que o paciente pediátrico em 3 grupos: cooperativo, ausência de habilidade cooperativa e potencialmente cooperativo.
- III. A classificação de Mummery define o paciente como: colaborador, não-colaborador e imprevisível.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

**49**

O Cirurgião-dentista e sua equipe auxiliar devem atuar sempre obedecendo os preceitos do Código de Ética Odontológica.

Com relação ao tema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Um dos deveres fundamentais do Cirurgião-dentista é promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.
- ( ) O Cirurgião-dentista tem o direito de recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
- ( ) É um dos deveres do Cirurgião-dentista diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e V.
- (B) V, V e F.
- (C) V, F e V.
- (D) F, V e V.
- (E) F, V e F.

**50**

De acordo com a classificação atual das doenças e condições periodontais, proposta pelo World Workshop de 2017, a apresentação clínica da forma não necrosante de periodontite, associada com a progressão mais rápida, é classificada como

- (A) Grau A.
- (B) Grau B.
- (C) Grau C.
- (D) Estágio IV.
- (E) Agressiva

**51**

Com base nos conceitos atuais e na nova classificação das doenças e condições periodontais e peri-implantares, é correto dizer que os modificadores do grau da periodontite são

- (A) idade e extensão.
- (B) severidade e extensão.
- (C) gênero e etilismo.
- (D) fumo e diabetes.
- (E) placa e cálculo.

**52**

Ao realizar o periograma, o parâmetro clínico que deve ser aferido para identificar e mensurar a progressão da destruição do periodonto de sustentação associada com a periodontite é

- (A) sangramento à sondagem.
- (B) perda óssea.
- (C) profundidade de bolsa.
- (D) nível de inserção clínico.
- (E) grau de mobilidade dentária.

**53**

Nos casos clínicos em que a cárie atinge o nível da crista óssea, sendo necessária a realização de cirurgia periodontal para restabelecimento do espaço biológico, o principal fator que deve ser levado em consideração na hora de decidir pela realização ou não de uma incisão do tipo “colarinho”, com remoção de tecido mole é

- (A) a altura da faixa de tecido queratinizado presente.
- (B) a extensão da osteotomia.
- (C) a altura do tronco radicular.
- (D) a idade do paciente.
- (E) a experiência do cirurgião.

**54**

Após a realização de um procedimento cirúrgico ambulatorial, de médio porte, onde podemos esperar dor pós-operatória moderada a forte, o uso de um comprimido de 10mg de Cetorolaco Trometamol pode oferecer conforto ao paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a via de administração deste medicamento e sua principal vantagem.

- (A) Via oral – desvio da circulação porta.
- (B) Via sublingual – rápida absorção e ação terapêutica;
- (C) Via retal – rápida absorção e ação terapêutica.
- (D) Via oral – rápida absorção e ação terapêutica.
- (E) Via sublingual – ausência de risco de reação alérgica.

**55**

Mondelli e colaboradores propõem que as cavidades podem ser classificadas de acordo com o número de faces do dente que acometem, bem como pela posição dessas faces.

Assim, uma cavidade envolvendo as faces mesial e oclusal de um molar, seria classificada como

- (A) méso-oclusal simples.
- (B) oclusomesial complexa.
- (C) oclusomesial dupla.
- (D) méso-oclusal complexa.
- (E) méso-oclusal composta.

**56**

Mondelli e colaboradores, definem o respeito aos fundamentos do preparo das cavidades dentárias como passo fundamental para o sucesso dos procedimentos restauradores.

Com relação ao tema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Uma classe V vestibular é classificada como uma cavidade simples e intracoronária.
- ( ) Ângulos diedros do 3º grupo são formados pelas paredes de fundo da cavidade, como no caso do ângulo axiopulpar.
- ( ) Cavidades intraextracoronárias são preparos que podem apresentar cobertura parcial ou total das cúspides e de outras faces do dente.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e F.
- (B) V, F e V.
- (C) V, F e F.
- (D) F, F e V.
- (E) V, V e V.

**57**

A correta avaliação ortodôntica e oclusal do paciente pediátrico deve ser feita de forma rotineira para possibilitar a detecção precoce de alterações da normalidade.

Com relação ao tema, é correto afirmar que

- (A) incisivos superiores com coroas vestibularizadas e raízes lingualizadas são característicos da classe III de Angle.
- (B) a classe II de Angle pode apresentar divisão e subdivisão.
- (C) os espaços primatas são observados na dentição mista.
- (D) o espaço livre de Nance é encontrado na dentição decídua, enquanto o Leeway space é visto na dentição permanente.
- (E) o espaço de liberdade de movimento é obtido após a exodontia dos primeiros pré-molares com finalidade ortodôntica.

**58**

Caso suspeite de uma lesão oral compatível com sífilis primária, o cirurgião-dentista pode solicitar um exame de sangue como teste de triagem inespecífica para doenças sexualmente transmissíveis, chamado

- (A) FTA-ABS.
- (B) TPHA.
- (C) VDRL.
- (D) MHA-TP.
- (E) TPPA.

**59**

Relacione as alterações de desenvolvimento dentário com suas respectivas características.

1. Hipoplasia de Turner
  2. Dente de Hutchinson
  3. Amelogênese imperfeita
  4. Hipoplasia de esmalte
- ( ) Ocorre em forma de fossetas, ranhuras ou em grandes áreas com ausências de esmalte.
- ( ) Relacionado com a sífilis congênita.
- ( ) Defeito do esmalte, encontrado em dentes permanentes, causado pela presença de doença inflamatória nos dentes decíduos sobrejacentes.
- ( ) Alteração de desenvolvimento da estrutura do esmalte na ausência de uma alteração sistêmica ou local que a desencadeie.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- (A) 4 – 3 – 2 – 1.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 4 – 1 – 2.
- (D) 4 – 1 – 2 – 3.
- (E) 2 – 3 – 1 – 4.

**60**

De acordo com a literatura, os sais anestésicos locais com maior frequência reportada de parestesia após infiltração para bloqueio anestésico do nervo alveolar inferior são

- (A) epinefrina e corbadrina.
- (B) felipressina e levonordefrina.
- (C) prilocaína e mepivacaína.
- (D) articaína e lidocaína.
- (E) articaína e prilocaína.

**61**

As diferentes formas de apresentação dos medicamentos influenciam diretamente no efeito da medicação e na aceitação por parte dos pacientes. No caso de princípios ativos que tenham gosto forte e desagradável, a apresentação disponível que permitiria mascarar o gosto do medicamento e assegurar boa aceitação por parte do paciente seria a forma de

- (A) comprimidos.
- (B) elixir.
- (C) granulados.
- (D) drágeas.
- (E) suspensão.

**62**

A necrose pulpar é a evolução natural do processo inflamatório intenso, não responsivo à remoção do agente causal, que se observa nos casos de

- (A) hiperemia pulpar.
- (B) hipersensibilidade dentinária.
- (C) pulpite reversível.
- (D) pulpite irreversível.
- (E) fratura do esmalte.

**63**

De acordo com a literatura atual, o anestésico local utilizado na Odontologia, considerado como tendo efeito de longa duração é a

- (A) mepivacaína.
- (B) lidocaína.
- (C) bupivacaína.
- (D) prilocaína.
- (E) articaína.

**64**

A infecção fúngica, comumente encontrada na cavidade oral de pacientes acometidos pela Síndrome da Imunodeficiência adquirida é a

- (A) aspergilose.
- (B) tricomoníase.
- (C) candidíase.
- (D) mononucleose.
- (E) sífilis.

**65**

Analise a seguinte situação clínica: Paciente de 23 anos, sexo feminino, sem comprometimento sistêmico, não fumante e sem periodontite. Ao exame, apresenta dois sítios com profundidade de bolsa à sondagem aumentada, medindo respectivamente 10mm e 15mm nas faces V e M do dente 46. Observa-se na radiografia, um defeito intraósseo atingindo o ápice radicular da raiz mesial do elemento 46. O mesmo possui uma restauração extensa em resina e não responde ao teste de vitalidade.

Assinale a opção que apresenta o diagnóstico correto de acordo com a nova classificação das lesões endoperiodontais, proposta pelo World Workshop de 2017.

- (A) Lesão endoperiodontal grau 1.
- (B) Lesão endoperiodontal grau 2.
- (C) Lesão endoperiodontal grau 3.
- (D) Lesão de furca grau 2.
- (E) Lesão de furca grau 3.

**66**

Na periodontia, a prescrição de antibióticos pode ser feita em casos restritos.

Assinale a opção que apresenta uma situação clínica em que deve ser indicada a prescrição de antibióticos.

- (A) Profilaxia de rotina, previamente às raspagens subgengivais.
- (B) Abscesso gengival associado à retenção de corpo estranho.
- (C) Gengivoestomatite herpética primária.
- (D) Periodontite estágio 2, grau A, generalizada.
- (E) Gengivite necrosante com linfadenopatia e febre.

**67**

Com relação ao uso das soluções anestésicas locais, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Em um paciente com histórico de IAM recente, que necessita de um atendimento de urgência odontológica, recomenda-se limitar o uso de epinefrina a 0,04mg/sessão.
- ( ) A articaína é excretada pelo fígado, devendo preferencialmente ser evitada em pacientes com insuficiência renal crônica.
- ( ) A utilização de epinefrina na diluição de 1:200.000 permite a utilização de até 4 tubetes com segurança em pacientes com doença cardiovascular.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e V.
- (B) V, V e F.
- (C) V, F e V.
- (D) F, F e F.
- (E) F, V e V.

**68**

Com relação ao exposto no Código de Ética Odontológica, analise as afirmativas a seguir.

- I. Constitui infração ética adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica.
- II. Constitui infração ética propor ou executar tratamento fora do âmbito da Odontologia.
- III. Constitui infração ética se o Cirurgião-dentista deixar de atestar atos executados no exercício profissional, mediante solicitação do paciente ou de seu representante legal.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**69**

A desordem multissistêmica que causa inflamação dos vasos, podendo acometer mucosa ocular, genital e oral (com lesões semelhantes às lesões de estomatite aftosa recorrente), cuja maior prevalência é no Oriente médio e no Japão, é chamada

- (A) Doença de Addison.
- (B) Doença de Behçet.
- (C) Doença de Kawasaki.
- (D) Doença de Guillain-Barré.
- (E) Doença mão-pé-boca.

**70**

Há evidências consistentes na literatura de que focos de infecção intraorais de origem periodontal ou endodôntica podem estar associados com efeitos sistêmicos por meio da ação de citocinas pró-inflamatórias e proteínas de fase aguda.

Com relação ao tema, assinale a alternativa que apresenta a proteína de fase aguda, reconhecida como marcador de risco cardiovascular, que pode estar aumentado na presença de focos de infecção e inflamação intraorais.

- (A) IL-18.
- (B) Troponina.
- (C) HDL.
- (D) PCR.
- (E) IL-1beta.

## Questão Discursiva

---

Analise o caso clínico a seguir e responda as questões propostas.

Paciente de 32 anos, sexo feminino, melanoderma, transplantada renal desde os 18 anos, fazendo uso de imunossuppressores, sem outras doenças sistêmicas conhecidas, buscou atendimento no consultório odontológico com a seguinte queixa: mau hálito intenso de início recente; dor na gengiva; sangramento gengival espontâneo; mal-estar e febre baixa.

Na anamnese, relatou que os sintomas se iniciaram 3 semanas depois da colocação do aparelho ortodôntico fixo.

No exame clínico, observou-se: linfonodos aumentados; índice de sangramento gengival e índice de placa visível de 100%; presença de papilas invertidas; braquetes colados em contato com a margem gengival e hálito fétido. Também pode ser observado cálculo intrasulcular generalizado.

O exame periapical completo realizado 1 mês antes mostra níveis normais das cristas ósseas alveolares.

- a) Segundo os critérios e a nomenclatura propostos pela atual classificação das doenças e condições periodontais (2017) apresente o diagnóstico do caso.
- b) Identifique quais parâmetros clínicos e radiográficos suportam o diagnóstico dado.
- c) Descreva o passo a passo da conduta indicada para o tratamento dessa condição periodontal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Realização

