Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto apresentado a seguir.

Já se sabe há algum tempo que a ocupação do continente americano se deu, principalmente, do norte em direção ao sul. Mas cientistas revelaram recentemente uma rota migratória na direção inversa, datada de cerca de 1.500 anos atrás: do Uruguai ao Panamá, um trajeto com mais de 5.200 km. Esse foi um dos achados de um estudo que analisou genomas antigos das Américas, o último continente a ser habitado por humanos. A pesquisa, assinada por cientistas do Brasil e dos Estados Unidos, foi publicada na revista científica Proceedings of the Royal Society B na semana passada. Outra descoberta surpreendente foi a detecção, em parte dos genomas analisados, de componentes genéticos de uma espécie de hominídeos da Ásia extinta: os denisovanos.

Adaptado de: **O surpreendente estudo do passado genético das Américas: rastro neandertal e imigração do sul ao norte** (https://g1.globo.com/ciencia).

1. Acerca das ideias apresentadas no texto, leia as assertivas.
   I. Conforme os cientistas, não houve mudanças na rota migratória durante a ocupação do continente americano.
   II. O continente americano foi o último continente a ser habitado por humanos.
   III. Os denisovanos foram hominídeos que habitaram a Ásia extinta.

   Pode-se afirmar que:

   a) Apenas II e III estão corretas.
   b) Apenas III está correta.
   c) I, II e III estão corretas.
   d) Apenas I e II estão corretas.
   e) Apenas II está correta.

2. Na frase **Já se sabe há algum tempo que a ocupação do continente americano se deu, principalmente, do norte em direção ao sul**, tem-se qual tipo de sujeito?
   a) Sujeito inexistente.
   b) Sujeito composto.
   c) Sujeito simples.
   d) Sujeito desinencial.
   e) Sujeito indeterminado.

3. Assinale a alternativa que apresenta um termo que, no texto, cumpre a função sintática de adjunto adverbial.
   a) A pesquisa.
   b) na semana passada.
   c) os denisovanos.
   d) Já se sabe.
   e) foi a detecção.

4. As orações coordenadas sindéticas são orações independentes entre si, mas ligadas umas às outras por conectivos. Nessa perspectiva, na frase **Eu ouvia muito rock antes, e parei de ouvir há alguns anos** tem-se uma:
   a) Oração coordenada sindética consecutiva.
   b) Oração coordenada sindética aditiva.
   c) Oração coordenada sindética causal.
   d) Oração coordenada sindética alternativa.
   e) Oração coordenada sindética adversativa.

5. Considerando o correto emprego da crase, analise as seguintes frases:
   I. Voltei à loja e fui bem atendida.
   II. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam.
   III. Termino meu trabalho às cinco horas da tarde.

   Pode-se afirmar que:

   a) I, II e III estão corretas.
   b) Apenas III está correta.
   c) Apenas II e III estão corretas.
   d) Apenas I e III estão corretas.
   e) Apenas I e II estão corretas.

Para responder às questões 6 e 7, analise a tirinha apresentada a seguir.

Fonte: https://vejario.abril.com.br/coluna/luciana-brafman/mafalda-patagonia-consumo-consciente/.

6. Pode-se afirmar que, no primeiro quadrinho, a personagem se apresenta indignada com qual aspecto imposto pela televisão?
   a) Obesidade.
   b) Consumismo.
   c) Existência humana.
   d) Tecnologia.
   e) Corrupção.

7. Pode-se afirmar que a expressão **O que eles pensam que nós somos?**, no primeiro quadrinho, trata-se de um(a):
   a) Figura hiperbólica.
   b) Pergunta retórica.
   c) Argumento de exemplo.
   d) Vício de linguagem.
   e) Argumento de autoridade.

8. As vírgulas podem ser utilizadas para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração. Em qual das frases abaixo a(s) vírgula(s) cumpre(m) essa função?
   a) Faísca, o meu gato, dorme o dia inteiro.
   b) Fui ao mercado e comprei doces, salgados e bebidas.
   c) Rita, você não me ouviu?
   d) Vou perder minha paciência já, já.
   e) Ele não vai, de forma alguma, obedecer.

9. A oração **As pessoas que são alegres vivem melhor** trata-se de uma:
   a) Oração subordinada adverbial alternativa.
   b) Oração subordinada adjetiva restritiva.
   c) Oração subordinada adjetiva explicativa.
   d) Oração subordinada adverbial concessiva.
   e) Oração subordinada adverbial comparativa.

10. Assinale a alternativa que apresenta **ERRO** de concordância verbal.
   a) Havia três pessoas esperando na fila.
   b) Vendem-se apartamentos.
   c) A maioria dos trabalhadores vai tirar férias.
   d) Precisam-se de funcionários.
   e) A multidão ultrapassou a grade de proteção.

11. As extensões de arquivos são sufixos que nomeiam o seu formato e a função que desempenham em um computador. Sobre esse tema, verifique as assertivas e assinale a correta.
   I. Extensão clássica de arquivos do Microsoft Word.
   II. Extensão clássica de arquivos do Microsoft PowerPoint.
   III. Extensão clássica de arquivos do Microsoft Excel.
   a) I - .zip; II - .eml; III - .dot.
   b) I - .sql; II - .exe; III - .cdr.
   c) I - .mp3; II - .rar; III - .wav.
   d) I - .doc; II - .ppt; III - .xls.
   e) I - .vob; II - .mpeg; III - .ini.

12. A ferramenta "Quebras de página" do editor de texto Microsoft Word ajuda a mudar de página e, conforme a necessidade do usuário, mantendo a última parte do texto unida, possibilitando a sua melhor distribuição. Sobre esse tema, assinale a alternativa que correlaciona adequadamente as configurações das Quebras de páginas do Microsoft Word.
   I. Coloca pelo menos duas linhas de um parágrafo na parte superior ou inferior de uma página.
   II. Evita quebra entre parágrafos que o usuário prefere manter juntos.
   III. Impede quebras de página no meio dos parágrafos.
   IV. Adiciona uma quebra de página antes de um parágrafo específico.
   a) I. Controle de linhas órfãs/viúvas; II. Manter com o próximo; III. Manter linhas juntas; IV. Quebrar página antes.
   b) I. Manter linhas juntas; II. Manter com o próximo; III. Quebrar página antes; IV. Controle de linhas órfãs/viúvas.
   c) I. Duo linhas; II. Evita linha; III. Impede linha; IV. Adiciona linha.
   d) I. Manter com o próximo; II. Controle de linhas órfãs/viúvas; III. Manter linhas juntas; IV. Quebrar página antes.
   e) I. Quebra; II. Pula; III. Quebra Parágrafo; IV. Adiciona linha.

13. A digitação em teclado de computador requer o conhecimento a respeito de algumas teclas. Sobre esse tema, verifique as assertivas e assinale a correta.
   I. Trata-se de uma tecla tabuladora que pode ser utilizada sozinha ou em conjunto com alguma outra tecla para realizar algum comando específico.
   II. Essa tecla é frequentemente usada para sair (escapar), cancelar ou interromper um processo que está sendo executado em um computador.
   III. Essa tecla é usada para indicar ao computador que o usuário terminou uma cadeia de caracteres. Indica ao sistema operacional a execução do comando que foi digitado anteriormente. Em inglês, o nome "return" (retorno) vem do tempo das máquinas de datilografia, quando o uso de uma tecla homônima fazia com que o mecanismo de impressão passasse para a linha seguinte e voltasse à posição inicial.
   a) I. enter; II. tab; III. esc.
   b) I. esc; II. enter; III. tab.
   c) I. esc; II. tab; III. enter.
   d) I. tab; II. enter; III. esc.
   e) I. tab; II. esc; III. enter.

14. Sobre o tema internet: navegação e pesquisa, verifique as assertivas e assinale a correta.
   I. Para navegar pela internet ou acessar os conteúdos pertinentes a ela, é necessário usar aplicativos (programas) chamados navegadores.
   II. O navegador também é conhecido como *web browser* ou simplesmente *browser*.
   III. O navegador é um programa que habilita os seus usuários a interagirem com documentos HTML (linguagem de internet), hospedados em um servidor Web.
   a) As assertivas I, II e III são corretas.
   b) Apenas a assertiva I é correta.
   c) Apenas as assertivas I e III são corretas.
   d) Apenas as assertivas II e III são corretas.
   e) Apenas as assertivas I e II são corretas.

15. Qual a finalidade do Microsoft Word?
   a) É um serviço gratuito de webmail.
   b) É um programa de processamento de texto, projetado para apoiar o usuário na criação de documentos.
   c) É uma rede social.
   d) É um programa que serve para a criação de apresentações de slides, para isso, o software possui uma série de ferramentas e recursos disponíveis.
   e) É um editor de planilhas do pacote Microsoft Office.

16. A "(...) atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos" é:
   a) Poder disciplinar.
   b) Poder vinculado.
   c) Poder discricionário.
   d) Poder de polícia.
   e) Poder hierárquico.

17. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à Lei 6.745/1985:
   a) Na remoção por interesse do serviço público, quando fundada na necessidade de pessoal, recairá preferencialmente sobre o funcionário residente em localidade mais próxima.
   b) É assegurada a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, desde que fiquem comprovadas, pelo órgão médico oficial, as razões apresentadas pelo funcionário.
   c) O deslocamento do funcionário de um para outro órgão do serviço público estadual, independente de mudança da sede funcional, dar-se-á por ato de remoção, processando-se a pedido, por permuta ou no interesse do serviço público, a critério da autoridade competente.
   d) Na remoção por interesse do serviço público, quando fundada na necessidade de pessoal, recairá preferencialmente sobre o funcionário de maior tempo de serviço; residente em localidade mais próxima; menos idoso.
   e) Sempre que possível, sendo ambos funcionários, a remoção de um dos cônjuges assegurará o aproveitamento do outro em serviço estadual na mesma localidade.

18. Quanto à Lei 8.429/1992 consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas:
   I. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.
   II. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem.
   III. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.
   IV. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.

   Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:

   a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
   b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
   c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
   d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
   e) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

19. Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta quanto ao decreto nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Compete à Secretaria de Estado da Administração (SEA), como órgão gestor do SGP-e:
   I. Publicar normas complementares para o fiel cumprimento do disposto neste Decreto.
   II. Zelar pela contínua adequação do SGP-e à legislação de gestão documental, às necessidades da Administração Pública Estadual e aos padrões de uso.
   III. Acompanhar a adequada utilização do SGP-e, preservando a integridade e qualidade de informações nele contidas.
   IV. Promover a capacitação dos usuários do SGP-e, orientando-os e prestando o suporte necessário.

   Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:

   a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
   b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
   c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
   d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
   e) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

20. O servidor público estável só perderá o cargo:
   I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
   II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
   III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
   IV. Em virtude da extinção do cargo.

   Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:

   a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
   b) As assertivas I, II e III estão corretas.
   c) Apenas a assertiva I está correta.
   d) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
   e) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

21. Sobre a Resolução COFEN nº 195/97, verifique as assertivas e assinale a correta.
   I. Dispõe sobre a solicitação de exames de rotina e complementares por Enfermeiro.
   II. Considera que para a prescrição de medicamentos em programa de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, o Enfermeiro necessita solicitar exame de rotina e complementares para uma efetiva assistência ao paciente sem risco para o mesmo.
   III. Considera vários programas do Ministério da Saúde, a exemplo do Guia de Controle de Hanseníase, o Viva Mulher e o Programa Bolsa Família.
   IV. Resolve que o Enfermeiro pode solicitar exames de rotina e complementares quando no exercício de suas atividades profissionais.

   a) As assertivas I, II, III e IV são corretas.
   b) Apenas as assertivas III e IV são corretas.
   c) Apenas as assertivas I, II e IV são corretas.
   d) Apenas a assertiva I é correta.
   e) Apenas as assertivas I, II e III são corretas.

22. No tema "microbiologia", verifique as assertivas e assinale a correta.
    I. São seres acelulares, carregam filamentos de DNA e/ou RNA.
    II. São seres unicelulares, não contando com um núcleo.
    III. Podem ser unicelulares ou pluricelulares, microscópicos ou macroscópicos.

    a) I. Bactérias; II. Fungos; III. Vírus.
    b) I. Fungos; II. Vírus; III. Bactérias.
    c) I. Vírus; II. Bactérias; III. Fungos.
    d) I. Vírus; II. Fungos; III. Bactérias.
    e) I. Bactérias; II. Vírus; III. Fungos.

23. Relacione as doenças com a estrutura microbiológica correspondente.
    I. Resfriado, sarampo, dengue.
    II. Candidíase, micose, histoplasmose.
    III. Tuberculose, hanseníase, leptospirose.

    a) I. Bactérias; II. Vírus; III. Fungos.
    b) I. Vírus; II. Fungos; III. Bactérias.
    c) I. Vírus; II. Bactérias; III. Fungos.
    d) I. Bactérias; II. Fungos; III. Vírus.
    e) I. Fungos; II. Vírus; III. Bactérias.

24. Sobre a parotidite infecciosa, verifique as assertivas e assinale a correta.
    I. Trata-se da popular "catapora".
    II. É causado por uma bactéria.
    III. A transmissão ocorre por via aérea ou contato direto com a saliva de uma pessoa infectada.
    IV. Os sintomas incluem febre e o inchaço das glândulas salivares, sublinguais ou submandibulares, o que pode causar dor na mastigação e ingestão de alimentos. Embora o aumento das glândulas seja um dos principais sintomas, não é regra, ou seja, em algumas situações o aumento não é aparente.
    V. O melhor método de prevenção é a vacinação.
    VI. O tratamento pode ser feito com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios e repouso.

    a) I. Falso; II. Falso; III. Verdadeiro; IV. Falso; V. Falso; VI. Falso.
    b) I. Verdadeiro; II. Verdadeiro; III. Falso; IV. Falso; V. Verdadeiro; VI. Falso.
    c) I. Falso; II. Falso; III. Verdadeiro; IV. Verdadeiro; V. Verdadeiro; VI. Verdadeiro.
    d) I. Falso; II. Verdadeiro; III. Verdadeiro; IV. Verdadeiro; V. Verdadeiro; VI. Verdadeiro.
    e) I. Verdadeiro; II. Falso; III. Verdadeiro; IV. Falso; V. Falso; VI. Falso.

25. Sobre o calendário vacinal nacional para crianças, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA.**
    a) A vacina Penta protege contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilusinfluenzae B e Hepatite B. O esquema básico inclui três doses e dois reforços com a DTP.
    b) A vacina varicela protege contra varicela. O esquema básico é feito em dose única, ao nascer.
    c) A vacina BCG protege contra formas graves de tuberculose, meníngea e miliar. O esquema básico é feito em dose única, ao nascer.
    d) A vacina DTP protege contra Difteria, Tétano e Coqueluche.
    e) A vacina febre amarela é feita aos nove meses com reforço aos quatro anos.

26. Qual a via de administração da Vacina Adsorvida Hepatite A?
    a) Subcutânea.
    b) Intradérmica.
    c) Enteral.
    d) Intramuscular.
    e) Endovenosa.

27. Sobre o tema relacionado à assistência de enfermagem no contexto da Aids, verifique as assertivas e assinale a correta.
    I. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da Aids, atacando o sistema imunológico - responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+.
    II. Ter o vírus HIV não é a mesma coisa que ter Aids.
    III. A transmissão do vírus HIV pode ocorrer por meio de sexo oral, vaginal e anal sem camisinha, transmissão de sangue contaminado, compartilhamento de seringas, vertical de mãe para filho e até por acidente com instrumento perfurocortante.
    IV. Não se transmite HIV com beijo na boca, suor, lágrima, picada de inseto, aperto de mão, abraço, pelo assento do ônibus, pelo ar, sabonete, talheres, copos, piscinas, lençóis, banheiro, masturbação a dois ou doando sangue.

    a) Apenas as assertivas III e IV são corretas.
    b) Apenas as assertivas I, II e III são corretas.
    c) Apenas as assertivas I e II são corretas.
    d) Apenas a assertiva IV é correta.
    e) As assertivas I, II, III e IV são corretas.

28. Sobre os padrões patológicos de frequência respiratória, verifique as assertivas e assinale a correspondente.
    I. É formado por momentos de pausa na respiração, alternados pela respiração mais profunda, chamada hiperpneia.
    II. Observado diante de ciclos de apneias que prejudicam a inspiração e a expiração. Nesses casos, existe associação com a acidose metabólica, decorrente de condições como insuficiência renal e diabetes.
    III. É o nome dado ao ritmo extremamente irregular, que mescla respirações profundas a superficiais e não permite a identificação de ciclos com inspiração e expiração. Está comumente ligado a problemas graves como lesões no SNC e hipertensão intracraniana.
    IV. A cetoacidose diabética e a insuficiência renal também podem desencadear esse padrão anormal, que resulta em respiração regular, mas de maior amplitude.

    a) I. Ritmo de Biot; II. Ritmo de Cantani; III. Ritmo de Cheynes-Stokes; IV. Ritmo de Kussmaul.
    b) I. Ritmo de Cantani; II. Ritmo de Cheynes-Stokes; III. Ritmo de Kussmaul; IV. Ritmo de Biot.
    c) I. Ritmo de Kussmaul; II. Ritmo de Biot; III. Ritmo de Cantani; IV. Ritmo de Cheynes-Stokes.
    d) I. Ritmo de Cheynes-Stokes; II. Ritmo de Kussmaul; III. Ritmo de Biot; IV. Ritmo de Cantani.
    e) I. Ritmo de Cantani; II. Ritmo de Cheynes-Stokes; III. Ritmo de Biot; IV. Ritmo de Kussmaul.

29. Sobre a anatomia e fisiologia do sistema cardíaco, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA.**
    a) Sístole corresponde à pressão alta.
    b) Os ventrículos são os responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para outros locais, sendo, portanto, câmaras bombeadoras.
    c) Sístole é o período de contração muscular das câmaras cardíacas.
    d) Os átrios apresentam como função principal receber o sangue que vem de diversas partes do corpo, funcionando, portanto, como câmaras coletoras.
    e) Diástole é o período de contração muscular das câmaras cardíacas.

30. *O coração, órgão do sistema cardiovascular, é uma câmara oca com quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos. Possui o formato de um cone invertido com o ápice voltado para baixo e apresenta o volume aproximado de uma mão fechada. Normalmente pesa cerca de 300 g.*

    Sobre esse tema, verifique as assertivas e assinale a correta. As paredes do coração são compostas por três túnicas:

    I. Túnica formada por endotélio que repousa sobre uma camada de tecido conjuntivo frouxo, a camada subendotelial. Essa última camada é conectada à camada mais espessa do coração pela camada subendocardial, a qual apresenta nervos, veias e ramos do sistema que conduz o impulso nervoso.
    II. Camada mais espessa do coração e responsável pela capacidade de contração do órgão. Essa camada é formada por feixes de fibras musculares cardíacas, as quais estão orientadas em várias direções. Envolve as câmeras do coração, sendo mais espesso nos ventrículos - em especial, no ventrículo esquerdo - e mais fino nas paredes dos átrios.
    III. Saco invaginado que envolve o coração e formado pela porção parietal e porção visceral. O parietal é uma camada externa, enquanto o visceral é uma camada mais interna. O visceral forma o chamado epicárdio e reveste o coração externamente.

    a) I. Miocárdio; II. Endocárdio; III. Pericárdio.
    b) I. Miocárdio; II. Pericárdio; III. Endocárdio.
    c) I. Endocárdio; II. Pericárdio; III. Miocárdio.
    d) I. Pericárdio; II. Endocárdio; III. Miocárdio.
    e) I. Endocárdio; II. Miocárdio; III. Pericárdio.

31. Verifique o texto abaixo e assinale a alternativa correta.

    É uma doença aguda, de alta contagiosidade, que é transmitida pelo vírus do gênero Rubivirus, da família Togaviridae. A infecção por essa doença durante a gravidez acarreta inúmeras complicações para a mãe e bebê, como: aborto e natimorto (feto expulso morto), malformações congênitas (surdez, malformações cardíacas, lesões oculares e outras). Os principais sintomas são: febre baixa; linfoadenopatia retro auricular, occipital e cervical; exantema máculo-papular. ***O período de transmissibilidade é de 5 a 7 dias antes e depois do início do exantema, que é uma erupção cutânea.*** *A transmissão acontece diretamente de pessoa a pessoa, por meio das secreções nasofaríngeas expelida pelo doente ao tossir, respirar, falar ou respirar.* ***Não há tratamento específico -****os sinais e sintomas apresentados devem ser tratados de acordo com a sintomatologia e terapêutica adequada, conforme cada caso. A prevenção é feita por meio de vacinação, disponível nos postos de saúde para crianças a partir de 12 meses de idade.* **Fonte:** Ministério da Saúde, Saúde de A à Z. 2022.

    O texto se refere à qual doença?

    a) Rubéola.
    b) Botulismo.
    c) Difteria.
    d) Doença de Chagas.
    e) Febre tifoide.

32. Sobre a notificação compulsória, verifique as assertivas e assinale a correta.
    I. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal.
    II. A notificação deve ser realizada por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) que é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.
    III. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções.
    IV. A Covid-19 encontra-se na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública.

    a) As assertivas I, II, III e IV são corretas.
    b) Apenas a assertiva III é correta.
    c) Apenas as assertivas I, II e III são corretas.
    d) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas.
    e) Apenas as assertivas II e IV são corretas.

33. Sobre as injeções intramusculares, verifique as assertivas e assinale a correta.
    I. A escolha do local de aplicação da injeção intramuscular (IM) requer correta identificação de grupos de músculos por meio das características anatômicas. Isto demanda exposição completa do local selecionado, que deve ser avaliado quanto a sinais de inflamação, edema, processos infecciosos e lesões de pele, devendo ser evitados locais com tais características.
    II. Área ventroglútea: esse local é de fácil acesso com o paciente em decúbito ventral, dorsal ou lateral. Ele é localizado colocando-se a palma da mão na porção lateral do glúteo e o dedo médio estendendo-se até a crista ilíaca. A injeção é aplicada no centro do V formado pelos dedos indicador e médio, direcionando-se a agulha discretamente para cima, na direção da crista ilíaca.
    III. Deve-se idealizar um plano de rodízio dos locais de administração para todos os pacientes que requeiram administração intramuscular frequente.
    IV. A técnica Z para administração de medicamentos IM foi inicialmente introduzida para fármacos irritantes para a pele. Atualmente, tem sido recomendada para o uso em todas as injeções IM, uma vez que se comprovou que ajuda a reduzir a dor e o escape da medicação no local da entrada da agulha.

    a) Apenas a assertiva I é correta.
    b) Apenas as assertivas I e III são corretas.
    c) Apenas as assertivas I, II e III são corretas.
    d) As assertivas I, II, III e IV são corretas.
    e) Apenas as assertivas II e IV são corretas.

34. Sobre a Assistência de Enfermagem à saúde da mulher adolescente, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA.**
    a) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.
    b) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
    c) Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como, o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação; exceto se o parto tenha ocorrido em maternidade da rede privada (atenção suplementar do SUS).
    d) A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como, da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto.
    e) A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança.

35. Sobre a Assistência de Enfermagem à criança e adolescente com queimaduras, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA**.
    a) Frente à queimadura na criança/adolescente são comuns as reinternações hospitalares, geradoras de estresse e desencadearas de mudanças psicossociais para o binômio criança e família.
    b) Queimaduras causam graves distúrbios da imagem corporal devido às consequências do trauma no corpo. Consoante à profundidade e extensão delas, podem provocar alterações mais reparáveis e até mesmo irreparáveis na identidade da criança e do adolescente.
    c) O tratamento da criança/adolescente com queimadura é simples, rápido e de baixo custo, geralmente realizado no âmbito da atenção básica.
    d) A criança e o adolescente vítimas de traumas por queimaduras necessitam de uma rede de apoio social, pois a escola, os amigos e a convivência na sociedade são essenciais para uma reestruturação no que tange ao seu aspecto emocional e sua reinserção no meio social.
    e) A queimadura é apontada em vários estudos entre as causas acidentais mais frequentes entre crianças e adolescentes.

36. Sobre as verminoses, veja o nome popular e assinale a alternativa correspondente.
   I. Popularmente conhecida no Brasil como “Barriga d’água”.
   II. Popularmente conhecida no Brasil como “Lombriga”.
   III. Popularmente conhecida no Brasil como “Amarelão”.
   IV. Popularmente conhecida no Brasil como “Elefantíase”.
   V. Popularmente conhecida no Brasil como “Oxiúrus”.

   a) I. Ancylostomaduodenale; II. Wuchereriabancrofti; III. Enterobius vermiculares; IV. Schistosoma mansoni; V. Ascaris lumbricoides.
   b) I. Schistosoma mansoni; II. Ascaris lumbricoides; III. Ancylostomaduodenale; IV. Wuchereriabancrofti; V. Enterobius vermiculares.
   c) I. Wuchereriabancrofti; II. Schistosoma mansoni; III. Enterobius vermiculares; IV. Ascaris lumbricoides; V. Ancylostomaduodenale.
   d) I. Ascaris lumbricoides; II. Ancylostomaduodenale; III. Wuchereriabancrofti; IV. Enterobius vermiculares; V. Schistosoma mansoni.
   e) I. Wuchereriabancrofti; II. Enterobius vermiculares; III. Schistosoma mansoni; IV. Ascaris lumbricoides; V. Ancylostomaduodenale.

37. Qual a via de transmissão da verminose teníase (*Taeniasaginata*), cujo parasito é conhecido como solitária?
   a) Ingestão de carne bovina crua ou mal cozida infectada com cisticercos.
   b) É uma Infecção Sexualmente Transmissível, ou seja, se transmite por sexo desprotegido.
   c) Habitualmente pela penetração ativa da larva pela pele, mas a penetração pode ocorrer também por mucosas (boca).
   d) Picada do mosquito Culexquiquefasciatus infectado com larvas do parasita.
   e) Compartilhamento de seringas contaminadas.

38. Sobre a glicosúria, verifique as assertivas e assinale a correta.
   I. No exame quantitativo de urina coletada ao acaso, o valor de referência da glicose é menor que 30mg/Dl. Habitualmente, é indetectável.
   II. A glicosúria só ocorre quando os níveis de glicemia atingem 180 a 200mg/Dl.
   III. Geralmente, decorre do diabetes mellitus, mas pode ocorrer em outras situações, como dietas ricas em glicose antes da coleta, uso parenteral de glicose, glicosúria renal, diabetes insipidusnefrogênico, feocromocitoma, pancreatite aguda, hipertireoidismo, acromegalia e síndrome de *Cushing*.

   a) Apenas a assertiva II é correta.
   b) Apenas as assertivas I e II são corretas.
   c) Apenas as assertivas II e III são corretas.
   d) As assertivas I, II e III são corretas.
   e) Apenas as assertivas I e III são corretas.

39. São atividades de enfermagem privativas do enfermeiro, segundo a Lei do exercício profissional de enfermagem (Lei n. 7498, de 1986), **EXCETO:**
   a) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
   b) Consulta de enfermagem.
   c) Prescrição da assistência de enfermagem.
   d) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
   e) Ações de educação em saúde.

40. Sobre a Rede de Frio, verifique as assertivas e assinale a correta.
   I. A Sala de Vacinação (SV) representa a instância final da Rede de Frio, sendo responsável exclusivamente pelos procedimentos de vacinação de rotina, campanhas, bloqueios e intensificações.
   II. Consideradas as suas atribuições, as SV localizam-se em unidades/serviços da Rede de Atenção Básica de Saúde e hospitais que ocupam posição estratégica em relação à Rede de Frio.
   III. Para a realização de sua atividade, é fundamental o armazenamento dos imunobiológicos aplicáveis em suas rotinas em equipamentos para refrigeração apropriados e dentro de condições ideais.
   IV. O dimensionamento dos equipamentos deve prever o prazo de um mês de armazenamento dos imunobiológicos, o quantitativo populacional de sua abrangência e a sua respectiva programação de abastecimento.
   V. Recomenda-se a utilização de *freezers* exclusivos para guarda das bobinas reutilizáveis, em número suficiente às demandas locais. É recomendada, também, a climatização da sala de vacinação, de forma a minimizar os riscos indesejados de alterações de temperatura dos imunobiológicos.

   a) As assertivas I, II, III, IV e V são corretas.
   b) Apenas a assertiva III é correta.
   c) Apenas as assertivas I, III e V são corretas.
   d) Apenas as assertivas II e IV são corretas.
   e) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas.

41. Sobre o Alojamento Conjunto, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA.**
   a) A manutenção da mulher e do recém-nascido em Alojamento Conjunto favorece e fortalece o estabelecimento do vínculo afetivo entre pai, mãe e filho.
   b) O Alojamento Conjunto é o local em que a mulher e o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanecem juntos, em tempo integral, até a alta.
   c) Os quartos do Alojamento Conjunto devem ser ambientes destinados à assistência à puérpera e ao recém-nascido com capacidade para o berço, um leito adulto, um sofá-cama para acompanhante e banheiro não compartilhado (suíte).
   d) O Alojamento Conjunto possibilita a atenção integral à saúde da mulher e do recém-nascido, por parte do serviço de saúde.
   e) Medidas que assegurem a privacidade da mulher devem ser adotadas, assim como a observação do conforto luminoso para as puérperas os recém-nascidos e acompanhantes, quando instalados em quartos ou enfermarias com mais de um leito.

42. Sobre o planejamento familiar, verifique as alternativas e assinale a **INCORRETA.**
   a) O planejamento familiar é dar à família o direito de ter quantos filhos quiser, no momento que lhe for mais conveniente, com toda a assistência necessária para garantir isso integralmente.
   b) Para o exercício do direito ao planejamento familiar, devem ser oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção.
   c) O planejamento familiar permite que as pessoas atinjam o seu número desejado de filhos e determinem o espaço de tempo entre as gestações.
   d) O planejamento familiar é direito de todo o cidadão e se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
   e) A Lei de planejamento familiar estabelece as regras de esterilização cirúrgica, enfatizando-se a recomendação de que ocorra durante os períodos de parto ou aborto.

43. Sobre a investigação epidemiológica, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA.**
   a) A gravidade do evento representa um fator que condiciona a urgência no curso da investigação epidemiológica e na implementação de medidas de controle.
   b) A investigação epidemiológica deve ser iniciada imediatamente após a notificação de casos isolados ou agregados de doenças/agravos, quer sejam suspeitos, clinicamente declarados ou mesmo contatos, para os quais, as autoridades sanitárias considerem necessário dispor de informações complementares.
   c) O propósito final da investigação epidemiológica consiste em orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos.
   d) Investigação epidemiológica é um trabalho de campo, realizado a partir de casos notificados e seus contatos, que tem por principais objetivos: identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão; os grupos expostos a maior risco e os fatores de risco; bem como confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas.
   e) Os surtos consistem na disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

44. Sobre o aleitamento materno, verifique as assertivas e assinale a correta.
   I. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil.
   II. O aleitamento materno permite um grandioso impacto na promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê.
   III. Se a manutenção do aleitamento materno é vital, a introdução de alimentos seguros, acessíveis e culturalmente aceitos na dieta da criança, em época oportuna e de forma adequada, é de notória importância para o desenvolvimento sustentável e equitativo de uma nação, para a promoção da alimentação saudável em consonância com os direitos humanos fundamentais e para a prevenção de distúrbios nutricionais de grande impacto em Saúde Pública.
   IV. A implementação das ações de proteção e promoção do aleitamento materno e da adequada alimentação complementar depende de esforços coletivos intersetoriais e constitui enorme desafio para o sistema de saúde, numa perspectiva de abordagem integral e humanizada.

   a) Apenas as assertivas III e IV são corretas.
   b) Apenas a assertiva I é correta.
   c) As assertivas I, II, III e IV são corretas.
   d) Apenas as assertivas I e II são corretas.
   e) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas.

45. Sobre o tema assepsia hospitalar, verifique as assertivas e relacione com a alternativa correspondente.
   I. Procedimento de destruição de microrganismos patogênicos ou não, e não necessariamente todos os esporos bacterianos, presentes em superfícies inertes, mediante aplicação de agentes químicos.
   II. É obtida por processos que destroem todas as formas microbianas, isto é, vírus, fungos, bactérias e esporos.
   III. Técnicas que utilizam substâncias químicas para impedir a proliferação dos germes na pele ou mucosa.
   IV. É a remoção ou redução das bactérias da pele, seja por meio de limpeza mecânica (sabões e escovação) seja por meio de agentes químicos. É aplicada sobre os tecidos vivos.

   a) I. Desinfecção; II. Esterilização; III. Antissepsia; IV. Degermação.
   b) I. Degermação; II. Desinfecção; III. Esterilização; IV. Antissepsia.
   c) I. Degermação; II. Desinfecção; III. Antissepsia; IV. Esterilização
   d) I. Antissepsia; II. Degermação; III. Desinfecção; IV. Esterilização.
   e) I. Esterilização; II. Antissepsia; III. Degermação; IV. Desinfecção.

46. As precauções-padrão ou precauções universais se constituem em um método para o controle de disseminação de infecção e, também, de proteção às pessoas. Integram as precauções-padrão:
   a) A escovação cirúrgica das mãos antes de procedimentos cirúrgicos, o uso de avental estéril, o uso de máscara em tempos de alta disseminação de Covid-19.
   b) A higienização das mãos, o uso de luvas, óculos, máscara e avental quando houver o risco de contato com sangue e secreções; e, ainda, o descarte de seringas e agulhas em recipientes apropriados (sem desconectá-las ou reencapá-las).
   c) O uso de máscara PFF2, a manutenção de ambiente ventilado, o distanciamento social em situações de doenças infectocontagiosas.
   d) Capacitação dos profissionais da saúde e o uso de EPIs.
   e) As precauções-padrão são compostas por: precaução de contato, precaução para gotícula e precaução por aerossóis.

47. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no âmbito das relações profissionais, verifique as assertivas e relacione com a correspondente.
   I. Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
   II. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
   III. Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.

   a) I. São direitos; II. São responsabilidades e deveres; III. São proibições.
   b) I. São proibições; II. São direitos; III. São responsabilidades e deveres.
   c) I. São direitos; II. São proibições; III. São responsabilidades e deveres.
   d) I. São responsabilidades e deveres; II. São proibições; III. São direitos.
   e) I. São responsabilidades e deveres; II. São direitos; III. São proibições.

48. Assinale a alternativa que apresenta adequadamente a anatomia do sistema digestório.
   a) O sistema digestório é composto pelos órgãos: fossas nasais, faringe (nasofaringe), laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões.
   b) Os órgãos do sistema digestório são: língua, dentes, boca, estômago e intestinos.
   c) O sistema digestório é composto pela laringe, faringe, esôfago, estômago e intestino.
   d) Os órgãos que compõe o sistema digestório são: boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino grosso e delgado e ânus.
   e) O sistema digestório é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Fazem também parte desse sistema as seguintes glândulas acessórias: glândulas salivares, pâncreas e fígado.

49. Sobre as doenças meningocócicas, verifique as assertivas e assinale a correta.
   I. Os meningococos (*Neisseriameningitidis*) são cocos Gram-negativos que causam meningite e meningococemia.
   II. Os sintomas são geralmente graves, incluindo cefaleia, náuseas, vômitos, fotofobia, letargia, exantema, falência de múltiplos órgãos, choque e coagulação intravascular disseminada.
   III. O diagnóstico é clínico, confirmado por cultura.
   IV. O tratamento é feito com penicilina ou cefalosporina de 3ª geração.

   a) Apenas as assertivas I e III são corretas.
   b) Apenas as assertivas III e IV são corretas.
   c) Apenas a assertiva IV é correta.
   d) Apenas as assertivas I e II são corretas.
   e) As assertivas I, II, III e IV são corretas.

50. São cuidados imediatos ao recém-nascido, na sala de parto:
   I. Desobstrução das vias aéreas.
   II. Secar e aquecer o RN.
   III. Ligadura do cordão umbilical.
   IV. Avaliar a vitalidade (apgar).
   V. Realizar exame físico (antropometria).
   VI. Verificar sinais vitais.
   VII. Aplicar vitamina K.
   VIII. Credeização (profilaxia oftálmica).
   IX. Identificação do RN.

   Verifique as assertivas e assinale a correta.

   a) São corretas apenas as assertivas I, II, III, VI e IX.
   b) São corretas apenas as assertivas II, IV, V, VIII e IX.
   c) São corretas as assertivas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX.
   d) São corretas apenas as assertivas IV, V, VI, VII e VIII.
   e) São corretas apenas as assertivas I, II, III, V, VII e IX.