

## S06

### Analista Técnico IV • Enfermeiro

## Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

### Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



9 de outubro



40 questões



14 às 17h



3h de duração\*





**Língua Portuguesa**

10 questões

Leia o texto.

**Revogue-se**

Relacionamentos se constroem ao longo dos anos de sua duração: os dois parceiros vão tramar consciente ou inconscientemente a teia que os vai envolver ou separar, o casulo onde vão abrigar ou sufocar seus filhos.

Amor não deveria ser prisão ou dever, mas crescimento e libertação. Porém se gostamos de alguma coisa ou de alguém, queremos que esteja sempre conosco. Perda e separação significam sofrimento, mas não o fim da vida nem o fim de todos os afetos.

Certa vez me entregaram um bilhete que dizia:

“Se você ama alguém, deixe-o livre.”

Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir, poucas contêm tamanha sabedoria em relação aos amores, todos os amores: filhos, amigos, amantes. Amor é risco, viver é risco. Pois permitir, até querer que o outro cresça ao nosso lado, pode significar que crescerá afastando-se de nós.

Mas - essa é a força e a beleza do desafio de uma vida a dois - o outro, crescendo, pode-se abrir mais para nós, que participaremos dessa expansão. Instaura-se uma instigante parceria amorosa, na qual o tempo não servirá para desgaste, mas para construção. É um processo de refinamento da cumplicidade que brilha em algumas relações mesmo depois de muitos anos, muitas perdas, e muitos difíceis recomeços - desde que haja sobre o que reconstruir.

[...]

Lya Luft

1. Assinale a alternativa cujo antônimo da palavra sublinhada está **correto**.

- Amor é risco. (ameaça)
- Vão abrigar ou sufocar seus filhos. (reprimir)
- Instaura-se uma instigante parceria amorosa. (entediante)
- É um processo de refinamento da cumplicidade. (apuramento)
- Vão construir o casulo para abrigar os filhos. (invólucro)

2. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o texto.

- O tema do texto são os relacionamentos amorosos entre casais.
- A autora usa situações antagônicas para falar de amor.
- O texto nos faz refletir sobre a forma como amamos quem está conosco.
- O título do texto leva a acreditar que as relações amorosas duradouras são aquelas que revogam o sofrimento.
- O título do texto dirige-se ao leitor para aconselhar ou sugerir, buscando persuadi-lo a rever ou mesmo anular suas atitudes em relação a quem ama.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

3. Assinale a alternativa que mostra **corretamente** o ponto de vista defendido pela autora.

- Em um relacionamento, os amantes devem crescer lado a lado necessariamente.
- Amar é um processo de depauperação da relação para uma necessária reconstrução.
- Uma instigante parceria amorosa arrefece o crescimento de ambos os parceiros.
- A pessoa que ama deve permitir ao outro fazer suas próprias escolhas e viver em liberdade, ainda que essa atitude gere inseguranças.
- Quando se ama, quer-se ter o ser amado sempre por perto, pois perda e separação significam sofrimento e fim da relação.

4. Assinale a alternativa que mostra **corretamente** dentro dos parênteses o objeto direto presente na frase.

- A teia que os vai envolver. (os)
- Se você ama alguém, deixe-o livre. (livre)
- Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir. (difíceis)
- Perda e separação significam sofrimento. (perda e separação)
- É um processo de refinamento da cumplicidade. (processo)

5. Assinale a alternativa **correta** tendo por base o texto.

- O último parágrafo do texto acrescenta uma ideia de alternância em relação ao anterior.
- A oração “*que participaremos dessa expansão*” tem, no contexto do texto, como sujeito a expressão “*dessa expansão*”.
- Na frase “*Os dois parceiros vão tramar consciente ou inconscientemente a teia que os vai envolver ou separar*”, se o verbo “*tramar*” fosse trocado por “*construir*”, haveria a necessidade marcar o “*a*” de “*a teia*” com crase.
- As expressões “*ao longo dos anos de sua duração*” e “*consciente e inconscientemente*” exercem a mesma função sintática.
- Na frase “*Poucas contêm tamanha sabedoria em relação aos amores*”, o acento gráfico em “*contêm*” acontece pelo mesmo motivo de “*mantém*” em: “*O amor mantém o carinho construído a dois*”. Nas duas situações, porém, possuem predicação verbal diferenciada.

6. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que funcionam como advérbio na frase.

Assinale a frase em que há a presença desse fenômeno sintático.

- Se você ama alguém, deixe-o livre.
- Porém se gostamos de alguma coisa ou de alguém...
- Instaura-se uma instigante parceria amorosa, na qual o tempo não servirá para desgaste...
- É um processo de refinamento da cumplicidade que brilha em algumas relações.
- Amor não deveria ser prisão ou dever, mas crescimento e libertação.

7. Assinale a alternativa em que o verbo apresenta a mesma predicação daquele posto na frase “*Instaura-se uma instigante parceria amorosa*”.

- Ele atribuiu-se muito valor.
- Trata-se de uma questão amorosa.
- Necessita-se de amantes realizados.
- Ele feriu-se com uma paixão incondicional.
- Constroem-se relacionamentos amorosos com base na confiança.

8. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso da vírgula.

- Em “*No céu, nuvens cor de algodão.*”, a vírgula marca a supressão de uma palavra.
- Em “*Como te chamas, ó linda donzela?*”, a vírgula é dispensável já que separa apenas uma expressão de chamamento.
- Em “*Achava-o galanteador, bonito, charmoso, educado e inteligente.*”, a vírgula foi usada para separar elementos de mesma função sintática no interior da frase.
- Em “*O sol já ia fraco, e o entardecer era ameno.*”, a vírgula foi usada corretamente.
- Em “*Abrem-se lírios, e rosas, e margaridas.*”, as vírgulas são usadas para separar elementos subordinados no interior da frase.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

9. Observe a frase:

“A vida é um risco, mas não a viver com intensidade é algo ainda mais perigoso, haja visto o presente ser efêmero.”

Assinale a alternativa **correta** sobre ela.

- O período é composto por coordenação e possui três orações assindéticas.
- As expressões “um risco” e “algo ainda mais perigoso” são complementos do verbo “ser”.
- Nas duas vezes em que aparece, o “a” tem função sintática diferente; adjunto adnominal e objeto direto, respectivamente.
- As três orações possuem entre elas um sentido conotativo de oposição.
- A frase, quanto à concordância nominal e verbal, está adequada à norma padrão de nossa língua.

10. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre as frases.

- ( ) Em “*Que direito lhe assiste de julgar tamanho amor?*”, o verbo assistir é transitivo indireto, tem sentido de “cabere” e o pronome está proclítico.
- ( ) Em “*Ele é a pessoa que mais confio, dou-lhe todo meu crédito.*”, os verbos “confiar” e “dar” têm regências corretas; o segundo deles apresenta objeto direto e indireto e seu pronome oblíquo está enclítico.
- ( ) Em “*Também a mim me não ferido com os crimes da ofensa e traição, como perdoá-los?*”, o verbo “haver” está como auxiliar e tem o sentido de existir, já o verbo “perdoar” é verbo principal e transitivo direto, com objeto direto de coisa. A posição dos pronomes oblíquos dos verbos é diferente: do primeiro, é proclítica e do segundo, enclítica.
- ( ) Em “*Aqueles dois nunca se houveram bem em competições amorosas.*”, a regência verbal está correta e o pronome está obrigatoriamente em próclise.
- ( ) Em “*Naquele bar que bebi, jamais dignarei-me voltar.*”, os verbos “beber” e “dignar-se” têm regências corretas; por outro lado, a posição do pronome oblíquo não é aceita pela norma culta que prescreve, neste caso, mesóclise (dignar-me-ei) ou próclise (me dignarei).

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•F•F  
 b.  V•F•V•V•F  
 c.  V•F•F•V•F  
 d.  F•V•F•V•V  
 e.  F•F•V•V•V

## Raciocínio Lógico

5 questões

11. Sobre um grupo de pessoas sabemos que é verdade que “Algumas das pessoas altas são ricas” e que “Nenhuma pessoa magra é rica”.

Portanto, é necessariamente **verdadeiro** que:

- a.  Nenhuma pessoa alta é magra.  
 b.  Nenhuma pessoa magra é alta.  
 c.  Alguma pessoa magra é alta.  
 d.  Alguma pessoa alta é magra.  
 e.  Alguma pessoa alta não é magra.

12. Quantos números diferentes podem ser formados permutando os algarismos do número 3.444.551?

- a.  Mais de 415.  
 b.  Mais de 400 e menos de 415.  
 c.  Mais de 385 e menos de 400.  
 d.  Mais de 370 e menos de 385.  
 e.  Menos de 370.

13. Em um encontro dos formandos em engenharia do ano 1999, cada pessoa apertou a mão de todas as outras, com exceção do casal João e Maria, que não apertou a mão de ninguém. Ao total, foram trocados 406 apertos de mão (e ninguém apertou a sua própria mão ou apertou a mão de outra pessoa, mais de uma vez).

Portanto, o número de pessoas presentes no referido encontro foi:

- a.  Maior que 33.  
 b.  Maior que 30 e menor que 33.  
 c.  Maior que 27 e menor que 30.  
 d.  Maior que 24 e menor que 27.  
 e.  Menor que 24.

14. Um baralho consiste em 60 cartas numeradas de 1 a 60. Retirando-se 2 cartas ao acaso, sem reposição, a probabilidade que soma dos números das cartas retiradas seja igual a 52 é:

- a.  Maior que 1,5%.  
 b.  Maior que 1,4% e menor que 1,5%.  
 c.  Maior que 1,3% e menor que 1,4%.  
 d.  Maior que 1,2% e menor que 1,3%.  
 e.  Menor que 1,2%.

15. Um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e sete vagões distintos, sendo um deles o vagão do silêncio (onde não é permitido conversar) e outro o vagão restaurante. O trem deve ser formado com a locomotiva à frente e o vagão do silêncio não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva e nem imediatamente após ou antes do vagão restaurante.

Portanto, o número de modos diferentes de montar a composição que forma o trem é:

- a.  Mais de 3100.  
 b.  Mais de 2900 e menos de 3100.  
 c.  Mais de 2700 e menos de 2900.  
 d.  Mais de 2500 e menos de 2700.  
 e.  Menos de 2500.

**Noções de Informática**

5 questões

16. Qual função do MS Excel do Microsoft 365 em português retorna o número de dias úteis inteiros entre uma data inicial e uma data final, de modo a não considerar finais de semana e quaisquer datas identificadas como feriados pelo usuário?

- a.  DIAS.ÚTEIS
- b.  DATA.DIASÚTEIS
- c.  DIAS.TRABALHO
- d.  DIASÚTEIS.TOTAL
- e.  DIATRABALHOTOTAL

17. No contexto do tópico de endereçamento de recursos da internet, assinale a alternativa que contém a máscara de rede **correta** para a notação CIDR/27.

- a.  255.255.255.128
- b.  255.255.255.192
- c.  255.255.255.224
- d.  255.255.255.240
- e.  255.255.255.248

18. Qual o motor (engine) Javascript utilizado pelo navegador da internet Google Chrome?

- a.  JS
- b.  V8
- c.  JSVM
- d.  Chakra
- e.  Quantum

19. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** a função CORRESPX do MS Excel do Microsoft 365 em português.

- a.  Retorna um valor ou a referência a um valor de dentro de uma tabela ou intervalo.
- b.  Pesquisa um intervalo ou uma matriz e retorna um item correspondente à primeira correspondência que encontrar.
- c.  Retorna um número especificado de linhas ou colunas contíguas do início ou do fim de uma matriz.
- d.  Procura um item especificado em uma matriz ou intervalo de células e retorna à posição relativa desse item no intervalo.
- e.  Localiza uma cadeia de texto em uma segunda cadeia de texto e retorna o número da posição inicial da primeira cadeia de texto do primeiro caractere da segunda cadeia de texto.

20. Qual o tempo necessário para realizar o download de um arquivo de 1024 Megabytes a uma velocidade de download constante de 29 Mbps?

- a.  Aproximadamente 5 minutos
- b.  Aproximadamente 6 minutos
- c.  Aproximadamente 7 minutos
- d.  Aproximadamente 8 minutos
- e.  Aproximadamente 9 minutos

**Conhecimentos Específicos**

20 questões

21. Analise o texto abaixo:

**Auditores internos precisam ser críveis para que possam ser incríveis.**

Como um jovem auditor interno, nada era mais frustrante para mim do que apresentar um bom relatório de auditoria interna ou uma nova ideia para um cliente de auditoria (ou “auditado”, como eram chamados), apenas para serem recebidos com ceticismo e negatividade. Eu sabia que minha mensagem era importante, mas, às vezes, era desafiador superar a desconfiança e o medo que se materializavam pelo simples fato de a recomendação ter vindo de um auditor interno.

Olhando para trás, para aquelas primeiras auditorias internas, agora percebo que algumas dessas falhas de comunicação poderiam ter sido evitadas. A conclusão veio lentamente para mim: eu não entendia completamente por que algumas vezes eu tinha dificuldade de “vender” as recomendações até uma reunião de encerramento particularmente frustrante. Quase todas as recomendações que compartilhei pareciam desencadear ceticismo do cliente – até o momento em que um auditor mais experiente entrou na conversa. Meu colega repassou diversas recomendações que eu havia apresentado minutos antes e, de repente, as recomendações pareciam completamente razoáveis para nosso cliente.

Por que as recomendações foram mais persuasivas quando foram entregues por outra pessoa? Acredito que a diferença foi que o auditor sênior construiu uma relação de trabalho sólida com o cliente e estabeleceu firmemente sua credibilidade. Acredito que todos temos potencial para sermos incríveis. Mas, primeiro, temos que ser críveis.

Mesmo quando uma auditoria interna excelente foi concluída e as recomendações de auditoria interna são sólidas, muitas vezes, é difícil para os auditores internos mais jovens ou mais novos alavancarem a credibili-



dade. A boa notícia é que a credibilidade é um atributo no qual você pode ativamente trabalhar para melhorar.

Fonte: <https://iiabrasil.org.br/noticia/auditores-internos-precisam-ser-criveis-para-que-possam-ser-incriveis-com-adaptações>

Escrito por Richard Chambers, em 23 de maio de 2022

A respeito do texto acima e com base nas técnicas de elaboração de relatórios de auditoria, é **correto** afirmar que um relatório de auditoria deve:

- a.  Utilizar sinônimos para designar as mesmas situações, de modo que sejam utilizados termos distintos ao longo do relatório.
- b.  Evitar o uso de exemplos e preferir o uso de siglas, abreviaturas e jargões para que o relatório pareça conciso.
- c.  Apresentar a metodologia do trabalho, com a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria.
- d.  Evitar o uso no texto de figuras, fotografias, gráficos, diagramas, mapas, caixas de texto e tabelas.
- e.  Empregar expressões em outros idiomas, mesmo que tenham equivalente na língua portuguesa, para transmitir conhecimento do idioma estrangeiro.

**22.** É qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor e que consta no relatório, constituído por quatro atributos essenciais: situação encontrada (ou condição, o que é), critério (o que deveria ser), causa (razão do desvio em relação ao critério) e efeito (consequência da situação encontrada). Decorre da comparação da situação encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovado por evidências. Pode ser negativo, quando revela impropriedade ou irregularidade, ou positivo, quando aponta boas práticas de gestão.

O conceito acima é referente ao(à):

- a.  Acerto de auditoria.
- b.  Achado de auditoria.
- c.  Assertividade de auditoria.
- d.  Conformidade de auditoria.
- e.  Conciliação de auditoria.

**23.** A Lei 8080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como traz diretrizes para a organização e o funcionamento dos serviços envolvidos.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a.  A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo a família prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b.  Dentre os princípios que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) destacam-se a igualdade, fraternidade e integralidade da assistência à saúde.
- c.  As questões relacionadas à vigilância nutricional e à orientação alimentar bem como a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, não fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- d.  As ações e os serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidas apenas por serviços públicos uma vez que os serviços privados contratados ou conveniados não são contemplados dentro da proposta do SUS.
- e.  A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

**24.** Em vítimas de trauma, deve ser considerado pneumotórax hipertensivo quando há dispneia importante, acompanhada de outros achados como:

1. desvio contralateral da traqueia.
2. presença bastante audível e clara de murmúrio vesicular no hemitórax acometido.
3. turgência jugular (dificuldade no retorno venoso por angulação dos vasos da base).
4. hipotensão ou choque.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

25. Uma abordagem de adultos em situação de parada cardiorrespiratória (PCR), independente do local, requer uma assistência rápida uma vez que isto interfere diretamente no prognóstico e recuperação do paciente.

Sobre os aspectos gerais da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), é **correto** afirmar:

- a.  A compressão torácica não deve ultrapassar a 3 cm, devido ao risco de trauma.
- b.  O ritmo das compressões deve ser em média de 90 a 100 por minuto, não se devendo aguardar o retorno total do tórax.
- c.  Recomenda-se que leigos iniciem a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) para uma suposta PCR, pois o risco de dano ao paciente é baixo se o paciente não estiver em PCR.
- d.  Na ausência de via aérea avançada, a relação entre compressão e ventilação deve ser de 15 compressões a cada 2 ventilações, independente do número de socorristas.
- e.  Deve-se intercalar o responsável pelas compressões o mínimo possível para não se perder tempo, sendo indicado que essa troca seja realizada pelo menos a cada 5 minutos.

---

26. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é caracterizado pelo desenvolvimento rápido de distúrbios da função cerebral, com sintomas de duração igual ou superior a 24 horas, de origem vascular, causados pela redução do fluxo sanguíneo cerebral e morte das células cerebrais, que podem levar a limitações funcionais.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a.  Dentre os sinais de AVC estão a perda da força, dificuldade súbita em falar, dor de cabeça, distúrbios visuais, dormência de face, braço ou perna.
- b.  O AVC isquêmico é ocasionado por um rompimento de um vaso sanguíneo provocando uma hemorragia cerebral.
- c.  No AVC hemorrágico, indica-se o uso de trombolíticos, sobretudo nas primeiras 6 horas após a identificação do evento.
- d.  Um dos cuidados de enfermagem na chegada do paciente no serviço de emergência até a confirmação do tipo de AVC é manter a cabeceira do mesmo sempre elevada a, no mínimo, 45°.
- e.  No AVC hemorrágico ocorre a instalação de um coágulo ou placa de gordura em uma das artérias cerebrais, reduzindo ou impedindo a circulação sanguínea.

27. Assinale a alternativa **correta** no que se refere ao atendimento a múltiplas vítimas.

- a.  A zona fria é conhecida como o local da cena mais inseguro, devendo neste ambiente ser realizada a triagem das vítimas para que não se perca tempo no deslocamento das mesmas para outra área.
- b.  Ao chegar no local da ocorrência, dentre as ações do profissional responsável está estimar o número de vítimas e a gravidade dos ferimentos, avaliar riscos potenciais e magnitude do evento, avaliar a necessidade de recursos adicionais e especializados e estabelecer um perímetro de segurança.
- c.  O atendimento das vítimas deve ser realizado após a triagem das mesmas, devendo-se iniciar os atendimentos por aqueles que não apresentam sinais de vida, mesmo após manobras de resgate.
- d.  Mesmo após as intervenções críticas das vítimas classificadas como de cor vermelha e amarela tenham sido completadas, as vítimas classificadas como cinza, ou seja, sem viabilidade de vida, não deverão ser reavaliadas, devendo ser consideradas automaticamente como óbito no local.
- e.  Em acidentes com múltiplas vítimas recomenda-se identificar as vítimas por cores, devendo todo atendimento ser iniciado pelas vítimas de cor verde, ou seja, que possuem mais chances de vida.

---

28. Sobre os primeiros socorros envolvendo animais peçonhentos, é **correto** afirmar:

- a.  Dentre os cuidados está a realização do torniquete para impedir que o veneno se espalhe.
- b.  Na ausência de centro de informações toxicológicas ou serviço semelhante, indica-se aplicar no local do acidente pó de café até o encaminhamento da vítima para um serviço de saúde.
- c.  Está contraindicado lavar o local da picada com água e sabão pois esse ato pode contribuir para espalhar o veneno, agravando as complicações.
- d.  Deve-se manter a vítima sentada ou deitada para não favorecer a circulação do veneno. Se a picada for na perna ou no braço, esse membro deve ser preservado em posição mais elevada.
- e.  Deve-se levar a vítima deambulando até um local seguro, mantendo sempre a perna ou braço acometidos abaixados para não agravar o quadro.



29. Em um atendimento obstétrico, o enfermeiro deve reconhecer os verdadeiros e falsos sinais de trabalho de parto.

Assinale a alternativa que indica um verdadeiro trabalho de parto:

- a.  As contrações uterinas costumam cessar diante de medicações específicas.
- b.  Presença de contrações uterinas que ocorrem uma a cada 15 minutos, com duração de 20 a 60 segundos.
- c.  Há o aparecimento de contrações irregulares sem dilatação da cérvix uterina de forma concomitante.
- d.  Presença de contrações uterinas irregulares, sem progressão da frequência e intensidade, que ocorrem uma a cada 5 minutos, com duração de 10 segundos.
- e.  Contrações em intervalos regulares que aumentam gradativamente no que se refere à frequência e intensidade.

30. Dentre as urgências mais comuns entre crianças destaca-se o engasgo neonatal/pediátrico, gerado pela obstrução das vias aéreas respiratórias no momento que o bebê está mamando ou ingerindo outros alimentos.

Sobre esta temática, é **correto** afirmar:

- a.  Os sinais de alerta de engasgo em bebês ou crianças são: dificuldade súbita para respirar, ruído na inspiração, chiado, abafamento da voz, lábios roxos.
- b.  Em bebês, a manobra de desengasgo deve ser realizada apoiando o bebê no braço do socorrista de frente para ele, com a cabeça mais elevada que o corpo, tendo o cuidado de manter a boca do bebê aberta.
- c.  Se a criança ou o bebê estiverem engasgados, porém conseguirem tossir, indica que houve uma obstrução traqueal total. Devem ser iniciadas imediatamente manobras de compressão torácica.
- d.  Em crianças menores de 1 ano, onde identifica-se obstrução total da traqueia, recomenda-se iniciar compressões subdiafragmáticas (manobra de Heimlich).
- e.  Deve-se sempre tentar retirar o objeto com os dedos em pinça, mesmo que este não esteja visível, para auxiliar na rápida desobstrução de vias aéreas.

31. A crise convulsiva pode ser uma manifestação de um processo patológico sistêmico reversível ou de uma disfunção inerente ao sistema nervoso central.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) São sinais de que a pessoa está convulsionando: súbita perda da consciência, acompanhada de contrações musculares involuntárias, cianose, sialorreia, lábios e dentes cerrados.
- ( ) Durante a crise convulsiva, a pessoa pode apresentar eventual liberação esfinteriana caracterizada por incontinência fecal e urinária.
- ( ) Na fase pós-convulsiva, podem estar presentes a sonolência, confusão mental, agitação, flacidez muscular e cefaleia e sinais de liberação esfinteriana.
- ( ) Dentre os cuidados com a pessoa em crise convulsiva está o de tentar segurar a língua com a mão para que a pessoa não faça obstrução de glote.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•V
- b.  V•V•V•F
- c.  V•V•F•F
- d.  V•F•V•F
- e.  F•F•V•V

32. Diante de queimaduras de origem térmica (calor), assinale a alternativa **correta**.

- a.  Deve-se sempre expor a área queimada, retirando sobretudo as roupas que estejam aderidas à pele.
- b.  É indicado manter o paciente em hipotermia como forma de resfriar mais rapidamente o local da queimadura.
- c.  Dentre os cuidados primários diante da queimadura está o de aplicar pastas caseiras como forma de minimizar a dor e possível infecção.
- d.  Em situações de queimaduras de primeiro grau é esperado o surgimento de bolhas, devendo ser realizada a perfuração destas para melhor processo de cicatrização.
- e.  Em situações de queimaduras em politraumatizado grave devem-se tratar primeiro o trauma e os efeitos sistêmicos da queimadura, e depois a queimadura em si.

**33.** A escala de Glasgow é um instrumento clínico que analisa o nível de consciência do paciente.

Sobre essa avaliação e o uso da escala, é **correto** afirmar:

- a.  A somatória da escala máxima é de 15 pontos, onde cada item avaliado recebe a pontuação máxima de 5 pontos.
- b.  Quanto maior a pontuação diante da aplicação da escala de Glasgow, maior o comprometimento neurológico do paciente e pior o prognóstico.
- c.  Os três principais eixos de avaliação para a definição da escala de Glasgow são abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, associados ao final a uma avaliação de resposta pupilar.
- d.  A escala de coma de Glasgow é a mais indicada, sobretudo para avaliar pacientes que estão em uso de sedativos ou em coma induzido.
- e.  A escala de coma de Glasgow é avaliada considerando 4 itens, o que inclui a resposta motora, resposta verbal, resposta dolorosa e resposta pupilar.

**34.** A Hipertensão Arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a.  O sistema renina-angiotensina está diretamente envolvido na fisiopatologia da HA através de órgãos como pulmão, rim e fígado.
- b.  O aumento da pressão arterial pode ocorrer quando há um aumento da resistência vascular periférica e uma redução do débito cardíaco.
- c.  O efeito do avental branco é uma situação que ocorre em eventos de hipotensão arterial ocasionado pela mudança abrupta de posição do paciente, também conhecido como hipotensão ortostática.
- d.  A hipertensão é caracterizada a partir de pelo menos duas medidas em consultório com valores acima de 110x 90 mmHg.
- e.  Dentre as medicações usadas para o tratamento da HA estão aquelas em que a ação ocorre no aumento da resistência vascular periférica ou aumento do débito cardíaco, a exemplo dos betabloqueadores.

**35.** Ferida é qualquer lesão que interrompa a continuidade da pele. Pode atingir a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo e a fáscia muscular, chegando a expor estruturas profundas do organismo.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a.  A deiscência de uma ferida é a protrusão dos órgãos viscerais, através da abertura da ferida.
- b.  As feridas infectadas são caracterizadas por lesão com tempo superior a 6 horas entre o trauma e atendimento, com presença de contaminantes, mas sem processo infeccioso local.
- c.  O tecido de granulação em uma ferida trata-se de um tecido inviável, devendo ser removido assim que possível, para não retardar o processo de cicatrização.
- d.  O tratamento recomendado para as feridas deve incluir a manutenção de um leito de ferida úmido e pela manutenção da umidade da pele circundante.
- e.  Uma ferida com cicatrização por 2ª intenção ou secundária é aquela que ocorre quando a ferida é mantida aberta intencionalmente, para permitir a diminuição ou redução do edema ou infecção.

**36.** São critérios a serem avaliados pelo enfermeiro no tratamento de uma ferida:

1. Remoção dos tecidos necróticos, quando possível.
2. Identificar e tratar a infecção.
3. Preencher o espaço morto.
4. Gerenciar exsudato.
5. Manter um ambiente sempre seco no leito da ferida.
6. Fornecer isolamento térmico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 5 e 6.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 6.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4, 5 e 6.

**37.** Analise as afirmativas abaixo no que se refere à Política de Atenção Básica e ao Programa Saúde na Hora.

1. As Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a Rede de Atenção à Saúde.
2. Dentre os objetivos do Programa Saúde na Hora está o de ampliar o horário de funcionamento das USF e UBS, possibilitando maior acesso dos usuários aos serviços.
3. O Programa Saúde na Hora visa aumentar o volume de atendimentos de usuários com condições de saúde de baixo risco em unidades de pronto-atendimento e emergências hospitalares.
4. O Programa Saúde na Hora, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, tem o objetivo de implementar o horário de consultas marcadas de modo a reduzir o tempo de espera dos usuários, bem como reduzir o número de atendimentos por dia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**38.** O cuidado ao idoso deve ser realizado de forma peculiar, individualizada e diferenciada, considerando as alterações vivenciadas com o processo de envelhecimento.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a.  Com o envelhecimento, os idosos podem ter maior sensação de sede, e acabam ingerindo mais água que os adultos jovens.
- b.  Os idosos apresentam temperaturas basais maiores que os jovens e a febre sempre está presente nos processos infecciosos.
- c.  Nos idosos podem ocorrer a diminuição do olfato e paladar, além da redução da biodisponibilidade da vitamina D, aumento de necessidade proteica e redução do metabolismo basal, levando a necessidades nutricionais específicas.
- d.  No idoso ocorrem com frequência diminuição das contrações involuntárias da bexiga, diminuição do volume pós-miccional e menor resistência ao fluxo miccional, deixando-os mais susceptíveis à incontinência urinária. Por isso, nessa faixa etária recomenda-se fortemente o uso de fraldas.
- e.  A pele também altera com o envelhecimento, ocorrendo aumento das glândulas sudoríparas e do tamanho e função das glândulas sebáceas. Por isso, é comum que os idosos tenham mais sudorese.

**39.** A intoxicação exógena trata-se do aparecimento de sinais e sintomas devido ao contato com substâncias químicas que prejudicam o organismo das pessoas, podendo provocar danos graves e até a morte.

Sobre a intoxicação exógena em crianças, é **correto** afirmar:

- a.  Assim que for identificada a intoxicação, devem ser ofertados leite, água ou outros líquidos para a criança ingerir a fim de cortar o efeito do agente intoxicante.
- b.  Independente do conteúdo ingerido, deve-se sempre que possível provocar o vômito até a chegada do serviço de emergência para que saia o excesso do conteúdo ingerido pela criança.
- c.  A maioria das intoxicações exógenas ocorrem no ambiente escolar na faixa etária entre 6 e 10 anos.
- d.  Dentre as ações preventivas sugere-se sempre armazenar os produtos fora das suas embalagens originais como forma de não chamar a atenção das crianças para o perigo.
- e.  Dentre os sinais e sintomas da intoxicação exógena em crianças destaca-se: vômito, salivação excessiva, sonolência, desorientação e dificuldade de respirar, podendo ocorrer desmaio e convulsão.

**40.** A aferição dos sinais vitais é de suma importância, pois retrata condições específicas acerca do quadro do paciente.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a.  A Frequência Cardíaca normal de um adulto em repouso situa-se na faixa de 50 a 80 batimentos por minuto, sendo geralmente mais alta em um atleta bem condicionado.
- b.  A dor é considerada um sinal vital, tão importante quanto os outros, e deve sempre ser avaliada num ambiente clínico, para se empreender um tratamento ou conduta terapêutica.
- c.  Para a aferição correta da pressão arterial, o braço do paciente deve estar acima da altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e as roupas não devem garrotar o membro.
- d.  Em uma situação de emergência, a palpação do pulso pedioso e tibial são os melhores locais para aferição, pois são pulsos mais cheios, fortes e mais palpáveis.
- e.  Os termômetros de mercúrio são os mais indicados para a aferição da temperatura uma vez que conferem maior fidedignidade dos resultados ao serem comparados com o digital.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**



Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



## GRADE DE RESPOSTAS

1		S06 Analista Técnico IV • Enfermeiro	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	

**CINCATARINA**  
Consórcio Interfederativo Santa Catarina

**CONCURSO PÚBLICO**



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>