



MUNICÍPIO DE GASPAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

CARGO: FISIOTERAPEUTA

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
 - 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
 - 3- A prova objetiva terá **duração de 2 horas e 30 minutos**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
 - 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
 - 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar **somente** as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
 - 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
 - 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
 - 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 1 hora contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
 - 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
 - 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
 - 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
 - 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
 - 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.
- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Gaspar, 27 de novembro de 2022.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 9.

Um remédio eficaz contra covid-19?

Desde que a covid-19 assolou o mundo no início de 2020, a busca por alternativas eficazes para combater a pandemia foi intensa. Em tempo recorde, foram desenvolvidas vacinas, responsáveis por tirar o planeta do estado de emergência e salvar milhões de vidas. Esse feito, no entanto, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença, como ocorre com tantas outras enfermidades. A química medicinal, finalmente, atingiu o objetivo e criou um antiviral eficaz e sem riscos para os humanos.

A imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomando o Paxlovid®, medicamento antiviral recentemente aprovado contra a covid-19, foi notícia nos principais meios de comunicação, no final do mês de julho deste ano. O fato, realmente, merece destaque, pois, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar o trio de armas disponíveis para o controle bem-sucedido e a erradicação de doenças pandêmicas: a combinação de medidas de higiene, adesão em massa às campanhas de vacinação e desenvolvimento de antivirais eficientes.

Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, como a hepatite C, enfermidades causadas por herpesvírus e a Aids, para as quais esses fármacos ainda se caracterizam como a única forma de controle da transmissão e a garantia de mais qualidade de vida aos que convivem com a doença.

Em relação à covid-19, é indiscutível a importância das vacinas para a prevenção da doença em sua forma grave e para reduzir o número de mortes. Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia.

O que acontece em um organismo infectado?

É preciso explicar o que acontece ao longo do ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) para se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células, conhecidos como enzima conversora de angiotensina tipo 2 (ACE2). Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético (no caso do SARS-CoV-2, uma molécula de RNA), o qual é traduzido, ou seja, a informação contida nessa molécula de RNA é utilizada pela célula para a síntese de proteínas, o que possibilita a produção de novas partículas virais. O organismo responde à invasão do vírus produzindo anticorpos, que se ligam à proteína Spike e impedem a infecção de outras células. Além disso, são produzidas células especializadas (linfócitos T citotóxicos) que identificam e destroem células humanas

já infectadas pelo vírus.

COTRIM, Bruno Almeida.; GONÇALVES, Raoni Schroeder Borges.; BARROS, José C. Um remédio eficaz contra covid-19? Ciência Hoje. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/um-remedio-eficaz-contr-covid-19/> Acesso em: 04 nov., 2022.

Questão 01

Leia a tirinha a seguir:



Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem presente no segundo e terceiro quadrinhos:

- (A) Hipérbole
- (B) Eufemismo
- (C) Metáfora
- (D) Personificação
- (E) Comparação

Questão 02

Assinale a alternativa que apresenta o mais adequado resumo do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

- (A) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento, aliado às vacinas e aos cuidados com a higiene, constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (B) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (C) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. O uso exclusivo e ilimitado desse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (D) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19, mas que, por meio do uso do remédio, podem combater e erradicar o vírus.
- (E) O texto apresenta um medicamento que está sendo testado para o tratamento da Covid-19. Embora ainda não esteja sendo utilizado em humanos, os pesquisadores acreditam que se trata de uma forma eficaz para combate e erradicação do vírus.

Questão 03

Assinale a alternativa que apresenta correção no que diz respeito à colocação pronominal, conforme a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Ele não tomou o remédio, embora lhe tivessem oferecido.
- (B) Em tratando-se de ciência, é melhor não discordar.
- (C) Convém lhe confiar estas descobertas científicas.
- (D) Quem convenceu-te a respeito da ineficácia das vacinas?
- (E) Me mostre os dados dessa pesquisa, fiquei muito interessado.

Questão 04

A respeito dos períodos simples e compostos, analise as afirmações a seguir:

I.No trecho "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças...", temos um período simples.

II.Em "Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético...", podemos afirmar que há um período composto.

III.No trecho "Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia", temos um período simples.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 05

A partir da leitura atenta do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?", analise as afirmações a seguir:

I.O remédio Paxlovid® foi desenvolvido com o intuito de substituir a vacinação contra a Covid-19.

II.Remédios antivirais já foram empregados, em vários momentos anteriores, no controle de variadas doenças.

III.O remédio Paxlovid® é interessante, porém não constitui uma necessidade primária, visto que a ciência já desenvolveu as vacinas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

Questão 06

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona relações de sentido e seus exemplos de uso retirados do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

Primeira coluna: relação de sentido

- (1) Exemplificação
- (2) Finalidade
- (3) Explicação
- (4) Oposição

Segunda coluna: exemplo do texto

(__)"O fato, realmente, merece destaque, **pois**, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar..."

(__)"Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, **como** a hepatite C"

(__)"Esse feito, **no entanto**, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença".

(__)"Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) **para** se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células".

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 - 1 - 4 - 2
- (B) 4 - 2 - 3 - 1
- (C) 2 - 1 - 4 - 3
- (D) 1 - 3 - 2 - 4
- (E) 2 - 4 - 1 - 3

Questão 07

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona palavras do texto aos seus antônimos:

Primeira coluna: palavras do texto

- (1) eficaz
- (2) aprovado
- (3) fundamental
- (4) infectado

Segunda coluna: antônimos

- () proibido
- () saudável
- () dispensável
- () inábil

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 - 4 - 3 - 2
- (B) 3 - 1 - 2 - 4
- (C) 2 - 3 - 4 - 1
- (D) 2 - 4 - 3 - 1
- (E) 4 - 2 - 1 - 3

Questão 08

A partir da leitura cuidadosa de "Um remédio eficaz contra covid-19?", assinale a alternativa que corretamente apresenta o tipo textual do texto:

- (A) Tipo injuntivo.
- (B) Tipo dissertativo.
- (C) Tipo descritivo.
- (D) Tipo narrativo.
- (E) Tipo expositivo.

Questão 09

Considerando as relações de sentido e a forma como as palavras são escritas (ortografia), assinale a alternativa na qual há correção ortográfica:

- (A) Na discussão a respeito da vacinação, é importante o bom censo e informação científica.
- (B) Por ter se vacinado, ainda que infectado, não passou mau.
- (C) Sem a vacina, nossa saúde está em cheque.
- (D) O número de pessoas salvas pela vacina foi bastante auto.
- (E) A sessão de apresentação dos resultados da vacina já vai começar.

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta correção na regência verbal, de acordo com a norma culta da língua portuguesa:

- (A) A liberdade de escolha implica na decisão pessoal de cada indivíduo.
- (B) Ele é bastante ambicioso, aspira os mais altos cargos da companhia científica.
- (C) Todos os pesquisadores querem bem a população.
- (D) Toda a companhia científica visa aos mais altos resultados da pesquisa.
- (E) O pesquisador visa o prêmio em sua área de pesquisa.

Raciocínio Lógico

Questão 11

Em determinado orfanato, sabe-se que para alimentar 140 crianças por 7 dias, são necessários 30 kg de arroz (cru). Se o orfanato receber mais 56 crianças, sem reduzir o consumo de arroz por criança, pode-se afirmar que 30 kg de arroz serão suficientes por um período, em dias, de:

- (A) 5.
- (B) 6.
- (C) 4.
- (D) 9.
- (E) 8.

Questão 12

Ana comprou pacotes com 30 bombons por R\$ 18,00 e pacotes com 50 pirulitos por R\$ 12,00. Ela deseja fazer kits com 1 bombom e 2 pirulitos. Pode-se afirmar que o custo de cada um desses kits é, em reais, de:

- (A) 1,08.
- (B) 1,80.
- (C) 2,06.
- (D) 1,36.
- (E) 0,84.

Questão 13

Um determinado medicamento é vendido em embalagens de 75 ml. Uma pessoa tem a recomendação de tomar 2,5 ml desse medicamento por dia, durante 90 dias. Assim, a quantidade de embalagens que deve ser comprada para seguir a recomendação é de:

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Questão 14

Na embalagem de determinado biscoito, consta que cada porção de 30g (3 biscoitos) tem valor energético de 137 kcal. Considerando que um pacote desse biscoito tem 120 gramas, pode-se afirmar que o valor energético equivalente ao consumo de todos os biscoitos do pacote é, em kcal, de:

- (A) 685.
- (B) 411.
- (C) 274.
- (D) 1644.
- (E) 548.

Questão 15

Um médico atende um paciente a cada 20 minutos, em média, podendo esse tempo variar em 20% para mais ou para menos. Considerando o tempo máximo previsto para atender um paciente, o número máximo de pacientes que deve ser agendado para atendimento em um período de 4 horas é de:

- (A) 10.
- (B) 12.
- (C) 20.
- (D) 8.
- (E) 15.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

Para que as relações humanas se estabeleçam de forma harmoniosa, muitos fatores devem ser observados, principalmente se essas relações acontecem no ambiente de trabalho. Assim, é de fundamental importância saber compreender as características que definem a personalidade de cada um e saber lidar com tais personalidades. As competências que se caracterizam pela adoção dessas posturas são definidas, respectivamente, como:

- (A) Competência Interior e Competência Exterior.
- (B) Competência Intrapessoal e Competência Interpessoal.
- (C) Competência Pessoal e Competência Social.
- (D) Competência Individual e Competência Coletiva.
- (E) Competência Particular e Competência Pública.

Questão 17

O conceito de ética é fundamentado em um conjunto de posturas capazes de serem avaliadas como certas ou erradas e, por isso, constituem-se em ações. No caso do serviço público a ética está diretamente ligada às práticas de seus entes no exercício da função, que quando é usada colocando a necessidade particular acima da coletiva fere o princípio da:

- (A) Prevalência.
- (B) Impessoalidade.
- (C) Irrelevância.
- (D) Superioridade.
- (E) Subordinação.

Questão 18

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre a Conferência de Saúde, é CORRETO afirmar que:

- (A) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) Reunir-se-á a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (D) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (E) Reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

Questão 19

Quanto aos níveis de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

II.A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, constitui o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização.

III.A Atenção Terciária abrange os procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumatologia-ortopedia, neurocirurgia, diálise, entre outros.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 20

No que se refere ao Planejamento e Orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V, para verdadeiro, e F, para falso:

() O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será decrescente, do nível federal até o local.

() É permitida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

() Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) V, F, V.
- (B) F, V, V.
- (C) V, V, V.
- (D) F, F, F.
- (E) V, V, F.

Questão 21

Em relação às competências do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

II. Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.

III. Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) coordenar as ações e serviços de vigilância epidemiológica.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 22

As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma:

- (A) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (B) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (C) Hierarquizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (D) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (E) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade crescente.

Questão 23

A dor lombar crônica é uma condição que afeta cerca de 84% da população em algum período da vida. Apesar disso, em 90-95% dos casos, os diagnósticos precisos sobre as possíveis causas não são confirmados. Apesar da alta prevalência, menos de 60% dos indivíduos acometidos procuram tratamento específico. A dor lombar crônica é considerada insidiosa, responsável por grandes níveis de debilidade e absenteísmo, que, como consequência, causa prejuízos nas relações em família, sociedade e no trabalho. Afeta principalmente indivíduos em fase laboral ativa, acarretando altos custos para empresas, governo e sociedade. Ao encontro disso, analise as afirmações a seguir sobre dor lombar crônica:

I. Possui etiologia multifatorial, não podendo ser entendida apenas a partir de um quadro algíco isolado, fadiga ou rigidez.

II. A dor lombar crônica também pode ser resultante de traumas como hérnia de disco e/ou fraturas; degenerativas do tipo discartrose e artrose das articulações interapofisárias posteriores, ou ossificação ligamentar idiopática; inflamatórias decorrentes de espondilite anquilosante.

III. Com o objetivo de reduzir a incapacidade, as diretrizes clínicas internacionais recomendam o manejo da dor lombar crônica na atenção primária e destacam o uso de abordagens multifacetadas embasadas no modelo biopsicossocial. Exercício terapêutico, educação, aconselhamento para autogestão e terapias psicológicas são recomendações para a primeira linha de cuidado da dor lombar crônica.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 24

O fisioterapeuta é um profissional integrante do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e sua atuação/colaboração nos serviços de atenção básica à saúde é de extrema importância para oferta de saúde. O fisioterapeuta, segundo as diretrizes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), tem por objetivo com a sua atuação profissional:

I. Desenvolver ações, promover serviços para tratamento e reabilitação, e trabalhar na prevenção de agravos e doenças da população, com ações de caráter individual, de grupos e da coletividade.

II. Enquanto equipe multiprofissional, por meio de uma abordagem interdisciplinar, deve objetivar a integralidade da assistência, explorando todo o arranjo da atenção básica.

III. A atuação deve ocorrer, preferencialmente, no contexto coletivo, com o envolvimento e participação da população.

IV. A atuação de forma integrada na equipe deve: planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos de saúde pública.

V. Deve funcionar como uma ligação entre a comunidade e a equipe na elaboração das ações em saúde.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, III e V, apenas.
- (B) II, IV e V, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II, III, IV e V.
- (E) I e IV, apenas.

Questão 25

O desenvolvimento infantil, principalmente no primeiro ano de vida, é primordial para o processo de desenvolvimento contínuo de um indivíduo. A maturação do Sistema Nervoso Central (SNC) possibilita o aprimoramento motor no decorrer dos anos. O desenvolvimento motor é compreendido como transformações no comportamento e nos movimentos de um indivíduo, que incluem também mudanças comportamentais. Por esses motivos, pode-se dizer que o sistema motor depende de elementos de maturação e de aprendizagem. Sobre o desenvolvimento motor normal, analise as afirmações a seguir:

I.Os reflexos são os primeiros movimentos realizados pelo ser humano. São involuntários e comandados subcorticalmente. Esses reflexos auxiliam a criança a aprender sobre seu corpo e o ambiente externo. Reflexos de sucção e de procura por meio do olfato são exemplos de reflexos primitivos.

II.Movimentos rudimentares são voluntários e necessários para sobrevivência, incluem movimentos estabilizadores de controle de cabeça, do pescoço e tronco. Nessa fase, aparecem os movimentos de alcance de objetos, segurar e soltar, arrastar e engatinhar.

III.Movimentos fundamentais são caracterizados pelo reconhecimento das crianças sobre o desenvolvimento motor de seu corpo, onde estão inteiramente ligadas na exploração e experimentação do mesmo. A criança coloca em prática seus movimentos estabilizadores, locomotores e manipulativos, de forma individual e, depois, de forma conjunta.

IV.Movimentos especializados resulta da fase de movimentos fundamentais e difere em cada criança. São movimentos utilizados em situações que exigem maior controle motor, como, por exemplo, pular em um pé só, pular corda e saltos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

Questão 26

O uso da ventilação não invasiva com pressão positiva (VNI) para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada foi, certamente, um dos maiores avanços da ventilação mecânica nas últimas duas décadas. Apesar do seu uso relativamente recente, hoje não há dúvidas de que o uso da VNI em vários grupos de pacientes, como, por exemplo, na DPOC, AME, pós operatório de cirurgia cardíaca, seja responsável pela diminuição da necessidade de intubação, mortalidade e custos do tratamento, motivo pelo qual o seu uso vem se tornando cada vez mais frequente e indicado. São contra-indicações ao uso da ventilação não-invasiva:

I.Diminuição da consciência, sonolência, agitação, confusão ou recusa do paciente.

II.Instabilidade hemodinâmica com necessidade de medicamento vasopressor, choque (pressão arterial sistólica < 90 mmHg), arritmias complexas.

III.Obstrução de via aérea superior ou trauma de face.

IV.Tosse eficaz ou capacidade de deglutição preservada.

V.Distensão abdominal, náuseas ou vômitos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, II, III e V, apenas.
- (C) I e V, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) IV, apenas.

Questão 27

O termo Acidente Vascular Cerebral (AVC) é usado para designar o déficit neurológico, transitório ou definitivo, em uma determinada área do cérebro, secundário à alteração da irrigação sanguínea no Sistema Nervoso Central (SNC). O AVC poderá gerar comprometimento neurológico focal ou global e o indivíduo desenvolve subitamente sinais e sintomas relacionados ao comprometimento de áreas do cérebro acometidas, podendo deixar sequelas motoras ou neurológicas e até levar à morte. Sobre o AVC, analise as afirmações a seguir:

I.Existem duas classificações para o AVC, a depender da causa: o isquêmico, quando há interrupção do fluxo sanguíneo e conseqüente falta de O₂ para o cérebro; e o hemorrágico, que geralmente ocorre pela ruptura de um vaso sanguíneo com extravasamento de sangue no tecido nervoso.

II.Existem fatores de risco não modificáveis (idoso, sexo masculino, baixo peso ao nascimento, etc.) e modificáveis (HAS, tabagismo, DM, dislipidemia, etc.). Os fatores de risco não modificáveis precisam de incentivo e apoio para mudança de estilo de vida.

III.Os principais sintomas do AVC são: comprometimento motor unilateral ou bilateral (incluindo falta de coordenação), comprometimento sensorial unilateral ou bilateral, a afasia/disfasia, a hemianopsia, o desvio conjugado do olhar, a apraxia, a ataxia e o déficit de percepção.

IV.São indicativos de atendimento emergencial quando o indivíduo apresentar: súbita diminuição da sensibilidade e/ou fraqueza na face, no braço e/ou na perna, especialmente se unilateral, confusão mental, dificuldade para falar ou compreender o que é dito, alterações visuais em um ou ambos os olhos, dificuldade para andar, perda de equilíbrio e/ou da coordenação, dor de cabeça intensa, sem causa conhecida.

V.Deve-se amplamente divulgar a sigla "SAMU" para população ficar atenta aos sinais e sintomas do AVC. A sigla significa "S" de sorriso (durante o AVC a boca pode ficar torta); "A" de abraço (é difícil levantar os dois braços); "M" de música (é difícil falar e cantar); e "U" de urgente (ligar para emergência).

É correto o que se afirma em:

- (A) I, III, IV e V, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

Questão 28

Pessoas com doenças pulmonares, na maioria das vezes, apresentam limitações funcionais para realizar atividades da vida diária, por apresentarem sintomas limitantes, como falta de ar e cansaço. Esses sintomas, além de limitarem as tarefas cotidianas, também interferem na sua independência e mobilidade. Sobre as alterações funcionais da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), analise as afirmações a seguir:

I.A lesão alveolar que acontece na DPOC leva a um quadro de hipoinflação dinâmica, que contribui para a dispnéia durante as atividades de vida diária.

II.Todo indivíduo com DPOC é obrigatoriamente hipoxêmico e retentor de CO₂.

III.Todas as atividades que exigem um gasto metabólico maior, como varrer a casa, por exemplo, são atividades que aumentam a demanda de oxigênio no organismo e pacientes com DPOC poderão sentir dispnéia ao realizar essas atividades.

IV.O tratamento fisioterapêutico para indivíduos com DPOC deve incluir exercícios para fortalecimento da musculatura periférica, exercícios aeróbios e técnicas de conservação de energia.

V.A dispnéia é o sintoma mais incapacitante na DPOC, ocorre principalmente pela destruição do parênquima pulmonar e pelo aprisionamento aéreo, causando hiperinflação pulmonar.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, IV e V, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e V, apenas.

Questão 29

A Diabetes Mellitus (DM) é uma enfermidade pandêmica crônica que atinge aproximadamente 422 milhões de pessoas ao redor do mundo e sua prevalência provavelmente dobrará nos próximos 20 anos, principalmente em idosos sedentários. A diabetes tipo 2 é causada pelo uso ineficaz da insulina pelo organismo. O tratamento da DM tipo 2 inclui dieta saudável e atividade física (AF), controle glicêmico, uma combinação de medicamentos complexos (hipoglicemiantes orais e insulino-terapia) e gerenciamento de fatores de risco que podem acarretar prejuízos ao indivíduo. Dentre os benefícios da prática regular de atividade física para os pacientes com diabetes do tipo 2, destaca-se:

- I. Diminuição da sensibilidade à insulina.
- II. Melhor controle glicêmico.
- III. Melhora na captação de glicose para dentro do músculo.
- IV. Redução do tecido adiposo e aumento da massa muscular.
- V. Redução dos riscos cardiovasculares.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) II e V, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) II, III, IV e V, apenas.

Questão 30

Os termos "cadeia cinética aberta" e "cadeia cinética fechada" vêm sendo muito usados nos últimos anos pela comunidade da reabilitação. Desde 1973, relaciona-se o conceito de cadeia cinemática com a biomecânica, afirmando-se que o corpo humano pode ser visto como um sistema de elos rígidos interconectados por articulações, e que o comportamento articular e recrutamento muscular muda mais quando a extremidade encontra resistência do que quando está livre. Sobre esses conceitos, analise as afirmações a seguir:

I. Mecanismo é definido como uma cadeia cinemática na qual, pelo menos, um elo foi fixado ou conectado à moldura de referência, a qual pode estar em movimento.

II. Cadeia cinética aberta caracteriza-se pela liberdade do segmento distal, que deve estar livre para se mover no espaço e não sustentar o peso corporal.

III. Na Cadeia cinética fechada, o segmento distal da articulação é fixo e suporta uma considerável resistência externa, o que impede ou reduz sua liberdade de movimentação.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II, apenas.

Questão 31

A disreflexia autonômica acontece em pessoas com lesão medular e é caracterizada por uma crise hipertensiva, definida como aumento de 20 mmHg na pressão arterial sistólica e diastólica basal. A manifestação clínica mais comum é caracterizada por intenso desconforto, geralmente associado à cefaleia, sudorese, piloereção, dilatação das pupilas e rubor facial. Ocorre em pacientes com lesão medular acima de T6. A disreflexia autonômica no lesado medular é desencadeada por uma reação:

- (A) Simpática
- (B) Vasodilatadora
- (C) Anafilática
- (D) Parassimpática
- (E) Vagal

Questão 32

As úlceras de pressão (UP), também chamadas de lesões por pressão, são definidas como lesões crônicas com cicatrização deficiente oriundas de isquemia gerada pelas forças de atrito (pressão, fricção e cisalhamento) ou compressão. A isquemia a nível celular pode levar à necrose tecidual, assim, ocorre a liberação de mais agentes inflamatórios. A cicatrização tecidual é um processo complexo e dinâmico, assim sendo, medidas de tratamento das UP requerem o controle dos fatores etiológicos, como remover a pressão em proeminências ósseas, corrigir as deficiências nutricionais, evitar o posicionamento constante, remover o tecido necrótico, controlar a infecção e promover o incentivo ao reparo de tecidos moles. Existem muitos métodos na prática clínica para acelerar a granulação e reepitelização em feridas crônicas, nos quais a Fisioterapia dispõe de diversos recursos eletrotermofoterápicos para o tratamento de úlceras de pressão. Sobre os recursos eletromorfoterápicos, analise as afirmações a seguir:

I. A literatura mostra que o tempo de cicatrização é menor em lesões no estágio II. Isso pode ser justificado, pois essas lesões têm uma menor profundidade, com perda parcial da pele em sua espessura, não sendo possível ter a visualização de tecido adiposo e tecidos profundos.

II. É indicada a utilização da estimulação elétrica de alta tensão, estimulação elétrica anodal, estimulação elétrica catodal e ultrassom.

III. Os recursos eletrotermofoterápicos obtêm melhor resultado em grupos de intervenção quando associados ao tratamento padrão de feridas, com a realização de curativos com soluções tópicas cicatrizantes, antissépticos e a realização do desbridamento.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 33

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei n.º 13.709/2018) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. De acordo com a Lei, dados pessoais são as informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I da LGPD). No que se refere à adequação da Fisioterapia à LGPD, é correto afirmar:

I. Antes de iniciar o tratamento fisioterapêutico, o paciente deve assinar o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados, informando quais dados pessoais autoriza fornecer (CPF, e-mail, fotografia, telefone, etc.).

II. O Fisioterapeuta, enquanto pessoa física ou jurídica, deve informar de qual forma os dados irão ser tratados sob os aspectos de coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

III. Após o paciente assinar o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados, e estar de acordo com todas as cláusulas, não é mais possível a sua revogação;

IV. Dados Pessoais Sensíveis se referem à origem racial ou étnica, à convicção religiosa, à opinião política, aos dados referentes à saúde ou à vida sexual, ao dado genético ou biométrico, entre outros.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e IV apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 34

O Transtorno de Dor Gênitico-Pélvica/Penetração (DGPP) é caracterizado por dificuldades durante a relação sexual, incapacidade total de realizar a penetração de qualquer natureza ou em situações específicas; medo ou ansiedade intensa, levando à dor vulvovaginal ou pélvica, em antecipação a, durante ou como resultado de penetração vaginal; tensão ou contração de maneira acentuada dos músculos do assoalho pélvico, durante tentativas de penetração vaginal. Essa condição é denominada:

- (A) Ejaculação retrógrada.
- (B) Hipersensibilidade vaginal.
- (C) Dispareunia e vaginismo.
- (D) Dispepsia.
- (E) Ginecomastia.

Questão 35

A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não transmissível (DCNT) definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento (não medicamentoso e/ou medicamentoso) superam os riscos. Trata-se de uma condição multifatorial, que depende de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais. Em ambos os sexos, a frequência de HA aumenta com a idade, alcançando 61,5% e 68,0% na faixa etária de 65 anos ou mais, em homens e mulheres, respectivamente. Sobre a HA, analise as afirmações a seguir:

I. Ela é caracterizada por elevação persistente da pressão arterial (PA), ou seja, PA sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg, medida com a técnica correta em, pelo menos, duas ocasiões diferentes, na ausência de medicação anti-hipertensiva.

II. Deve-se estimular o indivíduo a alcançar peso ideal. A obesidade geral e a obesidade abdominal foram associadas ao aumento do risco de HA. Por outro lado, a diminuição do peso promove a diminuição da PA tanto em indivíduos normotensos quanto em hipertensos. É esperada a diminuição de 1mmHg por cada quilo de peso perdido;

III. O ideal é recomendar dieta tipo DASH, rica em frutas, vegetais, grãos e baixo teor de gordura. Redução de gordura saturada e trans.

IV. O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco modificáveis para a prevenção e o controle da HA e das doenças cardiovasculares. Deve-se estimular a redução da ingestão de sódio e aumento da ingestão de potássio.

V. Todos os adultos devem ser aconselhados a praticar pelo menos 150 min/semana de atividades físicas moderadas ou 75 min/semana de vigorosas. Os exercícios aeróbicos (caminhada, corrida, ciclismo ou natação) podem ser praticados por 30 minutos em 5 a 7 dias por semana. A realização de exercícios resistidos em 2 a 3 dias por semana também pode ser recomendada.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I e V, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) IV e V, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.



MUNICÍPIO DE GASPAR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da **Prova Objetiva** ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 29 de novembro de 2022 e 23h59min do dia 30 de novembro de 2022.**

Gaspar, 27 de novembro de 2022.