



MUNICÍPIO DE GASPAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
 - 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
 - 3- A prova objetiva terá **duração de 2 horas e 30 minutos**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
 - 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
 - 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar somente as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
 - 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
 - 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
 - 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 1 hora contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
 - 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
 - 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
 - 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
 - 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
 - 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.
- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Gaspar, 27 de novembro de 2022.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 9.

Um remédio eficaz contra covid-19?

Desde que a covid-19 assolou o mundo no início de 2020, a busca por alternativas eficazes para combater a pandemia foi intensa. Em tempo recorde, foram desenvolvidas vacinas, responsáveis por tirar o planeta do estado de emergência e salvar milhões de vidas. Esse feito, no entanto, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença, como ocorre com tantas outras enfermidades. A química medicinal, finalmente, atingiu o objetivo e criou um antiviral eficaz e sem riscos para os humanos.

A imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomando o Paxlovid®, medicamento antiviral recentemente aprovado contra a covid-19, foi notícia nos principais meios de comunicação, no final do mês de julho deste ano. O fato, realmente, merece destaque, pois, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar o trio de armas disponíveis para o controle bem-sucedido e a erradicação de doenças pandêmicas: a combinação de medidas de higiene, adesão em massa às campanhas de vacinação e desenvolvimento de antivirais eficientes.

Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, como a hepatite C, enfermidades causadas por herpesvírus e a Aids, para as quais esses fármacos ainda se caracterizam como a única forma de controle da transmissão e a garantia de mais qualidade de vida aos que convivem com a doença.

Em relação à covid-19, é indiscutível a importância das vacinas para a prevenção da doença em sua forma grave e para reduzir o número de mortes. Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia.

O que acontece em um organismo infectado?

É preciso explicar o que acontece ao longo do ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) para se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células, conhecidos como enzima conversora de angiotensina tipo 2 (ACE2). Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético (no caso do SARS-CoV-2, uma molécula de RNA), o qual é traduzido, ou seja, a informação contida nessa molécula de RNA é utilizada pela célula para a síntese de proteínas, o que possibilita a produção de novas partículas virais. O organismo responde à invasão do vírus produzindo anticorpos, que se ligam à proteína Spike e impedem a infecção de outras células. Além disso, são produzidas células especializadas (linfócitos T citotóxicos) que identificam e destroem células humanas

já infectadas pelo vírus.

COTRIM, Bruno Almeida.; GONÇALVES, Raoni Schroeder Borges.; BARROS, José C. Um remédio eficaz contra covid-19? Ciência Hoje. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/um-remedio-eficaz-contracovid-19/> Acesso em: 04 nov., 2022.

Questão 01

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona palavras do texto aos seus antônimos:

Primeira coluna: palavras do texto

- (1) eficaz
- (2) aprovado
- (3) fundamental
- (4) infectado

Segunda coluna: antônimos

- (__) proibido
- (__) saudável
- (__) dispensável
- (__) inábil

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 - 1 - 2 - 4
- (B) 1 - 4 - 3 - 2
- (C) 2 - 4 - 3 - 1
- (D) 4 - 2 - 1 - 3
- (E) 2 - 3 - 4 - 1

Questão 02

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona relações de sentido e seus exemplos de uso retirados do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

Primeira coluna: relação de sentido

- (1) Exemplificação
- (2) Finalidade
- (3) Explicação
- (4) Oposição

Segunda coluna: exemplo do texto

(___)"O fato, realmente, merece destaque, **pois**, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar..."

(___)"Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, **como** a hepatite C"

(___)"Esse feito, **no entanto**, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença".

(___)"Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) **para** se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células".

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 - 1 - 4 - 2
- (B) 2 - 1 - 4 - 3
- (C) 4 - 2 - 3 - 1
- (D) 2 - 4 - 1 - 3
- (E) 1 - 3 - 2 - 4

Questão 03

A partir da leitura cuidadosa de "Um remédio eficaz contra covid-19?", assinale a alternativa que corretamente apresenta o tipo textual do texto:

- (A) Tipo narrativo.
- (B) Tipo descritivo.
- (C) Tipo dissertativo.
- (D) Tipo expositivo.
- (E) Tipo injuntivo.

Questão 04

A partir da leitura atenta do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?", analise as afirmações a seguir:

I.O remédio Paxlovid® foi desenvolvido com o intuito de substituir a vacinação contra a Covid-19.

II.Remédios antivirais já foram empregados, em vários momentos anteriores, no controle de variadas doenças.

III.O remédio Paxlovid® é interessante, porém não constitui uma necessidade primária, visto que a ciência já desenvolveu as vacinas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 05

Considerando as relações de sentido e a forma como as palavras são escritas (ortografia), assinale a alternativa na qual há correção ortográfica:

- (A) A sessão de apresentação dos resultados da vacina já vai começar.
- (B) O número de pessoas salvas pela vacina foi bastante auto.
- (C) Na discussão a respeito da vacinação, é importante o bom censo e informação científica.
- (D) Sem a vacina, nossa saúde está em cheque.
- (E) Por ter se vacinado, ainda que infectado, não passou mau.

Questão 06

A respeito dos períodos simples e compostos, analise as afirmações a seguir:

I.No trecho "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças...", temos um período simples.

II.Em "Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético...", podemos afirmar que há um período composto.

III.No trecho "Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia", temos um período simples.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

Questão 07

Assinale a alternativa que apresenta correção no que diz respeito à colocação pronominal, conforme a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Convém lhe confiar estas descobertas científicas.
- (B) Quem convenceu-te a respeito da ineficácia das vacinas?
- (C) Ele não tomou o remédio, embora lhe tivessem oferecido.
- (D) Em tratando-se de ciência, é melhor não discordar.
- (E) Me mostre os dados dessa pesquisa, fiquei muito interessado.

Questão 08

Leia a tirinha a seguir:



Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem presente no segundo e terceiro quadros:

- (A) Comparação
- (B) Metáfora
- (C) Personificação
- (D) Hipérbole
- (E) Eufemismo

Questão 09

Assinale a alternativa que apresenta o mais adequado resumo do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

- (A) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento, aliado às vacinas e aos cuidados com a higiene, constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (B) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (C) O texto apresenta um medicamento que está sendo testado para o tratamento da Covid-19. Embora ainda não esteja sendo utilizado em humanos, os pesquisadores acreditam que se trata de uma forma eficaz para combate e erradicação do vírus.
- (D) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. O uso exclusivo e ilimitado desse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (E) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19, mas que, por meio do uso do remédio, podem combater e erradicar o vírus.

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta correção na regência verbal, de acordo com a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Toda a companhia científica visa aos mais altos resultados da pesquisa.
- (B) Ele é bastante ambicioso, aspira os mais altos cargos da companhia científica.
- (C) Todos os pesquisadores querem bem a população.
- (D) O pesquisador visa o prêmio em sua área de pesquisa.
- (E) A liberdade de escolha implica na decisão pessoal de cada indivíduo.

Raciocínio Lógico

Questão 11

Um médico atende um paciente a cada 20 minutos, em média, podendo esse tempo variar em 20% para mais ou para menos. Considerando o tempo máximo previsto para atender um paciente, o número máximo de pacientes que deve ser agendado para atendimento em um período de 4 horas é de:

- (A) 12.
- (B) 8.
- (C) 15.
- (D) 20.
- (E) 10.

Questão 12

Um determinado medicamento é vendido em embalagens de 75 ml. Uma pessoa tem a recomendação de tomar 2,5 ml desse medicamento por dia, durante 90 dias. Assim, a quantidade de embalagens que deve ser comprada para seguir a recomendação é de:

- (A) 4.
- (B) 3.
- (C) 1.
- (D) 2.
- (E) 5.

Questão 13

Ana comprou pacotes com 30 bombons por R\$ 18,00 e pacotes com 50 pirulitos por R\$ 12,00. Ela deseja fazer kits com 1 bombom e 2 pirulitos. Pode-se afirmar que o custo de cada um desses kits é, em reais, de:

- (A) 1,36.
- (B) 1,80.
- (C) 1,08.
- (D) 2,06.
- (E) 0,84.

Questão 14

Na embalagem de determinado biscoito, consta que cada porção de 30g (3 biscoitos) tem valor energético de 137 kcal. Considerando que um pacote desse biscoito tem 120 gramas, pode-se afirmar que o valor energético equivalente ao consumo de todos os biscoitos do pacote é, em kcal, de:

- (A) 548.
- (B) 1644.
- (C) 411.
- (D) 274.
- (E) 685.

Questão 15

Em determinado orfanato, sabe-se que para alimentar 140 crianças por 7 dias, são necessários 30 kg de arroz (cru). Se o orfanato receber mais 56 crianças, sem reduzir o consumo de arroz por criança, pode-se afirmar que 30 kg de arroz serão suficientes por um período, em dias, de:

- (A) 5.
- (B) 6.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 4.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

Para que as relações humanas se estabeleçam de forma harmoniosa, muitos fatores devem ser observados, principalmente se essas relações acontecem no ambiente de trabalho. Assim, é de fundamental importância saber compreender as características que definem a personalidade de cada um e saber lidar com tais personalidades. As competências que se caracterizam pela adoção dessas posturas são definidas, respectivamente, como:

- (A) Competência Particular e Competência Pública.
- (B) Competência Pessoal e Competência Social.
- (C) Competência Individual e Competência Coletiva.
- (D) Competência Intrapessoal e Competência Interpessoal.
- (E) Competência Interior e Competência Exterior.

Questão 17

O conceito de ética é fundamentado em um conjunto de posturas capazes de serem avaliadas como certas ou erradas e, por isso, constituem-se em ações. No caso do serviço público a ética está diretamente ligada às práticas de seus entes no exercício da função, que quando é usada colocando a necessidade particular acima da coletiva fere o princípio da:

- (A) Irrelevância.
- (B) Impessoalidade.
- (C) Prevalência.
- (D) Superioridade.
- (E) Subordinação.

Questão 18

As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma:

- (A) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade crescente.
- (B) Hierarquizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (C) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (D) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (E) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.

Questão 19

Em relação às competências do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

II. Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.

III. Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) coordenar as ações e serviços de vigilância epidemiológica.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 20

No que se refere ao Planejamento e Orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V, para verdadeiro, e F, para falso:

(__) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será decrescente, do nível federal até o local.

(__) É permitida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

(__) Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) V, V, F.
- (B) F, V, V.
- (C) V, F, V.
- (D) V, V, V.
- (E) F, F, F.

Questão 21

Quanto aos níveis de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

II. A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, constitui o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização.

III. A Atenção Terciária abrange os procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumatologia-ortopedia, neurocirurgia, diálise, entre outros.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 22

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre a Conferência de Saúde, é CORRETO afirmar que:

- (A) Reunir-se-á a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (B) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) Reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (D) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- (E) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

Questão 23

Em relação aos tumores do tipo osteoma, pode-se afirmar que:

- (A) Trata-se de um tumor ósseo maligno, devido ao seu potencial risco de malignização.
- (B) Apesar de ser classificado como um tumor benigno, o tecido ósseo formado é pouco diferenciado.
- (C) A principal problemática trazida nesse quadro é o rápido crescimento.
- (D) A maioria dos casos se apresenta no crânio, na face, na região dos seios paranasais e na mandíbula.
- (E) Todos os casos de osteoma devem ser abordados cirurgicamente o mais rápido possível.

Questão 24

A fratura da diáfise do fêmur em adultos está entre as lesões mais comuns na prática do médico ortopedista. Sobre o tratamento dessas fraturas, assinale o item CORRETO:

- (A) O tratamento com tração traz resultados melhores, com aumento do arco de movimento do joelho e quadril e menor tempo de cura.
- (B) O tratamento com fixador externo favorece o surgimento de complicações do decúbito.
- (C) O uso da haste intramedular para o tratamento dessas lesões está relacionado com altos índices de consolidação e baixas taxas de complicações.
- (D) Canal medular estreito ou infectado é uma contraindicação para a osteossíntese com placa na diáfise do fêmur.
- (E) O único objetivo da fixação dessas fraturas com placas é restaurar a anatomia do paciente.

Questão 25

A respeito da luxação glenoumeral traumática, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O método de Hipócrates pode ser empregado como uma manobra para o tratamento e é realizada tracionando o membro acometido por 2 a 3 kg de peso, com o paciente em decúbito ventral sobre uma mesa.
- (B) O controle radiográfico pós-redução não é necessário.
- (C) Ao exame físico, pode-se observar o sinal da dragona, que corresponde à ausência da cabeça do úmero em seu local anatômico.
- (D) As luxações posteriores são as mais comuns e costumam ser ocasionadas por trauma direto e violento em direção anteroposterior sobre o ombro.
- (E) As reduções incruentas só devem ser realizadas com o paciente sob efeito de anestesia.

Questão 26

O escorbuto é uma afecção decorrente da deficiência de ácido ascórbico. Sobre esse quadro, assinale o item CORRETO:

- (A) A principal manifestação da doença em crianças é a hipertonia muscular, principalmente em membros inferiores.
- (B) O quadro é de difícil diagnóstico por ser silencioso, ou seja, o paciente não se queixa de dores ou manifestações visíveis.
- (C) Essa doença surge em algumas pessoas que, diferentemente da população geral, não possuem a enzima necessária para a síntese desse micronutriente a partir da glicose.
- (D) O único tratamento disponível é a cirurgia corretora das lesões.
- (E) O escorbuto infantil é conhecido como doença de Barlow e, frequentemente, as crianças apresentam sintomas como hiperestesia e hipotonia muscular.

Questão 27

Qual dos medicamentos abaixo corresponde à primeira escolha para o tratamento da osteoporose?

- (A) Estrógenos conjugados.
- (B) Calcitonina.
- (C) Bifosfonatos orais.
- (D) Raloxifeno.
- (E) Teriparatida.

Questão 28

Indique o item CORRETO em relação à escoliose:

- (A) Uma das características principais da escoliose estrutural é que os tecidos moles não se retraem na concavidade da curva.
- (B) Na escoliose não estrutural, o tratamento da doença de base não é suficiente para a resolução do quadro.
- (C) Alguns tipos de escoliose estrutural podem contar com redução da cifose torácica, chegando à lordose.
- (D) Na escoliose estrutural, as vértebras mais centrais à curva se tornam as menos deformadas, enquanto as mais periféricas sofrem maior rotação.
- (E) A escoliose não estrutural é uma condição que não costuma ser grave, apesar do seu caráter progressivo.

Questão 29

Indique o item CORRETO quanto à deficiência congênita do fêmur:

- (A) Para o diagnóstico ser concluído, o acometimento deve estar presente bilateralmente.
- (B) O local mais acometido, em geral, é o fêmur distal.
- (C) Nos casos unilaterais, o sinal de Galleazzi é fortemente positivo.
- (D) A radiografia é pouco útil para o diagnóstico do quadro.
- (E) Tal quadro não costuma ser evidente ao nascimento, devido ao não fechamento das epífises.

Questão 30

Em relação à artrite séptica, é válido afirmar que:

- (A) Assim como na osteomielite, o pus se encontra dentro do espaço articular.
- (B) O aumento do volume líquido dentro da articulação gera maior pressão intra-articular e distensão capsular, resultando em isquemia da membrana sinovial.
- (C) O tratamento envolve punções de esvaziamento repetidas, pois permitem uma lavagem eficiente e retirada dos grumos e demais materiais necróticos.
- (D) Em casos de artrite de quadril, a imobilização da articulação com tala gessada ou tração contribui para o aumento da dor desse quadro.
- (E) O único mecanismo de instalação do processo infeccioso no interior da articulação ocorre quando a metáfise apresenta localização intra-articular.

Questão 31

O raquitismo é caracterizado pela incapacidade de mineralização da matriz óssea recém-formada. Em relação a esse quadro, indique o item CORRETO:

- (A) A fosfatase alcalina costuma estar reduzida em todas as formas de raquitismo, refletindo o aumento do turnover ósseo.
- (B) A causa mais comum de raquitismo carencial é a deficiência de vitamina C, que pode ocorrer em qualquer grupo etário.
- (C) Em crianças com hipocalcemia significativa, podem surgir manifestações mais graves, como tetania e convulsões.
- (D) Em geral, os membros são os últimos locais em que surgem alterações radiográficas.
- (E) Devido ao comprometimento da região epifisária, as articulações têm aspecto encurtado.

Questão 32

O pé torto congênito é a deformidade ortopedia mais frequente. Sobre esse quadro, indique o item CORRETO:

- (A) O tratamento do método de Ponseti é dividido em duas partes: manipulações seguidas de imobilização e uso de órtese de abdução dos pés.
- (B) Por ser incurável, o tratamento envolve apenas readaptação locomotora.
- (C) Um ponto negativo da técnica de Ponseti é o aumento na indicação cirúrgica da liberação posteromedial após o tratamento.
- (D) O principal objetivo da escala de Pirani é verificar o grau de malignidade da lesão.
- (E) O método de Ponseti é o tratamento de escolha para esse quadro, pois está isento de chances de complicações.

Questão 33

Em relação à cervicobraquialgia, pode-se afirmar que:

- (A) Em geral, tem início súbito.
- (B) O achado clínico mais frequente é a paralisia da musculatura.
- (C) Na maior parte dos casos, há uma nítida melhora com a movimentação, assim como o repouso é referido como um fator agravante da dor.
- (D) A maioria dos pacientes melhora com tratamento medicamentoso e de reabilitação.
- (E) Trata-se de um quadro ausente de espasmos da coluna paravertebral.

Questão 34

Denomina-se osteomielite qualquer infecção óssea que compromete a cortical, a esponjosa e o canal medular. A respeito desse quadro, indique o item verdadeiro.

- (A) Trata-se de um quadro benigno, com lenta propagação e que, em geral, não compromete a vida do paciente.
- (B) Para diagnósticos na fase aguda, a tomografia computadorizada é o exame de escolha.
- (C) Ainda que não tratada, a destruição óssea causada pela necrose não tende a cronificar, devido aos mecanismos imunológicos de reparação tecidual.
- (D) A formação de osso necrosado por isquemia marca o momento exato da transição da fase aguda para a crônica.
- (E) Os vírus são os principais agentes causadores do quadro, motivo este que torna a terapia com uso de antibióticos ineficaz.

Questão 35

O cordoma é um tumor maligno oriundo das células da notocorda. A respeito dessa condição clínica, indique o item CORRETO:

- (A) Os sintomas surgem no início do quadro, logo nos primeiros dias.
- (B) É comum haver constipação, devido à projeção anterior do tumor sobre o reto.
- (C) O cordoma é responsivo a quase todas as terapias, sendo incomum a necessidade de cirurgia.
- (D) O seu pico de incidência se dá na primeira infância.
- (E) Trata-se um de um tumor maligno de alto grau.



MUNICÍPIO DE GASPAR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da **Prova Objetiva** ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 29 de novembro de 2022 e 23h59min do dia 30 de novembro de 2022.**

Gaspar, 27 de novembro de 2022.