



## MUNICÍPIO DE GASPAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

### PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

**CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA**

#### INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
  - 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
  - 3- A prova objetiva terá **duração de 2 horas e 30 minutos**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
  - 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
  - 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar **somente** as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
  - 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
    - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
    - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
    - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
  - 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
  - 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 1 hora contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
  - 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
  - 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
  - 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
  - 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
  - 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.
- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Gaspar, 27 de novembro de 2022.

**BOA PROVA**

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 9.

### Um remédio eficaz contra covid-19?

Desde que a covid-19 assolou o mundo no início de 2020, a busca por alternativas eficazes para combater a pandemia foi intensa. Em tempo recorde, foram desenvolvidas vacinas, responsáveis por tirar o planeta do estado de emergência e salvar milhões de vidas. Esse feito, no entanto, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença, como ocorre com tantas outras enfermidades. A química medicinal, finalmente, atingiu o objetivo e criou um antiviral eficaz e sem riscos para os humanos.

A imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomando o Paxlovid®, medicamento antiviral recentemente aprovado contra a covid-19, foi notícia nos principais meios de comunicação, no final do mês de julho deste ano. O fato, realmente, merece destaque, pois, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar o trio de armas disponíveis para o controle bem-sucedido e a erradicação de doenças pandêmicas: a combinação de medidas de higiene, adesão em massa às campanhas de vacinação e desenvolvimento de antivirais eficientes.

Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, como a hepatite C, enfermidades causadas por herpesvírus e a Aids, para as quais esses fármacos ainda se caracterizam como a única forma de controle da transmissão e a garantia de mais qualidade de vida aos que convivem com a doença.

Em relação à covid-19, é indiscutível a importância das vacinas para a prevenção da doença em sua forma grave e para reduzir o número de mortes. Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia.

### O que acontece em um organismo infectado?

É preciso explicar o que acontece ao longo do ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) para se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células, conhecidos como enzima conversora de angiotensina tipo 2 (ACE2). Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético (no caso do SARS-CoV-2, uma molécula de RNA), o qual é traduzido, ou seja, a informação contida nessa molécula de RNA é utilizada pela célula para a síntese de proteínas, o que possibilita a produção de novas partículas virais. O organismo responde à invasão do vírus produzindo anticorpos, que se ligam à proteína Spike e impedem a infecção de outras células. Além disso, são produzidas células especializadas (linfócitos T citotóxicos) que identificam e destroem células humanas

já infectadas pelo vírus.

COTRIM, Bruno Almeida.; GONÇALVES, Raoni Schroeder Borges.; BARROS, José C. Um remédio eficaz contra covid-19? Ciência Hoje. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/um-remedio-eficaz-contr-covid-19/> Acesso em: 04 nov., 2022.

### Questão 01

A respeito dos períodos simples e compostos, analise as afirmações a seguir:

I.No trecho "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças...", temos um período simples.

II.Em "Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético...", podemos afirmar que há um período composto.

III.No trecho "Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia", temos um período simples.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

### Questão 02

Assinale a alternativa que apresenta o mais adequado resumo do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

- (A) O texto apresenta um medicamento que está sendo testado para o tratamento da Covid-19. Embora ainda não esteja sendo utilizado em humanos, os pesquisadores acreditam que se trata de uma forma eficaz para combate e erradicação do vírus.
- (B) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento, aliado às vacinas e aos cuidados com a higiene, constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (C) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (D) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. O uso exclusivo e ilimitado desse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (E) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19, mas que, por meio do uso do remédio, podem combater e erradicar o vírus.

### Questão 03

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona relações de sentido e seus exemplos de uso retirados do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

#### Primeira coluna: relação de sentido

- (1) Exemplificação
- (2) Finalidade
- (3) Explicação
- (4) Oposição

#### Segunda coluna: exemplo do texto

() "O fato, realmente, merece destaque, **pois**, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar..."

() "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, **como** a hepatite C"

() "Esse feito, **no entanto**, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença".

() "Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) **para** se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células".

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 - 4 - 1 - 3
- (B) 2 - 1 - 4 - 3
- (C) 3 - 1 - 4 - 2
- (D) 1 - 3 - 2 - 4
- (E) 4 - 2 - 3 - 1

### Questão 04

A partir da leitura cuidadosa de "Um remédio eficaz contra covid-19?", assinale a alternativa que corretamente apresenta o tipo textual do texto:

- (A) Tipo expositivo.
- (B) Tipo dissertativo.
- (C) Tipo narrativo.
- (D) Tipo injuntivo.
- (E) Tipo descritivo.

### Questão 05

Assinale a alternativa que apresenta correção no que diz respeito à colocação pronominal, conforme a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Quem convenceu-te a respeito da ineficácia das vacinas?
- (B) Convém lhe confiar estas descobertas científicas.
- (C) Me mostre os dados dessa pesquisa, fiquei muito interessado.
- (D) Em tratando-se de ciência, é melhor não discordar.
- (E) Ele não tomou o remédio, embora lhe tivessem oferecido.

### Questão 06

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona palavras do texto aos seus antônimos:

#### Primeira coluna: palavras do texto

- (1) eficaz
- (2) aprovado
- (3) fundamental
- (4) infectado

#### Segunda coluna: antônimos

- () proibido
- () saudável
- () dispensável
- () inábil

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 - 4 - 3 - 2
- (B) 3 - 1 - 2 - 4
- (C) 4 - 2 - 1 - 3
- (D) 2 - 4 - 3 - 1
- (E) 2 - 3 - 4 - 1

### Questão 07

Considerando as relações de sentido e a forma como as palavras são escritas (ortografia), assinale a alternativa na qual há correção ortográfica:

- (A) O número de pessoas salvas pela vacina foi bastante auto.
- (B) Na discussão a respeito da vacinação, é importante o bom censo e informação científica.
- (C) Por ter se vacinado, ainda que infectado, não passou mau.
- (D) A sessão de apresentação dos resultados da vacina já vai começar.
- (E) Sem a vacina, nossa saúde está em cheque.

## Questão 08

A partir da leitura atenta do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?", analise as afirmações a seguir:

I.O remédio Paxlovid® foi desenvolvido com o intuito de substituir a vacinação contra a Covid-19.

II.Remédios antivirais já foram empregados, em vários momentos anteriores, no controle de variadas doenças.

III.O remédio Paxlovid® é interessante, porém não constitui uma necessidade primária, visto que a ciência já desenvolveu as vacinas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III, apenas.

## Questão 09

Leia a tirinha a seguir:



Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem presente no segundo e terceiro quadrinhos:

- (A) Metáfora
- (B) Hipérbole
- (C) Eufemismo
- (D) Comparação
- (E) Personificação

## Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta correção na regência verbal, de acordo com a norma culta da língua portuguesa:

- (A) O pesquisador visa o prêmio em sua área de pesquisa.
- (B) Todos os pesquisadores querem bem a população.
- (C) A liberdade de escolha implica na decisão pessoal de cada indivíduo.
- (D) Toda a companhia científica visa aos mais altos resultados da pesquisa.
- (E) Ele é bastante ambicioso, aspira os mais altos cargos da companhia científica.

## Raciocínio Lógico

### Questão 11

Ana comprou pacotes com 30 bombons por R\$ 18,00 e pacotes com 50 pirulitos por R\$ 12,00. Ela deseja fazer kits com 1 bombom e 2 pirulitos. Pode-se afirmar que o custo de cada um desses kits é, em reais, de:

- (A) 1,36.
- (B) 2,06.
- (C) 0,84.
- (D) 1,80.
- (E) 1,08.

### Questão 12

Um médico atende um paciente a cada 20 minutos, em média, podendo esse tempo variar em 20% para mais ou para menos. Considerando o tempo máximo previsto para atender um paciente, o número máximo de pacientes que deve ser agendado para atendimento em um período de 4 horas é de:

- (A) 8.
- (B) 12.
- (C) 10.
- (D) 20.
- (E) 15.

### Questão 13

Um determinado medicamento é vendido em embalagens de 75 ml. Uma pessoa tem a recomendação de tomar 2,5 ml desse medicamento por dia, durante 90 dias. Assim, a quantidade de embalagens que deve ser comprada para seguir a recomendação é de:

- (A) 1.
- (B) 4.
- (C) 3.
- (D) 2.
- (E) 5.

### Questão 14

Em determinado orfanato, sabe-se que para alimentar 140 crianças por 7 dias, são necessários 30 kg de arroz (cru). Se o orfanato receber mais 56 crianças, sem reduzir o consumo de arroz por criança, pode-se afirmar que 30 kg de arroz serão suficientes por um período, em dias, de:

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 9.
- (D) 6.
- (E) 8.

### Questão 15

Na embalagem de determinado biscoito, consta que cada porção de 30g (3 biscoitos) tem valor energético de 137 kcal. Considerando que um pacote desse biscoito tem 120 gramas, pode-se afirmar que o valor energético equivalente ao consumo de todos os biscoitos do pacote é, em kcal, de:

- (A) 548.
- (B) 411.
- (C) 274.
- (D) 685.
- (E) 1644.

### Conhecimentos Específicos

---

#### Questão 16

Para que as relações humanas se estabeleçam de forma harmoniosa, muitos fatores devem ser observados, principalmente se essas relações acontecem no ambiente de trabalho. Assim, é de fundamental importância saber compreender as características que definem a personalidade de cada um e saber lidar com tais personalidades. As competências que se caracterizam pela adoção dessas posturas são definidas, respectivamente, como:

- (A) Competência Particular e Competência Pública.
- (B) Competência Individual e Competência Coletiva.
- (C) Competência Intrapessoal e Competência Interpessoal.
- (D) Competência Pessoal e Competência Social.
- (E) Competência Interior e Competência Exterior.

#### Questão 17

O conceito de ética é fundamentado em um conjunto de posturas capazes de serem avaliadas como certas ou erradas e, por isso, constituem-se em ações. No caso do serviço público a ética está diretamente ligada às práticas de seus entes no exercício da função, que quando é usada colocando a necessidade particular acima da coletiva fere o princípio da:

- (A) Superioridade.
- (B) Subordinação.
- (C) Prevalência.
- (D) Impessoalidade.
- (E) Irrelevância.

### Questão 18

No que se refere ao Planejamento e Orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V, para verdadeiro, e F, para falso:

(\_\_ ) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será decrescente, do nível federal até o local.

(\_\_ ) É permitida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

(\_\_ ) Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) F, F, F.
- (B) V, V, V.
- (C) V, V, F.
- (D) V, F, V.
- (E) F, V, V.

### Questão 19

Quanto aos níveis de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

II.A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, constitui o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização.

III.A Atenção Terciária abrange os procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumatologia-ortopedia, neurocirurgia, diálise, entre outros.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.

## Questão 20

As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma:

- (A) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade crescente.
- (B) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (C) Hierarquizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (D) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (E) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.

## Questão 21

Em relação às competências do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

II. Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.

III. Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) coordenar as ações e serviços de vigilância epidemiológica.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

## Questão 22

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre a Conferência de Saúde, é CORRETO afirmar que:

- (A) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) Reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (C) Reunir-se-á a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (D) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (E) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

## Questão 23

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o rastreamento do câncer de mama, com mamografia de rotina, deve ser realizado em que público-alvo e com que periodicidade?

- (A) Mulheres de 40 a 69 anos, uma vez a cada três anos.
- (B) Mulheres de 40 a 69 anos, uma vez a cada dois anos.
- (C) Mulheres de 40 a 69 anos, anualmente.
- (D) Mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada três anos.
- (E) Mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada dois anos.

### Questão 24

Indique o item correto em relação à hiperplasia endometrial:

- (A) Para hiperplasia com atipias, o tratamento de escolha é a histerectomia.
- (B) Caracteriza-se pela redução da relação glândula-estroma.
- (C) É resultado do estímulo persistente e prolongado da progesterona.
- (D) Trata-se de uma patologia que não possui risco de malignidade.
- (E) No quadro clínico da doença, o sinal mais frequentemente encontrado é a rápida perda de peso.

### Questão 25

Sobre a vaginose bacteriana, assinale o item CORRETO:

- (A) Nesse quadro, o teste das aminas é negativo.
- (B) O quadro clínico apresenta leucorreia cremosa e aderida às paredes vaginais e ao colo uterino.
- (C) Decorre do crescimento anormal de bactérias aeróbias, como a *Gardnarella vaginalis* e *Prevotella*.
- (D) Situações relacionadas à edificação vaginal, como sexo anal e uso de duchas vaginais, predisõem à vaginose bacteriana.
- (E) Nesse quadro, há um aumento no número de lactobacilos presentes na microbiota.

### Questão 26

Em relação à candidíase vulvovaginal, assinale o item CORRETO:

- (A) O quadro de candidíase não apresenta edema de vulva, somente de vagina.
- (B) Para gestantes, deve-se evitar o tratamento com clotrimazol ou miconazol.
- (C) O tratamento com miconazol creme 2% tem duração de 7 dias.
- (D) O clotrimazol creme 1% é uma opção terapêutica, devendo ser aplicado durante 4 a 5 dias.
- (E) A nistatina é uma opção terapêutica com menor risco de recorrência do quadro.

### Questão 27

As neoplasias do ovário podem ser classificadas de acordo com a sua origem histogenética. Dessa forma, qual dos itens abaixo corresponde a uma neoplasia benigna derivada do epitélio celômico?

- (A) Tumor do seio endodérmico.
- (B) Disgerminoma.
- (C) Gonadoblastoma.
- (D) Teratoma imaturo.
- (E) Tumor de células transicionais.

### Questão 28

A patogênese da endometriose ainda não é totalmente conhecida, mas algumas teorias são propostas para explicar esse quadro. A respeito de tais teorias, assinale o item CORRETO:

- (A) Para a teoria das células-tronco, células totipotentes endometriais seriam transportadas via menstruação retrógrada, disseminação vascular ou linfática na cavidade endometrial para desenvolver lesões endometriais.
- (B) De acordo com a teoria da menstruação retrógrada, tecido peritoneal é implantado no endométrio.
- (C) Para a teoria da metaplasia celômica, a endometriose surge pela metaplasia de células do peritônio devido a estímulos exclusivamente hormonais.
- (D) A predisposição de mulheres à endometriose está mais relacionada com uma redução do fluxo menstrual na cavidade peritoneal.
- (E) O fato de o peritônio e o endométrio terem diferentes origens embrionárias fez com que a teoria da metaplasia celômica fosse descartada.

### Questão 29

Em relação aos sarcomas uterinos, indique a alternativa verdadeira:

- (A) São os tumores de útero mais frequentes.
- (B) O leiomiossarcoma apresenta um quadro clínico marcado por dor em baixo ventre, massa pélvica e sangramento vaginal.
- (C) Normalmente, originam-se de elementos mesodérmicos heterólogos.
- (D) Sarcomas do estroma endometrial representam um subtipo exclusivo de mulheres na pré-menopausa.
- (E) Os adenossarcomas se configuram como o subtipo com maior chance de malignidade.

### Questão 30

Qual dos seguintes medicamentos é considerado como de primeira linha para o tratamento farmacológico da hiperatividade vesical?

- (A) Succinato de solifenacina.
- (B) Mirabegron.
- (C) Cloridrato de oxibutinina.
- (D) Tartarato de tolterodina.
- (E) Bromidrato de darifenacina.

### Questão 31

Sobre a fisiologia do ciclo menstrual, pode-se afirmar que:

- (A) O FSH estimula a secreção de inibina B pelas células da granulosa.
- (B) No início da fase folicular, o estradiol estimula a secreção de FSH.
- (C) O hormônio antimülleriano é considerado um regulador positivo do desenvolvimento folicular inicial.
- (D) A meia-vida do GnRH é longa, fazendo com que sua deficiência não promova efeitos imediatos.
- (E) O GnRH é produzido de forma variável, mas não pulsátil.

### Questão 32

A respeito do tratamento da endometriose, assinale o item CORRETO:

- (A) Análogos do GnRH, como o acetado de medroxiprogesterona, podem auxiliar no tratamento da dor crônica.
- (B) A principal estratégia para tratar a infertilidade na endometriose é por meio do tratamento medicamentoso, sobretudo com progesterona.
- (C) A excisão cirúrgica de endometriomas é insuficiente para aumentar as chances de gestação.
- (D) O tratamento medicamentoso da dor associada à endometriose pode ser feito com Gosserrelina e Leuprorelina, mas a classe desses fármacos traz como possíveis efeitos adversos o fogacho e ressecamento vaginal.
- (E) O princípio geral do tratamento medicamentoso da dor é produzir aumento da ação estrogênica endógena.

### Questão 33

Em relação ao quadro clínico do climatério, indique o item CORRETO:

- (A) Cada episódio de fogacho tem duração média de 60 minutos.
- (B) A falta de estrogênio aumenta a vascularização vaginal, facilitando a lubrificação.
- (C) Sintomas depressivos podem favorecer uma maior duração dos sintomas vasomotores.
- (D) As alterações no ciclo menstrual decorrem do progressivo aumento de estrogênio.
- (E) Como a fisiopatologia dos fogachos envolve somente alterações vasomotoras, não são esperados outros sintomas associados, como sensação de ansiedade.

### Questão 34

Em relação ao uso do DIU de cobre, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Deve ser indicado para todas mulheres que desejam aumentar sua proteção contra infecções sexualmente transmissíveis.
- (B) Situações de aborto contraindicam a inserção do DIU.
- (C) Em mulheres que deram à luz, o DIU pode ser colocado a qualquer momento até 48 horas depois do parto.
- (D) Em relação ao momento do ciclo menstrual para a inserção, o DIU deve ser colocado logo após o término da menstruação.
- (E) É contraindicada a inserção imediata do DIU se realizada anticoncepção hormonal de emergência.

### Questão 35

Qual é a opção terapêutica recomendada para o tratamento da tricomoníase vaginal?

- (A) Metronidazol 2g via oral, em dose única por um único dia.
- (B) Secnidazol 2g via oral, de 12/12h por 3 dias.
- (C) Metronidazol 2g via oral, de 12/12h por 3 dias.
- (D) Tinidazol 1g via oral, de 12/12h por 3 dias.
- (E) Secnidazol 2g via oral, em dose única por um único dia.





# MUNICÍPIO DE GASPAR

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

### PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

#### INFORMAÇÕES

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da **Prova Objetiva** ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 29 de novembro de 2022 e 23h59min do dia 30 de novembro de 2022.**

Gaspar, 27 de novembro de 2022.