



MUNICÍPIO DE GASPAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
 - 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
 - 3- A prova objetiva terá **duração de 2 horas e 30 minutos**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
 - 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
 - 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar **somente** as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
 - 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
 - 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
 - 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 1 hora contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
 - 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
 - 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
 - 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
 - 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
 - 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.
- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Gaspar, 27 de novembro de 2022.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 9.

Um remédio eficaz contra covid-19?

Desde que a covid-19 assolou o mundo no início de 2020, a busca por alternativas eficazes para combater a pandemia foi intensa. Em tempo recorde, foram desenvolvidas vacinas, responsáveis por tirar o planeta do estado de emergência e salvar milhões de vidas. Esse feito, no entanto, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença, como ocorre com tantas outras enfermidades. A química medicinal, finalmente, atingiu o objetivo e criou um antiviral eficaz e sem riscos para os humanos.

A imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomando o Paxlovid®, medicamento antiviral recentemente aprovado contra a covid-19, foi notícia nos principais meios de comunicação, no final do mês de julho deste ano. O fato, realmente, merece destaque, pois, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar o trio de armas disponíveis para o controle bem-sucedido e a erradicação de doenças pandêmicas: a combinação de medidas de higiene, adesão em massa às campanhas de vacinação e desenvolvimento de antivirais eficientes.

Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, como a hepatite C, enfermidades causadas por herpesvírus e a Aids, para as quais esses fármacos ainda se caracterizam como a única forma de controle da transmissão e a garantia de mais qualidade de vida aos que convivem com a doença.

Em relação à covid-19, é indiscutível a importância das vacinas para a prevenção da doença em sua forma grave e para reduzir o número de mortes. Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia.

O que acontece em um organismo infectado?

É preciso explicar o que acontece ao longo do ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) para se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células, conhecidos como enzima conversora de angiotensina tipo 2 (ACE2). Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético (no caso do SARS-CoV-2, uma molécula de RNA), o qual é traduzido, ou seja, a informação contida nessa molécula de RNA é utilizada pela célula para a síntese de proteínas, o que possibilita a produção de novas partículas virais. O organismo responde à invasão do vírus produzindo anticorpos, que se ligam à proteína Spike e impedem a infecção de outras células. Além disso, são produzidas células especializadas (linfócitos T citotóxicos) que identificam e destroem células humanas

já infectadas pelo vírus.

COTRIM, Bruno Almeida.; GONÇALVES, Raoni Schroeder Borges.; BARROS, José C. Um remédio eficaz contra covid-19? Ciência Hoje. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/um-remedio-eficaz-contr-covid-19/> Acesso em: 04 nov., 2022.

Questão 01

Assinale a alternativa que apresenta o mais adequado resumo do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

- (A) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. O uso exclusivo e ilimitado desse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (B) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento, aliado às vacinas e aos cuidados com a higiene, constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (C) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (D) O texto apresenta um medicamento que está sendo testado para o tratamento da Covid-19. Embora ainda não esteja sendo utilizado em humanos, os pesquisadores acreditam que se trata de uma forma eficaz para combate e erradicação do vírus.
- (E) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19, mas que, por meio do uso do remédio, podem combater e erradicar o vírus.

Questão 02

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona relações de sentido e seus exemplos de uso retirados do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

Primeira coluna: relação de sentido

- (1) Exemplificação
- (2) Finalidade
- (3) Explicação
- (4) Oposição

Segunda coluna: exemplo do texto

(__) "O fato, realmente, merece destaque, **pois**, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar..."

(__) "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, **como** a hepatite C"

(__) "Esse feito, **no entanto**, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença".

(__) "Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) **para** se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células".

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 - 1 - 4 - 3
- (B) 1 - 3 - 2 - 4
- (C) 2 - 4 - 1 - 3
- (D) 4 - 2 - 3 - 1
- (E) 3 - 1 - 4 - 2

Questão 03

Leia a tirinha a seguir:



Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem presente no segundo e terceiro quadradinhos:

- (A) Hipérbole
- (B) Metáfora
- (C) Eufemismo
- (D) Comparação
- (E) Personificação

Questão 04

A respeito dos períodos simples e compostos, analise as afirmações a seguir:

I.No trecho "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças...", temos um período simples.

II.Em "Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético...", podemos afirmar que há um período composto.

III.No trecho "Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia", temos um período simples.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 05

Assinale a alternativa que apresenta correção no que diz respeito à colocação pronominal, conforme a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Quem convenceu-te a respeito da ineficácia das vacinas?
- (B) Ele não tomou o remédio, embora lhe tivessem oferecido.
- (C) Me mostre os dados dessa pesquisa, fiquei muito interessado.
- (D) Em tratando-se de ciência, é melhor não discordar.
- (E) Convém lhe confiar estas descobertas científicas.

Questão 06

Considerando as relações de sentido e a forma como as palavras são escritas (ortografia), assinale a alternativa na qual há correção ortográfica:

- (A) Sem a vacina, nossa saúde está em cheque.
- (B) A sessão de apresentação dos resultados da vacina já vai começar.
- (C) O número de pessoas salvas pela vacina foi bastante auto.
- (D) Por ter se vacinado, ainda que infectado, não passou mau.
- (E) Na discussão a respeito da vacinação, é importante o bom censo e informação científica.

Questão 07

A partir da leitura atenta do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?", analise as afirmações a seguir:

I.O remédio Paxlovid® foi desenvolvido com o intuito de substituir a vacinação contra a Covid-19.

II.Remédios antivirais já foram empregados, em vários momentos anteriores, no controle de variadas doenças.

III.O remédio Paxlovid® é interessante, porém não constitui uma necessidade primária, visto que a ciência já desenvolveu as vacinas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 08

A partir da leitura cuidadosa de "Um remédio eficaz contra covid-19?", assinale a alternativa que corretamente apresenta o tipo textual do texto:

- (A) Tipo dissertativo.
- (B) Tipo narrativo.
- (C) Tipo expositivo.
- (D) Tipo descritivo.
- (E) Tipo injuntivo.

Questão 09

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona palavras do texto aos seus antônimos:

Primeira coluna: palavras do texto

- (1) eficaz
- (2) aprovado
- (3) fundamental
- (4) infectado

Segunda coluna: antônimos

- (__)proibido
- (__)saudável
- (__)dispensável
- (__)inábil

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 - 1 - 2 - 4
- (B) 4 - 2 - 1 - 3
- (C) 2 - 4 - 3 - 1
- (D) 2 - 3 - 4 - 1
- (E) 1 - 4 - 3 - 2

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta correção na regência verbal, de acordo com a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Ele é bastante ambicioso, aspira os mais altos cargos da companhia científica.
- (B) Todos os pesquisadores querem bem a população.
- (C) A liberdade de escolha implica na decisão pessoal de cada indivíduo.
- (D) O pesquisador visa o prêmio em sua área de pesquisa.
- (E) Toda a companhia científica visa aos mais altos resultados da pesquisa.

Raciocínio Lógico

Questão 11

Em determinado orfanato, sabe-se que para alimentar 140 crianças por 7 dias, são necessários 30 kg de arroz (cru). Se o orfanato receber mais 56 crianças, sem reduzir o consumo de arroz por criança, pode-se afirmar que 30 kg de arroz serão suficientes por um período, em dias, de:

- (A) 4.
- (B) 6.
- (C) 8.
- (D) 5.
- (E) 9.

Questão 12

Na embalagem de determinado biscoito, consta que cada porção de 30g (3 biscoitos) tem valor energético de 137 kcal. Considerando que um pacote desse biscoito tem 120 gramas, pode-se afirmar que o valor energético equivalente ao consumo de todos os biscoitos do pacote é, em kcal, de:

- (A) 548.
- (B) 1644.
- (C) 685.
- (D) 411.
- (E) 274.

Questão 13

Um médico atende um paciente a cada 20 minutos, em média, podendo esse tempo variar em 20% para mais ou para menos. Considerando o tempo máximo previsto para atender um paciente, o número máximo de pacientes que deve ser agendado para atendimento em um período de 4 horas é de:

- (A) 8.
- (B) 20.
- (C) 15.
- (D) 10.
- (E) 12.

Questão 14

Um determinado medicamento é vendido em embalagens de 75 ml. Uma pessoa tem a recomendação de tomar 2,5 ml desse medicamento por dia, durante 90 dias. Assim, a quantidade de embalagens que deve ser comprada para seguir a recomendação é de:

- (A) 1.
- (B) 5.
- (C) 4.
- (D) 2.
- (E) 3.

Questão 15

Ana comprou pacotes com 30 bombons por R\$ 18,00 e pacotes com 50 pirulitos por R\$ 12,00. Ela deseja fazer kits com 1 bombom e 2 pirulitos. Pode-se afirmar que o custo de cada um desses kits é, em reais, de:

- (A) 0,84.
- (B) 1,80.
- (C) 2,06.
- (D) 1,36.
- (E) 1,08.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

Para que as relações humanas se estabeleçam de forma harmoniosa, muitos fatores devem ser observados, principalmente se essas relações acontecem no ambiente de trabalho. Assim, é de fundamental importância saber compreender as características que definem a personalidade de cada um e saber lidar com tais personalidades. As competências que se caracterizam pela adoção dessas posturas são definidas, respectivamente, como:

- (A) Competência Intrapessoal e Competência Interpessoal.
- (B) Competência Individual e Competência Coletiva.
- (C) Competência Pessoal e Competência Social.
- (D) Competência Interior e Competência Exterior.
- (E) Competência Particular e Competência Pública.

Questão 17

O conceito de ética é fundamentado em um conjunto de posturas capazes de serem avaliadas como certas ou erradas e, por isso, constituem-se em ações. No caso do serviço público a ética está diretamente ligada às práticas de seus entes no exercício da função, que quando é usada colocando a necessidade particular acima da coletiva fere o princípio da:

- (A) Irrelevância.
- (B) Prevalência.
- (C) Impessoalidade.
- (D) Superioridade.
- (E) Subordinação.

Questão 18

Em relação às competências do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

II. Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.

III. Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) coordenar as ações e serviços de vigilância epidemiológica.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 19

Quanto aos níveis de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

II.A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, constitui o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização.

III.A Atenção Terciária abrange os procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumatologia-ortopedia, neurocirurgia, diálise, entre outros.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 20

As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma:

- (A) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (C) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (D) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade crescente.
- (E) Hierarquizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.

Questão 21

No que se refere ao Planejamento e Orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V, para verdadeiro, e F, para falso:

(__) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será decrescente, do nível federal até o local.

(__) É permitida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

(__) Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, V.
- (E) F, F, F.

Questão 22

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre a Conferência de Saúde, é CORRETO afirmar que:

- (A) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) Reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (C) Reunir-se-á a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (D) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (E) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

Questão 23

Assinale o item que traz, corretamente, o perfil epidemiológico mais frequente para o infarto agudo do miocárdio:

- (A) Mulheres, abaixo dos 40 anos, tabagistas e sem histórico de coronariopatia.
- (B) Homens, acima dos 45 anos, com histórico de doença cardiovascular.
- (C) Homens, entre os 20 e 35 anos e não sedentários.
- (D) Tabagistas.
- (E) Mulheres, acima dos 70 anos, com dislipidemia e obesidade.

Questão 24

A dor torácica pode ser classificada em quatro categorias a partir das suas características clínicas, independentemente dos exames complementares. Nesse contexto, marque a alternativa que corresponde à dor provavelmente não anginosa:

- (A) Características de angina típica evidentes, levando ao diagnóstico de síndrome coronariana aguda, mesmo sem o resultado de qualquer exame complementar.
- (B) Dor agravada por refeições pesadas, na qual é possível excluir totalmente o diagnóstico de doença coronariana instável mesmo sem exames complementares.
- (C) Dor atípica, na qual não é possível excluir totalmente o diagnóstico de doença coronariana instável sem exames complementares.
- (D) A dor não possui todas as características de uma angina típica, mas a doença coronariana é o principal diagnóstico.
- (E) Dor com todas as características de dor não coronariana, na qual outro diagnóstico se sobrepõe claramente à hipótese de doença coronariana.

Questão 25

Os principais critérios para indicação de cuidados paliativos, em pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral, contemplam a avaliação nutricional e a capacidade funcional. Estes cuidados devem iniciar na presença e pelo menos um dos seguintes itens:

I. Grau de deambulação: permanece principalmente na cama.

II. Incapacidade para autocuidado.

III. Perda de peso > 7,5% nos últimos 6 meses.

IV. Albumina sérica < 2,5 g/dl.

V. Estado de consciência: sonolento / confuso.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- (A) III, IV e V, apenas.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) I, II, III e V, apenas.
- (D) I, II, IV e V, apenas.
- (E) I, IV e V, apenas.

Questão 26

Qual dos fármacos a seguir corresponde a uma tetraciclina?

- (A) Azitromicina.
- (B) Ceftriaxona.
- (C) Etambutol.
- (D) Eritromicina.
- (E) Doxiciclina.

Questão 27

Sobre o processo de cicatrização das feridas, marque a alternativa que caracteriza a fase proliferativa:

- (A) Hiperemia.
- (B) Redução da vascularização.
- (C) Remodelação do tecido cicatricial.
- (D) Edema.
- (E) Formação de tecido de granulação.

Questão 28

A suspeita clínica de insuficiência cardíaca aguda tem como base a identificação da presença de congestão pulmonar ou sistêmica por meio da história clínica e do exame físico. Na identificação do risco imediato de vida, relacionado à taquiarritmia ou bradicardia grave, marque a alternativa que apresenta a atuação terapêutica CORRETA:

- (A) Cardioversão elétrica/ marca-passo provisório transcutâneo.
- (B) Trombolítico.
- (C) Cateter de oxigênio/ ventilação não invasiva/ tubo orotraqueal + suporte mecânico ventilatório Broncodilatadores.
- (D) Nitroprussiato de sódio/ nitroglicerina por via intravenosa.
- (E) Angioplastia primária/trombolítico.

Questão 29

Quantificar o risco do paciente hipertenso desenvolver doença cardiovascular, em um determinado período de tempo, pode nortear estratégias preventivas e de tratamento. Considerando a estratificação de risco adicional, analise:

I.O diabetes melito deve ser diagnosticado se glicemia plasmática em jejum de > 126 mg/dL.

II.A obesidade deve ser considerada quando o índice de massa corporal (IMC) for > 30kg/m².

III.Para o infarto agudo do miocárdio, há uma acentuação do grau de associação dependente do sexo que se inicia aos 55 anos no homem e, aos 65 anos, na mulher.

IV.A dislipidemia caracteriza-se por elevações do conteúdo de colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL) ou do conjunto de lipoproteínas aterogênicas obtido pela subtração da lipoproteína de alta densidade (HDL) do colesterol total, ou seja, não HDL-colesterol.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- (A) III e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

Questão 30

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) de grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical. Considerando a afirmativa, marque a alternativa que corresponde a uma estratégia para a prevenção de ITU associada a cateter:

- (A) Realizar irrigação vesical contínua com antimicrobiano.
- (B) Utilizar, rotineiramente, cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano.
- (C) Na ocorrência de obstrução do cateter por muco, coágulos ou outras causas, proceder a irrigação com sistema fechado.
- (D) Trocar cateteres rotineiramente.
- (E) Monitorar rotineiramente bacteriúria assintomática em pacientes com cateter.

Questão 31

Um dos medicamentos fundamentais para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica é o formoterol. Qual o mecanismo de ação desse fármaco?

- (A) Beta agonista de longa ação.
- (B) Anti-histamínico.
- (C) Corticoesteróide.
- (D) Anticolinérgico.
- (E) Beta agonista de curta ação.

Questão 32

Qual dos itens a seguir corresponde a uma doença de notificação compulsória imediata?

- (A) Hantavirose.
- (B) Casos de dengue.
- (C) Doença de Chagas crônica.
- (D) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.
- (E) Tuberculose.

Questão 33

A infecção do trato urinário (ITU) é uma infecção bacteriana muito comum, sobretudo em mulheres. Dentro desse quadro, qual é o agente etiológico com maior prevalência?

- (A) Enterococos.
- (B) Escherichia coli.
- (C) Citrobacter.
- (D) Klebsiella pneumoniae.
- (E) Proteus mirabilis.

Questão 34

O ácido valproico é um dos principais antiepilépticos utilizados com eficácia estabelecida para o controle das crises. Nesse contexto, marque a alternativa que corresponde à indicação desse fármaco:

- (A) Em casos refratários à monoterapia com antiepiléptico de primeira linha.
- (B) Crises tônico-clônicas generalizadas em pacientes com mais de um ano de idade.
- (C) Monoterapia e terapia adjuvante de pacientes com mais de 10 anos de idade e com qualquer forma de epilepsia.
- (D) Tratamento de crises de ausência em pacientes com ou mais de 3 anos de idade.
- (E) Tratamento das crises tônicas, próprias da síndrome de Lennox-Gastaut.

Questão 35

Sobre a hanseníase tuberculoide, marque a alternativa CORRETA:

- (A) O diagnóstico é confirmado pelo achado do segundo sinal cardinal da hanseníase, o que demanda habilidade dos profissionais de saúde para palpar os nervos periféricos corretamente, para identificar as alterações autonômicas e para realizar os testes de sensibilidade e força muscular.
- (B) Suas manifestações clínicas não se relacionam à resposta imune específica, caracterizando-se por manchas na pele, em pequeno número, mais claras que a pele ao redor (hipocrômicas), sem qualquer alteração de relevo nem da textura da pele.
- (C) O diagnóstico clínico pode ser estabelecido com base no comprometimento cutâneo exuberante associado ao segundo sinal cardinal - espessamento de nervos periféricos, associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas.
- (D) É a forma clínica mais incapacitante da hanseníase, especialmente quando o diagnóstico é tardio.
- (E) O diagnóstico clínico, geralmente, pode ser estabelecido com base no primeiro sinal cardinal da doença - lesões da pele com diminuição ou perda de sensibilidade térmica e/ou dolorosa e/ou tátil.



MUNICÍPIO DE GASPAR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da **Prova Objetiva** ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 29 de novembro de 2022 e 23h59min do dia 30 de novembro de 2022.**

Gaspar, 27 de novembro de 2022.