



MUNICÍPIO DE GASPAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
 - 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
 - 3- A prova objetiva terá **duração de 2 horas e 30 minutos**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
 - 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
 - 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar **somente** as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
 - 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
 - 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
 - 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 1 hora contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
 - 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
 - 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
 - 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
 - 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
 - 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.
- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Gaspar, 27 de novembro de 2022.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 9.

Um remédio eficaz contra covid-19?

Desde que a covid-19 assolou o mundo no início de 2020, a busca por alternativas eficazes para combater a pandemia foi intensa. Em tempo recorde, foram desenvolvidas vacinas, responsáveis por tirar o planeta do estado de emergência e salvar milhões de vidas. Esse feito, no entanto, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença, como ocorre com tantas outras enfermidades. A química medicinal, finalmente, atingiu o objetivo e criou um antiviral eficaz e sem riscos para os humanos.

A imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomando o Paxlovid®, medicamento antiviral recentemente aprovado contra a covid-19, foi notícia nos principais meios de comunicação, no final do mês de julho deste ano. O fato, realmente, merece destaque, pois, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar o trio de armas disponíveis para o controle bem-sucedido e a erradicação de doenças pandêmicas: a combinação de medidas de higiene, adesão em massa às campanhas de vacinação e desenvolvimento de antivirais eficientes.

Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, como a hepatite C, enfermidades causadas por herpesvírus e a Aids, para as quais esses fármacos ainda se caracterizam como a única forma de controle da transmissão e a garantia de mais qualidade de vida aos que convivem com a doença.

Em relação à covid-19, é indiscutível a importância das vacinas para a prevenção da doença em sua forma grave e para reduzir o número de mortes. Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia.

O que acontece em um organismo infectado?

É preciso explicar o que acontece ao longo do ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) para se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células, conhecidos como enzima conversora de angiotensina tipo 2 (ACE2). Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético (no caso do SARS-CoV-2, uma molécula de RNA), o qual é traduzido, ou seja, a informação contida nessa molécula de RNA é utilizada pela célula para a síntese de proteínas, o que possibilita a produção de novas partículas virais. O organismo responde à invasão do vírus produzindo anticorpos, que se ligam à proteína Spike e impedem a infecção de outras células. Além disso, são produzidas células especializadas (linfócitos T citotóxicos) que identificam e destroem células humanas

já infectadas pelo vírus.

COTRIM, Bruno Almeida.; GONÇALVES, Raoni Schroeder Borges.; BARROS, José C. Um remédio eficaz contra covid-19? Ciência Hoje. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/um-remedio-eficaz-contracovid-19/> Acesso em: 04 nov., 2022.

Questão 01

Leia a tirinha a seguir:



Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem presente no segundo e terceiro quadrinhos:

- (A) Metáfora
- (B) Comparação
- (C) Hipérbole
- (D) Personificação
- (E) Eufemismo

Questão 02

Assinale a alternativa que apresenta o mais adequado resumo do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

- (A) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. O uso exclusivo e ilimitado desse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (B) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19, mas que, por meio do uso do remédio, podem combater e erradicar o vírus.
- (C) O texto apresenta um medicamento que está sendo testado para o tratamento da Covid-19. Embora ainda não esteja sendo utilizado em humanos, os pesquisadores acreditam que se trata de uma forma eficaz para combate e erradicação do vírus.
- (D) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (E) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento, aliado às vacinas e aos cuidados com a higiene, constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.

Questão 03

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona palavras do texto aos seus antônimos:

Primeira coluna: palavras do texto

- (1) eficaz
- (2) aprovado
- (3) fundamental
- (4) infectado

Segunda coluna: antônimos

- () proibido
- () saudável
- () dispensável
- () inábil

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 4 - 2 - 1 - 3
- (B) 1 - 4 - 3 - 2
- (C) 2 - 3 - 4 - 1
- (D) 3 - 1 - 2 - 4
- (E) 2 - 4 - 3 - 1

Questão 04

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona relações de sentido e seus exemplos de uso retirados do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

Primeira coluna: relação de sentido

- (1) Exemplificação
- (2) Finalidade
- (3) Explicação
- (4) Oposição

Segunda coluna: exemplo do texto

() "O fato, realmente, merece destaque, **pois**, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar..."

() "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, **como** a hepatite C"

() "Esse feito, **no entanto**, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença".

() "Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) **para** se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células".

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 - 1 - 4 - 2
- (B) 4 - 2 - 3 - 1
- (C) 1 - 3 - 2 - 4
- (D) 2 - 1 - 4 - 3
- (E) 2 - 4 - 1 - 3

Questão 05

A partir da leitura cuidadosa de "Um remédio eficaz contra covid-19?", assinale a alternativa que corretamente apresenta o tipo textual do texto:

- (A) Tipo expositivo.
- (B) Tipo descritivo.
- (C) Tipo injuntivo.
- (D) Tipo dissertativo.
- (E) Tipo narrativo.

Questão 06

A respeito dos períodos simples e compostos, analise as afirmações a seguir:

I.No trecho "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças...", temos um período simples.

II.Em "Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético...", podemos afirmar que há um período composto.

III.No trecho "Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia", temos um período simples.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 07

Assinale a alternativa que apresenta correção no que diz respeito à colocação pronominal, conforme a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Convém lhe confiar estas descobertas científicas.
- (B) Quem convenceu-te a respeito da ineficácia das vacinas?
- (C) Em tratando-se de ciência, é melhor não discordar.
- (D) Ele não tomou o remédio, embora lhe tivessem oferecido.
- (E) Me mostre os dados dessa pesquisa, fiquei muito interessado.

Questão 08

Considerando as relações de sentido e a forma como as palavras são escritas (ortografia), assinale a alternativa na qual há correção ortográfica:

- (A) O número de pessoas salvas pela vacina foi bastante auto.
- (B) Na discussão a respeito da vacinação, é importante o bom censo e informação científica.
- (C) Por ter se vacinado, ainda que infectado, não passou mau.
- (D) A sessão de apresentação dos resultados da vacina já vai começar.
- (E) Sem a vacina, nossa saúde está em cheque.

Questão 09

A partir da leitura atenta do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?", analise as afirmações a seguir:

I.O remédio Paxlovid® foi desenvolvido com o intuito de substituir a vacinação contra a Covid-19.

II.Remédios antivirais já foram empregados, em vários momentos anteriores, no controle de variadas doenças.

III.O remédio Paxlovid® é interessante, porém não constitui uma necessidade primária, visto que a ciência já desenvolveu as vacinas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta correção na regência verbal, de acordo com a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Toda a companhia científica visa aos mais altos resultados da pesquisa.
- (B) Ele é bastante ambicioso, aspira os mais altos cargos da companhia científica.
- (C) A liberdade de escolha implica na decisão pessoal de cada indivíduo.
- (D) O pesquisador visa o prêmio em sua área de pesquisa.
- (E) Todos os pesquisadores querem bem a população.

Raciocínio Lógico

Questão 11

Na embalagem de determinado biscoito, consta que cada porção de 30g (3 biscoitos) tem valor energético de 137 kcal. Considerando que um pacote desse biscoito tem 120 gramas, pode-se afirmar que o valor energético equivalente ao consumo de todos os biscoitos do pacote é, em kcal, de:

- (A) 1644.
- (B) 548.
- (C) 274.
- (D) 685.
- (E) 411.

Questão 12

Ana comprou pacotes com 30 bombons por R\$ 18,00 e pacotes com 50 pirulitos por R\$ 12,00. Ela deseja fazer kits com 1 bombom e 2 pirulitos. Pode-se afirmar que o custo de cada um desses kits é, em reais, de:

- (A) 1,36.
- (B) 1,08.
- (C) 1,80.
- (D) 2,06.
- (E) 0,84.

Questão 13

Um médico atende um paciente a cada 20 minutos, em média, podendo esse tempo variar em 20% para mais ou para menos. Considerando o tempo máximo previsto para atender um paciente, o número máximo de pacientes que deve ser agendado para atendimento em um período de 4 horas é de:

- (A) 8.
- (B) 20.
- (C) 15.
- (D) 10.
- (E) 12.

Questão 14

Um determinado medicamento é vendido em embalagens de 75 ml. Uma pessoa tem a recomendação de tomar 2,5 ml desse medicamento por dia, durante 90 dias. Assim, a quantidade de embalagens que deve ser comprada para seguir a recomendação é de:

- (A) 5.
- (B) 2.
- (C) 4.
- (D) 3.
- (E) 1.

Questão 15

Em determinado orfanato, sabe-se que para alimentar 140 crianças por 7 dias, são necessários 30 kg de arroz (cru). Se o orfanato receber mais 56 crianças, sem reduzir o consumo de arroz por criança, pode-se afirmar que 30 kg de arroz serão suficientes por um período, em dias, de:

- (A) 6.
- (B) 9.
- (C) 8.
- (D) 4.
- (E) 5.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

Para que as relações humanas se estabeleçam de forma harmoniosa, muitos fatores devem ser observados, principalmente se essas relações acontecem no ambiente de trabalho. Assim, é de fundamental importância saber compreender as características que definem a personalidade de cada um e saber lidar com tais personalidades. As competências que se caracterizam pela adoção dessas posturas são definidas, respectivamente, como:

- (A) Competência Pessoal e Competência Social.
- (B) Competência Intrapessoal e Competência Interpessoal.
- (C) Competência Interior e Competência Exterior.
- (D) Competência Individual e Competência Coletiva.
- (E) Competência Particular e Competência Pública.

Questão 17

O conceito de ética é fundamentado em um conjunto de posturas capazes de serem avaliadas como certas ou erradas e, por isso, constituem-se em ações. No caso do serviço público a ética está diretamente ligada às práticas de seus entes no exercício da função, que quando é usada colocando a necessidade particular acima da coletiva fere o princípio da:

- (A) Superioridade.
- (B) Impessoalidade.
- (C) Subordinação.
- (D) Irrelevância.
- (E) Prevalência.

Questão 18

Quanto aos níveis de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

II.A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, constitui o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização.

III.A Atenção Terciária abrange os procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumatologia-ortopedia, neurocirurgia, diálise, entre outros.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.

Questão 19

Em relação às competências do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

II.Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.

III.Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) coordenar as ações e serviços de vigilância epidemiológica.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 20

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre a Conferência de Saúde, é CORRETO afirmar que:

- (A) Reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- (D) Reunir-se-á a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (E) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

Questão 21

As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma:

- (A) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (B) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Hierarquizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (D) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade crescente.
- (E) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.

Questão 22

No que se refere ao Planejamento e Orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V, para verdadeiro, e F, para falso:

() O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será decrescente, do nível federal até o local.

() É permitida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

() Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) V, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) F, V, V.
- (D) V, V, F.
- (E) V, F, V.


Questão 23

A respeito dos estágios da otite externa aguda difusa, assinale a alternativa correta:

- (A) Na fase grave, o trauma ou a umidade na orelha removem a camada lipídica de proteção que a recobre, levando à penetração de bactérias na unidade apopilossebásea.
- (B) Na fase pré-inflamatória, a dor, o prurido e o edema apresentam-se mais intensos do que no anterior, e a secreção auricular assume característica seropurulenta.
- (C) No estágio inflamatório leve, o trauma ou a umidade na orelha removem a camada lipídica de proteção que a recobre, levando à penetração de bactérias na unidade apopilossebásea.
- (D) No estágio inflamatório leve, a dor, o prurido e o edema apresentam-se mais intensos do que no anterior e a secreção auricular assume característica seropurulenta.
- (E) No estágio inflamatório leve, surgem edema e hiperemia do CAE, dor no trágus, associados à otorréia discreta, inodora e clara.

Questão 24

Analise a imagem abaixo:



A parte da figura indicada pelo número 1 é:

- (A) O ligamento Tireo-hioide.
- (B) A Cartilagem Tireoideia.
- (C) O ligamento Crico-Tireoide.
- (D) A traqueia.
- (E) O Osso Hioide.

Questão 25

Assinale a alternativa correta a respeito do desenvolvimento dos seios paranasais:

- (A) O seio etmoidal tem origem na invaginação da mucosa do meato médio e superior e localiza-se entre o seio maxilar, globo ocular e cérebro.
- (B) A altura do assoalho do seio maxilar, na infância, é menor que a do assoalho da cavidade nasal.
- (C) Todo o desenvolvimento do seio maxilar depende da erupção dentária, terminando na época da descida da dentição permanente, excluindo o terceiro molar.
- (D) Ao nascimento, a criança apresenta o labirinto etmoidal e o seio maxilar rudimentares, porém, ainda sem forma de fenda.
- (E) O labirinto etmoidal e o seio maxilar se desenvolvem até os vinte e um anos de idade.

Questão 26

Durante o desenvolvimento embrionário, algumas lamelas ósseas exteriorizam-se através do etmóide, na parede lateral do nariz e são denominadas lamelas basais. Podemos afirmar a respeito do processo uncinado:

- (A) Também fazem parte do etmóide. Súpero-posteriormente a ela fica o recesso esfenoidal, que recebe a abertura do seio esfenoidal.
- (B) Trata-se da segunda lamela etmoidal. A bula etmoidal corresponde a maior célula etmoidal anterior. É formada pela pneumatização da lamela bular.
- (C) É uma estrutura óssea delgada que está orientada no sentido anterosuperior para póstero-inferior, apresentando o formato de um bumerangue.
- (D) Lateralmente, está em contato com a lâmina papirácea, posteriormente pode apresentar distâncias variáveis da lamela basal da concha média (porção diagonal da concha média, a 3ª Lamela) e seu limite medial é a porção vertical da concha média.
- (E) É uma lâmina óssea delgada e curvada em sua borda livre e se insere na superfície nasal da maxila e na lâmina perpendicular do osso palatino.

Questão 27

Considerando os testes de função pulmonar, para o diagnóstico de asma em pacientes adultos, a medida do pico de fluxo expiratório (PFE) serve para:

- (A) Excluir anemia como causa ou fator agravante de dispnéia, bem como para auxiliar na identificação do fenótipo eosinofílico e identificar eventuais anormalidades da série branca.
- (B) Avaliar a reversibilidade da limitação ao fluxo aéreo, ou seja, a resposta ao broncodilatador, bem como avaliar as mudanças em longo prazo da função pulmonar.
- (C) Identificar a correlação entre a exposição aos alérgenos e o desencadeamento ou agravamento de sintomas.
- (D) Confirmar a limitação ao fluxo aéreo, mas tem valor limitado na distinção entre asma com obstrução fixa, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ou quando há sobreposição entre asma e DPOC.
- (E) Avaliar a variabilidade da obstrução e auxiliar na monitorização clínica e na detecção precoce de crises, especialmente em pacientes com baixa percepção dos sintomas de obstrução.

Questão 28

A compreensão das fases da intoxicação permite definir melhor as abordagens do ponto de vista de vigilância em saúde, assistência, prevenção e promoção da saúde das populações expostas e intoxicadas por substâncias químicas. Marque a alternativa que corresponde à fase toxicocinética:

- (A) Decorre de uma única exposição ao agente tóxico ou mesmo de sucessivas exposições, desde que ocorram num prazo médio de 24 horas.
- (B) Evidencia os sinais e sintomas, ou ainda, alterações patológicas detectáveis mediante provas diagnósticas.
- (C) Compreende a interação entre as moléculas das substâncias químicas e os sítios de ação, específicos ou não, dos órgãos, podendo provocar desde leves distúrbios até mesmo a morte.
- (D) Destacam-se os processos de absorção, distribuição, armazenamento, biotransformação e eliminação do agente tóxico ou de seus metabólitos pelo organismo.
- (E) Corresponde ao contato do agente tóxico com o organismo.

Questão 29

Assinale a alternativa correta sobre o seio esfenóide:

- (A) Apresenta importantes estruturas nervosas e vasculares adjacentes a ele: súperolateralmente, encontra-se a artéria carótida interna; lateralmente, encontra-se o nervo óptico.
- (B) O grau de pneumatização do seio esfenoidal varia consideravelmente, porém, sem alcançar outras estruturas como o clivus e o foramen lacerum.
- (C) Inferiormente, localiza-se o forame pterigóide, por onde emerge o nervo vidiano.
- (D) Superiormente, localiza-se o forame redondo por onde emerge o ramo maxilar do nervo trigêmeo.
- (E) O seu óstio encontra-se, em geral, no recesso esfenoidal, medialmente à concha inferior ou suprema.

Questão 30

"É uma complicação de amigdalite, em que ocorre a formação de pus entre as tonsilas palatinas e a parede da faringe, local chamado de espaço peritonsilar. Seus sintomas são mais intensos, impossibilitando o paciente de deglutir e até abrir a boca. A voz fica muito comprometida e em casos mais severos pode ocorrer obstrução importante à respiração".

O trecho acima diz respeito ao:

- (A) Amigdalite Caseosa.
- (B) Mononucleose Infecciosa.
- (C) Abscesso Periamigdaliano.
- (D) Amigdalite Aguda.
- (E) Faringite.

Questão 31

Leia as afirmativas abaixo:

I.A paralisia bilateral das pregas vocais é um distúrbio letal causado por cirurgias cervicais e tireoidianas, entubação traqueal, trauma e doenças neuromusculares e neurodegenerativas.

II.Na paralisia unilateral, ambas as pregas vocais costumam se situar 2 a 3 mm da linha mediana, e a voz é de boa qualidade, mas de intensidade e modulação tonal limitadas.

III.O diagnóstico da paralisia das pregas vocais baseia-se em laringoscopia.


IV.Na paralisia unilateral, o tratamento é direcionado para a melhora da qualidade vocal, por meio de aumento de volume, medialização ou reinervação da prega vocal.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 32

Analise a imagem abaixo:



A parte da figura indicada pelo número 1 é a:

- (A) Cartilagem aritenoide.
- (B) Membrana tíreo-hióidea.
- (C) Cartilagem cricóide.
- (D) Lâmina da cartilagem tíreoide.
- (E) Cartilagem corniculada.

Questão 33

Leia o trecho abaixo:

"A _____ tem etiologia viral, envolvendo a MT e o CAE adjacente. É mais prevalente no inverno e associa-se com as infecções das vias aéreas superiores (IVAS). Outro agente causal suspeito dessa afecção é o *Mycoplasma pneumoniae*".

Assinale a alternativa que preenche **corretamente** a lacuna do trecho acima.

- (A) miringite bolhosa
- (B) pericondrite
- (C) miringite granulosa
- (D) condrite
- (E) eczematosa

Questão 34

Leia as afirmativas abaixo:

A respeito das otites, podemos afirmar:

I.O diagnóstico e o tratamento das otites externas, de maneira geral, podem ser feitos pelos médicos Generalista, Clínico Geral, Pediatra e Otorrinolaringologista, reservando-se a todos esses, a condução dos casos refratários, mais graves e das complicações.

II.As modalidades de tratamento não medicamentosa das otites externas são do âmbito do especialista em Otorrinolaringologia.

III.Na história clínica relacionada aos quadros de OEA (Otite externa aguda), o paciente geralmente refere banhos (de mar, piscina), manipulação ou trauma do conduto auditivo externo (ex. por fômites, unha etc), sendo comuns em ambientes de altas temperaturas e umidades.

IV.Os critérios de inclusão das otites externas, de maneira geral, constituem o diagnóstico clínico, de acordo com a anamnese e o exame físico.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 35

Sobre a hemorragia digestiva, assinale a alternativa correta:

- (A) Pacientes com suspeita de HDA varicosa devem ser transferidos para unidades de terapia intensiva para adequada monitorização hemodinâmica.
- (B) Os pacientes cirróticos apresentam um permanente estado de circulação hiperdinâmica, sem pronunciada vasodilatação esplâncnica.
- (C) O rastreamento de varizes esôfago-gástricas não é recomendado a todo paciente portador de cirrose hepática.
- (D) A hemorragia consequente à ruptura de varizes esofagianas (VE) e/ou gástricas (VG) não está ligada a principal complicação da hipertensão portal.
- (E) Em pacientes cirróticos, o volume arterial efetivo é alto, motivo pelo qual esses pacientes tendem habitualmente à hipotensão artéria.



MUNICÍPIO DE GASPAR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da **Prova Objetiva** ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 29 de novembro de 2022 e 23h59min do dia 30 de novembro de 2022.**

Gaspar, 27 de novembro de 2022.