



MUNICÍPIO DE GASPAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

CARGO: MÉDICO UROLOGISTA

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 2 horas e 30 minutos**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar **somente** as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 1 hora contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Gaspar, 27 de novembro de 2022.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 9.

Um remédio eficaz contra covid-19?

Desde que a covid-19 assolou o mundo no início de 2020, a busca por alternativas eficazes para combater a pandemia foi intensa. Em tempo recorde, foram desenvolvidas vacinas, responsáveis por tirar o planeta do estado de emergência e salvar milhões de vidas. Esse feito, no entanto, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença, como ocorre com tantas outras enfermidades. A química medicinal, finalmente, atingiu o objetivo e criou um antiviral eficaz e sem riscos para os humanos.

A imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomando o Paxlovid®, medicamento antiviral recentemente aprovado contra a covid-19, foi notícia nos principais meios de comunicação, no final do mês de julho deste ano. O fato, realmente, merece destaque, pois, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar o trio de armas disponíveis para o controle bem-sucedido e a erradicação de doenças pandêmicas: a combinação de medidas de higiene, adesão em massa às campanhas de vacinação e desenvolvimento de antivirais eficientes.

Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, como a hepatite C, enfermidades causadas por herpesvírus e a Aids, para as quais esses fármacos ainda se caracterizam como a única forma de controle da transmissão e a garantia de mais qualidade de vida aos que convivem com a doença.

Em relação à covid-19, é indiscutível a importância das vacinas para a prevenção da doença em sua forma grave e para reduzir o número de mortes. Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia.

O que acontece em um organismo infectado?

É preciso explicar o que acontece ao longo do ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) para se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células, conhecidos como enzima conversora de angiotensina tipo 2 (ACE2). Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético (no caso do SARS-CoV-2, uma molécula de RNA), o qual é traduzido, ou seja, a informação contida nessa molécula de RNA é utilizada pela célula para a síntese de proteínas, o que possibilita a produção de novas partículas virais. O organismo responde à invasão do vírus produzindo anticorpos, que se ligam à proteína Spike e impedem a infecção de outras células. Além disso, são produzidas células especializadas (linfócitos T citotóxicos) que identificam e destroem células humanas

já infectadas pelo vírus.

COTRIM, Bruno Almeida.; GONÇALVES, Raoni Schroeder Borges.; BARROS, José C. Um remédio eficaz contra covid-19? Ciência Hoje. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/um-remedio-eficaz-contr-covid-19/> Acesso em: 04 nov., 2022.

Questão 01

Assinale a alternativa que apresenta correção no que diz respeito à colocação pronominal, conforme a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Em tratando-se de ciência, é melhor não discordar.
- (B) Ele não tomou o remédio, embora lhe tivessem oferecido.
- (C) Convém lhe confiar estas descobertas científicas.
- (D) Quem convenceu-te a respeito da ineficácia das vacinas?
- (E) Me mostre os dados dessa pesquisa, fiquei muito interessado.

Questão 02

A partir da leitura atenta do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?", analise as afirmações a seguir:

I.O remédio Paxlovid® foi desenvolvido com o intuito de substituir a vacinação contra a Covid-19.

II.Remédios antivirais já foram empregados, em vários momentos anteriores, no controle de variadas doenças.

III.O remédio Paxlovid® é interessante, porém não constitui uma necessidade primária, visto que a ciência já desenvolveu as vacinas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 03

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona palavras do texto aos seus antônimos:

Primeira coluna: palavras do texto

- (1) eficaz
- (2) aprovado
- (3) fundamental
- (4) infectado

Segunda coluna: antônimos

- (__)proibido
- (__)saudável
- (__)dispensável
- (__)inábil

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 - 4 - 3 - 2
- (B) 4 - 2 - 1 - 3
- (C) 2 - 3 - 4 - 1
- (D) 3 - 1 - 2 - 4
- (E) 2 - 4 - 3 - 1

Questão 04

Considerando as relações de sentido e a forma como as palavras são escritas (ortografia), assinale a alternativa na qual há correção ortográfica:

- (A) A sessão de apresentação dos resultados da vacina já vai começar.
- (B) Por ter se vacinado, ainda que infectado, não passou mau.
- (C) Na discussão a respeito da vacinação, é importante o bom censo e informação científica.
- (D) O número de pessoas salvas pela vacina foi bastante auto.
- (E) Sem a vacina, nossa saúde está em cheque.

Questão 05

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona relações de sentido e seus exemplos de uso retirados do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

Primeira coluna: relação de sentido

- (1) Exemplificação
- (2) Finalidade
- (3) Explicação
- (4) Oposição

Segunda coluna: exemplo do texto

(__)"O fato, realmente, merece destaque, **pois**, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar..."

(__)"Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, **como** a hepatite C"

(__)"Esse feito, **no entanto**, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença".

(__)"Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) **para** se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células".

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 - 1 - 4 - 2
- (B) 2 - 4 - 1 - 3
- (C) 1 - 3 - 2 - 4
- (D) 4 - 2 - 3 - 1
- (E) 2 - 1 - 4 - 3

Questão 06

Assinale a alternativa que apresenta o mais adequado resumo do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

- (A) O texto apresenta um medicamento que está sendo testado para o tratamento da Covid-19. Embora ainda não esteja sendo utilizado em humanos, os pesquisadores acreditam que se trata de uma forma eficaz para combate e erradicação do vírus.
- (B) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (C) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19, mas que, por meio do uso do remédio, podem combater e erradicar o vírus.
- (D) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento, aliado às vacinas e aos cuidados com a higiene, constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (E) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. O uso exclusivo e ilimitado desse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.

Questão 07

A partir da leitura cuidadosa de "Um remédio eficaz contra covid-19?", assinale a alternativa que corretamente apresenta o tipo textual do texto:

- (A) Tipo injuntivo.
- (B) Tipo dissertativo.
- (C) Tipo expositivo.
- (D) Tipo descritivo.
- (E) Tipo narrativo.

Questão 08

Leia a tirinha a seguir:



Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem presente no segundo e terceiro quadrinhos:

- (A) Personificação
- (B) Comparação
- (C) Hipérbole
- (D) Metáfora
- (E) Eufemismo

Questão 09

A respeito dos períodos simples e compostos, analise as afirmações a seguir:

I.No trecho "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças...", temos um período simples.

II.Em "Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético...", podemos afirmar que há um período composto.

III.No trecho "Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia", temos um período simples.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta correção na regência verbal, de acordo com a norma culta da língua portuguesa:

- (A) O pesquisador visa o prêmio em sua área de pesquisa.
- (B) A liberdade de escolha implica na decisão pessoal de cada indivíduo.
- (C) Todos os pesquisadores querem bem a população.
- (D) Toda a companhia científica visa aos mais altos resultados da pesquisa.
- (E) Ele é bastante ambicioso, aspira os mais altos cargos da companhia científica.

Raciocínio Lógico

Questão 11

Um determinado medicamento é vendido em embalagens de 75 ml. Uma pessoa tem a recomendação de tomar 2,5 ml desse medicamento por dia, durante 90 dias. Assim, a quantidade de embalagens que deve ser comprada para seguir a recomendação é de:

- (A) 5.
- (B) 4.
- (C) 2.
- (D) 1.
- (E) 3.

Questão 12

Na embalagem de determinado biscoito, consta que cada porção de 30g (3 biscoitos) tem valor energético de 137 kcal. Considerando que um pacote desse biscoito tem 120 gramas, pode-se afirmar que o valor energético equivalente ao consumo de todos os biscoitos do pacote é, em kcal, de:

- (A) 274.
- (B) 685.
- (C) 411.
- (D) 1644.
- (E) 548.

Questão 13

Um médico atende um paciente a cada 20 minutos, em média, podendo esse tempo variar em 20% para mais ou para menos. Considerando o tempo máximo previsto para atender um paciente, o número máximo de pacientes que deve ser agendado para atendimento em um período de 4 horas é de:

- (A) 20.
- (B) 8.
- (C) 15.
- (D) 12.
- (E) 10.

Questão 14

Ana comprou pacotes com 30 bombons por R\$ 18,00 e pacotes com 50 pirulitos por R\$ 12,00. Ela deseja fazer kits com 1 bombom e 2 pirulitos. Pode-se afirmar que o custo de cada um desses kits é, em reais, de:

- (A) 1,80.
- (B) 0,84.
- (C) 1,08.
- (D) 2,06.
- (E) 1,36.

Questão 15

Em determinado orfanato, sabe-se que para alimentar 140 crianças por 7 dias, são necessários 30 kg de arroz (cru). Se o orfanato receber mais 56 crianças, sem reduzir o consumo de arroz por criança, pode-se afirmar que 30 kg de arroz serão suficientes por um período, em dias, de:

- (A) 5.
- (B) 9.
- (C) 4.
- (D) 6.
- (E) 8.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

Para que as relações humanas se estabeleçam de forma harmoniosa, muitos fatores devem ser observados, principalmente se essas relações acontecem no ambiente de trabalho. Assim, é de fundamental importância saber compreender as características que definem a personalidade de cada um e saber lidar com tais personalidades. As competências que se caracterizam pela adoção dessas posturas são definidas, respectivamente, como:

- (A) Competência Intrapessoal e Competência Interpessoal.
- (B) Competência Pessoal e Competência Social.
- (C) Competência Particular e Competência Pública.
- (D) Competência Individual e Competência Coletiva.
- (E) Competência Interior e Competência Exterior.

Questão 17

O conceito de ética é fundamentado em um conjunto de posturas capazes de serem avaliadas como certas ou erradas e, por isso, constituem-se em ações. No caso do serviço público a ética está diretamente ligada às práticas de seus entes no exercício da função, que quando é usada colocando a necessidade particular acima da coletiva fere o princípio da:

- (A) Superioridade.
- (B) Subordinação.
- (C) Impessoalidade.
- (D) Prevalência.
- (E) Irrelevância.

Questão 18

As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma:

- (A) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (B) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (D) Hierarquizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (E) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade crescente.

Questão 19

Em relação às competências do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

II. Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.

III. Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) coordenar as ações e serviços de vigilância epidemiológica.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 20

No que se refere ao Planejamento e Orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V, para verdadeiro, e F, para falso:

() O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será decrescente, do nível federal até o local.

() É permitida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

() Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) V, F, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, F.
- (D) V, V, F.
- (E) F, V, V.

Questão 21

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre a Conferência de Saúde, é CORRETO afirmar que:

- (A) Reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (C) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- (D) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (E) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

Questão 22

Quanto aos níveis de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

II. A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, constitui o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização.

III. A Atenção Terciária abrange os procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumatologia-ortopedia, neurocirurgia, diálise, entre outros.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 23

A anamnese e o exame físico são fundamentais para guiar a suspeita diagnóstica do médico. Acerca do exame físico dos rins, indique a alternativa CORRETA:

- (A) A ausculta das áreas costovertebrais e dos quadrantes abdominais superiores pode revelar um sopro sistólico.
- (B) Em geral, o rim esquerdo é mais facilmente percebido na palpação do que o rim direito.
- (C) Palpação dos rins é mais fácil em homens do que em mulheres.
- (D) A percussão é pouco útil para delinear uma massa que está aumentando de volume.
- (E) O método mais bem-sucedido para a palpação dos rins é executado com o paciente em pé.

Questão 24

Indique o item correto sobre os aspectos gerais dos tumores de bexiga:

- (A) Os adenocarcinomas de bexiga são tumores muito diferenciados.
- (B) A forma de apresentação séssil infiltrativo de um carcinoma urotelial é indicativo de benignidade.
- (C) O pico de incidência do carcinoma de células escamosas é aos 30 anos.
- (D) Citoscopia, citologia urinária e biópsia vesical estão entre os melhores exames para diagnóstico e acompanhamento do carcinoma urotelial.
- (E) A ultrassonografia é o método de escolha para identificar carcinoma urotelial in situ.

Questão 25

Em relação às causas de infertilidade masculina, indique o item CORRETO:

- (A) O uso de medicações não se associa às causas de infertilidade.
- (B) Anormalidades da tireoide, como hiper e hipotireoidismo, não são causas de infertilidade.
- (C) A síndrome de Kallmann é caracterizada por hipergonadismo central, retardo da puberdade, agenesia renal e infertilidade.
- (D) A síndrome de Klinefelter é a aneuploidia cromossômica mais comum e decorre da ausência de cromossomo Y.
- (E) Um excesso de androgênios pode suprimir a secreção hipofisária de gonadotrofinas e levar à insuficiência testicular secundária.

Questão 26

Assinale a alternativa correta em relação ao vascularização e inervação da bexiga urinária:

- (A) Nas mulheres, as artérias uterina e vaginal não enviam ramos para a bexiga.
- (B) A bexiga é circundada por um plexo venoso que desemboca nas veias ilíacas externas.
- (C) A bexiga é irrigada pelo sangue das artérias vesicais superior e inferior, apenas.
- (D) O aferente sensorial da bexiga se origina tanto de terminações nervosas subepiteliais como de fibras nervosas entre os feixes do músculo detrusor.
- (E) Os vasos linfáticos da bexiga drenam para os linfonodos vesicais e ilíacos comuns, mas não para os ilíacos internos.

Questão 27

A infecção urinária pode ser definida como colonização bacteriana da urina, resultando em infecção das estruturas do aparelho urinário. Qual das classes de antibióticos a seguir é considerada como de primeira escolha para o tratamento de ITU?

- (A) Aminoglicosídeos.
- (B) Penicilina.
- (C) Macrolídeos.
- (D) Sulfonamida.
- (E) Quinolonas.

Questão 28

A tuberculose é uma doença que pode acometer diferentes regiões do organismo. Em relação à tuberculose do aparelho genitourinário, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em geral, há um predomínio da prevalência da doença em mulheres.
- (B) O único tratamento disponível é o cirúrgico.
- (C) A tuberculose renal é caracterizada por uma rápida progressão, fazendo com que haja uma insuficiência renal aguda em poucos dias.
- (D) O diagnóstico se baseia na presença de bacilos tuberculosos na urina por cultura ou por PCR positiva.
- (E) A tuberculose urinária é uma doença infantil, com pico de incidência aos 8 anos de idade.

Questão 29

Em relação à hipertensão renovascular, assinale o item CORRETO:

- (A) O tratamento intervencionista por angioplastia é invasivo e demanda anestesia geral.
- (B) O tratamento medicamentoso é suficiente para controlar a hipertensão e corrigir a isquemia.
- (C) A ultrassonografia com Doppler é o padrão ouro para o diagnóstico, uma vez que apresenta maior sensibilidade e especificidade, quando comparada aos demais métodos diagnósticos.
- (D) Todos os pacientes que tiveram revascularização bem-sucedida voltarão a ter pressões arteriais normais.
- (E) Inexistem sintomas ou sinais patognomônicos de hipertensão renovascular.

Questão 30

O exame urodinâmico (EU) é o método propedêutico de eleição para análise funcional do trato urinário inferior. A respeito desse método, indique o item CORRETO:

- (A) A urofluxometria deve ser feita após esvaziamento total da bexiga.
- (B) É por meio da urofluxometria que é possível determinar se o paciente apresenta hipocontratibilidade detrusora.
- (C) A avaliação da pressão de perda ao esforço permite mensurar a capacidade da uretra e a capacidade dos esfíncteres em resistir ao aumento da pressão abdominal.
- (D) Na cistometria, a velocidade de infusão da solução salina não interfere no comportamento vesical.
- (E) A cistometria é muito útil para avaliar a capacidade vesical, mas não é capaz de indicar a atividade detrusora.

Questão 31

Indique o item CORRETO em relação à uretrite aguda em mulheres.

- (A) Culturas, ao contrário dos esfregaços, não conseguem estabelecer o diagnóstico.
- (B) O agente etiológico mais frequente em mulheres é a *Chlamydia trachomatis*.
- (C) Em geral, ocorre por infecção gonocócica ou por tricomoníase.
- (D) O quadro não é fator de risco para o desenvolvimento de doença inflamatória pélvica.
- (E) O tratamento de escolha para esses quadros é com merapenem.

Questão 32

Sobre a infecção genital pelo herpes-vírus simples, pode-se afirmar que:

- (A) As infecções pelo HSV-2 são mais comuns no grupo de pacientes com lesões genitais recidivantes.
- (B) O tratamento tópico com aciclovir é suficiente para curar a infecção.
- (C) Apenas o sorotipo HSV-2 está relacionado com a causa de úlceras genitais.
- (D) Apesar de não curar a infecção, o tratamento correto é capaz de alterar a frequência e a gravidade das recidivas depois de sua interrupção.
- (E) As lesões genitais vesiculares características não costumam ser dolorosas.

Questão 33

Qual dos itens abaixo corresponde a uma contraindicação relativa para transplante renal?

- (A) Vasculopatia periférica grave com lesão grave nas artérias ilíacas.
- (B) Sorologia positiva para HIV.
- (C) Cirrose hepática avançada.
- (D) Neoplasias malignas não tratadas.
- (E) Doença pulmonar avançada.

Questão 34

Indique o item CORRETO quanto à bexiga neurogênica:

- (A) Meningomielocoele e lipomeningocoele constituem as causas mais comuns de disfunção neurogênica em crianças e podem estar relacionadas com disfunções miccionais.
- (B) Acidente vascular encefálico não é uma possível causa de disfunção miccional.
- (C) Os portadores dessa doença têm alterações do padrão miccional normal apenas na fase de enchimento vesical.
- (D) O termo engloba alterações mínimas, como alteração da sensibilidade vesical, excluindo alterações complexas, como dessinergia vésico-esfincteriana.
- (E) O conceito engloba qualquer disfunção vésico-esfincteriana, ainda que não haja doenças do sistema nervoso.

Questão 35

Em relação aos exames de imagem na litíase urinária, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Tomografia computadorizada sem contraste não permite medir um cálculo urinário.
- (B) A sensibilidade da ultrassonografia na detecção de cálculos calicinais renais depende do seu tamanho e de sua composição.
- (C) Os cálculos renais relacionados ao tratamento com indinavir de pacientes com AIDS são facilmente visualizados na tomografia computadorizada.
- (D) A ressonância magnética é o exame com maior sensibilidade para detectar um cálculo urinário.
- (E) A tomografia computadorizada helicoidal é o método de escolha na avaliação da urolitíase, sobretudo na vigência de cólica renal.



MUNICÍPIO DE GASPAR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da **Prova Objetiva** ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 29 de novembro de 2022 e 23h59min do dia 30 de novembro de 2022.**

Gaspar, 27 de novembro de 2022.