



## MUNICÍPIO DE GASPAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

### PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

**CARGO: MÉDICO PEDIATRA**

#### INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
  - 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
  - 3- A prova objetiva terá **duração de 2 horas e 30 minutos**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
  - 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
  - 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar **somente** as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
  - 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
    - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
    - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
    - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
  - 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
  - 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 1 hora contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
  - 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
  - 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
  - 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
  - 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
  - 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.
- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Gaspar, 27 de novembro de 2022.

**BOA PROVA**

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 9.

### Um remédio eficaz contra covid-19?

Desde que a covid-19 assolou o mundo no início de 2020, a busca por alternativas eficazes para combater a pandemia foi intensa. Em tempo recorde, foram desenvolvidas vacinas, responsáveis por tirar o planeta do estado de emergência e salvar milhões de vidas. Esse feito, no entanto, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença, como ocorre com tantas outras enfermidades. A química medicinal, finalmente, atingiu o objetivo e criou um antiviral eficaz e sem riscos para os humanos.

A imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomando o Paxlovid®, medicamento antiviral recentemente aprovado contra a covid-19, foi notícia nos principais meios de comunicação, no final do mês de julho deste ano. O fato, realmente, merece destaque, pois, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar o trio de armas disponíveis para o controle bem-sucedido e a erradicação de doenças pandêmicas: a combinação de medidas de higiene, adesão em massa às campanhas de vacinação e desenvolvimento de antivirais eficientes.

Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, como a hepatite C, enfermidades causadas por herpesvírus e a Aids, para as quais esses fármacos ainda se caracterizam como a única forma de controle da transmissão e a garantia de mais qualidade de vida aos que convivem com a doença.

Em relação à covid-19, é indiscutível a importância das vacinas para a prevenção da doença em sua forma grave e para reduzir o número de mortes. Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia.

### O que acontece em um organismo infectado?

É preciso explicar o que acontece ao longo do ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) para se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células, conhecidos como enzima conversora de angiotensina tipo 2 (ACE2). Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético (no caso do SARS-CoV-2, uma molécula de RNA), o qual é traduzido, ou seja, a informação contida nessa molécula de RNA é utilizada pela célula para a síntese de proteínas, o que possibilita a produção de novas partículas virais. O organismo responde à invasão do vírus produzindo anticorpos, que se ligam à proteína Spike e impedem a infecção de outras células. Além disso, são produzidas células especializadas (linfócitos T citotóxicos) que identificam e destroem células humanas

já infectadas pelo vírus.

COTRIM, Bruno Almeida.; GONÇALVES, Raoni Schroeder Borges.; BARROS, José C. Um remédio eficaz contra covid-19? Ciência Hoje. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/um-remedio-eficaz-contr-covid-19/> Acesso em: 04 nov., 2022.

### Questão 01

Leia a tirinha a seguir:



Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem presente no segundo e terceiro quadrinhos:

- (A) Eufemismo
- (B) Hipérbole
- (C) Personificação
- (D) Metáfora
- (E) Comparação

### Questão 02

A partir da leitura cuidadosa de "Um remédio eficaz contra covid-19?", assinale a alternativa que corretamente apresenta o tipo textual do texto:

- (A) Tipo expositivo.
- (B) Tipo narrativo.
- (C) Tipo descritivo.
- (D) Tipo dissertativo.
- (E) Tipo injuntivo.

### Questão 03

Assinale a alternativa que apresenta o mais adequado resumo do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

- (A) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. O uso exclusivo e ilimitado desse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (B) O texto apresenta um medicamento que está sendo testado para o tratamento da Covid-19. Embora ainda não esteja sendo utilizado em humanos, os pesquisadores acreditam que se trata de uma forma eficaz para combate e erradicação do vírus.
- (C) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (D) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19, mas que, por meio do uso do remédio, podem combater e erradicar o vírus.
- (E) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento, aliado às vacinas e aos cuidados com a higiene, constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.

### Questão 04

A partir da leitura atenta do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?", analise as afirmações a seguir:

I.O remédio Paxlovid® foi desenvolvido com o intuito de substituir a vacinação contra a Covid-19.

II.Remédios antivirais já foram empregados, em vários momentos anteriores, no controle de variadas doenças.

III.O remédio Paxlovid® é interessante, porém não constitui uma necessidade primária, visto que a ciência já desenvolveu as vacinas.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) II, apenas.

### Questão 05

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona palavras do texto aos seus antônimos:

**Primeira coluna: palavras do texto**

- (1) eficaz
- (2) aprovado
- (3) fundamental
- (4) infectado

**Segunda coluna: antônimos**

- (\_\_ )proibido
- (\_\_ )saudável
- (\_\_ )dispensável
- (\_\_ )inábil

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 - 1 - 2 - 4
- (B) 2 - 4 - 3 - 1
- (C) 4 - 2 - 1 - 3
- (D) 1 - 4 - 3 - 2
- (E) 2 - 3 - 4 - 1

### Questão 06

Assinale a alternativa que apresenta correção no que diz respeito à colocação pronominal, conforme a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Quem convenceu-te a respeito da ineficácia das vacinas?
- (B) Convém lhe confiar estas descobertas científicas.
- (C) Ele não tomou o remédio, embora lhe tivessem oferecido.
- (D) Em tratando-se de ciência, é melhor não discordar.
- (E) Me mostre os dados dessa pesquisa, fiquei muito interessado.

## Questão 07

A respeito dos períodos simples e compostos, analise as afirmações a seguir:

I.No trecho "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças...", temos um período simples.

II.Em "Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético...", podemos afirmar que há um período composto.

III.No trecho "Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia", temos um período simples.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

## Questão 08

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona relações de sentido e seus exemplos de uso retirados do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

**Primeira coluna: relação de sentido**

- (1) Exemplificação
- (2) Finalidade
- (3) Explicação
- (4) Oposição

**Segunda coluna: exemplo do texto**

(\_\_)"O fato, realmente, merece destaque, **pois**, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar..."

(\_\_)"Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, **como** a hepatite C"

(\_\_)"Esse feito, **no entanto**, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença".

(\_\_)"Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) **para** se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células".

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 - 1 - 4 - 3
- (B) 3 - 1 - 4 - 2
- (C) 1 - 3 - 2 - 4
- (D) 4 - 2 - 3 - 1
- (E) 2 - 4 - 1 - 3

## Questão 09

Considerando as relações de sentido e a forma como as palavras são escritas (ortografia), assinale a alternativa na qual há correção ortográfica:

- (A) A sessão de apresentação dos resultados da vacina já vai começar.
- (B) Por ter se vacinado, ainda que infectado, não passou mau.
- (C) O número de pessoas salvas pela vacina foi bastante auto.
- (D) Na discussão a respeito da vacinação, é importante o bom censo e informação científica.
- (E) Sem a vacina, nossa saúde está em cheque.

### Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta correção na regência verbal, de acordo com a norma culta da língua portuguesa:

- (A) O pesquisador visa o prêmio em sua área de pesquisa.
- (B) A liberdade de escolha implica na decisão pessoal de cada indivíduo.
- (C) Ele é bastante ambicioso, aspira os mais altos cargos da companhia científica.
- (D) Toda a companhia científica visa aos mais altos resultados da pesquisa.
- (E) Todos os pesquisadores querem bem a população.

### Raciocínio Lógico

---

#### Questão 11

Ana comprou pacotes com 30 bombons por R\$ 18,00 e pacotes com 50 pirulitos por R\$ 12,00. Ela deseja fazer kits com 1 bombom e 2 pirulitos. Pode-se afirmar que o custo de cada um desses kits é, em reais, de:

- (A) 1,36.
- (B) 1,08.
- (C) 0,84.
- (D) 2,06.
- (E) 1,80.

#### Questão 12

Na embalagem de determinado biscoito, consta que cada porção de 30g (3 biscoitos) tem valor energético de 137 kcal. Considerando que um pacote desse biscoito tem 120 gramas, pode-se afirmar que o valor energético equivalente ao consumo de todos os biscoitos do pacote é, em kcal, de:

- (A) 548.
- (B) 411.
- (C) 685.
- (D) 274.
- (E) 1644.

#### Questão 13

Um médico atende um paciente a cada 20 minutos, em média, podendo esse tempo variar em 20% para mais ou para menos. Considerando o tempo máximo previsto para atender um paciente, o número máximo de pacientes que deve ser agendado para atendimento em um período de 4 horas é de:

- (A) 8.
- (B) 15.
- (C) 20.
- (D) 12.
- (E) 10.

### Questão 14

Um determinado medicamento é vendido em embalagens de 75 ml. Uma pessoa tem a recomendação de tomar 2,5 ml desse medicamento por dia, durante 90 dias. Assim, a quantidade de embalagens que deve ser comprada para seguir a recomendação é de:

- (A) 5.
- (B) 2.
- (C) 1.
- (D) 4.
- (E) 3.

### Questão 15

Em determinado orfanato, sabe-se que para alimentar 140 crianças por 7 dias, são necessários 30 kg de arroz (cru). Se o orfanato receber mais 56 crianças, sem reduzir o consumo de arroz por criança, pode-se afirmar que 30 kg de arroz serão suficientes por um período, em dias, de:

- (A) 6.
- (B) 8.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 9.

### Conhecimentos Específicos

---

#### Questão 16

Para que as relações humanas se estabeleçam de forma harmoniosa, muitos fatores devem ser observados, principalmente se essas relações acontecem no ambiente de trabalho. Assim, é de fundamental importância saber compreender as características que definem a personalidade de cada um e saber lidar com tais personalidades. As competências que se caracterizam pela adoção dessas posturas são definidas, respectivamente, como:

- (A) Competência Particular e Competência Pública.
- (B) Competência Interior e Competência Exterior.
- (C) Competência Individual e Competência Coletiva.
- (D) Competência Intrapessoal e Competência Interpessoal.
- (E) Competência Pessoal e Competência Social.

### Questão 17

O conceito de ética é fundamentado em um conjunto de posturas capazes de serem avaliadas como certas ou erradas e, por isso, constituem-se em ações. No caso do serviço público a ética está diretamente ligada às práticas de seus entes no exercício da função, que quando é usada colocando a necessidade particular acima da coletiva fere o princípio da:

- (A) Superioridade.
- (B) Impessoalidade.
- (C) Prevalência.
- (D) Subordinação.
- (E) Irrelevância.

### Questão 18

Em relação às competências do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

II. Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.

III. Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) coordenar as ações e serviços de vigilância epidemiológica.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, apenas.

### Questão 19

As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma:

- (A) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (B) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade crescente.
- (C) Hierarquizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (D) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (E) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

### Questão 20

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre a Conferência de Saúde, é CORRETO afirmar que:

- (A) Reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (D) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- (E) Reunir-se-á a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

### Questão 21

Quanto aos níveis de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

II. A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, constitui o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização.

III. A Atenção Terciária abrange os procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumatologia-ortopedia, neurocirurgia, diálise, entre outros.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.

## Questão 22

No que se refere ao Planejamento e Orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V, para verdadeiro, e F, para falso:

(\_\_ ) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será decrescente, do nível federal até o local.

(\_\_ ) É permitida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

(\_\_ ) Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) V, V, F.
- (B) F, V, V.
- (C) V, F, V.
- (D) F, F, F.
- (E) V, V, V.

## Questão 23

Em relação à escoliose em crianças, assinale o item CORRETO:

- (A) Para ser definido como escoliose, o desvio do eixo deve ser acima de 30°.
- (B) A escoliose idiopática do adolescente predomina no sexo feminino, mas os meninos apresentam maior risco de progressão da escoliose.
- (C) O diagnóstico da escoliose é fundamentalmente radiográfico, por isso, demanda obrigatoriamente a solicitação de exames de imagem.
- (D) Em escolioses idiopáticas do adolescente, as curvas dorsais são habitualmente de convexidade direta.
- (E) Pode ser definida como uma situação em que o ângulo lombar sacral está acima de 60°.

## Questão 24

Em relação ao tratamento de um paciente pediátrico com diarreia aguda e com algum nível de desidratação (não grave), assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A primeira regra é a administração de solução de terapia de reidratação oral, entre 50 a 100 mL/Kg, durante 2 a 4 horas.
- (B) Logo no primeiro momento, a desidratação deve ser corrigida com terapia de reidratação por via parenteral.
- (C) Nesse caso, o aleitamento deve ser suspenso até que o quadro clínico do paciente seja revertido.
- (D) Como a desidratação ainda não é grave, está contraindicada a administração de soro de reidratação oral.
- (E) Não há necessidade suspender o aleitamento materno ou a ingestão de outros alimentos em nenhum momento do tratamento.

## Questão 25

A febre reumática é a doença reumática mais comum no Brasil. Qual dos itens abaixo corresponde a um critério maior para o diagnóstico da doença?

- (A) Aumento do espaço PR no eletrocardiograma.
- (B) Febre.
- (C) Nódulos subcutâneos.
- (D) Artralgia.
- (E) Aumento dos reagentes de fase aguda (VHS e PCR).

## Questão 26

Em relação à classificação da doença diarreica pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é válido afirmar que:

- (A) Diarreia aguda aquosa é aquela que pode durar até 7 dias e que tem potencial de causar desidratação.
- (B) Quando a diarreia aguda se estende por mais de 10 dias, diz-se diarreia persistente.
- (C) As principais causadores de disenteria são as bactérias do gênero Shigella.
- (D) A diarreia aguda aquosa é causada, restritamente, por bactérias.
- (E) A disenteria, por apresentar sangue nas fezes, não representa lesão na mucosa intestinal.

### Questão 27

Qual das vacinas abaixo consta no calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações para indivíduos abaixo dos 6 meses de idade?

- (A) Hepatite A.
- (B) Herpes zoster.
- (C) Dengue.
- (D) HPV.
- (E) Meningocócica B.

### Questão 28

A bronquiectasia representa uma doença frequente na sociedade, sobretudo, em países subdesenvolvidos. A respeito dessa condição, indique o item CORRETO:

- (A) É caracterizada pela constrição anormal e distorção da arquitetura dos brônquios, na maioria das vezes de caráter permanente.
- (B) O sintoma mais comum é a tosse crônica e persistente (por mais de 4 semanas), geralmente não produtiva.
- (C) A tomografia computadorizada de tórax de alta resolução constitui o exame de escolha para se detectar a existência ou não de bronquiectasias.
- (D) Achados radiológicos que excluem o diagnóstico de bronquiectasia compreendem constrições irregulares e impações mucoides.
- (E) Apesar de sua acentuada incidência na população, não leva à morbidade elevada.

### Questão 29

Algumas dermatoses em neonatais cursam com hiperpigmentação. Nesse contexto, os nevos melanocíticos congênitos (NMC) consistem de erros morfogênicos com acúmulo localizado de melanócitos. Os NMC podem ser classificados de acordo com o tamanho. Dessa forma, qual tamanho de um nevo melanocítico congênito classificado como grande?

- (A) 1 a 2 cm.
- (B) 10 a 20 cm.
- (C) 20 a 40 cm.
- (D) 8 a 15 cm.
- (E) 1,5 a 10 cm.

### Questão 30

Em relação às pneumonias comunitárias (PAC), é válido afirmar que:

- (A) Os vírus mais frequentemente relacionados com a etiologia desse quadro são a varicela-zóster e o vírus Epstein-Barr.
- (B) Em crianças de 2 a 6 meses, um dos principais agentes etiológicos da PAC é a *Chlamydia trachomatis*.
- (C) Os agentes virais são os principais responsáveis pela maior gravidade e mortalidade por PAC na infância.
- (D) O diagnóstico deve ser feito mediante resultado da cultura do escarro, pois é partir desse exame que é possível diferenciar infecção de colonização.
- (E) Quanto mais jovem a criança, menor a chance de ocorrência de doença de etiologia viral.

### Questão 31

Sobre os sopros cardíacos em crianças, assinale o item CORRETO:

- (A) O sopro inocente é um ruído comum em crianças normais e pode estar aumentado em quadros de febre e anemia.
- (B) Os sopros diastólicos aparecem entre a 1ª e a 2ª bulhas cardíacas.
- (C) Sopros de ramos pulmonares costumam aparecer em crianças acima dos 8 anos de idade.
- (D) Os sopros fisiológicos costumam aumentar com a mudança de decúbito.
- (E) Em sua maior parte, é sinônimo de doença cardíaca.

### Questão 32

Qual dos itens abaixo corresponde a uma opção terapêutica para o tratamento de crianças com doença meningocócica?

- (A) Isoniazida 50 mg/kg.
- (B) Pirazinamida 150 mg/kg.
- (C) Ceftriaxona 100 mg/kg.
- (D) Oseltamivir 75 mg/kg.
- (E) Clofazimina 300 mg/kg.



### Questão 33

Sobre as convulsões em neonatos, indique a alternativa CORRETA:

- (A) Doenças infecciosas e distúrbios metabólicos não estão relacionadas com as causas de crises nos neonatos.
- (B) Em recém-nascidos, as convulsões mais frequentes são as tônico-clônicas generalizadas.
- (C) A encefalopatia mioclônica precoce, também conhecida como Síndrome de Aicardi, incide apenas no sexo feminino, pois é ligada ao cromossomo X.
- (D) Convulsões neonatais familiares benignas têm um caráter genético autossômico recessivo.
- (E) A monitoração eletroencefalográfica é de pouca utilidade para o diagnóstico.

### Questão 34

Causada pelas bactérias do complexo *Micobacterium tuberculosis*, a tuberculose é uma doença que pode ocorrer em diversos sítios do organismo. A respeito do tratamento da tuberculose pulmonar em crianças menores de 10 anos de idade e com peso entre 4kg e 24kg, assinale o item CORRETO:

- (A) O tratamento de manutenção é feito com rifampicina (75 mg) e pirazinamida (150 mg).
- (B) A dose diária de medicamento independe do passo da criança.
- (C) A duração do tratamento de manutenção é de 2 meses, enquanto o tratamento intensivo não deve ultrapassar 1 mês.
- (D) O uso de etambutol não está descrito como esquema básico para o tratamento dessa população.
- (E) O uso de rifampicina está contraindicado para o tratamento de crianças dessa faixa etária.

### Questão 35

Em relação à cetoacidose diabética (CAD) em crianças, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Em geral, não há indicação para a reposição de bicarbonato na CAD.
- (B) A reposição de potássio deve ser feita a partir da segunda hora de tratamento, independentemente da função renal do paciente.
- (C) Os níveis de ureia plasmática são indicadores pouco sensíveis da presença de insuficiência renal.
- (D) Na CAD, os níveis de beta-hidroxiacetato são até 15 vezes menores que os níveis de acetoacetato e acetona.
- (E) No tratamento da CAD, a hiper-hidratação é um dos fatores protetores contra a evolução para edema cerebral.





# MUNICÍPIO DE GASPAR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

## PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

### FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

#### INFORMAÇÕES

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da **Prova Objetiva** ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 29 de novembro de 2022 e 23h59min do dia 30 de novembro de 2022.**

Gaspar, 27 de novembro de 2022.