

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto para as questões de 1 a 5.

1 No fim da Idade Média, uma pandemia matou
dezenas de milhões de pessoas. A doença da vez era a peste
bubônica, uma febre infecciosa causada pela bactéria
4 *Yersinia pestis* e transmitida de roedores para humanos pela
picada de pulgas infectadas. Foi um estrago e tanto: dizimou
de 30% a 50% da população da Eurásia.

7 Nessa história, os protagonistas não são só os
infectados e os médicos da peste, com suas máscaras de
bico longo. É também a seleção natural. Um novo estudo
10 afirma que algumas variantes genéticas tornaram as
pessoas mais resistentes à peste — e, por isso, foram
transmitidas às gerações seguintes. Mas isso veio com um
13 preço.

Pessoas que herdam tais variantes genéticas
teriam um risco maior de sofrer com doenças
16 autoimunes — aquelas em que o sistema imunológico não
funciona como esperado e ataca o próprio organismo do
qual faz parte. Esta é a hipótese de um estudo
19 recém-publicado na revista **Nature**.

Luisa Costa. **Como a peste bubônica pode influenciar na saúde dos
europeus hoje.** In: **Revista Superinteressante**, 24 out. 2022
(com adaptações).

QUESTÃO 1

No texto, a afirmação de que “isso veio com um preço” (linhas 12 e 13) refere-se à ideia de que

- (A) a peste bubônica assolou grande parte da população mundial no fim da Idade Média.
- (B) as pessoas que herdam as variantes genéticas que as tornam mais resistentes à peste bubônica teriam um risco maior de sofrer com doenças autoimunes.
- (C) o sistema imunológico de pessoas que se contaminaram com a peste bubônica ataca o próprio organismo do qual faz parte.
- (D) algumas variantes genéticas que tornaram as pessoas mais resistentes à peste bubônica foram transmitidas às gerações seguintes.
- (E) a peste bubônica era transmitida de roedores para humanos pela picada de pulgas infectadas.

QUESTÃO 2

Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto, julgue os itens que se seguem.

- I A locução “foram transmitidas” (linhas 11 e 12) estabelece uma relação de concordância com a expressão “as pessoas” (linhas 10 e 11).
- II Quanto ao tipo textual, predominam no texto o tipo narrativo, uma vez que se mencionam os protagonistas de uma história, e o tipo argumentativo, visto que a autora procura defender uma tese por meio da exposição de fatos e argumentos.
- III Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, a expressão “do qual” (linhas 17 e 18) poderia ser substituída por **que**.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nenhum item está certo.
- (B) Apenas o item I está certo.
- (C) Apenas o item II está certo.
- (D) Apenas o item III está certo.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 3

O sinal de dois-pontos empregado logo após “tanto” (linha 5) introduz um(a)

- (A) citação de um trecho retirado da revista **Nature**.
- (B) enumeração de dados estatísticos extraídos de um estudo científico.
- (C) esclarecimento a respeito do conceito de peste bubônica.
- (D) exemplificação dos impactos de alguns tipos de febre infecciosa.
- (E) explicação sobre por que a peste representou um estrago e tanto.

QUESTÃO 4

Na linha 10, o vocábulo “genéticas” pertence à classe gramatical dos

- (A) substantivos, compondo uma locução com “variantes”.
- (B) substantivos, qualificando o termo “variantes”.
- (C) adjetivos, mantendo-se invariável quanto a gênero.
- (D) adjetivos, qualificando o termo “variantes”.
- (E) pronomes, compondo uma locução com “algumas”.

QUESTÃO 5

O acento grave empregado em “à” (linha 11)

- (A) deve-se à regência da forma verbal “tornaram” (linha 10).
- (B) deve-se à regência de “pessoas” (linha 11).
- (C) deve-se à regência de “resistentes” (linha 11).
- (D) deve-se à regência de “peste” (linha 11).
- (E) poderia ser suprimido sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do texto.

Texto para as questões 6 e 7.

1 As grandes transformações acontecem quando
passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do
mesmo jeito, a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e
4 dureza assombrosa. Só que elas não percebem. Acham que
o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas, de repente,
vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação
7 que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora: perder
um amor, perder um filho, ficar doente, perder um
emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro. Pânico,
10 medo, ansiedade, depressão — sofrimentos cujas causas
ignoramos.

Rubem Alves. A pipoca.

Internet: <<https://seremrelacao.com.br>>.

QUESTÃO 6

As expressões “quando” (linha 1) e “Só que” (linha 4) estão empregadas no texto, respectivamente, com o sentido de

- (A) finalidade e adversidade.
- (B) tempo e adversidade.
- (C) tempo e explicação.
- (D) conclusão e adversidade.
- (E) conclusão e tempo.

QUESTÃO 7

Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto, assinale a alternativa correta.


- (A) O termo “cujas” (linha 10), classificado morfologicamente como uma conjunção subordinativa, estabelece no texto uma relação de causa entre duas orações.
- (B) O termo “cujas” (linha 10), classificado morfologicamente como uma conjunção coordenativa, estabelece no texto uma relação de posse entre duas orações.
- (C) Depreende-se do texto que as causas do pânico, do medo, da ansiedade e da depressão são conhecidas.
- (D) De acordo com o texto, as causas do pânico, do medo, da ansiedade e da depressão são desconhecidas.
- (E) No trecho “sofrimentos cujas causas ignoramos” (linhas 10 e 11), o termo “cujas”, classificado morfologicamente como um pronome relativo, estabelece uma relação de concordância nominal com o termo antecedente, “sofrimentos” (linha 10).


Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os programas mencionados estejam em configuração-padrão, em português; o *mouse* esteja configurado para pessoas destros; expressões como **clicar**, **clique simples** e **clique duplo** referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*; e **teclar** corresponda à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 8

O computador utilizado pelas organizações para hospedar bancos de dados, servidores de transações e aplicações que requerem um alto grau de disponibilidade e segurança denomina-se

- (A) minicomputador.
- (B) computador pessoal.
- (C) *mainframe*.
- (D) *notebook*.
- (E) *smartphone*.

QUESTÃO 9

Considerando-se a imagem acima, que apresenta parte da tela de edição do programa Microsoft Word 2016, é correto afirmar que, caso o usuário clique, com o botão esquerdo do *mouse*, a borda da caixa de texto para selecioná-la e, posteriormente, clique o botão ,

- (A) a caixa de texto ficará no centro da página.
- (B) a caixa de texto será movida para o lado direito da página, ou seja, alinhada à direita.
- (C) a linha da caixa de texto desaparecerá.
- (D) o texto dentro da caixa de texto será justificado.
- (E) será emitida uma mensagem de alerta (erro), informando que não é possível formatar a caixa de texto.

QUESTÃO 10

O meio de transmissão, usado em redes de computadores, que se constitui de um cabo com quatro pares de fio de cobre trançados, usado para interligação de dispositivos em um raio de 100 metros, é denominado cabo

- (A) coaxial.
- (B) de par trançado.
- (C) de fibra ótica.
- (D) serial.
- (E) paralelo.

QUESTÃO 11

No sistema operacional Windows, as extensões de arquivos relacionadas a arquivos de valores separados por vírgula e a arquivo de *e-mail* criado pelo Outlook Express são, respectivamente, as extensões

- (A) dot e csv.
- (B) dll e dif.
- (C) ini e iso.
- (D) eml e iso.
- (E) csv e eml.

QUESTÃO 12

Considerando as disposições da Constituição do estado de São Paulo, assinale a alternativa correta.

- (A) Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público terão regime jurídico único, sem previsão de planos de carreira.
- (B) A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, sendo vedada a equiparação entre cargos assemelhados de Poderes diversos.
- (C) É lícita a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.
- (D) É assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria, o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e suas vantagens, nos termos da lei.
- (E) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter gratuito e solidário, mediante custeio exclusivo do estado de São Paulo.

QUESTÃO 13

Conforme o disposto na Lei n.º 12.527/2011, assinale a alternativa que apresenta a definição correta de informação sigilosa.

- (A) dado, processado ou não, que pode ser utilizado para produção e transmissão de conhecimento, em qualquer meio, suporte ou formato
- (B) informação submetida temporariamente à restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado
- (C) informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável
- (D) dado não processado que pode ser utilizado para produção e transmissão de conhecimento, em qualquer meio, suporte ou formato
- (E) informação submetida permanentemente à restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado

QUESTÃO 14

Acerca do comportamento organizacional, assinale a alternativa correta.

- (A) A liderança pressupõe a liberdade dos subordinados na tomada de decisões.
- (B) A liderança consiste na tendência dos seguidores de seguirem aqueles que percebem como instrumentais.
- (C) A comunicação consiste em dar início a atos que resultam em um padrão consistente de interpretação global voltada à solução de problemas que são mútuos.
- (D) A liderança consiste na capacidade de obrigar os funcionários a fazerem algo que o líder sabe que deve ser feito.
- (E) O chefe possui a capacidade de influenciar as atividades do grupo por meio do estabelecimento de objetivos.

QUESTÃO 15

A respeito do trabalho em equipe, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos grupos, o esforço de cada membro é dependente de toda a equipe.
- (B) A coesão é atributo dos grupos, em que há responsabilidade compartilhada pelos resultados.
- (C) Na equipe, a coesão é relativizada, pois a responsabilidade ocorre por resultados individuais.
- (D) A sinergia positiva entre os integrantes e a interdependência são características das equipes.
- (E) Nas equipes, o desempenho é meramente a somatória de todas as contribuições individuais.

QUESTÃO 16

Em relação à estrutura organizacional, assinale a alternativa correta.

- (A) O sistema de decisão é o resultado da ação sobre as informações.
- (B) A organização informal é a baseada em uma divisão do trabalho racional.
- (C) A organização formal emerge espontânea e naturalmente entre as pessoas.
- (D) A organização formal prevê normas de conduta previamente estabelecidas.
- (E) A organização informal planejada é a que está no papel e geralmente é aprovada pela direção.

QUESTÃO 17

Quanto aos princípios que regem a Administração Pública, assinale a alternativa correta.

- (A) O princípio da legalidade estabelece que a Administração Pública está autorizada a praticar quaisquer atos que não estejam vedados em lei.
- (B) O princípio da impessoalidade indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados.
- (C) O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta.
- (D) O princípio da indisponibilidade estipula que os bens afetos à Administração pertencem diretamente a seus agentes.
- (E) Todos os princípios da Administração Pública estão, expressa e taxativamente, previstos na Constituição Federal de 1988.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de serviço público.

- (A) toda atividade de uma coletividade pública, visando a satisfazer um objetivo particular
- (B) serviço prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado
- (C) modo de atuar da autoridade pública, a fim de facultar, por modo regular e provisório, a quantos deles careçam, os meios idôneos para satisfação de uma necessidade coletiva individualmente sentida
- (D) conjunto de pessoas e meios que são constituídos tecnicamente em uma unidade e destinados a servir temporariamente a fins públicos gerais
- (E) toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente, sem possibilidade de delegação, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente de direito público

QUESTÃO 19

Uma paciente de dezesseis anos de idade compareceu a uma unidade básica de saúde para consulta de rotina, assintomática. Relatou ter iniciado vida sexual há três meses, tendo tido duas relações desprotegidas. Nega uso de anticoncepcionais hormonais e afirma que gostaria de fazer o Papanicolau.

Nesse caso hipotético, a melhor conduta é

- (A) não realizar o atendimento, já que a paciente é menor de idade, e orientar que ela retorne com algum adulto responsável.
- (B) orientar a paciente a respeito do uso de preservativos, pedir beta-hCG e rastrear de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e realizar coleta da colpocitologia oncótica.
- (C) solicitar exames de sangue e ultrassom transvaginal.
- (D) coletar colpocitologia oncótica, assim como rastrear para as ISTs, além de orientar a paciente a respeito do uso de preservativos e do uso oral de anticoncepcional.
- (E) orientar a paciente a respeito do uso de algum anticoncepcional, oferecer o rastrear de ISTs e explicar que ela ainda não tem idade para iniciar o rastrear da colpocitologia oncótica.

QUESTÃO 20

A Lei n.º 8.080/1990 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e sobre organização e funcionamento dos serviços correspondentes, definindo as competências de cada instância de gestão (federal, estadual, distrital e municipal). Nesse sentido, as competências específicas dos municípios incluem

- (A) coordenar a rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permanecerem em sua organização administrativa.
- (B) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde da sua jurisdição.
- (C) coordenar o planejamento, a programação e a organização dos serviços hospitalares e das unidades básicas de saúde de uma regional estadual de saúde.
- (D) participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho nas unidades estaduais e municipais.
- (E) gerir e distribuir cerca de 75% do orçamento total da saúde que é de atribuição municipal.

QUESTÃO 21

Quanto aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) O princípio da universalidade refere-se à lógica de funcionamento dos serviços de saúde que devem priorizar os usuários devidamente cadastrados pelos agentes comunitários de saúde.
- (B) O princípio da equidade refere-se a ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.
- (C) O princípio da integralidade refere-se ao conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos da prevenção de doenças e agravos crônicos, não se prestando ao atendimento de casos agudos.
- (D) O princípio da gratuidade refere-se ao conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que exclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde.
- (E) O princípio da coordenação do cuidado refere-se ao gerenciamento adequado das necessidades de saúde nos diferentes níveis de atenção (primário, secundário e terciário).

QUESTÃO 22

Considerando a Lei n.º 8.142/1990, que discute a participação popular e o financiamento do SUS, assinale a alternativa que apresenta o nome da organização que consiste em uma forma de participação popular, com atuação permanente, de caráter deliberativo e fiscalizatório, com composição de 50% por usuários e 50% por trabalhadores, prestadores de serviços e gestores.

- (A) Conferência de Saúde
- (B) Conselho Tripartite
- (C) assembleia popular
- (D) Conselho de Saúde
- (E) assembleia legislativa

QUESTÃO 23

Foi realizado um estudo para verificar a associação entre um fator de risco — hábito de fumar — e determinado tipo de câncer. Dos 20 casos de câncer encontrados, 16 indivíduos tinham histórico de tabagismo. O grupo de controle obtido totalizava 160 indivíduos, dentre os quais 25% tinham histórico de tabagismo. A seguinte tabela apresenta informações referentes a esse estudo.

| | doença | | total |
|--------------|--------|-----|-------|
| | sim | não | |
| tabagismo + | 16 | 40 | 56 |
| tabagismo – | 4 | 120 | 124 |
| total | 20 | 160 | |


Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a chance de um indivíduo com histórico de tabagismo, em relação ao não fumante, apresentar a referida neoplasia é

- (A) 4 vezes maior.
- (B) 3,2 vezes maior.
- (C) 12 vezes maior.
- (D) 8,87 vezes maior.
- (E) 16 vezes maior.

QUESTÃO 24

Imunizações, realizar exame citopatológico de colo uterino, reabilitar um paciente com sequelas de acidente vascular cerebral e evitar a realização de procedimentos invasivos desnecessários são, respectivamente, exemplos de níveis de prevenção

- (A) primária, secundária, terciária e quaternária.
- (B) primordial, primária, terciária e secundária.
- (C) secundária, terciária, primária e quaternária.
- (D) primária, terciária, secundária e quaternária.
- (E) secundária, primordial, quaternária e terciária.

QUESTÃO 25

O gráfico acima consiste em uma representação esquemática do processo de transição demográfica ocorrido no Brasil no último século, dividido em três fases. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta quanto à referida transição demográfica.

- (A) Na fase 1, houve queda no crescimento populacional.
- (B) Um dos principais resultados do processo descrito no gráfico é o envelhecimento populacional.
- (C) A queda da mortalidade foi a principal causa para a queda na natalidade.
- (D) A menor taxa de mortalidade ocorre como consequência da natalidade.
- (E) A população só cresceu na fase de pré-transição.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Um técnico de enfermagem verificou os sinais vitais de uma paciente de sessenta anos de idade, internada por apendicite, e obteve os seguintes resultados: pressão arterial de 170 x 130 mmHg; pulso de 62 bpm; temperatura axilar de 38,2 °C; e respiração de 37 mrm.

Com base nesses dados, conclui-se que a paciente está

- (A) hipertensa, taquicárdica, normotérmica e eupneica.
- (B) normotensa, normocárdica, hipertérmica e taquipneica.
- (C) hipertensa, normocárdica, hipertérmica e taquipneica.
- (D) hipertensa, normocárdica, hipertérmica e eupneica.
- (E) hipotensa, taquicárdica, normotérmica e taquipneica.

QUESTÃO 27

A primeira dose da vacina de hepatite B, de acordo com o calendário nacional de vacinação, deve ser administrada

- (A) ao nascimento do bebê.
- (B) no segundo mês de vida do bebê.
- (C) no quarto mês de vida do bebê.
- (D) no sexto mês de vida do bebê.
- (E) no nono mês de vida do bebê.

QUESTÃO 28

A higienização das mãos é o método mais eficaz para a redução do índice de infecção hospitalar. Nas mãos, encontram-se diversos microrganismos que podem ser facilmente transmitidos por contato direto com o paciente ou por superfícies e por materiais contaminados. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta os cinco momentos, preconizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em que deve ser realizada a higienização das mãos.

- (A) após uso de luvas de procedimento, antes de realizar procedimento limpo/asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar nas paredes
- (B) antes de se alimentar, após realizar procedimento limpo/asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após infundir medicações e após a retirada da agulha de aspiração
- (C) após o uso de luva de procedimento, antes de realizar procedimento limpo/asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar em seringa
- (D) antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo/asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente
- (E) depois de utilizar o banheiro, antes de realizar procedimento limpo/asséptico, após a retirada da agulha de aspiração, após tocar o paciente e após utilizar computadores.

QUESTÃO 29

É recomendado pela Anvisa que, rotineiramente, o cateter venoso periférico flexível não seja trocado durante um determinado período, exceto quando necessário, a fim de reduzir a taxa de infecção. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta o tempo recomendado de permanência do cateter em situação normalizada.

- (A) 24 horas
- (B) 36 horas
- (C) 48 horas
- (D) 72 horas
- (E) 96 horas

QUESTÃO 30

Diante de um acidente envolvendo uma criança, deve-se prestar os primeiros-socorros a ela. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em casos de arranhões leves ou de escoriações, apenas deve-se lavar a área com soro fisiológico e com esponja abrasiva.
- (B) Ao engasgar, a criança deve ser posicionada de forma que as vias aéreas fiquem obstruídas.
- (C) Durante um episódio de afogamento, ao notar que a vítima não possui mais pulso e que não está respirando, deve-se iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar.
- (D) Após uma criança levar um choque e desmaiar, a opção mais adequada de primeiros-socorros é colocar álcool perto de seu nariz para analisar seu nível de consciência.
- (E) Em caso de queimadura de terceiro grau, a ferida deve ser rapidamente lavada com álcool a 70%, para se reduzir o índice de infecção.

QUESTÃO 31

Com relação a queimaduras e suas características, assinale a alternativa correta.

- (A) A queimadura de primeiro grau caracteriza-se por atingir somente a camada superficial da pele, deixando-a avermelhada, quente e dolorosa.
- (B) A queimadura de primeiro grau caracteriza-se por atingir a epiderme, causando bolhas.
- (C) A queimadura de segundo grau caracteriza-se por atingir somente a epiderme, causando bolhas.
- (D) A queimadura de terceiro grau caracteriza-se por atingir a epiderme e a derme, sem causar destruição de tecido.
- (E) A queimadura de primeiro grau caracteriza-se pelo comprometimento e pela destruição de tecido.

QUESTÃO 32

O Decreto n.º 94.406/1987 regulamenta a Lei n.º 7.498/1986, a qual dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. De acordo com essa legislação, assinale a alternativa correta.

- (A) São técnicos de enfermagem: o titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente.
- (B) São técnicos de enfermagem: o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso brasileiro registrado, não aceitando revalidação no Brasil como diploma de técnico de enfermagem.
- (C) O técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível superior, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe assistir o enfermeiro.
- (D) Ao técnico de enfermagem incumbe: participação no planejamento, na execução e na avaliação da programação de saúde.
- (E) Ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem incumbe: participação na elaboração de medidas de prevenção e de controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem.

QUESTÃO 33

Com relação à sala de vacinação na unidade básica de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A sala de vacinação é classificada como área crítica.
- (B) A sala de vacinação é classificada como área semicrítica.
- (C) A sala de vacinação pode ser utilizada para guardar materiais e suprimentos da unidade básica de saúde, desde que estejam devidamente armazenados.
- (D) A sala de vacinação não necessita de classificação de risco, pois nela são executados procedimentos simples, sem potencial risco de infecção.
- (E) A sala de vacinação é classificada como área não crítica.

QUESTÃO 34

As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e a prevenção e o controle dessas infecções envolvem medidas de qualificação de assistência hospitalar, da vigilância sanitária e de outras áreas. Essas medidas são tomadas no âmbito do estado, do município e de cada hospital, atinentes a seu funcionamento.

Portaria n.º 2616/1998 (com adaptações).

Acerca dos serviços de infecção hospitalar, assinale a alternativa correta.

- (A) A comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) deve ser composta exclusivamente por médicos infectologistas.
- (B) Os membros consultores da comissão de controle de infecção hospitalar representam o serviço de controle de infecção hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações programadas de controle de infecção hospitalar.
- (C) O programa de controle de infecções hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima da incidência e da gravidade das infecções hospitalares.
- (D) Os profissionais da enfermagem poderão participar do programa de controle de infecções hospitalares de forma indireta.
- (E) Os membros da comissão de controle de infecção hospitalar devem ser exclusivamente consultores.

QUESTÃO 35

A doença de Chagas é uma doença causada por um protozoário. Os sintomas podem ser manifestados em dois tipos de fases: a aguda e a crônica. Na fase aguda, apresenta os seguintes sintomas: febre; mal-estar; falta de apetite; edemas (inchaço) localizados na pálpebra ou em outras partes do corpo; aumento do baço e do fígado; e distúrbios cardíacos. Em crianças, o quadro pode se agravar e levar à morte. Já na fase crônica, muitos pacientes podem passar um longo período — ou mesmo toda a vida — sem apresentar nenhuma manifestação da doença, embora sejam portadores do protozoário. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta com relação à doença de Chagas.

- (A) A única forma de transmissão da doença de Chagas é pelo seu vetor.
- (B) Por se tratar de uma doença comum, não necessita de notificação compulsória.
- (C) A doença de Chagas é transmitida pela saliva, durante a picada do barbeiro.
- (D) O agente etiológico é o barbeiro.
- (E) O agente etiológico é o *Trypanosoma cruzi*.

QUESTÃO 36

Acerca dos cuidados de enfermagem em relação à dieta enteral, assinale a alternativa correta.

- (A) Após a instalação da dieta, deve-se realizar uma radiografia para se confirmar o posicionamento da sonda.
- (B) Deve-se conferir o primeiro nome do paciente no rótulo da nutrição enteral, antes da administração.
- (C) A instalação errada de uma dieta é qualificada como um evento adverso.
- (D) A cabeceira do paciente deve estar elevada a 10° para se reduzir o risco de broncoaspiração.
- (E) Na nutrição enteral, só deve ocorrer a infusão de medicamentos e de alimentos; a água deve ser infundida por outra via.

QUESTÃO 37

Um homem deu entrada no pronto-socorro com sudorese, vertigens, cefaleia e angina.

Nesse caso, os sintomas apresentados pelo paciente são característicos de

- (A) diabetes melito.
- (B) infarto agudo do miocárdio.
- (C) choque cardiogênico.
- (D) acidente vascular encefálico.
- (E) sepse.

QUESTÃO 38

Um médico prescreveu para uma paciente 1.000 mL de soro glicosado a 5%, para correr em suas veias por 16 horas.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o número de gotas por minuto a ser ministrado para a paciente.

- (A) 19
- (B) 21
- (C) 54
- (D) 63
- (E) 105

QUESTÃO 39

Considerando-se uma apresentação de soro glicosado (SG) de 500 mL em uma concentração de 5%, é correto afirmar que a quantidade de glicose que está presente no frasco é

- (A) 5 gramas.
- (B) 10 gramas.
- (C) 25 gramas.
- (D) 50 gramas.
- (E) 100 gramas.

QUESTÃO 40

Uma paciente chega à unidade básica de saúde com febre de 39 °C, com petéquias e prurido por todo corpo, queixando-se de dor retro-orbital, artralgia e episódios de vômito.

Nesse caso, a partir dos sintomas apresentados, o provável diagnóstico dessa paciente é

- (A) choque anafilático.
- (B) intoxicação exógena.
- (C) febre amarela.
- (D) sarampo.
- (E) dengue.

QUESTÃO 41

A geladeira da sala de vacinação deve preencher uma série de requisitos e deve ser organizada para armazenar vacinas e componentes. As vacinas são termossensíveis e não podem sofrer interferência de temperatura para não prejudicar sua qualidade. De acordo com o programa nacional de vacinação, essas geladeiras devem possuir uma temperatura de

- (A) -2 a +8 °C.
- (B) -2 a +2 °C.
- (C) +2 a +8 °C.
- (D) -8 a -2 °C.
- (E) -8 a +8 °C.

QUESTÃO 42

Há uma vacina que protege contra a tuberculose — doença contagiosa provocada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*. Ela foi criada, em 1921, por Léon Calmette e por Alphonse Guérin. Para prevenir a tuberculose, é necessário vacinar todas as crianças, a partir do nascimento até os quatro anos de idade. A vacina, em dose única, é oferecida gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Com base nessas informações, assinale a alternativa que indica corretamente o nome dessa vacina.

- (A) pneumocócica 10-valente
- (B) BCG
- (C) pneumocócica 23-valente
- (D) papilomavírus humano
- (E) varicela

QUESTÃO 43

O propofol é uma droga

- (A) vasopressora.
- (B) colinérgica.
- (C) anestésica.
- (D) analgésica.
- (E) diurética.

QUESTÃO 44

A insulina é um hormônio essencial para o funcionamento do corpo. Em pessoas diabéticas, esse funcionamento é prejudicado por importantes alterações metabólicas desse hormônio. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta quanto ao tratamento de insulina no paciente diabético.

- (A) As injeções de insulina devem ser administradas em tecido intramuscular, com a realização de pregas para facilitar a autoadministração.
- (B) A administração de insulina pode ser realizada com agulha de tamanho 40 x 1,20 mm.
- (C) A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que permite a entrada de glicose nas células para ser transformada em energia.
- (D) Os profissionais de saúde orientam que a autoadministração de insulina seja realizada no deltoide, para melhor absorção.
- (E) A via subcutânea para administração de insulina suporta até 3 mL de volume.

QUESTÃO 45

A lesão por pressão pode ocorrer devido à mobilidade prejudicada, seja ela nos cuidados em casa ou nos cuidados no hospital, durante uma internação. As pessoas com maior risco de desenvolver uma lesão por pressão são aquelas com pouca ou com nenhuma mobilidade, que são obesas, diabéticas e que vivem com déficit nutricional. Sendo assim, é correto afirmar que é atribuição do técnico de enfermagem

- (A) realizar debridamento da lesão por pressão, conforme prescrição de cuidados do enfermeiro.
- (B) realizar mudança de decúbito a cada duas horas.
- (C) realizar curativo em lesão por pressão, de acordo com prescrição.
- (D) preencher escala de Braden.
- (E) desenvolver plano de ação para prevenção de lesão por pressão.

QUESTÃO 46

Entre as atribuições da comissão de controle de infecção hospitalar, está a redução da disseminação de infecção cruzada. Com relação aos tipos de isolamento e às precauções recomendadas, assinale a alternativa correta.

- (A) A precaução de contato é indicada para pacientes suspeitos de tuberculose pulmonar e os profissionais, nesses casos, devem utilizar máscara PFF2 (N95) durante o atendimento.
- (B) A precaução de aerossóis é indicada para pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica, nos casos em que for detectado um microrganismo como, por exemplo, a bactéria *Klebsiella pneumoniae*.
- (C) A precaução de gotículas é indicada para pacientes suspeitos de patologias como coqueluche, caxumba, rubéola etc.
- (D) O paciente em precaução de aerossóis deve ser mantido em um quarto isolado, e os profissionais devem utilizar máscara cirúrgica, óculos e avental descartável durante o atendimento.
- (E) A precaução de contato é realizada em todos os pacientes admitidos no hospital com suspeita de H1N1.

QUESTÃO 47

Um paciente em processo de pós-operatório de herniorrafia está internado para observação. Foi prescrito a ele dipirona 1.000 mg VO em caso de dor. Na farmácia hospitalar, há dipirona com apresentação de 500 mg/mL.

Nesse caso, para seguir a prescrição médica, devem ser administradas

- (A) 10 gotas ao paciente.
- (B) 20 gotas ao paciente.
- (C) 30 gotas ao paciente.
- (D) 40 gotas ao paciente.
- (E) 50 gotas ao paciente.

QUESTÃO 48

Um paciente deu entrada no pronto-socorro com erupção cutânea. O médico solicitou dois exames: VDRL e PCR, em tempo real, para *monkeypox*.

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que esses exames são realizados quando há suspeita de

- (A) HIV e covid-19.
- (B) HIV e varíola dos macacos.
- (C) hepatite B e HIV.
- (D) sífilis e HIV.
- (E) sífilis e varíola dos macacos.

QUESTÃO 49

O termo técnico hipercalemia é utilizado quando há níveis elevados de

- (A) cálcio na corrente sanguínea.
- (B) potássio na corrente sanguínea.
- (C) bicarbonato na corrente sanguínea.
- (D) sódio na corrente sanguínea.
- (E) cloro na corrente sanguínea.

QUESTÃO 50

Durante os cuidados ao paciente, o técnico de enfermagem, ao desprezar a diurese da bolsa coletora conectada à sonda vesical de demora, observou que a urina do paciente estava turva e com presença de pus.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o termo técnico a ser utilizado é

- (A) anúria.
- (B) poliúria.
- (C) hematúria.
- (D) piúria.
- (E) disúria.