

3S24 Médico Endocrinologista Pediátrico

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



22 de janeiro



40 questões



14 às 17h



3h de duração*

PREFEITURA
**BALNEARIO
CAMBORIÚ**

**CONCURSO
PÚBLICO**
Secretaria da Saúde

EDITAL 003/2022

Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1**Promoção da Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável**

A promoção da saúde consiste num conjunto de estratégias focadas na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e coletividades. Pode se materializar por meio de políticas, estratégias, ações e intervenções no meio com objetivo de atuar sobre os condicionantes e determinantes sociais de saúde, de forma intersetorial e com participação popular, favorecendo escolhas saudáveis por parte dos indivíduos e coletividades no território onde residem, estudam, trabalham, entre outros. As ações de promoção da saúde são potencializadas por meio da articulação dos diferentes setores da saúde, além da articulação com outros setores. Essas articulações promovem a efetividade e sustentabilidade das ações ao longo do tempo, melhorando as condições de saúde das populações e dos territórios.

A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) tem por objetivo apoiar estados e municípios brasileiros no desenvolvimento da promoção e proteção à saúde da população, possibilitando um pleno potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania. Além disso, reflete a preocupação com a prevenção e com o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição como a prevenção das carências nutricionais específicas, desnutrição, e contribui para a redução da prevalência do sobrepeso e obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis, além de contemplar necessidades alimentares especiais tais como doença falciforme, hipertensão, diabetes, câncer, doença celíaca, entre outras.

A PAAS corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), insere-se como eixo estratégico da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), e tem como enfoque prioritário a realização de um direito humano básico, que proporcione a realização de práticas alimentares apropriadas dos pontos de vista biológico e sociocultural, bem como o uso sustentável do meio ambiente.

Considerando-se que o alimento tem funções que transcendem ao suprimento das necessidades biológicas, pois agrega significados culturais, comportamentais e afetivos singulares que não podem ser desprezados, a garantia de uma alimentação adequada e saudável deve contemplar o resgate de hábitos e práticas alimentares regionais que valorizem a produ-

ção e o consumo de alimentos locais de baixo custo e elevado valor nutritivo, livre de contaminantes, bem como os padrões alimentares mais variados em todos os ciclos de vida.

Diferentes estratégias têm sido pensadas no sentido de estimular a autonomia dos indivíduos para a realização de escolhas e de favorecer a adoção de práticas alimentares (e de vida) saudáveis. Nesse sentido, as ações de PAAS fundamentam-se nas dimensões de incentivo, apoio, proteção e promoção da saúde e devem combinar iniciativas focadas em: a) políticas públicas; b) criação de ambientes favoráveis à saúde nos quais o indivíduo e comunidade possam exercer o comportamento saudável; c) reforço da ação comunitária; d) desenvolvimento de habilidades pessoais por meio de processos participativos e permanentes; e) reorientação dos serviços na perspectiva da promoção da saúde.

Disponível em: <<https://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude>>. Acesso em: 17 de nov. 2022. Adaptado.

1. De acordo com o texto 1, é **correto** o que se afirma em:

- a. A nutrição adequada pressupõe práticas alimentares tradicionais apropriadas do ponto de vista biológico e social.
- b. Para garantir uma alimentação adequada e saudável, é imprescindível contemplar o resgate de hábitos e práticas alimentares regionais.
- c. A promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis é suficiente para evitar doenças crônicas não transmissíveis.
- d. Falciforme é uma hemoglobinopatia, doença de origem genética que resulta da deformação do neurônio motor e ausência da hemoglobina A.
- e. Desenvolver habilidades pessoais por meio de processos participativos e permanentes é condição *sine qua non* para combater as doenças decorrentes da obesidade.

2. De acordo com o texto 1, a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) tem como prioridade:

- a. o desenvolvimento de habilidades pessoais por meio de processos participativos e permanentes.
- b. a articulação dos diferentes setores da saúde, além da articulação com outros setores.
- c. a realização de um direito humano básico por meio de práticas alimentares apropriadas dos pontos de vista biológico e sociocultural, bem como o uso sustentável do meio ambiente.
- d. favorecer escolhas saudáveis por parte dos indivíduos e coletividades no território onde residem, estudam, trabalham.
- e. apoiar estados e municípios brasileiros no desenvolvimento da promoção e proteção à saúde da população.

3. Assinale a frase **correta** quanto à concordância verbal e nominal.

- a. Identificaram-se durante a oitava das testemunhas fortes indícios de práticas ilegais.
- b. Caso não se instale bons e potentes holofotes, à noite é mais difícil nadar na piscina do clube.
- c. Todas essas falhas contábeis e inconsistências no inventário patrimonial representa uma bomba que explodirá cedo ou tarde.
- d. Pude ver o ingresso de pessoas de origem pobre entrando em lugares que jamais lhe foi destinado, as universidades.
- e. A exclusão dos professores da participação nas discussões revelam bastante sobre o governo federal.

4. Assinale a alternativa em que a crase foi **corretamente** indicada.

- a. Continuamos juntos, valorizando sempre a literatura, a escrita e àqueles que não se intimidam e eternizam seus sentimentos em palavras.
- b. O balançar de nossos corpos reluzentes a luz da fogueira faz com que nossa conexão não possa ser desfeita à sombra da noite.
- c. Chegamos à conclusão de que as novas normas não se referem a benefícios anteriores a data mencionada no documento.
- d. Somente a esta hora, soube que foram à Secretaria de Educação à procura de informações sobre a matrícula.
- e. Quando se dirigia à Itajaí, foi vítima de sério acidente, devido a excessiva velocidade que imprimiu à sua moto.

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a. Na frase “Teoria explica por que o corpo de Alexandre, o Grande, só começou a se decompor seis dias após morte”, ocorrem dois verbos, mas o sujeito é o mesmo.
- b. Em “Com o aumento do calor, também cresce o consumo de suco feito de abacaxi e sorvete”, ocorre cacofonia.
- c. Em “Contudo, antes de investir em Blue Chips, é preciso entender bem o que elas são e quais suas principais características”, tem-se exemplo de pleonasma.
- d. A frase “Frente à frente com a onça me pus a correr em disparada” está escrita de acordo com as normas do português padrão.
- e. A frase “A má postura, por sua vez, causa diversas complicações, que podem ser dolorosas”, é composta por duas orações: na primeira, ocorre um predicado verbal; na segunda, um predicado nominal.

Conhecimentos Atuais

5 questões

6. Assinale a alternativa **correta** considerando assuntos da atualidade.

- a. Em novembro de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a Covid-19 não é mais uma emergência global.
- b. A bacia Amazônica está situada exclusivamente no Brasil e é a mais extensa e de maior densidade de água do mundo.
- c. Eliminar resíduos plásticos dos oceanos até 2050 foi um dos compromissos assinados na declaração final da Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas (ONU).
- d. O período de seca no Brasil faz com que os casos de dengue se intensifiquem, sendo que em algumas regiões são classificados como uma pandemia.
- e. A Organização das Nações Unidas (ONU) é enfática ao afirmar que as emissões de Dióxido de Carbono (CO₂) não constituem um problema, mas uma solução para uma vida melhor no nosso planeta.

7. Dados publicados em 2022 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) revelam que a vacinação infantil em todo o mundo está sofrendo a maior queda contínua das últimas três décadas.

Analise as afirmativas abaixo em relação a esse tema.

1. As Américas tornaram-se a primeira região a ser declarada livre da poliomielite no planeta há mais de 25 anos.
2. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da poliomielite em 1994.
3. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou na 51ª Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul que a cobertura vacinal contra a poliomielite aumentou no Brasil, seguindo numa direção contrária ao resto do mundo.
4. Segundo a Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, o município atingiu 69,37% da meta estabelecida na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite de 2022, que era de imunizar 100% das crianças de zero a 5 anos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Assinale a alternativa **correta** no que se refere à Economia Catarinense.

- a. Santa Catarina é hoje o estado mais rico do país.
- b. Santa Catarina exportou valores recordes em 2022. No primeiro semestre acumulou alta de 25,6% no valor dos embarques e em doze meses até junho o crescimento foi 31,1%.
- c. A economia estadual obteve no primeiro semestre 2022 uma aceleração expressiva da atividade econômica.
- d. A agricultura catarinense teve mais uma safra de alto desempenho e com ganhos de produtividade em 2022. Destaca-se a supersafra de soja, feijão, arroz, tomate e linhaça.
- e. A economia estadual teve um primeiro semestre de 2022 marcado por uma aceleração expressiva da atividade econômica, com destaque para a indústria de transformação que cresceu 3,9% no período.

9. Assinale a alternativa **correta** sobre o Rio Camboriú.

- a. É o principal manancial para captação da água que abastece Balneário Camboriú.
- b. É considerado um rio não navegável.
- c. Os indicadores do IBGE revelam que é um dos 10 rios mais poluídos do Brasil.
- d. Seus principais afluentes são o ribeirão dos Macacos, o rio do Salto e o rio Itajaí-Açu.
- e. Tem uma extensão de 570 km, o que o faz o maior rio que corre somente no estado de Santa Catarina.

10. Analise os dados abaixo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o município de Balneário Camboriú.

1. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 8,35 para 1.000 nascidos vivos comparada com todos os municípios do estado, fica nas posições 144 de 295.
2. Devido ao processo de crescimento e expansão da cidade, apresenta apenas 50% de domicílios com esgotamento sanitário adequado.
3. Balneário Camboriú faz parte da Mesorregião do Vale do Itajaí.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Legislação e Saúde Pública

10 questões

11. Segundo a Política Nacional de Atenção Primária, são diretrizes do SUS a serem operacionalizadas na Atenção Primária:

- a. Equidade e Territorialização.
- b. Integralidade e Acesso Avançado.
- c. Centralização e Vigilância em Saúde.
- d. Cuidado Centrado na Pessoa e Resolutividade.
- e. Universalidade e Participação da Comunidade.

12. Todas as pessoas têm direito à saúde de qualidade no Brasil, como prevê a Constituição de 1988. O governo precisa garantir a promoção da saúde, o acesso, a prevenção, a proteção, o tratamento e a recuperação das cidades e cidadãos no país. Isso inclui o processo de escuta, acolhimento e atenção às demandas de todas as pessoas em territórios brasileiros. Por esse motivo, é importante que a população saiba quais são os seus direitos diante do Sistema Único de Saúde (SUS), uma das maiores políticas do mundo. Para tal, foi criada a Carta dos direitos dos usuários da saúde.

Assinale a alternativa **correta** sobre essa Carta e seu conteúdo.

- a. É uma publicação da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, como uma ferramenta para todas as pessoas assegurarem o seu direito à saúde. Foi construída coletivamente com diversas entidades e movimentos sociais.
 - b. Os serviços de saúde serão organizados segundo a demanda da população, sendo limitados por produção ou quantidades de atendimentos pré determinados, visando salvaguardar as agendas dos profissionais disponíveis.
 - c. Todo cidadão tem direito a um tratamento adequado e efetivo que cure seu problema de saúde, independentemente de qual seja o agravo.
 - d. A carta, publicada pelo Conselho Local de Saúde, visa garantir aos usuários o conhecimento de seus direitos e deveres no âmbito dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.
 - e. A carta mais atual leva em consideração pontos importantes como: a saúde das mulheres, das pessoas com deficiência, da população LGBT, dos Povos e Comunidades Tradicionais, das populações que vivem nos Campos, Águas e Florestas e da população Negra.
- 13.** A Estratégia de Saúde da Família visa reorganizar a Atenção Primária no país. A equipe multiprofissional, que compõe uma equipe de Saúde da Família (eSF), tem suas atribuições orientadas pela Política Nacional de Atenção Primária.
- São atributos da Atenção Primária à Saúde:
- a. Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação.
 - b. Acesso, verticalidade, individualidade, coordenação, ética.
 - c. Planificação, porta de entrada, alta complexidade, densidade tecnológica intermediária.
 - d. Reabilitação, contrarreferência, elaboração de sumário de alta, coordenação.
 - e. Acesso via regulação, versatilidade, universalidade e fila única.
-
- 14.** Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), é **correto** afirmar que:
- a. Equipes de referência e apoio matricial não fazem parte dos dispositivos da PNH.
 - b. Dentre seus propósitos estão: contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização e fortalecer iniciativas de humanização existentes.
 - c. Um de seus objetivos é Divulgar a Política Nacional de Humanização e reduzir os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
 - d. A rede HumanizaSUS é uma rede social exclusiva para os gestores do SUS sobre os processos de humanização da gestão e do cuidado no SUS.
 - e. Os efeitos esperados com a PNH são a redução de filas e do tempo de espera, com a diminuição do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios socioeconômicos.

15. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são causadas por vários fatores ligados às condições de vida dos sujeitos. Estes são determinados pelo acesso a: bens e serviços públicos, garantia de direitos, informação, emprego, renda e possibilidades de fazer escolhas favoráveis à saúde.

Sobre o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis, é **correto** afirmar que:

- a. A vacinação é a ação principal que previne contra as DCNT.
- b. O envelhecimento populacional e o aumento das causas de morte por doenças infecciosas e parasitárias e materno-infantis vêm delineando um novo cenário para a atuação da política pública.
- c. O tabagismo, o uso de álcool e a inatividade física são fatores de risco não modificáveis para as DCNT, enquanto que sexo, idade e herança genética são fatores de risco modificáveis para as DCNT.
- d. Entre as DCNT constam as doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças respiratórias crônicas, doenças infecciosas e parasitárias, infecções sexualmente transmissíveis e os acidentes domésticos.
- e. Mortes por violências estão fortemente relacionadas às desigualdades sociais, que podem ser determinadas pelo gênero, pela raça/cor da pele, pela classe social e pelo nível de escolaridade. Mulheres e homens negros e pardos, são vítimas mais frequentes de mortes por causas violentas do que brancos.

16. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o princípio do SUS que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, inclui ações de promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Ele pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

- a. Igualdade
- b. Integralidade
- c. Descentralização
- d. Universalidade
- e. Equidade

17. Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família.

O conceito acima refere-se:

- a. À Equipe de Saúde Bucal (eSB).
- b. À Equipe da Atenção Básica (eAB).
- c. À Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR).
- d. Ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF- AB).
- e. À Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).

18. A capitação ponderada constitui parte do financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde segundo o Programa Previne Brasil.

Sobre a capitação ponderada, é **correto** afirmar que:

- a. Leva em consideração no cálculo a adesão ao Programa Saúde na Hora, que consiste em ofertar consulta com a ESF em até 72 horas.
- b. O peso por pessoa cadastrada na equipe de Saúde da Família (eSF) e equipe de Atenção Primária (eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) é o mesmo para todas as pessoas.
- c. A classificação geográfica definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não é levada em consideração.
- d. O pagamento por capitação ponderada considera os resultados de indicadores alcançados pelas equipes credenciadas e cadastradas no SCNES.
- e. O critério de vulnerabilidade socioeconômica contempla pessoas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de benefício previdenciário no valor de até dois salários mínimos.

19. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a prevenção que consiste em prevenir a hipermedicalização do cuidado e evitar intervenções desnecessárias, reduzindo danos por meio de técnicas e práticas qualificadas e personalizadas de cuidado. Isso operacionaliza, por dentro das práticas profissionais, o preceito ético “primeiro não lesar”.

- a. Prevenção Primária
- b. Prevenção Secundária
- c. Prevenção Terciária
- d. Prevenção Quaternária
- e. Prevenção Quinquenária

20. Segundo a Política Nacional de Humanização, o que é a Clínica Ampliada?

- a. Tem por finalidade contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença.
- b. Visa criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- c. É a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da gestão.
- d. É reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Deve compor e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações.
- e. É reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido.

Conhecimentos Específicos

20 questões

21. As ações, os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde obedecem a diversos princípios. Dentre eles, constam:

- a. A organização dos serviços públicos de forma a duplicar os meios para fins idênticos, fornecendo mais opções aos usuários e aos gestores.
- b. A centralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo com ênfase na centralização dos serviços para a união e a regionalização das redes dos serviços para os estados.
- c. A organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.
- d. A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos, privilegiando os mais necessitados e que, porventura, não tenham autonomia adequada para decidir por si mesmos.
- e. A universalidade da assistência, garantindo o acesso aos serviços de saúde no nível da assistência primária, sendo a assistência em nível secundário e terciário considerada como não essencial, podendo não ser garantida pelo SUS.

22. Sobre o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), é **correto** afirmar que:

- a. É obrigatório aos municípios incluir no SINAN outros problemas de saúde importantes em sua região, mesmo que esses não estejam incluídos na lista nacional de doenças de notificação compulsória.
- b. Seu uso sistemático e de forma centralizada democratiza a informação, mas não permite que os profissionais de saúde tenham acesso às informações coletadas.
- c. A estruturação e operacionalização do Sistema de Informação Epidemiológica Informatizada são de atribuição exclusiva da União.
- d. As fichas de notificação podem ser desenvolvidas pelo próprio município, visando as informações pertinentes àquela região sobre determinado agravo.
- e. É alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos da lista nacional de doenças de notificação compulsória.

23. Segundo a Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990 e suas atualizações, dentro do Sistema Único de Saúde há outros subsistemas que auxiliam a garantir ações e serviços de saúde à populações específicas.

Dentre eles, estão:

- a. De Saúde Prisional, de Atenção à Saúde Indígena e de Atenção à Saúde da População.
- b. De Atendimento Domiciliar, de Atendimento à Saúde da Mulher, de Atendimento ao adolescente.
- c. De Atendimento à População Privada de Liberdade, de Atendimento à Saúde do Homem, de Atendimento ao Idoso.
- d. De Atendimento e Internação Hospitalar, de Atenção à Saúde da Criança e de Atenção à Saúde do Idoso.
- e. De Atenção à Saúde Indígena, de Atendimento e Internação Domiciliar e de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

24. O controle social é a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assinale a alternativa **correta** quanto às instâncias colegiadas de controle social.

- a. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representantes no Conselho Nacional de Saúde.
- b. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 anos com representação de segmentos sociais, visando avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nas instâncias correspondentes.
- c. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e suas normas de funcionamento definidas pelas Secretarias de Saúde, ou pelo Ministério da Saúde no âmbito nacional.
- d. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde podem ser alocados apenas como investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, não podendo ser incluídas as despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde.
- e. A União poderá estabelecer consórcios intermunicipais para execução de ações e serviços de saúde, porém sem o remanejamento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde.

25. Assinale a alternativa **correta** acerca do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

- a. Os municípios instituirão os mecanismos de financiamento específico para os Dseis, enquanto receberem apoio dos estados, do Distrito Federal e da União, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária dentro dos territórios indígenas; ao passo que toda a atenção primária fica sob a responsabilidade dos estados, Distrito Federal e da União, em conformidade com os procedimentos hierárquicos do SUS.
- b. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser centralizado, hierarquizado e regionalizado, tendo como base os Distritos Sanitários municipais regulares e respeitando os limites geográficos dos estados e municípios conforme definidos em lei.
- c. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.
- d. O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, sem necessidade de adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, pois como o apoio será pontual, não é necessário propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis.
- e. As populações indígenas não podem participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, por serem tutelados pelo estado.

26. A baixa estatura e a queda do ritmo de crescimento são queixas frequentes no atendimento pediátrico e um dos principais motivos de procura pelo endocrinologista pediátrico.

Considera-se que uma criança tem baixa estatura quando seu comprimento/altura se encontra a de desvios-padrão (DP) abaixo da média para a idade e o sexo na curva de crescimento, ou do percentil.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. mais • 1 • abaixo • primeiro
- b. mais • 2 • abaixo • segundo
- c. mais • 2 • abaixo • terceiro
- d. mais • 3 • abaixo • terceiro
- e. menos • 2 • acima • terceiro

27. A síndrome genética, autossômica recessiva, em 90% dos casos causada pela deficiência da enzima, a 21-alfa-hidroxilase, com baixas concentrações circulantes de cortisol, aumento na secreção do ACTH, produção elevada dos precursores do cortisol e desvio na esteroidogênese, com produção excessiva de andrógenos, caracteriza a:

- a. Disgenesia gonadal.
- b. Defeitos de síntese de testosterona.
- c. Deficiência de 5-alfarredutase tipo 2.
- d. Hiperplasia congênita de suprarrenal.
- e. Insensibilidade androgênica.

28. A condição benigna caracterizada pelo início da secreção androgênica da glândula suprarrenal, em idade inferior a 8 anos nas meninas e 9 anos nos meninos, cuja manifestação clínica característica é o aparecimento dos pelos (axilares, púbicos ou ambos), acne e odor, na ausência de outros sinais puberais, caracteriza a:

- a. Telarca precoce.
- b. Adrenarca precoce.
- c. Puberdade precoce periférica.
- d. Puberdade precoce central ou gonadotrofina-dependente.
- e. Antecipação constitucional do crescimento e da puberdade (ACCP).

29. A puberdade é o período de transição entre a infância e a vida adulta, fase biológica de crescimento e desenvolvimento na qual ocorrem modificações físicas e psicológicas, que culminam na maturidade sexual e capacidade de reprodução.

Analise as afirmativas abaixo sobre os fatores determinantes do início da puberdade sob o ponto de vista hormonal.

1. A puberdade resulta da reativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônada (HHG).
2. Os pulsos do hormônio liberador das gonadotrofinas (GnRH) estimulam a síntese e a secreção das gonadotrofinas hipofisárias, hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH).
3. As gonadotrofinas hipofisárias, hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH) que se ligam a receptores específicos nas gônadas, estimulam a secreção de esteroides sexuais (testosterona pelas células de Leydig e estradiol pelos folículos ovarianos).
4. As gonadotrofinas hipofisárias, hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH) que se ligam a receptores específicos nas gônadas, estimulam a secreção de esteroides sexuais - estradiol pelos folículos ovarianos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

30. A condição endócrina e metabólica frequentes na infância de hiperglicemia crônica resultante de distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras consequentes à secreção insuficiente e/ou ausente de insulina, como também por defeitos de sua ação nos tecidos-alvos da insulina associados a presença de autoanticorpos contra antígenos da célula beta, é classificada como:

- a. Diabetes Mellitus tipo 1A.
- b. Diabetes Mellitus tipo 1B.
- c. Diabetes Mellitus tipo 2.
- d. Glicemia de jejum alterada.
- e. Intolerância à glicose.

31. As glândulas suprarrenais são órgãos endócrinos que participam da homeostase, resposta ao estresse e controle hidroeletrolítico. Essas glândulas possuem dois compartimentos morfológica e funcionalmente distintos: a medula e o córtex.

Assinale a alternativa **correta** em relação às glândulas suprarrenais.

- a. A porção externa corresponde à zona glomerulosa, produtora de androgênios, principalmente DHEAS.
- b. A porção interna corresponde à zona fasciculada, produtora de aldosterona (mineralocorticoide) e regulada predominantemente pela angiotensina II e pelas concentrações séricas do potássio.
- c. A porção externa corresponde à zona glomerulosa, produtora de cortisol (glicocorticoide) e controlada pelo hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) produzido pela glândula hipófise.
- d. A porção externa corresponde à zona glomerulosa, produtora de aldosterona (mineralocorticoide) e regulada predominantemente pela angiotensina II e pelas concentrações séricas do potássio.
- e. A camada mais externa é a fasciculada, produtora de cortisol (glicocorticoide) e controlada pelo hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), produzido pela glândula suprarrenal.

32. A insuficiência suprarrenal (IS) é uma condição clínica decorrente da produção ou da ação deficiente dos glicocorticoides, associada ou não à deficiência de mineralocorticoide e/ou andrógenos suprarrenais.

A doença de Addison é uma forma de IS e pode ser classificada como:

- a. IS primária decorrente de doenças do córtex suprarrenal.
- b. IS Central secundária por deficiência da produção e/ou ação do ACTH.
- c. IS Central terciária por deficiência da produção e/ou ação do CRH.
- d. IS secundária decorrente de doenças da medula suprarrenal.
- e. IS Central secundária por deficiência da produção e/ou ação da aldosterona.

33. A obesidade na infância é resultado de diferentes fatores etiológicos, incluindo desequilíbrio na regulação do balanço energético, distúrbios neurológicos centrais e hormonais, e herança genética.

A partir dos 5 anos de idade, as crianças são classificadas com sobrepeso quando apresentam:

- a. IMC menor do percentil 85 ou escore Z -1.
- b. IMC acima do percentil 85 ou escore Z +1.
- c. IMC acima do percentil 97 ou escore Z +2.
- d. IMC menor do percentil 97 ou escore Z -2.
- e. IMC acima do percentil 99,9 ou escore Z +3.

34. Hipotireoidismo congênito (HC) é o estado clínico decorrente da produção insuficiente dos hormônios tireoidianos, que modulam o metabolismo de quase todos os tecidos do organismo.

Segundo o Programa Nacional de Triagem Neonatal, o valor do TSH preconizado na triagem neonatal sugestivo de HC é aquele:

- a. Que é indetectável.
- b. Que é maior que 20 mU/L.
- c. Com dosagens de 5 a 10 mU/L.
- d. Com dosagens de 10 a 20 mU/L.
- e. Que é menor de 5 mU/L.

35. O hipotireoidismo adquirido primário pode desenvolver-se em qualquer idade, e seu início é insidioso.

A causa mais frequente em regiões não carentes de iodo é:

- a. Doença de Graves.
- b. Tumores primários da tireoide.
- c. Tumor hipofisário secretor de TSH.
- d. Tireoidite de Hashimoto.
- e. Tireotoxicose.

36. Das síndromes cromossômicas, uma das principais causas de baixa estatura em meninas que apresentam estigmas característicos (pescoço alado, baixa implantação de orelhas e cabelo, *cubitus valgus*, hipertelorismo mamário, quarto metacarpiano curto, palato ogival) e que, em sua grande maioria, vão apresentar insuficiência ovariana, caracteriza a:

- a. Síndrome de Turner.
- b. Síndrome de Angelman.
- c. Síndrome de Prader-Willi.
- d. Síndrome de Klinefelter.
- e. Síndrome de Williams.

37. A alteração cromossômica mais frequente em meninos (1:650 nascidos vivos), cujo fenótipo clássico é de alta estatura, ginecomastia, testículos pequenos, azoospermia, hipogonadismo hipergonadotrófico e infertilidade, também é frequente encontrar nesses pacientes comorbidades tais como distúrbio do perfil metabólico (obesidade, dislipidemia, resistência à insulina, diabetes e outras), que caracterizam a:

- a. Síndrome de Turner.
- b. Síndrome de Angelman.
- c. Síndrome de Prader-Willi.
- d. Síndrome de Klinefelter.
- e. Síndrome de Williams.

38. A mãe de Beatriz, uma menina de 5 anos de idade, leva-a para consulta na Unidade Local de Saúde de seu bairro referindo poliúria, polidipsia e perda de peso, apesar de estar comendo muito. Após a realização do exame físico que foi normal, foi solicitada uma glicemia com resultado de 360 mg/dl.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o diagnóstico e/ou a conduta a ser seguida.

- a. Realizar hemoglobina glicada para confirmar o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1.
- b. O diagnóstico é diabetes mellitus tipo 1 já estabelecido e o tratamento deve ser iniciado imediatamente.
- c. O diagnóstico é diabetes mellitus tipo 1 a confirmar e deve ser avaliada a função renal e dosagem de microalbuminúria antes de iniciar o tratamento.
- d. Indicar a realização de glicemia de jejum e retornar com o resultado para confirmar o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1.
- e. Indicar a realização de teste oral de tolerância à glicose e retornar com o resultado para confirmar o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1.

39. Em crianças, a deficiência de hormônio de crescimento caracteriza-se por apresentar:

- a. Nanismo proporcional, peso e altura baixos ao nascer, rebaixamento intelectual e velocidade de crescimento lenta.
- b. Nanismo desproporcional, alterações ósseas, rebaixamento intelectual e velocidade de crescimento lenta.
- c. Nanismo proporcional, peso e altura normais ao nascimento, inteligência normal e velocidade de crescimento lenta.
- d. Nanismo desproporcional, linfedema de mãos e pés ao nascimento, excesso ponderal e velocidade de crescimento lenta.
- e. Nanismo proporcional, peso e altura elevados ao nascer, hirsutismo e velocidade de crescimento lenta.

40. A cetoacidose diabética (CAD) representa a descompensação aguda mais grave em crianças e adolescentes diabéticos.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Os principais sintomas da CAD são: polidipsia, poliúria, noctúria, polifagia, anorexia, náuseas e vômitos, dor abdominal e perda ponderal.
2. A polifagia é um sintoma proeminente no diabetes mellitus descompensado, mas quando o distúrbio metabólico se agrava, passa a predominar a anorexia.
3. As principais alterações presentes no exame físico de crianças e adolescentes com CAD incluem hálito cetônico, rubor facial, desidratação, taquicardia, hipotensão, redução da perfusão periférica, hiperventilação (respiração de Kussmaul) e dor abdominal.
4. Nos casos mais graves de CAD, além dos sinais e sintomas gerais, podem existir alterações do SNC como sonolência, rebaixamento do nível de consciência e coma.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		3524 Médico Endocrinologista Pediátrico	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

**CONCURSO
PÚBLICO**

Secretaria da Saúde

EDITAL 003/2022



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>