**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA**
**EDITAL Nº 001 / 2022**

# MÉDICO / GASTROENTEROLOGISTA - NÍVEL SUPERIOR

| NOME DO CANDIDATO | ASSINATURA DO CANDIDATO | RG DO CANDIDATO |
|---|---|---|
| | | |

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

### INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará **09 (nove) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso 5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.

X. **Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **2 (duas) horas após seu início** mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados ao fiscal de sala.

XII O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas do seu início.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**

---

## GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

| NOME: | ASSINATURA DO CANDIDATO: | INSCRIÇÃO: |
|---|---|---|
| | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto I

Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior planície alagável do mundo no mapa dos principais safáris fotográficos.

Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou para as redes sociais.

Maior planície alagada do planeta, o Pantanal desponta como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a maior população do felino - este título é da região Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do animal.

Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como uma das áreas com maior densidade do felino no planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por especialistas.

Quem flagrar uma onça nunca observada antes ainda tem a chance de, confirmado o avistamento inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que à distância pareçam iguais.

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. Acesso em 16/11/2022)

**1) De acordo com o texto, o que faz com que "o Pantanal tenha despontado como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada" é:**

a) apresentar, na região, a maior população desses felinos.
b) ter registradas as pegadas dos felinos na planície alagada.
c) ser uma planície com uma das maiores densidades desse felino.
d) receber milhares de turistas estrangeiros como visitantes.

**2) O texto começa com a enumeração de autores que são associados por meio de uma relação de:**

a) alternância.
b) oposição.
c) comparação.
d) conformidade.

**3) Em "Milhares de turistas <u>brasileiros</u> e <u>estrangeiros</u> visitam o Pantanal" (1º§), os vocábulos destacados exercem, sintaticamente, a função de:**

a) núcleo do sujeito composto.
b) adjunto adnominal.
c) complemento nominal.
d) adjunto adverbial.

**4) "onça-pintada" é um substantivo composto ligado por hífen. A partir do Novo Acordo Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, assinale a alternativa que <u>não</u> sofreu alteração após esse Acordo.**

a) ultrassonografia.
b) contrarregra.
c) minissaia.
d) suprassumo.

**5) Na oração "Todas elas têm manchas diferentes umas das outras" (5º§), percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. Dentre as frases abaixo, assinale a que também apresenta correção de concordância e de ortografia.**

a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.
c) As páginas contém material diversificado.
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.

**Considere a última oração do texto "*ainda que à distância pareçam iguais*" (5º§) para responder às questões de 6 a 8 seguintes.**

**6) A expressão que introduz o trecho deve ser classificada, morfologicamente, como uma locução:**

a) conjuntiva de valor concessivo.
b) prepositiva de valor adversativo.
c) adverbial de valor temporal.
d) adjetiva de valor explicativo.

**7) O acento grave presente em "à distância" permite concluir que essa expressão cumpre o mesmo papel sintático da que se destaca em:**

a) "fincando <u>a maior planície alagável do mundo</u>" (1º§).
b) "destaque na literatura brasileira há <u>décadas</u>" (1º§).
c) "mas sua floresta dificulta <u>a observação do animal</u>" (3º§).
d) "<u>Em Mato Grosso</u>, Porto Jofrese destaca" (4º§).

**8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se afirmar, a respeito de sua construção que:**

a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um advérbio.
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo como núcleo.
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo verbal.
d) apresenta um verbo impessoal seguido de adjetivo.

**Texto II**

**Depois que**
(Marina Colasanti)

Carregava consigo um vasto cemitério. Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à distância.

Breve, chegaria a sua vez. Mas não se incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides com as quais havia dialogado tão longamente.

**9) Os vocábulos "cemitério" e "repertório", no texto, podem ser entendidos simbolicamente, apontando, assim, para um conjunto de:**
a) lápides.
b) lembranças.
c) mulheres.
d) tumbas.

**10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso de verbos para marcar a passagem do tempo. Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, no início, expressa uma ação:**
a) futura que se relaciona com o passado.
b) presente, afetada pelo passado.
c) passada que se prolonga no tempo.
d) presente com caráter atemporal.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

**11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional é correto afirmar que:**
a) O valor lógico da disjunção entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
b) O valor lógico da conjunção entre duas proposições é falso somente se os valores lógicos das duas proposições forem falsos
c) O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas proposições é verdade somente se apenas um dos valores lógicos das proposições for verdadeiro

**12) Numa escola 75 estudantes gostam de matemática, 53 gostam de geografia e 26 gostam das duas disciplinas. Nessas condições, o total de estudantes que gostam de somente uma das duas disciplinas é igual a:**
a) 76
b) 66
c) 49
d) 27

**13) Se João pratica esportes, então Paula o acompanha. Se Paula o acompanha, então sexta-feira não é feriado. Podemos concluir corretamente que:**
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é feriado
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não é feriado
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica esportes
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica esportes

**14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra para defender que a premissa pode explicar a conclusão é chamado de:**
a) Dedução
b) Indução
c) Abdução
d) Tratamento

**15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os valores lógicos das proposições entre ele se alternarem e forem diferentes, é chamado de:**
a) Disjunção
b) Disjunção exclusiva
c) Bicondicional
d) Condicional

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

**16) Relacione as típicas extensões de arquivos da coluna da esquerda com o seu respectivo tipo da coluna da direita.**

| | |
|---|---|
| (1) BMP | (A) arquivo compactado. |
| (2) AVI | (B) arquivo de imagem. |
| (3) ZIP | (C) arquivo de vídeo. |
| (4) XLSX | (D) arquivo do Excel. |

a) 1A - 2B - 3C - 4D
b) 1B - 2C - 3A - 4D
c) 1B - 2D - 3A - 4C
d) 1D - 2C - 3B - 4A

**17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, analise as afirmativas logo em seguida e assinale a alternativa correta.**

| | A | B |
|---|---|---|
| **1** | 7 | 8 |
| **2** | 9 | 10 |

1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) teremos como resultado 16 (dezesseis).
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) teremos como resultado 17 (dezessete).

a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas

**18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho:**

"Nas últimas versões do Microsoft Word (em português), enquanto a tecla _____ move o cursor para o final da linha atual, a tecla _____ move o cursor para o início da linha atual".

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

a) Ctrl / Shift
b) Home / End
c) Shift / Ctrl
d) End / Home

**19) Quanto às características dos programas Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

( ) O firewall é um sistema de segurança de rede de computadores que limita o tráfego de entrada e/ou saída dentro de uma rede.
( ) Se numa instalação já tiver um firewall será desnecessário instalar adicionalmente um programa Antivírus, em termos de segurança de dados.
( ) A concepção de um firewall atual pode-se considerar tecnicamente como sendo a terceira geração evolutiva dos antigos programas Antivírus.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

a) V - F - F
b) V - V - F
c) F - V - V
d) F - F - V

**20) Referente aos conceitos básicos sobre Correios Eletrônicos temos características especiais tais como:**

1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é bloqueado pelo firewall dos servidores.
2. O e-mail se trata de um modo de comunicação assíncrona, o que quer dizer que não é necessário que haja a presença simultânea do remetente e do destinatário.
3 Por meio do e-mail se consegue enviar mensagens apenas com texto ou também com imagens, vídeos e áudio anexados.

**Da relação apresentada:**

a) existem somente o 1 e 2
b) existem somente o 1 e 3
c) existem somente o 2 e 3
d) existem 1, 2 e 3

## HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO

**21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, foi criado um novo estado brasileiro devido ao desmembramento do Mato Grosso. Assinale a alternativa correspondente aos dois estados resultantes de tal desmembramento, de maneira correta.**

a) Mato Grosso e Rondônia
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
c) Mato Grosso e Goiás
d) Mato Grosso e Pará

**22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os municípios a seguir, assinale a alternativa que apresenta aquele que está localizado no estado de Mato Grosso, de forma <u>incorreta</u>.**

a) Sinop
b) Tangará da Serra
c) Porto Estrela
d) Rio Preto

**23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em Mato Grosso que correm esse risco. Por exemplo, o _____ recebe um impacto urbano muito grande ao passar pela área urbana de Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar em condomínios que estão surgindo no seu entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 2022).**

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

a) Rio Iguaçu
b) Rio Coxipó
c) Rio Madeira
d) Rio Grande

**24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por abranger áreas de três diferentes biomas brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos biomas localizados em Mato Grosso, assinale a alternativa correta.**

a) Cerrado: tem vegetação composta por gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas permitem captar água devido aos baixíssimos índices pluviométricos do clima semiárido
b) Pantanal: bioma com maior área no interior de Mato Grosso, localizado na porção Leste do estado e com rica biodiversidade
c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em Mato Grosso localizada principalmente ao Norte do estado
d) Mata Atlântica: maior planície alagável do planeta, com uma fauna exuberante e considerada a mais rica da Terra

**25) Localizado no norte de Mato Grosso, o _____ limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com o Pará, em um lugar de profusão de nascentes de água pura e cristalina. Considerado rico em biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui em torno de 850 espécies de aves catalogadas na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).**

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

a) Parque Estadual Cristalino
b) Parque Nacional do Jamanxim
c) Parque Nacional de Anavilhanas
d) Parque Nacional de Aparados da Serra

## LEGISLAÇÃO

**26) De acordo com as disposições da Constituição Federal sobre saúde, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
( ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
( ) O Estado deve fomentar a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

a) V - V - V
b) V - F - V
c) F - F - V
d) V - V - F

**27) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Sobre o tema, assinale a alternativa que, de acordo com a Constituição Federal, apresente <u>incorretamente</u> uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.**

a) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
b) Participação da comunidade
c) Seletividade na prestação dos serviços
d) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo

**28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Sobre as disposições do decreto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde.**

a) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde
b) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde
c) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS
d) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS

**29) Acerca das disposições sobre planejamento da Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, analise as afirmativas a seguir.**

I. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
III. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades dos governantes.

**Assinale a alternativa correta.**

a) As afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
d) Apenas a afirmativa I está correta

**30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da resolução, assinale a alternativa <u>incorreta</u>.**

a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde
b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção
c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação
d) Toda pessoa pode adotar comportamento desrespeitoso com as demais pessoas que usam ou que trabalham no estabelecimento de saúde

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Homem de 49 anos, com antecedente pessoal de uso diário de mais de 150g de álcool (destilados) há, pelo menos 30 anos, é levado por familiares ao Pronto Socorro de um Hospital de Referência da sua região devido a episódios de hematêmese, seguido de perda de consciência. Durante a triagem é levado à Sala de Emergências. Ao ser examinado pelo médico emergencista, nota-se paciente torporoso (impossibilitando de colaborar com a anamnese). Ao exame físico, encontrava-se ictérico, com ginecomastia, com telangiectasias torácicas, abdome tenso devido a ascite grau III. Sinais vitais: frequência cardíaca de 120 batimentos/minuto e com pressão arterial de 70/ 50 mmHg. Assinale a alternativa correta com relação a conduta.**

a) O paciente deve ser levado imediatamente ao setor de Endoscopia para controle da hemorragia
b) Deve-se prescrever três vasopressores juntos (por exemplo: octreotide, noradrenalina, vasopressina) para aumentar a pressão venosa do sistema porta devido suspeita de rotura de varizes esofágicas
c) Não há indicação de prescrever antibióticos com o objetivo de prevenir infecções em pacientes cirróticos
d) Estabilização hemodinâmica do paciente inicialmente é uma das principais medidas para redução de morbimortalidade

**32) Mulher de 40 anos, apresenta-se com quadro clínico de disfagia e perda de peso há 6 meses. Tem antecedente pessoal de anemia ferropriva desde criança, de etiologia indefinida, com necessidade de transfusões sanguíneas. Exame físico: descorada 2+/4+, sinais vitais estáveis, cavidade oral sem lesões. Exames laboratoriais com anemia microcítica, hipocrômica e demais achados normais. Endoscopia digestiva alta com achado a 15cm da arcada dentária superior (ADS) de subestenose de aspecto membranáceo, circunferencial, esbranquiçado e amolecido, permitindo passagem do aparelho endoscópico. Com base no caso clínico e nos achados de exames, assinale a alternativa correta.**

a) A síndrome de Plummer-Vinson tem rara associação com carcinoma espinocelular
b) A tríade de disfagia, anemia e alterações esofágicas podem corresponder a síndrome de Plummer-Vinson
c) O tratamento da anemia não melhora os sintomas de disfagia
d) O prognóstico para quem tem está síndrome é péssimo

**33) As doenças inflamatórias intestinais (DIIs) englobam doença de Crohn (DC) e a retocolite ulcerativa (RCU) que são doenças crônicas e de causa multifatorial. Além dos sintomas clínicos e exames laboratoriais, também são utilizados exames de imagem como os de colonoscopia para avaliar atividade de doença. A respeitos das DIIs, assinale a alternativa correta.**

a) O acometimento de íleo distal isoladamente é muito sugestivo de RCU
b) Na DC o acometimento da mucosa é contínuo e ocorre de forma ascendente, sendo bem evidente a transição entre a mucosa normal e a comprometida pela doença
c) A endoscopia digestiva alta é obrigatória em todos os pacientes com doença de Crohn
d) No exame de colonoscopia, pacientes com RCU podem mostrar: eritema, edema/perda usual do padrão vascular, granularidade da mucosa, erosões e ulcerações

**34) Homem de 58 anos, com cirrose hepática por Hepatite C, deu entrada no Pronto Socorro apresentando hematêmese e instabilidade hemodinâmica há duas horas. Após estabilização do paciente, foi realizada endoscopia digestiva alta (EDA) que identificou 3 cordões varicosos de médio calibre, com "red spots", sendo realizadas ligaduras elásticas, sem intercorrências. Após 2 dias, paciente teve vultuosa hematêmese, com instabilidade hemodinâmica, sendo optado então pela passagem do balão de Sengstaken-Blackmore (BSB). Em relação a esta passagem, assinale a alternativa correta.**

a) O BSB pode ser deixado no paciente até no máximo por 48 horas
b) Deve-se solicitar Raio X de Tórax após passagem do BSB para confirmação do posicionamento do balão na câmera gástrica
c) Deve-se insuflar a câmera gástrica com um esfigmomanômetro
d) A perfuração esofágica não é uma complicação da passagem do BSB

**35) Homem de 35 anos apresenta quadro clínico de dispepsia há dois anos. Relata que nos últimos 2 meses perdeu 8 kg e frequentemente tem dor epigástrica. Realizou Endoscopia Digestiva Alta (EDA) e teve como diagnóstico úlcera gástrica em região de antro (com classificação Sakita A2 e Forrest III), teste da urease positivo. Também foram realizadas biópsias de úlcera que vieram negativas para neoplasia. Assinale a alternativa correta.**

a) A amoxicilina, a azitromicina e o inibidor de bomba de prótons são o tratamento de primeira escolha para o *Helicobacter pylori*
b) Pelos critérios de ROMA IV, o paciente tem o diagnóstico de dispepsia funcional
c) Como o paciente tem idade menor que 45 anos não precisaria ter realizado EDA
d) Toda úlcera gástrica tem que ser biopsiada

**36) Homem de 25 anos é internado para investigação de hepatopatia crônica encontrada em seu exame de ultrassonografia de abdome. Também, na internação, foi realizada endoscopia digestiva alta (EDA) na qual foram visualizadas varizes esofágicas de grosso calibre com "red spots", com ligadura elástica. Foi observado que seu olho estava diferente e então o oftalmologista avaliou e descreveu o exame como compatível com anéis de Kayser-Fleischer. Com relação ao caso clínico, assinale a alternativa correta.**

a) O paciente provavelmente tem o diagnóstico de Doença de Wilson, causada pela intoxicação por chumbo
b) A doença tem caráter adquirido e não genético
c) O cobre urinário, na principal hipótese diagnóstica, geralmente é alto
d) A ceruloplasmina, na principal hipótese diagnóstica, geralmente é alta

**37) Mulher de 20 anos foi convocada comparecer à UBS do seu bairro, pois nos exames de rotina, o resultado de anti-HCV foi positivo. Demais exames coletados estavam dentro dos padrões da normalidade. Assinale a alternativa correta com a orientação mais adequada para a paciente, neste momento.**

a) Tranquilizar a paciente, pois o exame de anti-HCV positivo significa que a infecção pela Hepatite C está resolvida
b) Tranquilizar a paciente, pois como ela é jovem, não necessita de tratamento para a Hepatite C
c) Encaminhar a paciente para um Serviço especializado para iniciar imediatamente o tratamento para Hepatite C
d) Encaminhar a paciente para um Serviço especializado para realizar pesquisa de RNA-HCV

**38) Um médico residente de Gastroenterologia foi realizar uma paracentese de alívio em um paciente portador de cirrose hepática por Hepatite B não tratada, e acidentou-se com uma agulha. O paciente tinha sorologias para Hepatite C e HIV negativas. Então, o residente procurou a triagem da Infectologia e lá foram coletados exames pós-exposição de material perfurocortante com resultados negativos para Hepatite C e HIV e as seguintes sorologias para Hepatite B: HBsAg negativo; anticorpo anti-HBs positivo e IgG anti-HBc negativo. Assinale a alternativa correta com relação ao quadro laboratorial.**

a) Vacinação prévia para hepatite B
b) Portador crônico de hepatite B
c) Indivíduo com baixa replicação viral
d) Infecção aguda pelo vírus da hepatite B

**39) Homem, cirrótico por álcool, procurou o Pronto Socorro com queixa de inapetência e disúria. No exame físico não tinha encefalopatia hepática e nem ascite. Então, foi solicitado exames para rastreio infecto-metabólico e avaliação da função hepática do paciente. Levando-se em conta a classificação de Child-Pugh e os seguintes resultados de exames do paciente (Bilirrubina de 3mg/dl; albumina de 2,9 g/dl e tempo de protrombina de 5 segundos), assinale a alternativa correta que corresponde a pontuação do Child-Pugh do paciente.**

a) B – 7 pontos
b) B – 8 pontos
c) C – 9 pontos
d) A – 5 pontos

**40) Mulher de 35 anos foi encaminhada da UBS para um hospital terciário devido aos achados de varizes esofágicas na endoscopia digestiva alta (EDA), sinais de hepatopatia crônica no ultrassom de abdome e anticorpos com resultado positivo para hepatite auto-imune. Considerando a hipótese diagnóstica de cirrose hepática, assinale a alternativa que apresenta qual é o exame "padrão-ouro" para o diagnóstico da cirrose hepática.**

a) Tomografia Computadorizada
b) Dosagem de aminotransferases
c) Ultrassonografia
d) Histopatológico

**41) Mulher de 30 anos tem tireoidite de Hashimoto. Procurou o gastroenterologista com queixa de distensão abdominal, flatulência e alguns episódios de diarreia. Relata que estes sintomas aparecem após ingestão de massas e bebidas fermentadas. Nos últimos 6 meses, notou aparecimento de lesões bolhosas e pruriginosas nos cotovelos e joelhos. Assinale a alternativa correta com o exame mais adequado para o diagnóstico da paciente.**

a) Teste do hidrogênio expirado
b) Anti-transglutaminase tecidual
c) Pesquisa de HLA DQ2 e DR3
d) Dosagem de IgM específica

**42) Paciente de 25 anos procura a UBS queixando-se de 5-6 episódios de fezes amolecidas por dia, há um mês. Relata que há 10 anos teve o diagnóstico de doença celíaca, porém mantém tratamento irregular. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para a paciente.**

a) Dieta restrita
b) Mesalazina
c) Colestiramina
d) Nitazoxanida

**43) Mulher de 30 anos procura o pronto socorro com queixa de náuseas e vômitos há 12 horas, associadas a quadro de dor em região abdominal superior em faixa e amarelamento da esclera. Foram solicitados exames laboratoriais: amilase e lipase apresentavam-se superior a 3 vezes o limite da normalidade, transaminases normais, bilirrubinas normais, 8000 leucócitos, glicemia de jejum de 315 mg/dl e desidrogenase láctica de 180. Também realizou tomografia computadorizada de abdome com contraste que foi laudada como pancreatite Baltazar C. Em relação a hipótese diagnóstica da paciente, assinale a alternativa correta.**

a) É impossível a paciente ter pancreatite aguda biliar devido ao exame de bilirrubinas normais
b) Paciente apresenta pouca chance de complicação pela pancreatite aguda
c) O cálcio sérico é utilizado para cálculo do prognóstico da paciente na admissão Hospitalar pelos critérios de Ranson
d) A paciente tem 1 ponto na admissão hospitalar pelos critérios de Ranson

**44) Jovem de 15 anos, sexo feminino, está em investigação devido a queixas frequentes de dor abdominal, diarreia, emagrecimento e anemia de longa data. Realizou Endoscopia Digestiva Alta (EDA) que evidenciou, na segunda porção duodenal: pregas achatadas e desaparecimento de pregas com a insuflação. Em relação a principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa correta.**

a) A paciente provavelmente tem anemia megaloblástica
b) A paciente provavelmente tem hiperplasia de criptas e é classificada como MARSH tipo 1
c) Os achados da EDA não explicam a anemia da paciente
d) A antitransglutaminase IgA pode vir positivo

**45) Mulher de 30 anos, sem comorbidades, encontra-se no primeiro trimestre da gestação. Há 6 horas, apresenta quadro de náuseas e vômitos que não cessaram com medicamentos via oral, e na última hora teve dois episódios de hematêmese que a fez procurar o pronto socorro mais próximo. Após avaliação da paciente, foi realizada uma endoscopia digestiva alta (EDA) e visualizada laceração na junção esôfago-gástrica. Assinale a alternativa correta.**

a) A síndrome de Mallory Weiss é uma das causas de sangramento digestivo alto em que, na maioria dos casos, o sangramento é autolimitado
b) A hiperêmese gravídica não tem relação com a hipótese diagnóstica da paciente
c) O tratamento indicado neste caso é uma cirurgia reparadora via laparotomia exploradora
d) A laceração visualizada na EDA é decorrente do enfraquecimento da mucosa devido a ligaduras elásticas prévias

**46) Homem de 60 anos apresenta queixas dispépticas de longa data, refratárias ao uso de omeprazol. Após procurar por ajuda médica, realizou Endoscopia Digestiva Alta (EDA) e foi visualizado, no esôfago distal, prolongamento digitiforme de coloração salmão ocupando 3cm da circunferência do esôfago, com extensão de 4cm da transição esôfago-gástrica. Acerca deste quadro, assinale a alternativa correta.**

a) A confirmação diagnóstica é feita por biópsia da alteração esofágica, cujo exame histopatológico evidencia epitélio escamoso estratificado
b) A alteração encontrada na EDA não indica o uso de inibidores de bomba de prótons (IBPs)
c) A utilização de corantes como azul de metileno e índigo carmim pode ajudar no direcionamento das biópsias
d) A EDA é suficiente para o diagnóstico desta patologia

**47) Mulher de 35 anos, com obesidade grau 1, sem outras comorbidades, procura o gastroenterologista por queixa de refluxo ácido, com sensação de queimação retroesternal, há 6 meses, sem outros sintomas associados. Realizou endoscopia digestiva alta (EDA): normal. Assinale a alternativa correta.**

a) Pacientes com DRGE (doença do refluxo gastroesofágico) não apresentam EDA normal
b) A obesidade não é fator de risco para DRGE
c) A impedâncio-pHmetria esofágica é indispensável para o diagnóstico da DRGE
d) Paciente com menos de 40 anos que apresentam manifestações típicas, sem sinais ou sintomas de alerta, podem receber teste terapêutico com inibidor da bomba de prótons

**48) Paciente de 50 anos, com sintomas de doença do refluxo gastroesofágico, realizou duas endoscopias digestiva alta (EDA) consecutivas, com alterações no esôfago distal, sugestivas de esôfago de Barrett, com extensão de 2cm da transição esofagogástrica. Foram realizadas biópsias desta região, com exame histopatológico compatível com metaplasia intestinal, sem displasia, nos dois exames consecutivos. Tendo em vista a alteração encontrada no exame anatomopatológico, assinale a alternativa correta.**

a) Deve-se realizar EDA anualmente para seguimento de esôfago de Barrett
b) Paciente não necessita de acompanhamento com EDA
c) Paciente precisa realizar EDA a cada 2 anos
d) Paciente precisa realizar EDA a cada 3-5 anos

**49) Homem de 63 anos, tem antecedente pessoal de cirrose hepática por álcool, descompensado em ascite grau III, mesmo em uso de diuréticos. Procurou o pronto-socorro com quadro de confusão mental nas últimas 24 horas. Mantinha o hábito intestinal de 4 evacuações pastosas, diárias. Negava febre e sangramento digestivo. Ao exame, estava desorientado em tempo e espaço, movimentos presentes em todos os membros, pupilas isocóricas e fotorreagentes, presença de *flapping*. Sinais vitais: frequencia cardíaca de 100 bpm; pressão arterial de 100/70mmhg; temperatura de 36,3ºC e saturação de 96% em ar ambiente. Aparelhos respiratório e cardíaco normais. Assinale a alternativa correta em relação a conduta.**

a) Tratamento constipante, hidratação e prescrição de antibióticos
b) Rastrear infecções, suspender diuréticos, hidratar, manter evacuação efetiva
c) Aumentar dose de diuréticos, manter evacuação efetiva, realizar endoscopia digestiva alta
d) Realização de TIPS (anastomose portossistêmica intra-hepática transjugular)

**50) Mulher de 20 anos foi realizar Endoscopia Digestiva Alta devido a queixas dispépticas refratárias ao uso de inibidores de prótons. Paciente estava com bebê de 3 meses em aleitamento materno exclusivo. Durante o exame, foram realizados, na sedação, 4mg de midazolam, 40 mcg de fentanila e 40 mg de propofol. Assinale a alternativa correta em relação ao tempo que a paciente deve aguardar para amamentar.**

a) Amamentação pode ser imediata, após exame de EDA
b) Aguardar no mínimo duas horas para amamentar
c) Aguardar no mínimo 3 horas para amamentar
d) Aguardar no mínimo 4 horas para amamentar

**51) Homem de 75 anos, tem o diagnóstico de Linfoma MALT. Após o diagnóstico, realizou exames para estadiamento (tomografia computadorizada de tórax e abdome) que vieram negativos e mielograma normal. Na endoscopia digestiva alta (EDA), a pesquisa para *Helicobacter pylori* veio positiva. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.**

a) O paciente não tem indicação de erradicação do *Helicobacter pylori*
b) A erradicação do *Helicobacter pylori* é necessária, mesmo em caso de teste negativo para *Helicobacter pylori*
c) A erradicação do *Helicobacter pylori* induz a remissão completa do Linfoma MALT em apenas 25% dos pacientes
d) A resposta do tratamento do *Helicobacter pylori* é imediata

**52) Paciente de 36 anos procura um consultório médico com queixa de hematoquezia e dor abdominal há 6 meses. Na consulta, notam-se lesões pigmentadas na pele do paciente, principalmente, na região perioral. Paciente realizou exames de endoscopia digestiva alta (EDA), enteroscopia e colonoscopia e foram visualizados múltiplos pólipos hamartomatosos em todo o trato gastrointestinal, porém mais comumente no intestino delgado. Após o médico dar o diagnóstico, explicou que o portador desta doença tem maior risco para tumores malignos do trato gastrointestinal e pancreático e adenomas malignos da cérvice. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.**

a) Síndrome de Peutz-Jeghers
b) Síndrome de Gardner
c) Síndrome de Turcot
d) Doença de Lynch

**53) Um paciente de 53 anos procura o médico para a realização de exames de rotina. Paciente é assintomático e sem comorbidades, relata antecedente familiar de pai com diagnóstico de câncer de intestino grosso aos 65 anos, que veio a óbito um ano após o diagnóstico. Quanto ao exame de colonoscopia para este paciente, assinale a alternativa correta.**

a) Deve realizar colonoscopia com 55 anos
b) Deve realizar colonoscopia imediatamente
c) Deve realizar pesquisa de sangue oculto nas fezes para avaliar se tem indicação de colonoscopia
d) Não se deve indicar colonoscopia se o paciente se mantiver assintomático

**54) Um paciente de 20 anos procura o médico devido a hemorragia digestiva baixa há 3 meses. No exame de colonoscopia, foram evidenciados inúmero pólipos adenomatosos em todos os segmentos intestinais, em número maior do que 100, e realizadas biópsias por amostragem, com resultado de anatomopatológico de adenoma viloso com displasia de alto grau. Assinale a alterativa que apresenta a conduta correta para este paciente.**

a) Deve repetir colonoscopia em 1 ano
b) Deve repetir colonoscopia em 6 meses
c) Deve realizar retossigmoidectomia com anastomose coloanal
d) Deve realizar proctocolectomia com bolsa ileal e anastomose

**55) Paciente de 55 anos, com queixa de emagrecimento, fraqueza e fezes escurecidas há um mês, procura o pronto-socorro. Após coleta de exames, é encaminhado para a realização de endoscopia digestiva alta (EDA) que evidenciou lesão difusamente infiltrativa no corpo gástrico. Realizada biópsia e diagnosticado adenocarcinoma gástrico. Em relação aos fatores de risco para adenocarcinoma gástrico, assinale a alternativa correta.**

a) Uso prolongado de inibidores de bomba de prótons
b) Úlcera bulbar
c) Síndrome de Zollinger-Ellison
d) Pólipos gástricos adenomatosos

**56) Homem de 60 anos, com história de síndrome consumptiva, é internado para investigação. Realizou exames laboratoriais e de imagem. Então, paciente foi encaminhado para tratamento cirúrgico e o diagnóstico final foi de adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. Assinale a alternativa que apresenta o sintoma mais frequente na neoplasia de cabeça de pâncreas.**

a) Náuseas
b) Icterícia
c) Vômitos
d) Dor abdominal

**57) Um paciente de 20 anos procura o pronto socorro, após ter chegado de viagem da Índia, por queixa de diarreia. Relata que a diarreia teve início há 5 dias. No começo era aquosa e depois evoluiu para fezes com sangue, associada a dor abdominal de forte intensidade. Paciente foi internado para investigação e em dois dias evoluiu para insuficiência renal aguda com necessidade de hemodiálise. Assinale a alternativa que apresenta a provável hipótese diagnóstica.**

a) Retocolite ulcerativa
b) Colite pseudomembranosa por Clostridium difficile
c) Amebíase
d) Síndrome hemolítico-urêmica devido a diarréia por E. coli êntero-hemorrágica

**58) A diarreia consiste no aumento do volume das fezes, diminuição da consistência ou aumento da frequência das evacuações. Existem várias causas para a diarreia. Dentre as causas de diarreia secretória, assinale a alternativa correta.**

a) Síndrome do supercrescimento bacteriano intestinal
b) Estrongiloidíase
c) Laxantes à base de magnésio
d) Tumor carcinóide

**59) Homem de 60 anos começou a apresentar dificuldade para engolir alguns alimentos que evoluiu, em 3 meses, de disfagia de sólidos para líquidos. Neste período, também, teve perda de peso de 10kg. Paciente tem antecedente pessoal de tabagismo de 60 anos/maço. Foi submetido a realização de endoscopia digestiva alta (EDA) que diagnosticou lesão vegetante em esôfago distal, submetido a biópsias. No anatomopatológico veio o diagnóstico de adenocarcinoma de esôfago. Assinale a alternativa que apresenta as associações mais encontradas para adenocarcinoma de esôfago.**

a) Consumo de álcool, infecção pelo HPV e tabagismo
b) Sexo feminino, consumo de álcool e tabagismo
c) Sexo masculino, tabagismo e esôfago de Barrett
d) Obesidade, tabagismo e consumo de álcool

**60) Mulher de 30 anos, após uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) diariamente há duas semanas por entorse de tornozelo, apresentou hematêmese e procurou o hospital. Após as medidas iniciais na sala de emergência, realizou endoscopia digestiva alta (EDA) na qual foi visualizada uma úlcera duodenal classificada como Sakita A2 e Forrest III. Assinale a alternativa correta em relação ao próximo passo do caso.**

a) Realizar biópsias da úlcera duodenal
b) Realizar dupla terapia endoscópica na úlcera duodenal
c) Realizar pesquisa para *Helicobacter pylori* nesta paciente
d) Não realizar pesquisa de *Helicobacter pylori*