

**AVANÇASP**



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  
**CONCURSO PÚBLICO**  
01/2022

# MÉDICO PEDIATRA

**Leia atentamente as instruções abaixo**

## 1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

☞ 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

## 2. TEMPO

☞ 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

☞ 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

## 3. INFORMAÇÕES GERAIS

☞ As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;

☞ Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;

☞ Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;

☞ O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

☞ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

☞ Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

☞ Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

---

**LÍNGUA PORTUGUESA**  
**TEXTO**

---

**A grama do vizinho**

(Martha Medeiros)

Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma.

Estamos todos no mesmo barco.

Há no ar certo queixume sem razões muito claras.

Converso com mulheres que estão entre os 40 e 50 anos, todas com profissão, marido, filhos, saúde, e ainda assim elas trazem dentro delas um não-sei-o-quê perturbador, algo que as incomoda, mesmo estando tudo bem.

De onde vem isso? Anos atrás, a cantora Marina Lima compôs com o seu irmão, o poeta Antônio Cícero, uma música que dizia: “Eu espero / acontecimentos / só que quando anoitece / é festa no outro apartamento”.

Passei minha adolescência com esta sensação: a de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar para o qual eu não tinha convite. É uma das características da juventude: considerar-se deslocado e impedido de ser feliz como os outros são, ou aparentam ser. Só que chega uma hora em que é preciso deixar de ficar tão ligada na grama do vizinho.

As festas em outros apartamentos são fruto da nossa imaginação, que é infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas notícias. Os notáveis alardeiam muito suas vitórias, mas falam pouco das suas angústias, revelam pouco suas aflições, não dão bandeira das suas fraquezas, então fica parecendo que todos estão comemorando grandes paixões e fortunas, quando na verdade a festa lá fora não está tão animada assim. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco, com motivos pra dançar pela sala e também motivos pra se refugiar no escuro, alternadamente.

Só que os motivos pra se refugiar no escuro raramente são divulgados.

Pra consumo externo, todos são belos, sexys, lúcidos, íntegros, ricos, sedutores.

“Nunca conheci quem tivesse levado porrada/ todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo”.

Fernando Pessoa também já se sentiu abafado pela perfeição alheia, e olha que na época em que ele escreveu estes versos não havia esta overdose de revistas que há hoje, vendendo um mundo de faz-de-conta. Nesta era de exaltação de celebridades – reais e inventadas – fica difícil mesmo achar que a vida da gente tem graça. Mas, tem. Paz interior, amigos leais, nossas músicas, livros, fantasias, desilusões e recomeços, tudo isso vale ser incluído na nossa biografia. Ou será que é tão divertido passar dois dias na Ilha de Caras fotografando junto a todos os produtos dos patrocinadores? Compensa passar a vida comendo alface para ter o corpo que a profissão de modelo exige? Será tão gratificante ter um paparazzo na sua cola cada vez que você sai de casa? Estarão mesmo todos realizando um milhão de coisas interessantes enquanto só você está sentada no sofá pintando as unhas do pé? Favor não confundir uma vida sensacional com uma vida sensacionalista.

As melhores festas acontecem dentro do nosso próprio apartamento.

---

**QUESTÃO 01**

---

Pela leitura do primeiro parágrafo, é correto afirmar que, segundo a autora:

- (A) As pessoas devem se importar mais com a própria vida do que com a vida dos outros.
- (B) A vida dos outros é sempre melhor do que a nossa própria vida.
- (C) A nossa vida é muito melhor do que a vida dos outros, mas nós não damos valor.
- (D) O outro sempre esconde a verdade sobre sua própria vida.
- (E) A vida dos outros nem sempre é melhor que nossa, como nós pensamos.

---

**QUESTÃO 02**

---

No trecho “Pra consumo externo, todos são belos, sexys, lúcidos, íntegros, ricos, sedutores” a autora se refere à/ao:

- (A) Excesso de consumo na sociedade contemporânea.
- (B) Narcisismo incentivado pelas mídias.
- (C) Falácia da vida propagada nas redes sociais como Instagram e Facebook.
- (D) Imagem que se constrói para exibir aos outros.
- (E) Opinião que as pessoas têm de suas vidas.

---

**QUESTÃO 03**

---

Ao dizer que “As melhores festas acontecem dentro do nosso próprio apartamento”, a autora encerra o texto com uma lição. Qual lição é essa?

- (A) Os problemas dos outros nunca são maiores que os nossos.
- (B) Nós devemos desconsiderar a vida dos outros, pois nossa vida é sempre melhor do que a vida de qualquer pessoa.
- (C) Nós devemos nos encarregar de tornar nossa vida melhor.
- (D) Não devemos comparar nossa vida com a dos outros.
- (E) Mesmo com alegrias e tristezas, devemos valorizar nossa própria vida, pois ela que realmente importa.

---

**QUESTÃO 04**

---

Em “Ao amanhecer descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma.” temos o uso da seguinte figura de linguagem:

- (A) Metonímia.
- (B) Metáfora.
- (C) Sinestesia.
- (D) Eufemismo.
- (E) Paradoxo.

---

**QUESTÃO 05**

---

Em “Favor não confundir uma vida sensacional com uma vida sensacionalista.”, no âmbito do texto, pode ser entendida como:

- (A) Característica de sensacional, extraordinário, espetacular.
- (B) Aquilo que chama a atenção de maneira demasiada ou choca a sociedade, geralmente com teor falso.
- (C) Fundamento ou teoria cujas ideias são provenientes, exclusivamente, das sensações ou das percepções sensoriais.
- (D) Opinião emitida sem nenhum critério.
- (E) Aquilo que busca convencer as pessoas através de representações imagéticas.

---

**QUESTÃO 06**

---

Pela leitura do texto, temos emprego de sentido próprio em:

- (A) “Estamos todos no mesmo barco.”
- (B) “(...) ainda assim elas trazem dentro delas um não-sei-o-quê perturbador.”
- (C) “Passei minha adolescência com esta sensação: a de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar para o qual eu não tinha convite.”
- (D) “As festas em outros apartamentos são fruto da nossa imaginação, que é infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas notícias.”
- (E) “Fernando Pessoa também já se sentiu abafado pela perfeição alheia.”

**QUESTÃO 07**

Analisar a oração abaixo e os itens seguintes e, após, assinalar a alternativa correta:

*“Tratavam-se de indivíduos macérrimos, entregues à pauperização, submetidos a coerção dos agentes do Estado, na periferia do mundo.”*

I – No excerto há correto uso de ênclise, pois o verbo inicia a oração.

II – Em “indivíduos macérrimos” temos um substantivo epiceno e um adjetivo no grau superlativo absoluto sintético, respectivamente.

III – macérrimo -e o aumentativo de magro.

IV – No excerto, falta um acento indicativo de crase.

V – Em “na periferia do mundo” temos uma preposição de lugar.

(A) Apenas I e II estão corretas.

(B) Apenas II e III estão corretas.

(C) Apenas I, III e IV estão corretas.

(D) Apenas III e V estão corretas.

(E) Apenas IV e V estão corretas.

**QUESTÃO 08**

Analisar os itens abaixo e, em seguida, assinalar a alternativa correta:

I – Em “Fazem dez anos que eu não vejo a maioria dos meus familiares.” há incorreta concordância verbal.

II – Em “Seguem anexos os documentos ao e-mail.” há incorreta concordância nominal.

III – Em “paciência é necessário, mas eu não tenho.” há correta concordância nominal.

IV – Em “A multidão de fãs invadiu o palco.” há correta concordância verbal.

(A) Apenas I e II estão corretas.

(B) Apenas II e III estão corretas.

(C) Apenas III e IV estão corretas.

(D) Apenas I, III e IV estão corretas.

(E) Apenas II, III e IV estão corretas.

**QUESTÃO 09**

Em se tratando do uso do acento indicativo de crase, analisar os itens abaixo e, a seguir, assinalar a alternativa correta.

I – Voltando àquele tempo remoto, onde as lembranças, pensei, há muito havia se perdido.

II – Indubitavelmente, prefiro vinho à cerveja.

III – Lembro-me de, quando criança, chegar da escola, largar a mochila e correr à beça para ver o sol se pôr na praia.

IV – Precisamos de uma conversa cara à cara.

V – A cerimônia de formatura da Betina foi igual à do Lorenzo no que se refere ao glamour.

(A) Apenas I e II e III estão corretas.

(B) Apenas II e III e IV estão corretas.

(C) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

(D) Apenas IV e V estão corretas.

(E) Apenas I, II, III e V estão corretas.

**QUESTÃO 10**

*“Sei que, um dia, a rosa da amargura Fenecerá em razão de um sorriso teu Então, a usura que um dia sufocou minha alegria*

*Há de ser o que morreu.”*

(Azedume, Los Hermanos.)

Sobre o processo de formação das palavras em destaque no excerto acima, temos:

(A) Derivação sufixal e derivação sufixal, respectivamente.

(B) Derivação sufixal e composição por aglutinação, respectivamente.

(C) Composição por aglutinação e composição por aglutinação, respectivamente.

(D) Composição por aglutinação e derivação parassintética, respectivamente.

(E) Composição por aglutinação e derivação prefixal e sufixal, respectivamente.

---

**MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO  
LÓGICO**

---

**QUESTÃO 11**

---

Joana trabalha em uma loja de roupas e recebeu a tarefa de organizar uma certa quantidade de camisetas, no maior número de pilhas e sem sobra de camisetas. Ao contabilizar as camisetas, ela concluiu que há 840 camisetas brancas, 945 camisetas pretas e 1050 camisetas azuis. Se todas as pilhas são iguais e contém camisetas dos três tipos, quantas camisetas há em cada pilha?

- (A) 25.
- (B) 26.
- (C) 27.
- (D) 28.
- (E) 29.

---

**QUESTÃO 12**

---

Um médico, ao prescrever um tratamento, recomenda que um enfermeiro administre três medicamentos em um paciente de acordo com a seguinte escala: remédio 1, de 5 em 5 horas, remédio 2, de 8 em 8 horas e remédio 3, de 12 em 12 horas. Se o paciente iniciou o tratamento às 10h, do dia 30 de junho, que dia o paciente irá receber os três remédios, simultaneamente, novamente?

- (A) 02 de julho
- (B) 03 de julho
- (C) 04 de julho
- (D) 05 de julho
- (E) 06 de julho

---

**QUESTÃO 13**

---

Duas torneiras de vazão igual a 100 litros por minuto enchem uma caixa d'água, em 6 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa, se mais três torneiras de mesma vazão forem abertas?

- (A) 2h e 24min.
- (B) 3h.
- (C) 3h e 10min.
- (D) 4h.
- (E) 4h e 05min.

---

**QUESTÃO 14**

---

Para construir um prédio, em 360 dias, 180 operários trabalham, 7 horas diárias. No entanto, como se deseja terminar a obra em 350 dias, de 8 horas diárias de trabalho, determine quantos operários a mais devem ser contratados.

- (A) 12.
- (B) 15.
- (C) 17.
- (D) 20.
- (E) 24.

**QUESTÃO 15**

Um professor de inglês calculou e anotou na tabela abaixo, a média aritmética das notas de suas quatro turmas.

Turma	Nº de alunos	Média
A	10	6,0
B	20	6,5
C	30	x
D	40	7,5

Sabendo que a média aritmética das notas de Inglês dos 100 alunos das turmas A, B, C e D é 7,3, qual é a média aritmética das notas da turma C?

- (A) 7,0.
- (B) 7,5.
- (C) 8,0.
- (D) 8,5.
- (E) 9,0.

**ATUALIDADES**

**QUESTÃO 16**

Qual o nome do órgão responsável por fazer o censo que provém informações geográficas e estatísticas do Brasil a cada 10 anos e que estava previsto para sair no ano de 2022?

- (A) Instituto Butantan.
- (B) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- (C) Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.
- (D) Instituto Brasileiro de Psicologia e Saúde.
- (E) Instituto Água e Terra.

**QUESTÃO 17**

Qual das opções, a seguir, não foi candidato(a) à eleição à presidente do país, em 2022?

- (A) Luiz Inácio Lula da Silva.
- (B) Kelson Luís da Silva Souza.
- (C) Luiz Felipe d’Avila.
- (D) Jair Messias Bolsonaro.
- (E) Marina Silva.

**QUESTÃO 18**

Os jogos Olímpicos de 2020 foram adiados por conta da pandemia de Covid19 e ocorreram, no segundo semestre de 2021. Por consequência, os jogos paralímpicos:

- (A) Foram canceladas por oferecerem grande risco a alguns atletas.
- (B) Aconteceram, em 2020, mesmo, na data correta, pois o contágio já havia diminuído na época.
- (C) Ocorreu, logo depois dos jogos Olímpicos, também, no segundo semestre de 2021.
- (D) Ocorreram, no primeiro semestre de 2021, antes dos jogos Olímpicos.
- (E) Ocorreram ao mesmo tempo que os jogos Olímpicos, para melhor otimização do tempo

**QUESTÃO 19**

O que é a PEC Kamikaze?

- (A) Uma PEC articulada pelo Palácio do Planalto que proporciona um aumento significativo em vários dos benefícios sociais.
- (B) Uma PEC autorizada pelo congresso que garante o direito a eutanásia em alguns casos específicos.
- (C) A PEC Kamikaze exclui algumas classes sociais de determinados benefícios.
- (D) Uma PEC que garante benefícios aos estrangeiros que migram para o país.
- (E) Não existe uma PEC Kamikaze.

**QUESTÃO 20**

A ONU possui alguns meios estratégicos para acompanhar o desenvolvimento dos países ao redor do globo. Um recente apontamento da ONU sobre o Brasil, no segundo semestre de 2022, causou preocupação na população e no governo do país. Qual foi esse fato?

- (A) O nível do desmatamento da Amazônia.
- (B) O nível de desemprego, no país.
- (C) O Brasil aparece com um dos maiores índices de violência no mundo.
- (D) O aumento da temperatura média do país.
- (E) A volta do Brasil para o mapa da fome.

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA****QUESTÃO 21**

Baseando-se no sistema operacional Windows 7, qual das alternativas a seguir NÃO é, por padrão, um elemento que compõe a área de trabalho do Windows 7?

- (A) Botão Iniciar.
- (B) Barra de tarefas.
- (C) Lixeira.
- (D) Área de notificações.
- (E) Painel de controle.

**QUESTÃO 22**

No Windows 7, existem 4 bibliotecas padrão, no Windows Explorer. Qual das alternativas a seguir NÃO é uma delas?

- (A) E-mails.
- (B) Documentos.
- (C) Imagens.
- (D) Músicas.
- (E) Vídeos.

**QUESTÃO 23**

No Microsoft Word 2016, qual ferramenta é usada para mover o parágrafo para mais longe da margem?

- (A) Diminuir recuo.
- (B) Espaçamento de linhas.
- (C) Aumentar recuo.
- (D) Marcadores.
- (E) Numeração.

**QUESTÃO 24**

Uma planilha do Excel é composta pelo cruzamento de linhas e colunas. Que nome é dado a esse cruzamento entre linhas e colunas?

- (A) Planilhas.
- (B) Cédulas.
- (C) Colinhas.
- (D) Linhunas.
- (E) Célula.

**QUESTÃO 25**

No Microsoft Power Point 2016, qual dos grupos, a seguir, está presente na guia desenhar?

- (A) Converter.
- (B) Imagens.
- (C) Ilustrações.
- (D) Slide.
- (E) Fonte.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Sobre a histoplasmose, é incorreto afirmar:

- (A) É uma doença fúngica de ampla distribuição mundial, causada pela inalação de partículas infectantes de um fungo dimórfico habitante do solo.
- (B) Essa micose acomete hospedeiros imunocomprometidos, apresentando desenvolvimento rápido e progressivo, com disseminação em diferentes órgãos. Todavia, é muito mais dependente da carga parasitária adquirida do que do estado imunológico da pessoa.
- (C) Não há transmissão de homem a homem, nem de animais para o homem.
- (D) Na infecção primária, o período de incubação, geralmente, varia de 8 a 10 dias. Nos casos de reinfecção, esse período é menor, de cinco a sete dias.
- (E) A suscetibilidade é universal. A infecção e a doença não conferem imunidade ao indivíduo. As manifestações clínicas da histoplasmose dependem do estado imunológico da pessoa, da virulência da cepa e do tamanho do inóculo.

---

**QUESTÃO 27**

---

Imediatamente, após, a notificação de um ou mais casos suspeitos de febre amarela, deve-se iniciar a investigação epidemiológica, pois um caso pode significar a existência de um surto, o que impõe a adoção de medidas de controle em tempo oportuno. Sobre a investigação epidemiológica da febre amarela, não é correto afirmar:

- (A) A Ficha de Notificação/Investigação da Febre Amarela contém os elementos essenciais a serem coletados em uma investigação de rotina. Todos os seus campos devem ser, criteriosamente, preenchidos, mesmo quando a informação for negativa.
- (B) Relatórios de investigação de campo, levantamentos de dados do prontuário, além de toda informação considerada relevante na investigação, devem ser comunicados por meio de informes complementares.
- (C) Verificar se o paciente foi vacinado, previamente, contra a febre amarela e registrar a data da última dose de vacina recebida. Essa informação é também utilizada como subsídio para definição dos exames laboratoriais a serem solicitados para auxiliar no esclarecimento diagnóstico.
- (D) Verificar se o local de residência ou de visitação corresponde a uma área de provável transmissão do vírus amarílico.
- (E) Investigar, minuciosamente: deslocamentos do caso, de familiares e/ou amigos (considerar todos aqueles que antecederam 25 dias do início dos sintomas, inclusive os de curta duração) para caracterizar se houve permanência, em local de provável circulação viral

---

**QUESTÃO 28**

---

Sangramentos em pele e mucosas são comuns (gingivorragia, equimoses a distância do local da picada); hematúria, hematêmese e hemorragia em outras cavidades. Hipotensão pode ser decorrente de sequestro de líquido no membro picado ou de hipovolemia consequente a sangramentos, que podem contribuir para o desenvolvimento de insuficiência renal aguda.

O texto, acima, apresenta manifestações clínicas referentes a qual acidente ofídico?

- (A) Crotálico.
- (B) Botrópico.
- (C) Laquétrico.
- (D) Elapídico.
- (E) Foneutrismo.

---

**QUESTÃO 29**

---

Assinale a alternativa correspondente ao número de ampolas de soro antiescorpiônico ou antiaracnídico (*Loxosceles*, *Phoneutria* e *Tityus*) específico para acidentes considerados leves:

- (A) Zero.
- (B) 1 a 2.
- (C) 2 a 3.
- (D) 3 a 4.
- (E) 4 a 6.



---

**QUESTÃO 30**

---

Sobre a Velocidade de Onda de Pulso (VOP), considere V para verdadeiro e F para falso. A seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

(\_\_\_) A VOP tem sido considerada padrão-ouro na avaliação da rigidez arterial, não apenas pela facilidade em sua obtenção, mas também devido ao grande corpo de evidências demonstrando sua associação a doenças CV, independentemente dos fatores de risco tradicionais.

(\_\_\_) Calcula-se a VOP carotídeo-femoral (VOPc-f) dividindo-se a distância percorrida pelo tempo (VOPc-f= distância/ tempo). O tempo pode ser medido, diretamente, na mesma onda de pulso ou, indiretamente, por meio da utilização do eletrocardiograma.

(\_\_\_) O aumento da rigidez arterial é um preditor de desfechos.

(A) V – V – V.

(B) V – V – F.

(C) F – V – F.

(D) F – V – V.

(E) V – F – F.

---

**QUESTÃO 31**

---

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos abaixo relacionados, exceto:

(A) Irredutibilidade do valor dos benefícios;

(B) Universalidade da cobertura e do atendimento.

(C) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

(D) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

(E) Iniquidade na forma de participação no custeio.

---

**QUESTÃO 32**

---

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal, compete ao sistema único de saúde, além de outras atribuições:

(A) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.

(B) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, mas não as da saúde do trabalhador, as quais se sujeitam a outro procedimento.

(C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o esporte.

(D) incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento cultural, administrativo e pedagógico.

(E) participar da formulação da política e da execução das ações de conjuntura alternativa.

---

**QUESTÃO 33**

---

Como se sabe, modelos assistenciais são as formas como a assistência à saúde é organizada. Eles podem variar muito ao longo do tempo e espaço em que estão inseridos, de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade como um todo. Sobre o tema, assinale a alternativa que não apresenta um modelo assistencial:

- (A) modelo sanitarista.
- (B) modelo hegemônico.
- (C) modelo da atenção gerenciada.
- (D) modelo da prestação continuada.
- (E) modelo médico assistencial privatista.

---

**QUESTÃO 34**

---

Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a lei 8.080/1990, exceto:

- (A) O desenvolvimento de medicamentos diretamente pelo SUS.
- (B) A execução de ações de vigilância sanitária.
- (C) A execução de ações de vigilância epidemiológica.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador.
- (E) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

---

**QUESTÃO 35**

---

O Decreto Federal 7.508/2011 dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação Inter federativa. As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas, na Comissão Intergestores Tripartite - CIT a que se refere o inciso I do art. 30. *Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços informados em todas as alternativas, abaixo, exceto:*

- (A) *Atenção primária.*
- (B) *Urgência e emergência.*
- (C) *Atenção em fonoaudiologia.*
- (D) *Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.*
- (E) *Atenção psicossocial.*

---

**QUESTÃO 36**

---

A Ficha de Qualificação do \_\_\_\_\_, da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), recomenda somar, tanto ao numerador como ao denominador desta taxa, o número de óbitos fetais com idade gestacional ignorada ou não preenchida, considerando a subnotificação de óbitos fetais e a precariedade da informação disponível sobre a duração da gestação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:

- (A) Indicador de Mortalidade Perinatal.
- (B) Indicador de Mortalidade Infantil.
- (C) Indicador de Letalidade.
- (D) Taxa de mortalidade pós-neonatal.
- (E) Taxa de mortalidade neonatal tardia.

---

**QUESTÃO 37**

---

Assinale a alternativa correspondente aos óbitos pós-neonatais:

- (A) Número de óbitos de residentes de 0 a 6 dias de idade.
- (B) Número de óbitos de residentes de 28 a 364 dias de idade.
- (C) Número de óbitos de residentes de 7 a 27 dias de idade.
- (D) Número de óbitos de residentes com menos de cinco anos de idade.
- (E) Número de óbitos em residentes com menos de 1 ano de idade.

---

**QUESTÃO 38**

---

Em primíparas, a produção láctea é, plenamente, estabelecida em 72 a 96 horas, e em menos tempo nas múltiparas. O primeiro leite produzido é o colostro, um líquido fino amarelo, rico em calorias e proteínas, que é imunoprotetor, por ser rico em anticorpos, linfócitos e macrófagos; ainda, estimula a passagem do mecônio. O subsequente leite materno tem as seguintes características:

- I - Contém grandes quantidades de vitamina E, um importante antioxidante que pode ajudar na prevenção da anemia, aumentando a meia-vida dos eritrócitos.
- II - Tem uma razão cálcio:fósforo de 2:1, que previne a tetania por deficiência de cálcio.
- III - Contém colesterol e taurina, importante para o crescimento cerebral, independentemente da dieta materna.

Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

---

**QUESTÃO 39**

---

Há macrominerais, que no primeiro ano de vida, devem ser excluídos da dieta como o é o caso do sódio, na forma de sal (NaCl) acrescentado. As principais funções e fontes alimentares de macrominerais e microminerais são brevemente referidas, exceto:

- (A) Cálcio (Ca): é necessário à formação óssea, à manutenção no desgaste ósseo, à contração muscular e aos impulsos nervosos. O excesso tem como consequência a formação de cálculos renais. São alimentos ricos em cálcio, o leite e derivados, a sardinha e as hortaliças verde-escuras. O suprimento em Ca é suficiente, no primeiro ano de vida, dado que a base da alimentação é láctea.
- (B) Fósforo (P): o P está presente em todas as membranas celulares, integra a estrutura dos ossos e dos dentes e é também componente de algumas enzimas essenciais ao funcionamento do organismo humano. São alimentos ricos em P, as carnes, as aves, os peixes, as gemas de ovos, as leguminosas e os derivados do leite.
- (C) Magnésio (Mg): é necessário ao equilíbrio hídrico e promove os processos fisiológicos relacionados com o músculo e com o metabolismo. São alimentos ricos em Mg os abacates, as bananas, as frutas cítricas e secas, as leguminosas, os vegetais e os produtos de grão integral.
- (D) Enxofre (S): é um componente de dois aminoácidos, a metionina e a cisteína. São fornecedores de S os alimentos ricos em proteínas.
- (E) Cobre (Cu): são importantes fornecedores de Cu os mariscos e as leguminosas. O ferro pode interferir com o cobre, este risco está neste momento em estudo, mas não é considerado um problema entre nós.

---

**QUESTÃO 40**

---

Em relação aos oligossacáridos, sabemos que estão presentes em grande quantidade, no leite materno, sendo o terceiro componente em termos quantitativos, aproximadamente, 12-14g/L no leite maduro e quanto no colostro?

- (A) 10-23 g/L.
  - (B) 20-23 g/L.
  - (C) 20-33 g/L.
  - (D) 15-43 g/L.
  - (E) 40-53 g/L.
- 

**QUESTÃO 41**

---

Sobre o neurodesenvolvimento infantil, considere V para verdadeiro e F para falso. A seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- O primeiro ano de vida é um período crítico em que os nutrientes podem influenciar o desenvolvimento, nas suas várias vertentes (psico-motora, sensorial, cognitiva).
  - De igual modo a suplementação com LC-PUFA a amamentação não parece melhorar o neurodesenvolvimento nem a acuidade visual das crianças.
  - Vários nutrientes foram associados a atraso de desenvolvimento psicomotor, mas nenhum com maior evidência que o ferro. A sua carência, mesmo na ausência de anemia, está significativamente associada ao atraso de desenvolvimento psicomotor.
- (A) V – V – V.
  - (B) V – F – F.
  - (C) F – V – V.
  - (D) V – F – V.
  - (E) F – F – V.
- 

**QUESTÃO 42**

---

Sobre a desidratação infantil, não é correto afirmar que:

- (A) A desidratação infantil, ainda é considerada um problema médico sério para RN e crianças menores, por não apresentarem sintomas de fácil reconhecimento, sendo difícil para um leigo perceber os principais sinais de desidratação, como fontanela deprimida, olhos encovados, diminuição do turgor subcutâneo e mucosa seca. O reconhecimento desses sintomas retarda a procura ao atendimento adequado.
  - (B) Apesar dos grandes avanços na prevenção e gestão, diarreia continua sendo uma das condições mais comuns e mais mortais que afetam as crianças de hoje. Cada ano, as crianças em todo o mundo experimentam 1,7 bilhão de episódios de diarreia, levando a 124 milhões de consultas externas e 9 milhões de internações.
  - (C) A DDA é um dos principais fatores que causam desidratação, é importante ressaltar diversas iniciativas da gestão pública para combater ou reduzir a incidência dessa morbidade, das quais destacam-se as campanhas de difusão da terapia de reidratação oral, onde o Ministério da Saúde passou a distribuir, por meio das unidades básicas de saúde, pacotes de sais de reidratação oral, que devem ser diluídos em água e oferecidos aos RN e às crianças.
  - (D) Nenhum sinal clínico individual, sintoma ou teste de laboratório demonstraram a sensibilidade adequada, especificidade e confiabilidade para a detecção dos sintomas e do grau de desidratação em crianças.
  - (E) Na família dos vírus os tipos que mais, comumente, causam diarreias são rotavírus, poliovírus e o anovírus.
-

---

**QUESTÃO 43**

---

Sobre o período de transmissibilidade do sarampo, assinale a alternativa correta:

- (A) Pode variar entre 7 e 21 dias, desde a data da exposição até o aparecimento do exantema.
- (B) Pode variar entre 10 e 30 dias, desde a data da exposição até o desaparecimento do exantema.
- (C) Inicia-se seis dias, antes do exantema, e dura até quatro dias, após seu aparecimento.
- (D) Inicia-se dez dias antes do exantema e dura até dez dias após seu aparecimento.
- (E) Inicia-se sete dias antes do exantema e dura até quatorze dias após seu aparecimento.

---

**QUESTÃO 44**

---

Com relação à bronquiolite, julgue as afirmativas a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Manifestações típicas incluem febre, taquipneia, retrações, sibilos e tosses.

II - Hipoxemia é uma das indicações para hospitalização.

III – Os antibióticos devem ser descartados, mesmo que haja infecção bacteriana secundária.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

---

**QUESTÃO 45**

---

A rubéola é uma doença exantemática aguda, de etiologia viral, que apresenta alta contagiosidade. Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e à síndrome da rubéola congênita. Considere a alternativa que apresenta o período de incubação da rubéola:

- (A) 2 a 7 dias.
- (B) 7 a 10 dias.
- (C) De 12 a 23 dias.
- (D) 14 a 25 dias.
- (E) 20 a 45 dias.

---

**QUESTÃO 46**

---

Os anticorpos IgM podem ser detectados em 100% das crianças com síndrome da rubéola congênita - SRC até o 5º mês de vida, em 60% de 6 a 12 meses, e em 40% de 12 a 18 meses. Raramente, são detectados, após o 18º mês. Portanto, não se recomenda:

- (A) Coleta de sangue para pesquisa de anticorpos IgM e IgG, ao nascer.
- (B) Coleta de sangue para pesquisa de anticorpos IgE ao nascer.
- (C) Coleta de segunda amostra de sangue no 6º mês de vida.
- (D) Após resultado IgM reagente, devem-se coletar amostras de sangue a cada três meses a partir do 6º mês de vida até a comprovação de duas amostras negativas consecutivas.
- (E) Coletar swabs de orofaringe e nasofaringe e urina para detecção e identificação viral por RT-PCR e sequenciamento.

---

**QUESTÃO 47**

---

Analise as alternativas, abaixo, e assinale a correspondente à forma paralítica da poliomielite:

- (A) No início, apresenta-se com as mesmas características da forma abortiva.
- (B) Acomete em torno de 1% a 1,6% dos casos.
- (C) Caracteriza-se por sintomas inespecíficos: febre, cefaleia, tosse e coriza; e manifestações gastrointestinais, como vômito, dor abdominal e diarreia.
- (D) Sem manifestação clínica, podendo ser identificada apenas por exames laboratoriais específicos.
- (E) Apresenta sinais de irritação meníngea (Kernig e Brudzinski positivos) e rigidez de nuca.

---

**QUESTÃO 48**

---

A identificação precoce da criança infectada, verticalmente, pelo HIV é essencial para o início da Tarv, para a profilaxia das infecções oportunistas e para o manejo das intercorrências infecciosas e dos distúrbios nutricionais. No entanto, a passagem transplacentária de anticorpos maternos do tipo IgG-HIV interfere no diagnóstico sorológico da infecção viral. Os anticorpos maternos podem persistir até os:

- (A) 3 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 12 meses.
- (D) 18 meses.
- (E) 24 meses.

---

**QUESTÃO 49**

---

Definição de caso de infecção pelo HIV em indivíduos com menos de 13 anos de idade:

- (A) Todo indivíduo diagnosticado com infecção pelo HIV, seguindo os fluxogramas vigentes.
- (B) Toda criança nascida de mãe infectada, ou que tenha sido amamentada por mulher infectada pelo HIV.
- (C) Toda criança menor de 13 anos de idade que atenda aos critérios de definição de caso de aids.
- (D) Todo indivíduo com 13 anos de idade ou mais que atenda a critérios de definição de caso de aids.
- (E) Toda criança com aids.

---

**QUESTÃO 50**

---

É uma estratégia de prevenção para evitar novas infecções pelo HIV, por meio do uso profilático de antirretrovirais após uma exposição de risco à infecção pelo HIV:

- (A) PEP.
- (B) POP.
- (C) PrEP.
- (D) PRONT.
- (E) PAP.



