



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO - EDITAL Nº 53/2022

ODONTÓLOGO - NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 05 (cinco) questões, Noções de Informática 05 (cinco) questões, Legislação 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **2 (duas) horas após seu início** mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 2 (duas) horas do seu início.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

### O processo criativo

“A capacidade criadora do ser humano depende não apenas de condições inatas do indivíduo, como também de sua inteligência, suas experiências e conhecimentos anteriores acumulados, sem esquecer o ambiente sociocultural em que vive.

Para que ele possa produzir criativamente, é indispensável o auxílio de dados existentes em sua memória, dados estes que servirão de alimento à imaginação criadora. Esta os reconstrói, recompõe e reorganiza pela crítica e pela análise, fazendo sínteses que se manifestam nas “invenções”, ou “criações”.

O espírito humano tem capacidade de reviver imagens armazenadas, associá-las e combiná-las para chegar a determinados objetivos, como no caso da produção publicitária inventiva.

A invenção resulta também de mecanismos de associação. O espírito humano não cria elementos do nada, mas vale-se de experiências anteriores e, a partir delas, inova-as”.

Trecho retirado de: MARTINS, J.S. Redação Publicitária. Atlas, 1997.pg 64.

**1) Assinale a alternativa correta. O texto acima é caracterizado como sendo:**

- Somente descritivo.
- Narrativo e descritivo.
- Somente narrativo.
- Predominantemente dissertativo.
- Predominantemente narrativo.

**2) De acordo com a leitura, assinale a alternativa correta.**

- A genética é fator primordial e determinante para o desenvolvimento da criação.
- As lembranças armazenadas pelo indivíduo fazem parte das condições inatas do indivíduo e constituem o processo criativo.
- Os livros que leu, por exemplo, os amigos, as viagens, dentre outros, são importantes constituintes da capacidade criadora do indivíduo.
- A criação deve ser única, genuína e inédita.
- O processo criativo surge sempre sem que haja uma finalidade específica.

**3) No trecho “Para que ele possa produzir criativamente, é indispensável o auxílio de dados existentes em sua memória, dados estes que servirão de alimento à imaginação criadora. Esta os reconstrói, recompõe e reorganiza...”. Assinale a alternativa correta para a função das palavras sublinhadas, respectivamente.**

- Estes, refere-se a dados; e esta, refere-se à reconstrução.
- Estes, refere-se a auxílios existentes; e esta, refere-se à memória.
- Estes, refere-se à produção; e esta, refere-se à reconstrução.
- Estes, refere-se a dados; e esta, refere-se à imaginação criadora.
- Estes, refere-se a dados; e esta refere-se à memória.

**4) Analise o texto a seguir**

**Na oração “O espírito humano não cria elementos do nada”:**

- Há um sujeito composto: “espírito humano”.
- Não há uma ação, verbo: “não cria”.
- O sujeito da oração é simples: “humano”.
- O objeto da oração é direto: “elementos”.
- Há um núcleo e um adjunto adnominal: “espírito humano”.

**Assinale a alternativa correta.**

- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas I e V estão corretas.

**5) Assinale a alternativa correta. Em “...dados estes que servirão de alimento à imaginação criadora”, a palavra sublinhada pode ser substituída por:**

- subsistência, comida.
- estímulo, prato.
- fomento, estímulo.
- mantimento, iguaria.
- nutrição, petisco.

**6) Analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- Usa-se o hífen se a última letra do prefixo e a primeira do elemento seguinte forem iguais. Ex: anti-inflacionário, micro-ondas.
- Não se usa hífen nas palavras compostas. Ex: medicocirurgião, anoluz.
- Dobra-se a consoante, sem hífen, se o prefixo terminar por vogal e o elemento seguinte começa com r ou s. Ex: ultrassom, suprarrenal.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V - F - V.
- F - F - F.
- V - F - F.
- V - V - F.
- V - V - V.

7) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

Alagoas \_\_\_\_\_ pelo acolhimento aos turistas. Ontem, 75% dos aprovados não \_\_\_\_\_ a comemoração.

Ele foi um dos que \_\_\_\_\_ a obra.

Os Estados Unidos \_\_\_\_\_ a partida.

- a) impressionam / presenciou / criticou / perdeu.
- b) impressiona / presenciaram / criticaram / perderam.
- c) impressiona / presenciaram / criticou / perdeu.
- d) impressionam / presenciou / criticaram / perderam.
- e) impressiona / presenciou / criticaram / perdeu.

8) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

A decisão do juiz implicou \_\_\_\_\_ cancelamento do jogo. Ainda que nem todos concordassem \_\_\_\_\_ essa decisão, o resultado final favoreceu \_\_\_\_\_ time que havia marcado mais gols. Ninguém mais se interessou \_\_\_\_\_ impasse inicial.

- a) em / por / ao / com.
- b) o / a / pelo / a.
- c) em / por / o / do.
- d) o / com / o / pelo.
- e) o / com / ao / do.

9) De acordo com o novo guia ortográfico, assinale a alternativa incorreta.

- a) Palavras terminadas em “oo”, “eem” não levam acento. Ex. enjoo, creem.
- b) Não há acento nos ditongos “ei”, “oi”. Ex: ideia, heroico.
- c) As oxítonas levam acento: Ex: chapéus, heróis.
- d) Usa-se o trema. Ex: tranqüilo, agüentar.
- e) Não há acento em “para”, do verbo parar.

10) Analise as afirmativas a seguir em relação ao uso correto da crase.

- I. Ele realmente fez um gol à Pelé.
- II. Resolvi ir a pé até a padaria.
- III. Parabéns a você!
- IV. À partir de agora não vamos mais falar nisso.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II, III e IV apenas.
- b) I, III e IV apenas.
- c) I, II e III apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I e II apenas.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, então é correto afirmar que o valor lógico:

- a) da Disjunção entre elas é verdade
- b) da Conjunção entre elas é verdade
- c) do Condicional entre elas é verdade
- d) do Bicondicional entre elas é falso
- e) da Disjunção Exclusiva entre elas é verdade

12) Sabendo que todo médico é formado e que todo formado é brasileiro, podemos afirmar que:

- a) Todo brasileiro é formado
- b) Todo brasileiro é médico
- c) Pode haver médico que não é brasileiro
- d) Pode haver brasileiro que é médico
- e) Não pode haver brasileiro que não é formado

13) Uma empresa irá contemplar três de seus funcionários que mais venderem seus produtos no mês de Outubro. Se o prêmio para cada um dos três ganhadores for o mesmo e se oito funcionários irão participar, então o total de resultados possíveis para os três premiados é igual a:

- a) 56
- b) 336
- c) 168
- d) 72
- e) 112

14) Paulo gastou 40% de 60% do valor que recebeu de indenização trabalhista e ainda lhe restou R\$ 1.140,00. Nessas circunstâncias, o valor que Paulo recebeu de indenização foi um valor entre:

- a) R\$ 1.300,00 e R\$ 1.350,00
- b) R\$ 1.400,00 e R\$ 1.450,00
- c) R\$ 1.550,00 e R\$ 1.600,00
- d) R\$ 1.350,00 e R\$ 1.400,00
- e) R\$ 1.450,00 e R\$ 1.550,00

15) Para a realização de um serviço de alvenaria, 6 pedreiros trabalharam 8 horas por dia durante 5 dias. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros trabalhando 12 horas por dia no mesmo ritmo, então o total de dias necessários para completar a obra seria igual a:

- a) 6
- b) 4
- c) 3
- d) 8
- e) 5

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16) Quanto ao editor de texto Word, do Pacote Microsoft Office, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Somente no Excel é que se pode criar tabelas, no Word não existe esse recurso.
- ( ) A função matemática de somar não está disponível no editor de texto Word.
- ( ) Não é possível inserir fórmulas matemáticas no meio de um texto do Word.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

17) Relacione as duas colunas quanto as principais extensões de arquivo.

- |         |                               |
|---------|-------------------------------|
| (1) BMP | (A) arquivo de imagem.        |
| (2) MKV | (B) arquivo da Adobe Acrobat. |
| (3) PDF | (C) arquivo de vídeo.         |

- a) 1A - 2C - 3B
- b) 1B - 2C - 3A
- c) 1B - 2A - 3C
- d) 1C - 2A - 3B
- e) 1A - 2B - 3C

18) Com base na planilha do Excel abaixo, do Pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta a única fórmula correta que está embutida na célula C2.

	A	B	C
1	2	3	4
2	5	6	7

- a) =MÉDIA(A1:B2)+SOMA(A1:C1)
- b) =MÉDIA(A1:B2)+MÉDIA(A1:C1)
- c) =SOMA(A1:B2)+MÉDIA(A1:C1)
- d) =MÉDIA(A2:B2)+MÉDIA(A1:C1)
- e) =SOMA(A1:B2)+SOMA(A1:C1)

19) Quanto aos conceitos básicos sobre os principais navegadores web (*browser*), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Através de um navegador pode-se acessar arquivos armazenados na nuvem.
- II. Por meio de um browser não existe a opção de acessar algum Correio Eletrônico.
- III. Algumas empresas criam uma Internet interna tecnicamente chamada de Intranet.

- a) Apenas a afirmativa I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

20) Nas últimas versões do Sistema Operacional Windows já vem incluído um programa Antivírus. O nome desse programa é:

- a) Microsoft Total Defender
- b) Windows Total Protector
- c) Microsoft Guardian Total
- d) Windows Total Defender
- e) Microsoft Defender Antivírus

## LEGISLAÇÃO

21) Analise as afirmativas abaixo de acordo com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

- I. A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
- II. As normas gerais contidas na Lei são de interesse regional e devem ser observadas apenas pelos Estados e Distrito Federal.
- III. A lei aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

**22) Assinale a alternativa correta, consoante as disposições da Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais).**

- a) São requisitos básicos para investidura em cargo público: nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; idade mínima de vinte e um anos e aptidão física e mental
- b) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no concurso
- c) As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais não poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos da Lei
- d) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder
- e) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação

**23) Com base na Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais), analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- ( ) Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado.
- ( ) A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, sem ressarcimento de todas as vantagens.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

**24) Para os fins da Lei nº 9.784/99 (Processo Administrativo), consideram-se:**

“ \_\_\_\_\_ - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta.”

“ \_\_\_\_\_ - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.”

“ \_\_\_\_\_ - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.”

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) entidade / autoridade / órgão
- b) órgão / autoridade / entidade
- c) entidade / órgão / autoridade
- d) autoridade / entidade / órgão
- e) órgão / entidade / autoridade

**25) Assinale a alternativa incorreta, nos termos da Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa).**

- a) As disposições da Lei não são aplicáveis àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade
- b) Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal
- c) Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências necessárias
- d) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente
- e) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente

**26) Assinale a alternativa que corretamente indica qual falta administrativa será punível com a pena de demissão, a bem do serviço público, conforme dispõe o Código de Ética dos Servidores Públicos (Lei nº 8.027/1990 e Decreto nº 1.171/1994).**

- a) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do superior imediato
- b) Recusar fé a documentos públicos
- c) Aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições
- d) Abandonar o cargo, caracterizando-se o abandono pela ausência injustificada do servidor público ao serviço, por mais de quinze dias consecutivos
- e) Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades públicas

**27) Acerca da Lei nº 11.091/2005, a qual dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade
- b) Usuários são pessoas ou coletividades apenas internas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados
- c) Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor
- d) Ambiente organizacional é a área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal
- e) Padrão de vencimento é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação

**28) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Autoritário de Direito.
- ( ) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados.
- ( ) Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

**29) Quanto aos Direitos e Garantias Fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
- II. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e a todos os estrangeiros, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
- III. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- d) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras

**30) Acerca dos direitos sociais, elencados na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.**

- a) O direito a licença-paternidade não é assegurado aos servidores ocupantes de cargo público
- b) A Constituição da República autoriza a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
- c) A duração do trabalho normal não poderá ser superior a nove horas diárias e quarenta semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
- d) O mercado de trabalho da mulher não terá proteção com incentivos específicos
- e) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Em tempos de COVID 19, a preocupação com a disseminação dos agentes patógenos que possam estar presentes na cavidade bucal, fez com que os profissionais dentistas utilizassem de estratégias para diminuir o risco de contaminação durante o uso dos aerossóis. Uma das medidas adotadas é solicitar ao paciente, bochecho com colutório antimicrobiano antes do procedimento odontológico. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- a) Bochecho com Clorexidina a 0,12% por um minuto
- b) Bochecho com Clorexidina a 2% por um minuto
- c) Bochecho com Hipoclorito de Sódio a 1% por 1 minuto
- d) Bochecho com Hipoclorito de Sódio a 0,5% por 1 minuto
- e) Bochecho com Peróxido de Hidrogênio a 3% por 3 minutos

32) As radiografias periapicais são uma das técnicas intraorais de exame complementar com finalidade de auxiliar no diagnóstico do paciente para planejamento do tratamento odontológico necessário. Em alguns casos faz-se necessária a radiografia de todos os elementos dentais com essa técnica, sendo denominada de radiografia dos arcos dentários superior e inferior, que devem seguir uma série determinada para grupo de dentes. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) **Superior:** Molares, Pré-molares, Incisivo lateral e canino, Incisivos Centrais.
- ( ) **Inferior:** Molares, Pré-Molares, Canino, Incisivos Laterais e Centrais.
- ( ) **Superior:** Molares, Pré-molares, Canino, Incisivos Laterais e Centrais.
- ( ) **Inferior:** Molares, Pré-Molares, Incisivo Lateral e Canino, Incisivos Centrais.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - F - F
- b) V - F - F - V
- c) F - V - V - F
- d) F - F - V - V
- e) F - V - F - V

33) O emprego de substâncias químicas utilizadas como auxiliares no preparo químico cirúrgico do sistema de canais radiculares (SCR), tem como objetivo principal promover a limpeza, a ampliação e a modelagem do canal radicular. Para isso, essas soluções devem apresentar ação antimicrobiana, dissolver resíduos teciduais, promover molhamento com finalidade de facilitar a instrumentação endodôntica, biocompatibilidade e apresentar baixa toxicidade aos tecidos perirradiculares. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente essas substâncias auxiliares.

- a) Hipoclorito de sódio a 1%, Endo PTC, Paramonoclorofenol Canforado
- b) EDTA, Endo PTC, Formocresol, Dexametasona e Hidróxido de Cálcio
- c) EDTA, Endo PTC, Hipoclorito de Sódio a 1%, Clorexidina a 2% e Detergente Aniônico
- d) Detergente Aniônico, Paramonoclorofenol Canforado, EDTA e Tricresol Formalina
- e) Rifocort, Otosporin, EDTA, Endo PTC e Clorexidina a 2%

34) A pericoronarite é um estado inflamatório de caráter infeccioso ou não, envolvendo o tecido mole localizado ao redor da coroa de um dente. Esta doença periodontal tem incidência aumentada na adolescência tardia até a juventude. Diante da afirmação, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A pericoronarite é mais comumente vista em relação ao terceiro molar mandibular incompletamente irrompido, incluindo a gengiva e o folículo dental
- b) A pericoronarite aguda é de início súbito, de curta duração, mas apresenta sintomas significativos, com vários graus de envolvimento inflamatório do retalho pericoronário, não apresentando envolvimento sistêmico
- c) Geralmente, a forma aguda de pericoronarite é observada nos pacientes com higiene oral moderada ou ruim
- d) A Pericoronarite pode ser causada devido à maceração dos tecidos durante a mastigação, na região do terceiro molar que não irrompeu totalmente na cavidade bucal
- e) A sintomatologia característica da pericoronarite, nos casos mais leves, inclui dor e inchaço local e pode ser tratada com soluções irrigantes como a água oxigenada ou clorexidina, e analgésicos para diminuir a dor na região



**35) Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) foram desenvolvidos em 1971 e introduzidos no mercado em 1977, representando uma evolução dos cimentos de silicato e policarboxilato. Assinale a alternativa incorreta sobre uma das vantagens do uso dos cimentos ionômero de vidro.**

- a) Liberação de flúor
- b) Adesão à estrutura dental
- c) Alta resistência à compressão
- d) Biocompatibilidade com a polpa e a dentina
- e) Alta resistência ao desgaste

**36) Mundialmente, os cânceres da cabeça e pescoço correspondem a 10% dos tumores malignos e aproximadamente 40% dos cânceres dessa localização ocorrem na cavidade oral. Existem lesões cancerizáveis às quais devemos ter absoluta atenção ao examinarmos o paciente. De acordo com a afirmação, analise as afirmativas a seguir.**

- I. A leucoplasia é caracterizada como placas esbranquiçadas, geralmente localizadas em língua, mucosa labial e jugal, palato duro e mole, assoalho da boca e gengiva. São, na sua maioria, irregulares, rugosas e ásperas, além de indolores.
- II. A queilite actínica é prevalente em indivíduos de pele clara, do sexo masculino, os quais apresentam lábio inferior ressecado, de coloração esbranquiçada, podendo haver descamação e aparecimento de erosões, sulcos e ulcerações.
- III. A Eritroplasia é a lesão de maior ocorrência em mucosa bucal, mas com a vantagem de ter o menor potencial de malignização. Apresenta alterações avermelhadas como manchas e/ou erosões e/ou placas, normalmente na região de dorso da língua.
- IV. O Líquen plano é uma doença autoimune, podendo ocorrer na mucosa ou na pele, tem alto índice de malignização e tem maior incidência no sexo masculino.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas

**37) Anestésicos locais são substâncias que bloqueiam a condução nervosa de forma reversível. Existem diversos anestésicos de uso em odontologia, com suas vantagens e desvantagens e indicações de acordo com a necessidade do profissional frente ao seu paciente. Existem anestésicos de duração curta, intermediária e longa. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

A Lidocaína 2% tem duração \_\_\_\_\_  
 A Mepivacaína 3% tem duração \_\_\_\_\_  
 A Mepivacaína 2% tem duração \_\_\_\_\_

- a) intermediária / curta / intermediária
- b) intermediária / intermediária / curta
- c) intermediária / intermediária / intermediária
- d) curta / intermediária / intermediária
- e) intermediária / curta / curta

**38) A promoção da saúde foi denominada, pela primeira vez, pelo sanitarista Henry Sigerist, no início do século XX. Ele elaborou as quatro funções da Medicina: promoção da saúde, prevenção das doenças, tratamentos dos doentes e reabilitação. Segundo a sua concepção, a promoção da saúde envolveria ações de educação em saúde e ações estruturais do Estado para melhorar as condições de vida da população (DEMARZO, 2008). Leavell & Clark, em 1965, propuseram o modelo da história natural da doença, composto por três níveis de prevenção: prevenção primária, secundária e terciária. De acordo com essa classificação, analise as afirmativas a seguir.**

- I. A Promoção de Saúde e a Proteção Específica enquadram-se na Prevenção Primária e seus exemplos são, respectivamente: Moradia e Vacina.
- II. A Proteção Específica enquadra-se na Prevenção Secundária e é representada pela fluoretação das águas de abastecimento, por exemplo.
- III. O Diagnóstico Precoce e Tratamento Imediato enquadram-se na Prevenção Secundária e apresentam como exemplo as radiografias.
- IV. A Limitação do dano enquadra-se na Prevenção Secundária e é exemplificada pelas restaurações dentárias
- V. A reabilitação enquadra-se no nível terciário e apresenta as próteses como exemplo.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas

39) Com os avanços da Odontologia, percebeu-se que o uso do flúor é a medida de maior impacto e relevância para o controle da cárie dentária. Assim como qualquer outra substância a que estamos expostos em nossa vida cotidiana, o flúor pode ser tóxico em certas medidas. A ocorrência de fluorose é relatada como sendo fortemente associada com a ingestão crônica de fluoretos durante o desenvolvimento dental, mas sua gravidade depende principalmente da dose (FEJESKOV et al., 1994). O parâmetro mais aceito atualmente sobre a dose limite de ingestão de fluoretos capaz de produzir uma fluorose clinicamente aceitável do ponto de vista estético foi sugerido por Burt (1992). Com relação a essa afirmação, assinale a alternativa correta.

- a) Dose entre 0,05 e 0,07 mg F/dia/kg de peso corporal
- b) Dose entre 0,5 e 0,7 mg F/dia/kg de peso corporal
- c) Dose entre 0,02 e 0,05 mg F/dia/kg de peso corporal
- d) Dose entre 0,2 e 0,5 mg F/dia/Kg de peso corporal
- e) Dose entre 0,01 e 0,02 mg F/dia/kg de peso corporal

40) Doenças periodontais são os processos patológicos que afetam o periodonto, na maioria das vezes gengivite e periodontite. As periodontopatias são doenças multifatoriais de etiologia infecciosa e de natureza inflamatória, sendo consideradas as segundas maiores causas de patologia oral na população mundial (Morais, Silva, Knobel, Avi e Lia, 2007; Almeida, Pinho, Lima, Faria, Santos e Bordalo, 2006). Sabe-se que a doença periodontal tem uma relação direta com diversas morbidades sistêmicas, tais como aterosclerose, diabetes, complicações gestacionais, problemas respiratórios, problemas pulmonares, e bacteremias (Morais, Silva, Knobel, Avi e Lia, 2007; Munro e Grap, 2004; Pinheiro, Salani, Aguiar e Pereira, 2007; Kumar, 2013). Em gestantes, deve-se ter uma atenção especial às doenças periodontais, pois pode haver alterações na gestação e até mesmo consequências ao bebê quando do seu nascimento. Assinale a alternativa correta quanto essas duas alterações/consequências.

- a) Parto Pré-termo e dente neo-natal
- b) Hiperemia na gestante e óbito do bebê
- c) Septicemia na gestante e periodontite no bebê
- d) Parto pré-termo e bebê de baixo peso
- e) Parto pré-termo e gengivite no bebê

41) São considerados traumas dentários todas as transmissões agudas de energia ao dente e às estruturas de sua sustentação, cujos resultados podem ser desde deslocamento dentário ou esmagamento dos tecidos de sustentação até fratura do elemento dental. Os traumas dentários configuram situações agudas frequentes na prática clínica odontológica, que exigem do profissional um atendimento imediato e minucioso. Existem atualmente diferentes sistemas de classificação de lesões dentoalveolares.

“O deslocamento do dente em uma direção diferente da direção axial, sendo acompanhado por cominuição ou fratura da cavidade alveolar” é a definição do trauma, representado corretamente na alternativa:

- a) Luxação extrusiva
- b) Subluxação
- c) Luxação lateral
- d) Luxação intrusiva
- e) Extrusão

42) As cirurgias odontológicas são realizadas no dia a dia da atividade profissional do dentista, e apresentam-se com diversos graus de dificuldade. Durante o procedimento de exodontia pode haver fratura de raiz por diversos motivos, fazendo com que essa intercorrência obrigue o profissional a alterar a técnica utilizada, de fechada para aberta, bem como de decidir sobre a permanência do fragmento fraturado, quando o risco sobrepõe o benefício. Segundo Peterson, existem condições para que o fragmento permaneça no alvéolo. Assinale a alternativa incorreta sobre as cirurgias odontológicas.

- a) A raiz deve estar profundamente inserida no osso
- b) O fragmento deve ser pequeno, não mais de 4 a 5 mm de comprimento
- c) O fragmento deve estar superficial e não deve ser maior de 5mm de comprimento
- d) O fragmento não deve apresentar áreas radiolúcidas ao redor do ápice radicular
- e) O dente envolvido deve estar livre de infecção

43) As Coagulopatias Hereditárias são um conjunto de condições que podem ser causadas por deficiência quantitativa e/ou qualitativa de fatores de coagulação (Antunes, Thomas et al. 2005). O principal sintoma é a ocorrência de sangramento excessivo que pode interferir durante o tratamento invasivo como cirurgias e extrações dentárias de um indivíduo portador dessas doenças (Mannucci et al., 2004). Entre as principais, destaca-se a Hemofilia A, Hemofilia B e a Doença de Von Willebrand, correspondendo a mais de 95% dos casos de coagulopatias. Analise as afirmativas a seguir.

- \_\_\_\_\_ é a coagulopatia hereditária mais comum.  
 \_\_\_\_\_ é causada pela deficiência ou ausência de fatores de coagulação IX.  
 \_\_\_\_\_ é causada pela deficiência ou ausência de fatores de coagulação VIII.  
 \_\_\_\_\_ é quatro vezes mais comum do que um outro tipo.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- Hemofilia B / Hemofilia B / Hemofilia A / Doença de Von Willebrand
- Doença de Von Willebrand / Hemofilia A / Hemofilia B / Hemofilia A
- Doença de Von Willebrand / Hemofilia B / Hemofilia A / Hemofilia B
- Hemofilia A / Hemofilia A / Hemofilia B / Doença de Von Willebrand
- Doença de Von Willebrand / Hemofilia B / Hemofilia A / Hemofilia A

44) Bioética é a ética aplicada que discute os conflitos morais presentes nas ciências da vida e da saúde, que é um sistema de valores que inclui visão moral, decisões e condutas. É regida por quatro princípios: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. A bioética busca a humanização dos serviços de saúde e a promoção dos direitos dos usuários.

A \_\_\_\_\_ relaciona-se com o livre-arbítrio e a vontade do paciente reger seus próprios atos, a capacidade de se governar, além do direito moral e legal de adotar suas próprias decisões, sem restrição ou coação.

A \_\_\_\_\_ entende-se como a promoção do bem-estar dos outros, levando-se em consideração os desejos, as necessidades assim como os direitos de outrem.

A \_\_\_\_\_ refere-se à obrigação de não causar dano ao paciente.

A \_\_\_\_\_ refere-se dar às pessoas o que lhe é de direito, agindo com equidade na distribuição dos bens e benefícios e com responsabilidade na sociedade.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- Autonomia / Beneficência / Não Maleficência / Justiça
- Justiça / Autonomia / Não Maleficência / Beneficência
- Justiça / Beneficência / Não Maleficência / Autonomia
- Beneficência / Autonomia / Justiça / Não Maleficência
- Autonomia / Justiça / Não Maleficência / Beneficência

45) O Tratamento Restaurador Atraumático (ART, do original em inglês *Atraumatic Restorative Treatment*) foi criado na Tanzânia nos anos 1980 em resposta à dificuldade de tratar os pacientes de maneira convencional, pois em muitas localidades do país não havia energia elétrica para acionar os motores odontológicos. O ART é uma abordagem que se enquadra na proposta da Odontologia de Mínima Intervenção, cujo conceito está baseado na máxima preservação da estrutura dentária, e atua tanto na prevenção da cárie dentária, quanto na paralisação da progressão da lesão. Analise as afirmações a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A técnica envolve a remoção do tecido cariado amolecido, afetado, completamente desmineralizado utilizando apenas instrumentos cortantes manuais, e a permanência do tecido infectado, endurecido e passível de sofrer remineralização.
- ( ) O ART é indicado para dentes decíduos e dentes permanentes nas seguintes situações clínicas: sulcos e fissuras adjacentes e dentes recém-irrompidos ou que apresentam cicatrículas e fissuras profundas em pacientes de alto risco à cárie.
- ( ) Dentes com lesões cariosas envolvendo dentina cuja abertura cavitária seja de no mínimo 3 mm para utilização livre do menor escavador, também soma-se à indicação do ART.
- ( ) Se a lesão de cárie não for acessível com o uso dos instrumentos manuais ou se houver história de sintomatologia dolorosa ou mesmo presença de fístula, abscesso ou mobilidade dental, o ART está contraindicado.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- F - V - V - F
- V - F - F - V
- V - F - V - F
- F - V - F - V
- F - F - F - F

46) A necessidade de proteção do complexo dentinopulpar é unânime aos profissionais de odontologia e ao longo dos anos tem sido realizado estudos voltados às técnicas e materiais que possam facilitar e proteger essas estruturas. Para uma efetiva manutenção da vitalidade do complexo dentinopulpar deve ser levado em consideração principalmente o tipo de material a ser utilizado. Com base no enunciado, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) As características ideais dos protetores pulpare são: serem biocompatíveis, remineralizarem dentina remanescente, estimularem a formação de dentina secundária e serem bactericidas e bacteriostáticos.
- ( ) Particularmente, o cimento de hidróxido de cálcio tem sido considerado como principal escolha para a proteção do complexo dentinopulpar, especialmente em cavidades profundas.
- ( ) Os cimentos de ionômero de vidro têm sido usados como forradores e/ou bases cavitárias devido a duas propriedades bastantes favoráveis apresentadas por esses materiais, a adesão química ao substrato e a liberação de íons flúor.
- ( ) O MTA possui características favoráveis para o uso na odontologia, principalmente pelo fato de formar uma ponte de dentina obliterando a exposição pulpar. O MTA comparado com o hidróxido de cálcio é mais eficiente na indução de dentinogênese reparadora, também mostra melhor capacidade de vedação e estabilidade estrutural, além de ser mais potente na atividade antimicrobiana do que o hidróxido de cálcio.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V
- b) F - V - V - F
- c) V - V - V - F
- d) F - V - V - V
- e) F - F - F - F

47) A Prótese Parcial Removível é um dispositivo protético com armação metálica e dentes artificiais que substituem os naturais ausentes devido a perdas. É encaixada com segurança à boca, por meio de grampos, proporcionando retenção. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.

Os \_\_\_\_\_ são elementos dos retentores responsáveis por transmitir a carga mastigatória aos dentes de suporte.

Os \_\_\_\_\_ têm a função de contribuir na distribuição das cargas mastigatórias e na estabilidade da prótese.

Os \_\_\_\_\_ dos retentores são as porções mais facilmente identificáveis dos mesmos. São os elementos normalmente responsáveis por conferir a retenção propriamente dita ao retentor, bem como contribuem na estabilidade.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) conectores menores / grampos / apoios
- b) grampos / apoios / conectores menores
- c) apoios / conectores menores / grampos
- d) apoios / grampos / conectores menores
- e) grampos / conectores menores / apoios

48) A região maxilo-facial é afetada por um elevado tipo de cistos odontogênicos. Estes são um grupo de lesões intraósseas que, frequentemente, têm um comportamento agressivo e atingem um tamanho elevado originando uma acentuada destruição óssea. O queratocisto odontogênico é uma lesão com características similares a outros cistos, mas apresenta diferenciais. Com base na informação, assinale a alternativa incorreta.

- a) Lesão mais frequente em região dos terceiros molares inferiores
- b) Tem leve predileção pelo sexo feminino e é diagnosticado usualmente entre a 4ª e 5ª décadas de vida
- c) As principais origens são da lâmina dentária ou seus remanescentes e de extensões das células basais do epitélio bucal sobrejacente
- d) Radiograficamente, as lesões podem se apresentar sob um aspecto unilocular ou multilocular devido ao seu tamanho
- e) Apresenta características clínicas e histológicas distintas dos demais cistos odontogênicos, como tecido epitelial com 5 a 8 camadas de células sendo a superfície corrugada e paraqueratinizada, células da camada basal alongadas e hiper Cromáticas empalichada, interface plana entre epitélio e conjuntivo

**49) O uso de anestésicos locais faz parte da rotina para proceder a um atendimento odontológico sem dor e desconforto ao paciente e essa procura por substâncias que pudessem amenizar a sensação dolorosa vem desde a antiguidade. Mas os anestésicos locais, assim como qualquer outro fármaco podem causar reações adversas, e um desses exemplos é a metahemoglobinemia que é uma cianose que ocorre na ausência de anormalidades cardíacas e/ou respiratórias, podendo ser congênita ou adquirida. Os anestésicos com maior propensão a desenvolver tal complicação são os descritos corretamente na alternativa:**

- a) Benzocaína (uso tópico), Prilocaína e Bupivacaína
- b) Prilocaína, Mepivacaína e Bupivacaína
- c) Articaína, Mepivacaína e Prilocaína
- d) Bupivacaína, Benzocaína (uso tópico) e Articaína
- e) Prilocaína, Articaína e Benzocaína (uso tópico)

**50) A cárie é uma doença infecto-contagiosa, de caráter crônico e multifatorial. Sabe-se da indispensabilidade de microrganismos na superfície dental para que tenhamos o desenvolvimento da doença cárie, porém só a presença deles não é o bastante. Fatores como higiene, hábitos alimentares, colonização bacteriana, composição da saliva, entre outros, influenciam o metabolismo das bactérias sobre os dentes, modulando a atividade da cárie. Existem diferentes tipos de cárie e colonização de diferentes bactérias em cada tipo e estágio de seu desenvolvimento. Na cárie de dentina, observa-se material necrótico e colonização de bactérias acidogênicas e acidúricas. Assinale a alternativa que representa corretamente os tipos de bactérias presentes em lesões profundas nesse tipo de cárie dentária.**

- a) Lactobacillus, Eubacterium, Propionibacterium
- b) Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Lactobacillus
- c) Lactobacillus, Actinomyces, Eubacterium, Propionibacterium, Veillonella
- d) Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus, Actinomyces israeli
- e) Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacillus, Actinomyces