

Colégio
00001Sala
0001Ordem
0001

Dezembro/2022



**Concurso Público para o Provimento de Cargos de
Analista Judiciário
Área Apoio Especializado – Especialidade
Medicina**

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'J10', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

TIPO-001

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

PROVA

**Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva-Redação**

INSTRUÇÕES

Quando autorizado pelo fiscal de sala, transcreva a frase ao lado, com sua caligrafia usual, no espaço apropriado na Folha de Respostas.

Não é na ciência que está a felicidade,
mas na aquisição da ciência.

- Verifique se este caderno:
 - corresponde à sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva-Redação.Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a substituição do caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) ○ (D) ○ (E) ○
- Ler o que se pede na Prova Discursiva-Redação e utilizar, se necessário, os espaços para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca-texto, régua ou borracha durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão. Será anulada a questão em que mais de uma letra estiver assinalada.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, máquina calculadora ou similar.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva-Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a sua Prova Discursiva-Redação a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos, para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva-Redação (rascunho e transcrição) na folha correspondente.
- Ao terminar a prova, chame o fiscal e devolva todo o material recebido para conferência.
- É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Atenção: Leia o trecho inicial do conto “Pai contra mãe”, de Machado de Assis, para responder às questões de números 1 a 5.

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço; outro, o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras.

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado.

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitandando.

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha promessa: “gratificar-se-á generosamente”, – ou “receberá uma boa gratificação”. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoutasse.

(Adaptado de: Assis, Machado de. **50 contos**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007)

1. O narrador dirige-se explicitamente a seus leitores no seguinte trecho:
 - (A) *O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave.* (2º parágrafo)
 - (B) *Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço; outro, o ferro ao pé.* (1º parágrafo)
 - (C) *Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas.* (1º parágrafo)
 - (D) *Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado.* (2º parágrafo)
 - (E) *Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação.* (4º parágrafo)

2. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava a correr (3º parágrafo)
No contexto em que se insere, o trecho sublinhado expressa ideia de
 - (A) comparação.
 - (B) consequência.
 - (C) causa.
 - (D) concessão.
 - (E) condição.

3. Verifica-se o emprego de vírgula para assinalar a elipse de um verbo em:
 - (A) *Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado.* (2º parágrafo)
 - (B) *Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave.* (2º parágrafo)
 - (C) *Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço; outro, o ferro ao pé.* (1º parágrafo)
 - (D) *Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão.* (3º parágrafo)
 - (E) *Grande parte era apenas repreendida; havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói.* (3º parágrafo)



4. Em *Escravo que fugia assim* (2º parágrafo), o termo sublinhado exerce a mesma função sintática da expressão sublinhada em:
- (A) *Era grotesca tal máscara* (1º parágrafo).
 (B) *Havia também a máscara de folha de flandres* (1º parágrafo).
 (C) *Tinha só três buracos* (1º parágrafo).
 (D) *não cuidemos de máscaras* (1º parágrafo).
 (E) *os escravos fugiam com frequência* (3º parágrafo).
-
5. *Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação.* (4º parágrafo)
- Os termos sublinhados acima constituem, respectivamente,
- (A) uma preposição, um artigo e um pronome.
 (B) um pronome, um artigo e um pronome.
 (C) um artigo, um pronome e um artigo.
 (D) um pronome, um pronome e um artigo.
 (E) uma preposição, um pronome e um artigo.

Atenção: Considere o trecho do poema abaixo para responder às questões de números 6 a 10.

*Esta velha angústia,
 Esta angústia que trago há séculos em mim,
 Transbordou da vasilha,
 Em lágrimas, em grandes imaginações,
 Em sonhos em estilo de pesadelo sem terror,
 Em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum.*

*Transbordou.
 Mal sei como conduzir-me na vida
 Com este mal-estar a fazer-me pregas na alma!
 Se ao menos endoidecesse deveras!
 Mas não: é este estar-entre,
 Este quase,
 Este poder ser que...,
 Isto.*

*Um internado num manicômio é, ao menos, alguém.
 Eu sou um internado num manicômio sem manicômio.
 Estou doído a frio,
 Estou lúcido e louco,
 Estou alheio a tudo e igual a todos:
 Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura
 Porque não são sonhos.
 Estou assim...*

(Fernando Pessoa. **Obra poética**. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1997)

6. No poema, o eu lírico manifesta, sobretudo,
- (A) indiferença.
 (B) nostalgia.
 (C) indignação.
 (D) esperança.
 (E) inquietação.
-
7. No poema, o eu lírico expressa um desejo no seguinte verso:
- (A) *Eu sou um internado num manicômio sem manicômio.* (3ª estrofe)
 (B) *Mal sei como conduzir-me na vida* (2ª estrofe)
 (C) *Com este mal-estar a fazer-me pregas na alma!* (2ª estrofe)
 (D) *Se ao menos endoidecesse deveras!* (2ª estrofe)
 (E) *Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura* (3ª estrofe)
-
8. Verifica-se o emprego da figura de linguagem conhecida como hipérbole no seguinte verso:
- (A) *Esta velha angústia,* (1ª estrofe).
 (B) *Esta angústia que trago há séculos em mim,* (1ª estrofe).
 (C) *Em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum.* (1ª estrofe).
 (D) *Mal sei como conduzir-me na vida* (2ª estrofe).
 (E) *Um internado num manicômio é, ao menos, alguém.* (3ª estrofe).
-
9. No poema, o eu lírico recorre a um enunciado paradoxal no seguinte verso:
- (A) *Mal sei como conduzir-me na vida* (2ª estrofe).
 (B) *Esta velha angústia,* (1ª estrofe).
 (C) *Estou lúcido e louco,* (3ª estrofe).
 (D) *Um internado num manicômio é, ao menos, alguém.* (3ª estrofe).
 (E) *Estou assim...* (3ª estrofe).



10. As palavras podem mudar de classe gramatical sem sofrer modificação na forma. A este processo de enriquecimento vocabular pela mudança de classe das palavras dá-se o nome de “*derivação imprópria*”.

(Adaptado de CUNHA, Celso. **Gramática essencial**. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013)

Constitui exemplo de derivação imprópria o vocábulo sublinhado em:

- (A) Esta velha angústia, (1ª estrofe).
- (B) Este quase, (2ª estrofe).
- (C) Transbordou da vasilha, (1ª estrofe).
- (D) Porque não são sonhos. (3ª estrofe).
- (E) Estou assim... (3ª estrofe).

Raciocínio Lógico-Matemático

11. Na tabela, temos o registro do número semanal de livros novos recebidos pela biblioteca.

Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8
15	8	12	?	?	30	26	35

Sabe-se que a média semanal de recebimento de livros é de 21 livros; no entanto, os números correspondentes às semanas 4 e 5 foram perdidos. A informação que foi recuperada é que o número de livros recebidos na semana 5 é 10% superior ao número da semana 4. Na semana 5 foram recebidos:

- (A) 12 livros.
 - (B) 15 livros.
 - (C) 19 livros.
 - (D) 22 livros.
 - (E) 25 livros.
12. Em uma prestação de contas registrou-se que foram gastos 35% do total do orçamento na primeira semana, 20% da quantia restante na segunda semana e 25% do que ainda havia em caixa na terceira semana. Após esse último registro, verificou-se que restavam R\$ 4.875,00 em caixa. O valor do orçamento inicial era de
- (A) R\$ 10.000,00
 - (B) R\$ 12.500,00
 - (C) R\$ 14.000,00
 - (D) R\$ 15.500,00
 - (E) R\$ 17.000,00
13. Aldo e Beto têm, juntos, 235 figurinhas. Aldo tem 25 figurinhas a mais do que o dobro do número de figurinhas de Beto. A diferença entre o número de figurinhas de Aldo e de Beto é
- (A) 100
 - (B) 125
 - (C) 85
 - (D) 105
 - (E) 95
14. A produção de 864 veículos de uma fábrica foi planejada de forma que os números de veículos brancos e de veículos cinza produzidos fossem, respectivamente, o triplo e o quádruplo do número de veículos pretos produzidos. O número de veículos pretos produzidos deve ser
- (A) 96
 - (B) 105
 - (C) 121
 - (D) 130
 - (E) 136
15. Se Adão vai ao cinema, Benedito consegue estudar e Carla não faz brigadeiro. Carla fez brigadeiro, então podemos afirmar que
- (A) Benedito conseguiu estudar.
 - (B) Adão não foi ao cinema.
 - (C) Benedito não conseguiu estudar.
 - (D) Adão foi ao cinema.
 - (E) Adão foi ao cinema se Benedito conseguiu estudar.


**Legislação**

16. Acerca dos vencimentos do servidor público, nos termos da Lei nº 8.112/1990,
- (A) o servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o débito.
 - (B) exclui-se do teto de remuneração do servidor a gratificação recebida por encargo de curso ou concurso.
 - (C) o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível, salvo na hipótese de pandemia.
 - (D) o servidor perderá a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, ressalvadas, entre outros, ausências, por até 5 dias, para alistamento ou recadastramento eleitoral.
 - (E) o vencimento e a remuneração do servidor não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de proventos previdenciários e prestação de alimentos resultante de decisão judicial.
-
17. Nos termos da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
- (A) a intimação do interessado deverá conter sua identificação, a finalidade da intimação e a indicação dos fatos, sendo desnecessária a indicação dos fundamentos legais pertinentes à infração cometida, uma vez que a ninguém é dado alegar ignorância da lei.
 - (B) por razões de ordem técnica ou jurídica, a competência para edição de atos de caráter normativo é passível de delegação, para outros órgãos, ainda que não sejam hierarquicamente subordinados ao órgão administrativo a quem ela foi atribuída como própria.
 - (C) na hipótese de o interessado postular a suspeição da autoridade processante, sendo indeferida essa alegação, caberá recurso, com efeito suspensivo, pois o curso do processo administrativo depende da solução definitiva desse incidente.
 - (D) após a conclusão da instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, porém, conforme a complexidade do caso em julgamento, serão permitidas até mais 2 (duas) prorrogações por iguais períodos, expressamente motivadas.
 - (E) o desatendimento a intimação para ciência de decisão ou efetivação de diligências, no curso do processo, não importará no reconhecimento da verdade dos fatos nela contidos, tampouco em renúncia a direito pelo administrado.
-
18. Ao definir as modalidades de licitação, a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) estabelece que se utiliza
- (A) a concorrência, para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia.
 - (B) o concurso, para escolha de trabalho técnico, científico e artístico, sendo restrita aos candidatos que estejam vinculados a universidades ou escolas técnicas federais.
 - (C) o leilão, para aquisição de bens e serviços comuns a quem oferecer o maior lance.
 - (D) o pregão, para aquisição de bens imóveis ou de bens móveis, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.
 - (E) a licitação internacional, para as hipóteses em que haja cotação de preços em moeda estrangeira, devendo ser processada no exterior, na sede da representação brasileira, para ser executada em território nacional.
-
19. No tocante ao direito ao trabalho da pessoa com deficiência, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
- (A) garante aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em curso de formação, não sendo exigível quando se tratar de curso de capacitação.
 - (B) estabelece que a pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.
 - (C) assegura que a pessoa com deficiência tenha direito a promoções horizontais, considerado o cargo para o qual foi contratada, mas não o direito a planos de carreira e promoções verticais, cuja criação se insere na discricionariedade do empregador.
 - (D) obriga as pessoas jurídicas de direito público a garantirem ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos, não se aplicando essa regra às pessoas jurídicas de direito privado, que se sujeitam ao regime da livre iniciativa.
 - (E) veda restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, ressalvadas as etapas prévias de recrutamento e seleção, que se destinam a apurar a plena aptidão do candidato ao cargo.
-
20. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região,
- (A) o Diretor e o Vice-Diretor da Escola Judicial serão eleitos entre os Desembargadores do Trabalho, pelos integrantes do Órgão Especial, com mandato de 2 (dois) anos.
 - (B) a Escola Judicial está vinculada à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e objetiva, na forma do seu Regulamento, o aprimoramento técnico-cultural de magistrados.
 - (C) na hipótese de vacância do cargo de Presidente do Tribunal, antes de completado o primeiro ano de mandato, a eleição para preenchimento da vaga será realizada na primeira sessão que se seguir, em prazo não superior a 10 (dez) dias, com posse imediata, concluindo o eleito o tempo de mandato do antecessor.
 - (D) o Presidente do Tribunal, quando eleito, tomará posse imediatamente perante o Órgão Especial, ocasião em que prestará compromisso de cumprir os deveres do cargo, em conformidade com a Constituição e as leis da República.
 - (E) os membros da Comissão de Vitaliciamento serão eleitos entre os Desembargadores do Trabalho, pelos integrantes do Órgão Especial, com mandato de 2 (dois) anos.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Homem de 45 anos acompanha em ambulatório com alguns especialistas. Tem diagnóstico de insuficiência cardíaca, *diabetes mellitus* e hipertensão arterial sistêmica. Num dos controles observou-se o eletrocardiograma abaixo.



Dos diversos medicamentos prescritos o que com maior probabilidade está ocasionando esta alteração é

- (A) espironolactona.
(B) lisinopril.
(C) olmesartana.
(D) insulina.
(E) amilorida.
-
22. O sinal de Gottron é
- (A) cutâneo e associado a dermatomiosite.
(B) articular e associado a lúpus eritematoso.
(C) cutâneo e associado a esclerodermia.
(D) articular e associado a gota.
(E) articular e associado a doença mista do tecido conjuntivo.
-
23. São indicações de iniciar tratamento dialítico em doença renal crônica, EXCETO
- (A) diátese hemorrágica atribuída a uremia.
(B) pleurite e pericardite na vigência da uremia.
(C) hipervolemia refratária a diuréticos.
(D) hipernatremia e hipofosfatemia.
(E) náuseas e vômitos persistentes atribuídos à uremia.
-
24. Homem de 72 anos apresenta anosmia, tremor de extremidade, diminuição de velocidade de marcha e sinal da roda denteada em membros superiores. Para confirmar o diagnóstico deste caso
- (A) deve-se colher líquido cefalorraquidiano.
(B) é necessária ressonância magnética de crânio.
(C) basta o exame clínico.
(D) é necessário realizar eletroneuromiografia.
(E) é necessário *doppler* transcraniano.
-
25. Das drogas abaixo a com menor probabilidade de ser empregada no tratamento de diabetes insipidus central é
- (A) clofibrato.
(B) desmopressina.
(C) clorpropamida.
(D) carbamazepina.
(E) hidroclorotiazida.



26. O resultado de uma biópsia de medula óssea mostrando grandes células com aumento da relação núcleo-citoplasmática e presença de bastonetes de Auer define o diagnóstico de leucemia
- (A) de células pilosas (*hairy cell*).
 - (B) mieloide crônica.
 - (C) linfocítica aguda.
 - (D) linfocítica crônica.
 - (E) mieloide aguda.
-
27. Considere quatro dados clínicos e laboratoriais:
- I. Acidose tubular renal e hipostenúria.
 - II. Ultrassonografia mostrando cálculos biliares.
 - III. Baço palpável a 8 cm do rebordo costal esquerdo.
 - IV. Hemograma com poucos reticulócitos.
- Em um paciente de 27 anos que apresenta, à eletroforese de hemoglobina, 90% de hemoglobina S é mais provável o encontro de
- (A) III e IV.
 - (B) I e II.
 - (C) I e III.
 - (D) II e IV.
 - (E) I e IV.
-
28. São situações associadas ao surgimento de anemia sideroblástica, EXCETO
- (A) uso de isoniazida.
 - (B) ingesta excessiva de álcool.
 - (C) cirurgia bariátrica.
 - (D) síndromes mieloproliferativas.
 - (E) síndromes mielodisplásicas.
-
29. Foram avaliados indivíduos que apresentaram vários episódios repetidos de hematúria macroscópica concomitantes a infecção de vias aéreas superiores (sinfaringíticos). O diagnóstico mais provável é
- (A) glomerulonefrite difusa aguda pós estreptocócica.
 - (B) nefropatia por IgA.
 - (C) crioglobulinemia mista.
 - (D) nefrite lúpica.
 - (E) síndrome de Goodpasture.
-
30. Foram avaliados 10 pacientes com diagnóstico de esclerose sistêmica. O achado mais provável em 9 destes indivíduos é
- (A) fenômeno de Raynaud.
 - (B) manifestações musculoesqueléticas.
 - (C) hipertensão pulmonar.
 - (D) telangiectasias.
 - (E) espessamento cutâneo.
-
31. É característica MENOS COMUM da síndrome antissintetase:
- (A) doença pulmonar intersticial.
 - (B) miopatia inflamatória.
 - (C) associação com neoplasias.
 - (D) mão de mecânico.
 - (E) artrite.
-
32. Dos achados abaixo, aquele que NÃO se relaciona à síndrome CREST é
- (A) fenômeno de Raynaud.
 - (B) pneumopatia intersticial.
 - (C) disfagia.
 - (D) espessamento distal da pele.
 - (E) "aranhas vasculares" cutâneas.



33. Foram avaliados pacientes com histórico de alcoolismo e desnutrição. Em alguns foi constatada a encefalopatia de Wernicke, caracterizada pela tríade: confusão mental, distúrbio do equilíbrio e
- (A) quadro demencial.
 - (B) apraxia de marcha.
 - (C) quadro convulsivo.
 - (D) bradicinesia.
 - (E) oftalmoplegia.

34. *A concomitância deste fator em indivíduos com redução crônica do ritmo de filtração glomerular acentua a redução de massa óssea e aumento do catabolismo muscular, além de elevar nível sérico de paratormônio, acentuar a hipocontratilidade do músculo cardíaco, ocasionar elevação das resistências insulínicas, aumentar nível sérico de triglicérides, gerar queda dos níveis de pressão arterial e intensificar fenômenos inflamatórios.*

O fator em questão é:

- (A) redução crônica de pH e bicarbonato séricos.
 - (B) elevação dos níveis séricos de magnésio e sódio.
 - (C) redução crônica do fósforo e cálcio séricos.
 - (D) elevação crônica do fósforo e redução do *anion-gap*.
 - (E) elevação da albuminúria e do cálcio sérico.
35. Em um paciente com anticorpo antirreceptor de acetilcolina foi detectada uma massa torácica. A região do mediastino e o anatomopatológico serão respectivamente, com maior probabilidade,
- (A) posterior e ganglioneuroblastoma.
 - (B) anterior e tumor de células germinativas.
 - (C) anterior e timoma.
 - (D) posterior e timoma.
 - (E) posterior e tumor de células germinativas.

36. Foram avaliados pacientes que preencheram critérios para diagnóstico de síndrome de secreção inapropriada de hormônio anti-diurético. Dos abaixo o achado mais provável nestes casos é

- (A) sódio sérico superior a 150 mEq/L.
- (B) PA: 160 × 100 mmHg.
- (C) abdome com presença de semicírculos de Skoda.
- (D) sódio urinário superior a 40 mEq/L.
- (E) cortisol salivar noturno elevado.

37. Homem de 48 anos apresenta quadro de obesidade, estrias abdominais, acne e depressão. Laboratorialmente há aumento do cortisol salivar noturno e ACTH indetectável. A tomografia revela nódulo de 6 cm na glândula suprarrenal direita. Os achados clínicos e de exames de sangue mais prováveis são:

	K (mEq/L)	Hb glicada (%)	PA (mmHg)
A	6,5	5,1	104 × 50
B	2,5	7,9	160 × 112
C	2,5	5,1	160 × 112
D	6,5	7,9	104 × 50
E	2,5	7,9	104 × 50

38. Em pacientes com anemia ferropriva o achado mais provável é
- (A) aumento da concentração de hemoglobina corpuscular média.
 - (B) diminuição da capacidade total de ligação do ferro.
 - (C) aumento do volume corpuscular médio.
 - (D) aumento da ferritina sérica.
 - (E) aumento do RDW (*red cell distribution width*).

39. *Utilizada no diabetes tipo 2 traz como vantagens: redução de peso, diminuição da pressão arterial sistólica, diminuição da mortalidade cardiovascular em cardiopatas e melhora renal nos nefropatas.* O texto refere-se a

- (A) semaglutida.
- (B) pioglitazona.
- (C) dapagliflozina.
- (D) alogliptina.
- (E) glibenclamida.



40. Foram realizadas biópsias renais em cinco pacientes. Nefropatia lúpica é menos provável naquele que apresenta o seguinte laudo anatomopatológico: nefrite
- (A) membranoproliferativa.
 - (B) proliferativa mesangial.
 - (C) proliferativa difusa.
 - (D) membranosa.
 - (E) com esclerose avançada.
-
41. Uma paciente sofreu mordedura de cão em mão esquerda evoluindo com sinais de celulite. Medicada com amoxicilina e clavulanato por 4 dias, com melhora evidente, mas com desenvolvimento de diarreia com fezes líquidas 5 vezes ao dia, sem sangue ou muco. É correto afirmar:
- (A) a maioria dos casos se deve a distúrbio da microbiota não relacionada ao *C. difficile*.
 - (B) a pesquisa de fecal da toxina do *C. difficile* negativa exclui infecção pelo *C. difficile*.
 - (C) o tratamento precoce com metronidazol está indicado.
 - (D) o uso de medicações inibidores da motilidade está indicado, caso a pesquisa de toxina de *C. difficile* esteja positiva.
 - (E) o uso de inibidores de bomba de prótons protege contra a colonização do *C. difficile*.
-
42. Paciente soropositiva para HIV vem utilizando lamivudina 300 mg, tenofovir 300 e dolutegravir 50 mg. Os efeitos colaterais mais comumente devem ser observados com o uso do tenofovir são
- (A) nefrotoxicidade e arritmias cardíacas.
 - (B) hepatotoxicidade e nefrotoxicidade.
 - (C) hepatotoxicidade e neuropatia periférica.
 - (D) nefrotoxicidade e osteopenia.
 - (E) neuropatia periférica e reações urticariformes.
-
43. Paciente é atendido por um exantema acometendo face, tronco, membros incluindo palma das mãos e sola dos pés. Foram solicitados exames para investigar *lues*. As reações treponêmicas e não treponêmicas esperadas são, respectivamente:
- (A) positiva e negativa.
 - (B) negativa e 1/4.
 - (C) positiva e 1/64.
 - (D) negativa e 1/128.
 - (E) positiva e 1/4.
-
44. Um paciente de 35 anos apresenta dispneia progressiva com hipoxemia e sinais de hipertensão pulmonar com pressão sistólica da artéria pulmonar estimada de 52 mmHg. A tomografia de tórax é normal assim como a espirometria. Entre as hipóteses diagnósticas mais prováveis, está:
- (A) Doença pulmonar obstrutiva crônica.
 - (B) Esclerodermia.
 - (C) Poliangeíte granulomatosa.
 - (D) Fibrose pulmonar idiopática.
 - (E) Esquistossomose pulmonar.
-
45. Oseltamivir 75 mg, 1 × ao dia, por 7 dias. É a melhor indicação no seguinte paciente:
- (A) Mulher, 62 anos, diabética, não vacinada contra Influenza, com tosse coriza e febre há 24 horas após exposição com caso comprovado.
 - (B) Homem, 57 anos, estenose mitral em fibrilação atrial, não vacinado contra Influenza e exposto a caso comprovado há 36 horas.
 - (C) Mulher, 25 anos com asma leve, vacinada contra Influenza e exposta a caso comprovada há 4 dias.
 - (D) Homem, 45 anos, hígido, vacinado contra Influenza e exposto a caso comprovado no trabalho há 12 horas.
 - (E) Homem, 45 anos, soropositivo para HIV, vacinado contra Influenza e exposto a caso comprovado há 4 dias e com dores de garganta há 2 dias e febre há 12 horas.
-
46. A utilização de tromboprolifaxia está indicada na circunstância abaixo:
- (A) Heterozigose para fator V de Leyden.
 - (B) Retocolite ulcerativa em atividade e com diarreia com sangue.
 - (C) Antifosfolípide positivo, sem abortamentos, trombozes venosas ou arteriais.
 - (D) Adenocarcinoma de pâncreas.
 - (E) Fibrilação atrial paroxística.



47. Na investigação de uma diarreia com fezes amolecidas 5 vezes ao dia associada a anemia ferropriva e hipoalbuminemia severa, os achados mais prováveis são:
- (A) Lesão vegetante em cólon ascendente e ultrassonografia com nódulos hepáticos.
 - (B) Proteinúria de 5 g/24 horas e FAN 1/640 padrão homogêneo.
 - (C) Hemossiderina na urina e proteinúria de 4 g/24 horas.
 - (D) Esteatorreia e anti-transglutaminase IgA positiva.
 - (E) Hepatoesplenomegalia com aumento da veia porta na ultrassonografia e varizes esofágicas na endoscopia.
-
48. Paciente diabético insulino dependente desenvolveu hepatomegalia e ascite com elevações discretas das transaminases e albumina de 3,2 g/dL. As sorologias para as hepatites viróticas são negativas e não tem história de alcoolismo. É correto afirmar:
- (A) Resistência a insulina é um dos fatores de predisposição a esteato-hepatite não alcoólica.
 - (B) Elevações da ferritina e saturação de transferrina acima de 50% confirmam o diagnóstico de hemocromatose.
 - (C) Osteoporose é mais frequente na esteato-hepatite não alcoólica que na hemocromatose.
 - (D) Cirrose é esperada em 30% dos pacientes com esteato-hepatite não alcoólica.
 - (E) A tomografia é o melhor método para avaliar o conteúdo de ferro hepático.
-
49. A profilaxia de peritonite bacteriana primária está indicada na seguinte situação:
- (A) Após o segundo episódio de peritonite bacteriana primária.
 - (B) Albumina do líquido ascítico abaixo de 1,5 g/dL.
 - (C) Neutrófilos no líquido ascítico acima de 250/mL.
 - (D) Antes de procedimentos endoscópicos digestivos em pacientes hepatopatas graves.
 - (E) Líquido ascítico com proteína abaixo de 1 g/dL.
-
50. Em um paciente com dor abdominal após ter exagerado nas bebidas alcoólicas no fim de semana, detecta-se elevação da amilase e lipase. São fatores de preocupação:
- (A) Níveis elevados de amilase, hemoconcentração e PCR acima de 12 mg/dL.
 - (B) Leucopenia, PCR acima de 12 mg/dL e cálcio de 7 mg/dL.
 - (C) Febre, leucocitose de 12.000/mL e cálcio de 11 mg/dL.
 - (D) Leucocitose de 25.000/mL, hemoconcentração, cálcio de 7 mg/dL e idade acima de 55 anos.
 - (E) Febre, leucocitose acima de 18.000/mL e lipase persistentemente elevada e amilase normalizada.
-
51. Em um paciente com ascite volumosa, gradiente soro-ascite de 1,3 e proteína no líquido ascítico de 2,8 g/dL. O diagnóstico mais provável é:
- (A) Tuberculose peritoneal.
 - (B) Síndrome nefrótica.
 - (C) Insuficiência cardíaca.
 - (D) Neoplasia abdominal.
 - (E) Pancreatite.
-
52. Um paciente com sinais de insuficiência cardíaca tem fração de ejeção de 50% e ritmo sinusal. Entre as medicações indicadas estão:
- (A) Digoxina e espirolactona.
 - (B) Inibidores do transporte sódio/glicose se paciente for diabético.
 - (C) Betabloqueadores e diuréticos.
 - (D) Nitrato e hidralazina.
 - (E) Bloqueador de canal de cálcio e nitrato.
-
53. Paciente, 22 anos, previamente hígido, tem dispneia aos pequenos esforços há 1 semana. Há 10 dias teve quadro de febre e mialgias. Atendido em um pronto atendimento tem troponina normal. O exame mais compatível com o quadro é:
- (A) Supradesnivelamento de ST em derivações precordiais.
 - (B) Angiotomografia com lesão crítica em descendente anterior.
 - (C) Mapeamento do miocárdio com MIBI com área de hipoperfusão.
 - (D) LDL colesterol de 160 mg/dL.
 - (E) Ecocardiograma normal.



54. Repetidos episódios de pré-síncope e dores precordiais são mais prováveis no seguinte paciente:
- (A) Homem, 25 anos, sopros diastólico em área mitral.
 - (B) Homem, 65 anos com sopro sistólico em área aórtica.
 - (C) Mulher, 28 anos, com diagnóstico de hipocortisolismo.
 - (D) Mulher, 28 anos, com sopros carotídeo direito.
 - (E) Homem, 35 anos com síndrome de Marfan.
-
55. Entre as causas de *cor pulmonale*, destaca-se a doença pulmonar obstrutiva crônica. Das condições abaixo aquela que também pode resultar em hipertensão pulmonar é
- (A) Síndrome de Churg-Strauss.
 - (B) Estenose aórtica.
 - (C) Forame oval patente.
 - (D) Policitemia vera.
 - (E) Uso crônico de sildenafil.
-
56. São os fatores predisponentes para o tromboembolismo pulmonar:
- (A) Idade inferior a 40 anos e viagem aérea de mais de 2 horas há 1 mês.
 - (B) Hipercolesterolemia e neoplasia de mama.
 - (C) Cirurgia nos últimos 6 meses e anticoncepcionais.
 - (D) Hipercolesterolemia e fator V de Leyden.
 - (E) Viagem aérea por mais de 4 horas, nos últimos 3 meses e anticoncepcionais.
-
57. Paciente com 1 ano de tosse seca, dispneia e perda de peso é atendido em uma unidade de saúde. A gasometria mostra hipoxemia e a tomografia com áreas de vidro fosco periféricas, nódulos pequenos centrolobulares e áreas de aprisionamento aéreo. O hemograma é normal. A melhor conduta é
- (A) introduzir prednisona 40 mg/dia.
 - (B) tratar empiricamente com antibiótico de largo espectro.
 - (C) perguntar sobre exposições a antígenos respiratórios e solicitar espirometria.
 - (D) solicitar teste de Mantoux.
 - (E) introduzir inibidor da bomba de prótons.
-
58. Paciente com tosse produtiva há 4 meses tem o diagnóstico de tuberculose pulmonar associada a AIDS. Foi iniciado esquema quádruplo e terapia antirretroviral. Após 15 dias, passou a ter febre alta, piora da tosse e da imagem radiológica. Tal fato provavelmente se deva a:
- (A) Síndrome da reconstituição imunológica sistêmica.
 - (B) Infecção bacteriana secundária.
 - (C) Resistência do bacilo da tuberculose.
 - (D) Micobacteriose atípica.
 - (E) Infecção fúngica.
-
59. Em um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica que apresenta mais de 2 exacerbações anuais e espirometria com VEF 1 = 58%, tem a indicação de corticosteroides inalatórios associados a broncodilatadores de longa duração, principalmente se
- (A) associado a deficiência de alfa-1 antitripsina.
 - (B) pneumonias de repetição.
 - (C) presença de eosinófilos no escarro.
 - (D) história de asma ou associado a eosinófilos > 300/mL.
 - (E) associado à apneia obstrutiva do sono.
-
60. Em um paciente hipertenso, é indicação de pesquisa de causa secundária da hipertensão
- (A) histórico familiar.
 - (B) controle irregular com mais de 3 classes de anti-hipertensivos.
 - (C) potássio sérico abaixo de 4 mEq/L.
 - (D) acidente vascular cerebral em paciente abaixo de 55 anos.
 - (E) disfunção renal.

Prova Discursiva-Redação

Instruções Gerais:

Conforme Edital publicado [...] Capítulo 10. [...] 10.3 Na Prova Discursiva-Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos referido no presente Edital. 10.3.1 A Prova Discursiva-Redação tem o objetivo de avaliar a proficiência em Língua Portuguesa em sua modalidade escrita, considerando a capacidade de compreender e expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do tema, com base nos textos de apoio propostos, avaliando inclusive a correção gramatical, segundo os critérios definidos nos itens 10.3 a 10.8 deste Capítulo. 10.4 Considerando que o texto constitui uma unidade, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação, do que não decorre proporcionalidade na atribuição dos pontos para cada um deles: 10.4.1 **Conteúdo – até 40 (quarenta) pontos:** a) perspectiva adotada no tratamento do tema; b) capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto; c) consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. 10.4.2 **Estrutura – até 30 (trinta) pontos:** a) respeito ao gênero solicitado; b) progressão textual e encadeamento de ideias; c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual). 10.4.2.1 A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra, no Conteúdo, abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova. 10.4.3 **Expressão – até 30 (trinta) pontos:** a) desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o Cargo; b) adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso; c) domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; emprego de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação. 10.4.3.1 A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com os demais critérios. 10.5 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na Prova Discursiva-Redação a que se refere este Capítulo, deverão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor, implementadas pelo Decreto Presidencial nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, e alterado pelo Decreto Federal nº 7.875, de 27 de dezembro de 2012, que estabeleceu o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 10.6 Será atribuída nota **ZERO** à Prova Discursiva-Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; g) não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora. 10.7 Na Prova Discursiva-Redação, a folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora. 10.8 Na Prova Discursiva-Redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 10.9 A Prova Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.

I

A sociedade que se formou da reunião de várias aldeias constitui a Cidade, que tem a faculdade de se bastar a si mesma, sendo organizada não apenas para conservar a existência, mas também para buscar o bem-estar.

(ARISTÓTELES. **A política**. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 4)

II

O homem que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o desejo de uma cidade. Finalmente, chega a Isidora, cidade onde os palácios têm escadas em caracol incrustadas de caracóis marinhos, onde se fabricam a perfeição binóculos e violinos [...]. Ele pensava em todas essas coisas quando desejava uma cidade. Isidora, portanto, é a cidade de seus sonhos.

(CALVINO, Ítalo. **As cidades invisíveis**. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: Biblioteca Folha de São Paulo, 1972, p. 6)

III

O conceito de “vida entre edifícios” inclui um grande número de atividades que as pessoas realizam ao usar o espaço público: deslocamentos de um lugar para outro, caminhadas, paradas curtas, longas, olhar vitrines, conversas e encontros, exercícios, danças, atividades recreativas, trocas e comércio, jogos, shows de rua e até mendigos. [...] Todos os acontecimentos da vida ocorrem enquanto circulamos entre nossos semelhantes. A vida, em toda a sua diversidade e esplendor, aparece diante de nós quando estamos a pé. Em cidades vitais, sustentáveis, saudáveis e seguras, o pré-requisito para o desenvolvimento da vida urbana é que haja oportunidades para caminhar. Tomando uma perspectiva mais ampla, no entanto, fica claro que uma série de oportunidades socialmente valiosas e recreativas surgem quando são cultivadas e quando a caminhada é incentivada. [...] Nas cidades, caminhar é muito mais do que apenas passear! Há contato entre as pessoas e a comunidade, os prazeres livres da vida e as várias experiências sensoriais são usufruídas. Em sua essência, caminhar é uma forma especial de comunhão entre pessoas que compartilham o espaço público, como um lugar de circulação [...].

(Adaptado de: GEHL, Jan. **Ciudades para la gente**. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2014, p. 19)

Com base em I, II e III, elabore um texto **dissertativo-argumentativo** acerca do seguinte tema:

Direito à cidade como condição de bem-estar social



Prova Discursiva-Redação

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RAS CUNHO

NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO