Colégio	Sala	Ordem
00001	0001	0001

Dezembro/2022

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA)

Concurso Público para o Provimento de Cargos de

Técnico Judiciário
Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem

Nome do Candidato	Nº de Inscrição	Nº do Caderno
Caderno de Prova 'S19', Tipo 001	MODELO	TIPO−001

Nº do Documento	ASSINATURA DO CANDIDATO
0000000000000000	

PROVA

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva-Redação

INSTRUÇÕES

Quando autorizado pelo fiscal de sala, transcreva a frase ao lado, com sua caligrafia usual, no espaço apropriado na Folha de Respostas.

Acredite, existem pessoas que não procuram beleza, mas sim coração.

- Verifique se este caderno:
  - corresponde à sua opção de cargo.
  - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
  - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva-Redação.

  Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a substituição do caderno.
  Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ Ⓔ
- Ler o que se pede na Prova Discursiva-Redação e utilizar, se necessário, os espaços para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca-texto, régua ou borracha durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão. Será anulada a questão em que mais de uma letra estiver assinalada.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, máquina calculadora ou similar.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva-Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a sua Prova Discursiva-Redação a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos, para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva-Redação (rascunho e transcrição) na folha correspondente.
- Ao terminar a prova, chame o fiscal e devolva todo o material recebido para conferência.
- É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Atenção: Leia o trecho da crônica "Retrato de velho", de Carlos Drummond de Andrade, para responder às questões de 1 a 10.

[1] *Aos 85 anos, goza de saúde brônzea e quer trabalhar, mas trabalho que dê dinheiro, não essa milonga de mover os braços por desfastio. Deseja manter-se independente, estão ouvindo? O diabo é que não arranja serviço, e tem de viver em casa dos filhos – três, em três lugares distintos. No sítio de Mangaratiba, o genro entra em pânico à sua chegada: o velho está sempre bulindo nas plantas, dando ordens, contrariando instruções do dono.*

A filha de Niterói, ciente das complicações, adverte-o:

– Por que o senhor não vai plantar em terreno ainda não cultivado? O sítio lá tem cinco alqueires, pois então escolha o mais distante e faça a sua horta nele.

– Planto onde eu quiser. Não faltava mais nada! Um homem como eu, já idoso…

[5] *E cisma de ganhar dinheiro na cidade, podando árvore de rua.*

– Arranjo uma tesoura grande e saio por aí caçando serviço. Estou novo ainda, sabe? E a prefeitura está carecendo de gente disposta.

Não arranja nada, e a prefeitura não lhe sente a falta. Vai para Vitória, em casa do terceiro filho, e pensa em adquirir um rebolo para amolar facas, com que atenda às necessidades do bairro. Ponderam-lhe:

– Eu, se fosse o senhor, fazia um orquidário. É tão lindo, distrai tanto. E depois, há espécies fabulosas, que rendem um colosso.

– É? Leva vinte anos para dar uma parasita que preste, não tenho lucro nenhum. Ora-e-essa!

[10] *Tem horror a criança. Solenemente, faz queixa do bisneto, que lhe sumiu com a palha de cigarro, para vingar-se de seus ralhos intempestivos. Menino é bicho ruim, comenta. Ao chegar a avô, era terno e até meloso, mas a idade o torna coriáceo.*

No trocar de roupa, atira ao chão as peças usadas. Alguém as recolhe à cesta, para lavar. Ele suspeita que pretendem subtraí-las, vai à cesta, vasculha, retira o que é seu, lava-o, passa-o. Mal, naturalmente.

– Da próxima vez que ele vier, diz a nora, terei de fechar o registro para evitar que desperdice água.

Espanta-se com os direitos concedidos às empregadas. Onde se viu? Isso aqui é o paraíso das criadas. A patroa acorda cedo, para despertar a cozinheira. Ele se levanta mais cedo ainda, e vai acordar a dona da casa:

– Acorda, sua mandriona, o dia já clareou!

[15] *As empregadas reagem contra a tirania, despedem-se. E sem empregadas, sua presença ainda é mais terrível.*

As netas adolescentes recebem amigos. Um deles, o pintor, foi acometido por um mal súbito e teve de deitar-se na cama de uma das garotas. Indignação: Que pouca-vergonha é essa? Esse bandalho aí, conspurcando o leito de uma virgem? Ou quem sabe se nem é mais virgem?

– Vovô, o senhor é um monstro!

E é um custo impedir que ele escaramuce o doente para fora de casa.

– A senhora deixa suas filhas irem ao baile sozinhas com rapazes? Diga, a senhora deixa?

[20] *– Não vão sozinhas, vão com os rapazes.*

– Pior ainda! Muito pior! A obrigação dos pais é acompanhar as filhas a tudo quanto é festa.

– Papai, a gente nem pode entrar lá com as meninas. É coisa de brotos.

– É, não é? Pois me dá depressa o chapéu para eu ir lá dizer poucas e boas!

Não se sabe o que fazer dele. Que fim se pode dar a velhos implicantes? O jeito é guardá-lo por três meses e deixá-lo ir para outra casa, brigado. Mais três meses, e nova mudança nas mesmas condições. O velho é duro:

[25] *– Vocês me deixam esbodegado, vocês são insuportáveis! – queixa-se ao sair. Mas volta.*

– Descobri que paciência é uma forma de amor – diz-me uma das filhas, sorrindo.

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond de. **A bolsa e a vida.** São Paulo: Companhia das Letras, 2012)

1. A voz de um personagem mescla-se à voz do cronista, configurando o chamado discurso indireto livre, no seguinte trecho:

(A) *Por que o senhor não vai plantar em terreno ainda não cultivado*? (3º parágrafo)
(B) *Deseja manter-se independente, estão ouvindo?* (1º parágrafo)
(C) *Menino é bicho ruim, comenta.* (10º parágrafo)
(D) *– Da próxima vez que ele vier, diz a nora, terei de fechar o registro para evitar que desperdice água.* (12º parágrafo)
(E) *– Vocês me deixam esbodegado, vocês são insuportáveis! – queixa-se ao sair.* (25º parágrafo)

2. O cronista manifesta-se explicitamente no próprio texto no seguinte trecho:

(A) *– Vocês me deixam esbodegado, vocês são insuportáveis! – queixa-se ao sair.* (25º parágrafo).
(B) *E cisma de ganhar dinheiro na cidade, podando árvore de rua.* (5º parágrafo).
(C) *Solenemente, faz queixa do bisneto, que lhe sumiu com a palha de cigarro, para vingar-se de seus ralhos intempestivos.* (10º parágrafo).
(D) *E é um custo impedir que ele escaramuce o doente para fora de casa.* (18º parágrafo).
(E) *– Descobri que paciência é uma forma de amor – diz-me uma das filhas, sorrindo.* (26º parágrafo).

3. Em *o velho está sempre bulindo nas plantas, dando ordens, contrariando instruções do dono.* (1º parágrafo), o verbo sublinhado está empregado na acepção de

(A) "fazer caçoada, zombaria de", como em "A criançada vive bulindo com a vizinha antipática".
(B) "provocar sentimento, emoção em", como em "Essas cenas trágicas bolem com a gente".
(C) "mencionar, referir-se a, abordar", como em "É melhor não bulir nesse assunto!"
(D) "pôr as mãos em, pegar, mexer em", como em "Não vá bulir na tomada!"
(E) "despertar apreensão, inquietação", como em "O estranho comportamento dela buliu com o rapaz".

4. Retoma um termo mencionado anteriormente no texto a palavra sublinhada em:

(A) *Ao chegar a avô, era terno e até meloso, mas a idade o torna coriáceo.* (10º parágrafo).
(B) *A obrigação dos pais é acompanhar as filhas a tudo quanto é festa.* (21º parágrafo).
(C) *Um deles, o pintor, foi acometido por um mal súbito e teve de deitar-se na cama de uma das garotas.* (16º parágrafo).
(D) – *Vovô, o senhor é um monstro!* (17º parágrafo).
(E) *Que fim se pode dar a velhos implicantes?* (24º parágrafo).

5. Em *terei de fechar o registro para evitar que desperdice água* (12º parágrafo), o termo sublinhado introduz uma oração que expressa ideia de

(A) consequência.
(B) finalidade.
(C) causa.
(D) condição.
(E) proporção.

6. Verifica-se o emprego de vírgula(s) para isolar um vocativo em:

(A) *Menino é bicho ruim, comenta.* (10º parágrafo).
(B) *A filha de Niterói, ciente das complicações, adverte-o:* (2º parágrafo).
(C) – *Vovô, o senhor é um monstro!* (17º parágrafo).
(D) *Um deles, o pintor, foi acometido por um mal súbito* (16º parágrafo).
(E) – *Eu, se fosse o senhor, fazia um orquidário.* (8º parágrafo).

7. Um novo vocábulo pode ser formado quando passa de uma classe gramatical a outra, sem a modificação de sua forma. É o que se denomina derivação imprópria. Constitui exemplo de derivação imprópria o termo sublinhado em:

(A) *Leva vinte anos para dar uma parasita que preste, não tenho lucro nenhum.* (9º parágrafo).
(B) *Por que o senhor não vai plantar em terreno ainda não cultivado?* (3º parágrafo).
(C) *E cisma de ganhar dinheiro na cidade, podando árvore de rua.* (5º parágrafo).
(D) *No trocar de roupa, atira ao chão as peças usadas.* (11º parágrafo).
(E) *A patroa acorda cedo, para despertar a cozinheira.* (13º parágrafo).

8. *Um deles, o pintor, foi acometido por um mal súbito* (16º parágrafo).

Ao se transpor o trecho acima para a voz ativa, a forma verbal resultante será:

(A) acometera.
(B) acometia.
(C) acometeu.
(D) acometesse.
(E) acometeria.

9. O pronome sublinhado tem valor possessivo em:

(A) *a prefeitura não lhe sente a falta.* (7º parágrafo).
(B) *Ponderam-lhe:* (7º parágrafo).
(C) *Espanta-se com os direitos concedidos às empregadas* (13º parágrafo).
(D) *diz-me uma das filhas, sorrindo* (26º parágrafo).
(E) *Vocês me deixam esbodegado* (25º parágrafo).

10. Em relação à oração centrada no verbo em negrito, exerce a função sintática de sujeito a expressão sublinhada em:

(A) – ***Descobri*** *que paciência é uma forma de amor* – *diz-me uma das filhas, sorrindo.* (26º parágrafo)
(B) *E depois,* ***há*** *espécies fabulosas, que rendem um colosso.* (8º parágrafo)
(C) ***Tem*** *horror a criança.* (10º parágrafo)
(D) – ***Acorda****, sua mandriona, o dia já clareou!* (14º parágrafo)
(E) *E* ***é*** *um custo impedir que ele escaramuce o doente para fora de casa.* (18º parágrafo)

Raciocínio Lógico-Matemático

11. Numa prova com dez questões, a pontuação na correção de cada questão pode variar entre 0 e 10 pontos. A média dos pontos obtidos por um estudante nas 6 primeiras questões é 6,5. A pontuação média nas quatro últimas questões para que ele atinja um total de 71 pontos na prova deverá ser:

(A) 7

(B) 7,5

(C) 8

(D) 8,5

(E) 9

---

12. Uma pesquisa em um grupo de 25 estudantes constatou que 15 deles gostam de assistir jogos de futebol pela televisão, 12 gostam de assistir jogos de tênis e 10 gostam de assistir jogos de futebol e de tênis. O número de alunos dessa classe que não gostam de assistir jogos de futebol ou tênis é:

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

(E) 10

---

13. Um grupo de 6 pessoas, em que todas trabalham no mesmo ritmo, realiza uma certa tarefa em cinco dias se cada uma delas trabalhar 2 horas por dia. Para fazer a mesma tarefa, duas dessas pessoas trabalharam inicialmente 4 horas por dia durante cinco dias, e nesse momento, uma delas desistiu. A outra, mantendo a mesma carga de trabalho de 4 horas por dia, deverá terminar a tarefa em:

(A) 4 dias.

(B) 5 dias.

(C) 6 dias.

(D) 7 dias.

(E) 8 dias.

---

14. Ana e Marcos têm uma despesa mensal de R$ 2.000,00 cada um e o salário de Ana é 5/6 do salário de Marcos. Ana economiza mensalmente 80% do que Marcos consegue economizar. O salário de Marcos, em reais, é:

(A) 5.200,00

(B) 7.400,00

(C) 9.300,00

(D) 10.500,00

(E) 12.000,00

---

15. Dois ciclistas partem de um mesmo ponto para percorrer o mesmo circuito. O primeiro ciclista completa uma volta do circuito em 5 minutos e o segundo, em 6 minutos. Se eles derem voltas no circuito durante 1 hora e meia, passarão pelo ponto de partida ao mesmo tempo somente

(A) uma vez.

(B) duas vezes.

(C) três vezes.

(D) quatro vezes.

(E) cinco vezes.

Legislação

16. Ao dispor sobre o regime disciplinar do servidor público, a Lei nº 8.112/1990 prevê que

(A) a censura é uma das penalidades disciplinares que podem ser aplicadas ao servidor.

(B) o servidor será apenado com suspensão, caso faça uso de pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.

(C) as sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, pois é vedada a imposição de mais de uma penalidade a um único fato infracional.

(D) o prazo de prescrição começa a fluir da data em que o servidor cometeu a infração passível de penalidade disciplinar.

(E) o servidor público será apenado com demissão na hipótese de incontinência e conduta escandalosa, na repartição.

---

17. Constitui ato de improbidade administrativa, à luz da legislação pertinente (Lei nº 8.429/1992 e suas alterações),

(A) agir de modo negligente na arrecadação de tributo ou de renda.

(B) causar lesão ao erário por meio de conduta comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa.

(C) permitir ou facilitar, dolosamente, a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.

(D) permitir, facilitar ou concorrer, ainda que sem intenção, para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

(E) ordenar ou permitir, ainda que sem intenção, a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.

---

18. Conforme expressa previsão legal, NÃO se aplica a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), no tocante ao tratamento de dados pessoais

(A) que tenham sido coletados no território nacional.

(B) realizado para fins, exclusivamente, jornalístico e artísticos.

(C) de indivíduos localizados no território nacional.

(D) que tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços no território nacional.

(E) realizado por pessoa natural, ainda que para fins econômicos.

---

19. Em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), a atividade de tratamento de dados pessoais deverá observar o princípio

(A) da adequação.

(B) da eventualidade.

(C) do duplo grau de jurisdição.

(D) da aptidão da prova.

(E) do juiz natural.

---

20. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, NÃO é considerado cargo de direção do Tribunal a

(A) Presidência.

(B) Vice-Presidência Regional.

(C) Vice-Presidência.

(D) Corregedoria Regional.

(E) Vice-Corregedoria Regional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O técnico de enfermagem, atuando em um ambulatório, solicitou a troca do colchonete da maca que apresentava furos e rasgos pois, nessa situação, de acordo com a Norma Regulamentadora (NR-32), identificou que o paciente pode ser exposto ao risco

(A) biológico.

(B) físico.

(C) de quedas.

(D) de lesão por pressão.

(E) ocupacional.

22. Por medida de segurança, há recomendação aos fabricantes de agulha e dispositivos perfurocortantes para que utilizem dispositivos de segurança para evitar acidentes. Após o preparo e administração de um medicamento, com seringa e agulha desprovida deste dispositivo, o técnico de enfermagem deve

(A) reencapar a agulha apenas quando não houver tido contato com material biológico do paciente.

(B) reencapar a agulha antes do seu descarte, somente na ausência de caixa rígida.

(C) realizar a desconexão manual da agulha antes do seu descarte em caixa rígida.

(D) realizar o descarte da agulha sem desconectar manualmente da seringa.

(E) solicitar, quando em atendimento de urgência, que outro profissional descarte o material perfurocortante.

23. De acordo com as Diretrizes da *American Heart Association* (2020) para o Suporte Básico de Vida, o técnico de enfermagem deve saber que, na Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de qualidade, a compressão deve ser

(A) rápida, entre 100 a 110 por minutos, minimizando o retorno total do tórax.

(B) com força, em profundidade de pelo menos 5 a 6 centímetros.

(C) desencorajada para socorristas leigos.

(D) alternada entre os responsáveis a cada 5 minutos.

(E) profunda, em até 10 centímetros.

24. O técnico de enfermagem, ao atender um paciente no ambulatório, consultou a anamnese realizada pelo enfermeiro onde constava o registro de disgeusia, que corresponde a alterações

(A) no paladar.

(B) no olfato.

(C) na fala.

(D) na marcha.

(E) na deglutição.

25. De acordo com o Ministério da Saúde (2016), a coleta de exame citopatológico do colo do útero para rastreio

(A) deve ser interrompido em mulheres a partir de 55 anos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos nos últimos 2 anos.

(B) pode ser realizada pelo técnico de enfermagem em mulheres com mais de 64 anos, somente sob supervisão do médico ginecologista.

(C) deve ser realizado a partir de 20 anos em mulheres que não iniciaram atividade sexual.

(D) deve ser realizado a cada 5 anos em mulheres a partir de 25 anos que iniciaram atividade sexual, se o primeiro exame anual for normal.

(E) poderá ser realizada por técnicos em enfermagem quando devidamente treinados, em localidades onde seja necessário, visando ampliar o acesso da população-alvo ao exame.

26. Na fase pré-analítica de exames laboratoriais, de acordo com a Resolução RDC 302 de 2005, o técnico de enfermagem deve saber que

(A) somente pode aceitar amostras coletadas pelo paciente em domicílio quando previamente identificadas, de forma a garantir a rastreabilidade.

(B) a comprovação dos dados de identificação do paciente em posto de coleta laboratorial deve ser obtida no prontuário médico, excluindo situações de atendimento de urgência.

(C) a amostra de paciente deve ser transportada em recipiente identificado com a simbologia de risco biológico, com os dizeres "Espécimes para Diagnóstico" e com nome do laboratório responsável pelo envio.

(D) o laudo deve ser legível, sem rasuras de transcrição, escrito em língua portuguesa, datado e assinado por profissional de nível superior legalmente habilitado.

(E) o laboratório e o posto de coleta laboratorial devem definir o fluxo de comunicação ao médico, responsável ou paciente, quando houver necessidade de decisão imediata.

27. De acordo com a Resolução COFEN nº 588/2018 e o Parecer da Câmera Técnica COFEN nº 34/2022, ao planejar o transporte interno de um paciente em um serviço de saúde, a equipe de enfermagem deve considerar que

(A) é vedada ao técnico de enfermagem a condução de paciente por maca.

(B) compete à equipe de enfermagem, exclusivamente, a condução do meio de transporte por cadeira de rodas.

(C) incumbe ao enfermeiro selecionar o meio de transporte que atenda às necessidades de segurança do paciente.

(D) incumbe ao técnico de enfermagem avaliar o estado geral do paciente.

(E) a fase de estabilização pós-transporte requer observação contínua do paciente, considerando que instabilidades hemodinâmicas podem ocorrer entre 2 a 3 horas após o final do transporte.

28. O técnico de enfermagem ao receber os equipamentos de proteção individual (EPI) para o exercício de suas atividades, de acordo com a Norma Regulamentadora (NR-06), reconhece que é de responsabilidade da organização de saúde

(A) cumprir as determinações sobre o uso adequado do EPI, cuja substituição é de responsabilidade do trabalhador.

(B) informar aos trabalhadores sobre os processos de limpeza e higienização do EPI, incluindo o número de higienizações acima do qual não é possível garantir a manutenção da proteção original, sendo necessária a substituição do equipamento.

(C) comunicar ao trabalhador quando o equipamento for extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

(D) realizar a higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador.

(E) realizar a limpeza, guarda e conservação dos equipamentos.

29. De acordo com a Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, ao técnico de enfermagem cabe

(A) acompanhar a evolução e o trabalho de parto, enquanto integrante da equipe de saúde.

(B) planejar e executar os serviços da assistência de enfermagem.

(C) prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar, enquanto integrante da equipe de saúde.

(D) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

(E) participar da programação da assistência de enfermagem.

30. Um colaborador do tribunal procurou o ambulatório para obter informações a respeito das vacinas que deve realizar em seu filho que possui 9 anos. O técnico de enfermagem deve orientá-lo que, de acordo com a Campanha Nacional de Vacinação de 2022 do Ministério da Saúde, aquela que tem, dentre a população-alvo, crianças de 3 e 11 anos de idade é a vacina de

(A) Covid-19.

(B) Influenza.

(C) Poliomielite.

(D) Sarampo.

(E) BCG.

31. Um trabalhador do tribunal recebeu o diagnóstico de Covid-19 e procurou o ambulatório para buscar esclarecimentos sobre o seu isolamento. Para prover a orientação, a equipe deve considerar a recomendação do Ministério da Saúde (2022), ao definir que o isolamento está indicado nos casos de Síndrome Gripal

(A) grave: ao menos 14 dias a partir do início dos sintomas, 24 horas afebril em uso de antitérmicos, e melhora dos sintomas respiratórios.

(B) leve: ao menos 07 dias a partir do início dos sintomas, 24 horas afebril em uso de antitérmicos, e melhora dos sintomas respiratórios.

(C) moderada: ao menos 10 dias a partir do início dos sintomas, 24 horas afebril sem uso de antitérmicos, e melhora dos sintomas respiratórios.

(D) em imunocomprometido: ao menos 30 dias a partir do início dos sintomas, 24 horas afebril sem uso de antitérmicos, e sintomas respiratórios leves.

(E) intermediária: ao menos 14 dias a partir do início dos sintomas, 24 horas afebril sem uso de antitérmicos, e sintomas respiratórios leves.

32. A equipe de saúde do ambulatório, durante a realização de uma campanha para a promoção de saúde aos colaboradores do tribunal e seus familiares, realizou a coleta do histórico de saúde, de dados antropométricos e da pressão arterial. O técnico de enfermagem, ao coletar os dados antropométricos de uma criança para acompanhamento do crescimento infantil, de acordo com o Ministério da Saúde, deve saber que:

(A) A medida da estatura obtida na posição deitada, em sentido horizontal, se trata do comprimento e da altura.

(B) Se a estatura de uma criança de 2 ou mais anos for aferida deitada, deve-se diminuir 0,7 cm do valor antes de registrá-lo.

(C) A medida de perímetro cefálico está recomendada até 5 anos.

(D) Se a estatura de uma criança menor de 2 anos for medida em pé, deve-se somar 1,5 cm ao valor antes de registrar.

(E) O Índice de Massa Corporal (IMC) é utilizado para identificar o excesso de peso a partir de 8 anos.

33. Um paciente procurou o ambulatório do tribunal com sintomas de ansiedade e depressão. Os profissionais de Saúde, considerando que o abuso ou a dependência de álcool é uma possível causa, aplicaram um teste para identificação de problemas relacionados ao uso do álcool, o questionário Audit, que aborda, dentre outros itens, a quantidade de doses que o indivíduo consome quando bebe. O paciente relatou consumir normalmente meio copo (60 mL) de uísque. Os profissionais, a fim de responder ao questionário, reconhece que esse volume equivale, aproximadamente, a

(A) 20 doses.
(B) 1 dose.
(C) 8 doses.
(D) 1,5 doses.
(E) 2 doses.

34. Ao monitorizar a oximetria de pulso arterial em adultos, dentre as principais regiões do corpo indicadas para o posicionamento do dispositivo está

(A) a região palmar.
(B) o lobo da orelha.
(C) a região plantar.
(D) o braço.
(E) o dorso da mão.

35. O técnico de enfermagem, ao receber um paciente com queixa de dor torácica e com suspeita de Síndrome Coronariana Aguda, sabe que o eletrocardiograma de 12 derivações é a primeira ferramenta diagnóstica no manejo do paciente, e que deve ser realizado em até

(A) 10 minutos.
(B) 30 minutos.
(C) 02 minutos.
(D) 1 hora.
(E) 2 horas.

36. Reconhecendo que a higiene das mãos é a medida isolada mais eficiente para evitar a transmissão de infecções relacionadas a assistência à saúde, o profissional de enfermagem, durante a sua rotina de trabalho, deve considerar, de acordo com as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que

(A) a duração do procedimento com gel alcoólico a 70% é de 40 a 60 segundos.
(B) apenas devem ser aplicados nas mãos sabões registrados na ANVISA/MS como saneantes.
(C) quando as mãos estiverem visivelmente contaminadas com fluidos corpóreos deve-se utilizar a preparação alcoólica.
(D) antes da realização de procedimentos para inserção de cateter venoso periférico deve-se realizar a degermação da pele das mãos com agentes antissépticos.
(E) após várias aplicações consecutivas de produto alcoólico está indicado o uso de água e sabão.

37. Um trabalhador chegou no ambulatório queixando-se de tontura, náusea, vômito abundante e diarreia. Durante a anamnese, relatou que havia consumido um lanche em uma barraca na praia. A equipe de saúde suspeita tratar-se de um caso de Gastroenterocolite Aguda ao considerar que

(A) a sua evolução acarreta sérios comprometimentos neurológicos.
(B) os sintomas iniciam entre 12 a 24 horas após a ingestão do alimento contaminado.
(C) o agente causador é o clostrídio, que se mantém inativo apenas em temperatura abaixo de 20 °C ou acima de 60 °C.
(D) o início dos sintomas ocorre entre 1 a 4 horas após a ingestão do alimento contaminado.
(E) a sua origem são bactérias presentes no ar, na poeira e no chão, disseminadas pelas moscas.

38. O técnico de enfermagem foi chamado para prestar atendimento a um colaborador do tribunal de aproximadamente 1,70 metros de altura e 65 kg, que durante o almoço iniciou com tosse, ruídos respiratórios, sem conseguir falar ou respirar, e que estava com as mãos no pescoço, agarrando-o com o polegar e os dedos, e com os olhos arregalados. O profissional identificou que se tratava de uma obstrução da via aérea e decidiu realizar a Manobra de Heimlich. Para a realização dessa técnica, dentre as diversas etapas, o profissional deve

(A) colocar o colaborador em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida e, com os punhos fechados, aplicar compressões torácicas rápidas.
(B) se posicionar atrás do colaborador, envolvê-lo com os braços e com uma das mãos fechadas, colocar o lado do polegar contra o abdome, na linha média entre o processo xifoide e a cicatriz umbilical.
(C) se posicionar atrás do colaborador, envolvê-lo com os braços, e com as duas mãos fechadas, colocar os polegares contra o abdome na região umbilical.
(D) ajoelhar-se atrás do colaborador, envolvê-lo com os braços na região infra umbilical, agarrar um punho fechado com a outra mão e aplicar golpes rápidos para dentro e para cima.
(E) se posicionar atrás do colaborador, envolvê-lo com os braços, com uma das mãos fechadas colocar o lado do polegar contra o terço médio do esterno e agarrar o punho com a outra mão aplicando golpes profundos.

39. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não transmissíveis, e agravos à saúde, consiste na Vigilância

(A) situacional.
(B) sanitária.
(C) epidemiológica.
(D) em saúde do trabalhador e da trabalhadora.
(E) em saúde ambiental.

40. Ao realizar a punção venosa periférica, visando a prevenção de infecção relacionada a assistência à saúde, o técnico de enfermagem deve considerar que

(A) o sítio de inserção do cateter intravascular só poderá ser tocado após a aplicação do antisséptico após calçar luvas estéreis.
(B) cateteres de maior calibre e comprimento causam menos flebite mecânica e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso.
(C) a agulha de aço deve ser utilizada para coleta de amostra sanguínea e administração de medicamento com tempo de infusão de até 1 hora.
(D) o mesmo cateter periférico deve ser utilizado para até duas tentativas de punção no mesmo paciente.
(E) o tempo de aplicação da clorexidina 0,5% na fricção da pele é de 60 segundos e deve ser realizada com movimentos circulares (dentro para fora).

41. Em uma unidade de saúde foi implantado um sistema de classificação de risco, onde a prioridade no atendimento é definida por critérios combinados de ordem de chegada, urgência e emergência. Considerando os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), esse sistema de classificação atende ao princípio da

(A) complexidade.
(B) integralidade.
(C) individualidade.
(D) equidade.
(E) gravidade.

42. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde reúne os princípios básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado. Dentre esses princípios esclarece que todo cidadão

(A) tem direito a um atendimento prioritário, humanizado, acolhedor e discriminatório.
(B) deve ser tratado com parcialidade.
(C) deve respeitar o funcionário público do sistema de saúde.
(D) com carteira de trabalho assinada tem prioridade no atendimento.
(E) tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.

43. Dentre as competências do técnico de enfermagem previstas na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, consta:

(A) Elaborar a prescrição de enfermagem ambulatorial, desde que conste no protocolo da instituição.
(B) Realizar a consulta de enfermagem na atenção primária.
(C) Realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes com risco de vida.
(D) Planejar, organizar e coordenar a execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem de menor complexidade.
(E) Orientar e acompanhar o trabalho de enfermagem em grau auxiliar.

44. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, quando o profissional de enfermagem provoca um dano moral irremediável ao paciente está cometendo uma infração considerada

(A) muito grave.
(B) leve.
(C) gravíssima.
(D) moderada.
(E) dolosa.

45. Sobre a vacinação de hepatite B em gestante, a instrução normativa referente ao Calendário Nacional de Vacinação 2022 recomenda que

(A) em qualquer idade gestacional e faixa etária devem ser administradas três doses da vacina de hepatite B, considerando o histórico de vacinação anterior e os intervalos preconizados entre as doses.
(B) caso tenha ocorrido interrupção após a primeira dose da vacina, a segunda dose deverá ser administrada 30 dias após o parto.
(C) a terceira dose da vacina deve ser programada para 3 meses após a primeira dose, mantendo o intervalo de pelo menos 15 dias entre a segunda e a terceira dose.
(D) o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina deve ser de 2 semanas, para gestantes acima de 30 anos.
(E) a dose final do esquema de vacinação deverá ser administrada pelo menos 4 semanas após a segunda dose e pelo menos 8 semanas após a primeira dose.

46. De acordo com o Programa Nacional de Imunização, a vacina dupla adulto na rede pública é administrada nos maiores de 7 anos de idade para reforços ou usuários com esquema incompleto ou não vacinados. Esse imunizante previne contra difteria e

(A) sarampo.
(B) tétano.
(C) coqueluche.
(D) rubéola.
(E) caxumba.

47. O técnico de enfermagem precisa saber que dentre as vacinas que se enquadram na categoria ocupacional para os profissionais da saúde está a vacina contra

(A) HPV.
(B) febre amarela.
(C) rotavírus humano.
(D) influenza.
(E) poliomielite.

48. Visando atender a Política Nacional de Humanização (PNH), a equipe de saúde do ambulatório do Tribunal Regional do Trabalho adotou algumas práticas para melhorar o acolhimento aos trabalhadores, dentre elas: melhorar as relações interpessoais entre os profissionais da equipe, reduzir os ruídos, melhorar a luminosidade e a temperatura do local. Essas ações correspondem a diretriz da PNH relacionada à

(A) Ambiência.
(B) Clínica ampliada.
(C) Transversalidade.
(D) Indissociabilidade.
(E) Iniquidade.

49. Sobre a Central de Material e Esterilização (CME), considerando as recomendações da RDC nº 15/2012, o técnico de enfermagem deve saber que

(A) os produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e inalatória devem ser submetidos à desinfecção por imersão química líquida, utilizando saneantes à base de aldeídos.
(B) as leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas, no mínimo, uma vez ao ano.
(C) a barreira física é o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde que visa à prevenção da contaminação cruzada entre ambiente sujo e ambiente limpo, em caso de ausência de barreiras estruturais.
(D) a desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói microbactérias, fungos e esporos bacterianos presentes em artigos semicríticos.
(E) as embalagens para esterilização de produtos para saúde são invólucros que permitem a entrada de ar e impedem saída do agente esterilizante, do ar e de microrganismos.

50. Ao receber os materiais utilizados na realização de curativos, o técnico de enfermagem faz a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas presentes nos instrumentais. Essa etapa no processamento de produtos para saúde caracteriza a:

(A) Descontaminação.
(B) Degermação.
(C) Desinfecção química líquida.
(D) Desinfecção intermediária.
(E) Limpeza.

51. Após ser atendido no ambulatório do TRT, o trabalhador recebeu, por via endovenosa, 50 mL de determinado medicamento diluído em 500 mL de SG 5%, na vazão de 40 gotas por minuto. Nesta situação, a infusão endovenosa deve correr em

(A) 4 horas.
(B) 3 horas e 10 minutos.
(C) 4 horas e 58 minutos.
(D) 4 horas e 05 minutos.
(E) 6 horas.

52. Foram prescritas ao trabalhador 40 unidades de insulina NPH, por via subcutânea. O ambulatório do Tribunal Regional do Trabalho dispõe de seringa de 3 mL e frasco de insulina NPH com 100 unidades/mL. Para administrar a dose prescrita, o técnico de enfermagem deve aspirar o volume, em mL, correspondente a

(A) 2,5.
(B) 2.
(C) 4.
(D) 0,4.
(E) 0,2.

53. O técnico de enfermagem verificou que havia em estoque no armário 5 ampolas de heparina contendo 5.000 UI/0,25 mL. Para administrar 10.000 UI de heparina pela via subcutânea, a quantidade de ampolas a ser utilizada e de mL de heparina a ser aspirada é, respectivamente,

(A) 5 ampolas – 5mL.
(B) 2 ampolas – 0,5 mL.
(C) 2,5 ampolas – 0,25mL.
(D) 2 ampolas – 5 mL.
(E) 5 ampolas – 2,5 mL.

54. Um funcionário do Tribunal procurou o ambulatório referindo estar muito nervoso e ansioso, pois sua produtividade está diminuindo e tem medo de ser despedido. Após passar em consulta com o médico, este receitou um ansiolítico. Dentre as orientações que a equipe de enfermagem deve fazer com relação ao uso do fármaco é que pode ocorrer efeitos colaterais, tais como:

(A) Poliúria.
(B) Sonolência.
(C) Aumento do tônus muscular.
(D) Logorreia.
(E) Icterícia.

55. É uma doença infectocontagiosa viral aguda, de transmissão, dentre outros, por contato direto pessoa a pessoa e principalmente pelas vias fecal-oral:

(A) Dengue.
(B) Sarampo.
(C) Poliomielite.
(D) Monkeypox.
(E) Hanseníase.

56. Para pacientes acima de 60 anos é recomendado pelo Ministério da Saúde que, dentre os dados antropométricos, verifique-se

(A) o perímetro da coxa esquerda.
(B) o pulso radial.
(C) a circunferência do músculo deltoide direito.
(D) o perímetro da panturrilha esquerda.
(E) a intensidade da dor.

57. Para um trabalhador que faz uso contínuo de digitálico, mesmo que por via oral, é importante orientar que, antes de tomar o medicamento, ele deve verificar a

(A) frequência cardíaca.
(B) pressão arterial sistólica.
(C) pressão arterial diastólica.
(D) temperatura axilar.
(E) frequência respiratória.

58. Uma funcionária do TRT foi levada ao ambulatório com queimadura na mão esquerda causada por líquido quente. A lesão apresentava eritema e pequenas bolhas, essas características classificam de acordo com a profundidade em queimadura de

(A) grau moderado.
(B) grau leve.
(C) primeiro grau.
(D) terceiro grau.
(E) segundo grau.

59. Os perigos ocupacionais de uma determinada área do Tribunal Regional do Trabalho estão identificados no mapa de riscos com a cor verde. Essa cor corresponde ao grupo de riscos

(A) de acidentes.
(B) biológicos.
(C) químicos.
(D) físicos.
(E) ergonômicos.

60. Ao orientar um trabalhador diabético sobre a aplicação de insulina por via subcutânea, o técnico de enfermagem ressalta que, de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, é recomendado

(A) utilizar, preferencialmente, seringas com agulha removível e escala graduada em unidades mililitro para evitar o espaço morto e aumentar a precisão da dose.
(B) aplicar insulina no tecido subcutâneo com agulhas curtas (4, 5 e 6 mm de comprimento) para reduzir o risco de injeção intramuscular.
(C) homogeneizar as suspensões de insulina humana (NPH e bifásicas) com 20 movimentos rápidos para aumentar a concentração e ação da insulina.
(D) utilizar o rodízio dos locais de aplicação de insulina para estimular a variabilidade glicêmica e a ocorrência de lipodistrofia.
(E) dar preferência para utilizar a caneta de insulina, por estar associada a maior incidência de episódios de hipoglicemia, comparativamente ao uso da seringa.

Prova Discursiva-Redação

Instruções Gerais:
Conforme Edital publicado [...] *Capítulo 10.* [...] *10.3 Na Prova Discursiva-Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos referido no presente Edital. 10.3.1 A Prova Discursiva-Redação tem o objetivo de avaliar a proficiência em Língua Portuguesa em sua modalidade escrita, considerando a capacidade de compreender e expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do tema, com base nos textos de apoio propostos, avaliando inclusive a correção gramatical, segundo os critérios definidos nos itens 10.3 a 10.8 deste Capítulo. 10.4 Considerando que o texto constitui uma unidade, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação, do que não decorre proporcionalidade na atribuição dos pontos para cada um deles: 10.4.1* ***Conteúdo – até 40 (quarenta) pontos****: a) perspectiva adotada no tratamento do tema; b) capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto; c) consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. 10.4.2* ***Estrutura – até 30 (trinta) pontos****: a) respeito ao gênero solicitado; b) progressão textual e encadeamento de ideias; c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual). 10.4.2.1 A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra, no Conteúdo, abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova. 10.4.3* ***Expressão – até 30 (trinta) pontos****: a) desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o Cargo; b) adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso; c) domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; emprego de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação. 10.4.3.1 A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com os demais critérios. 10.5 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na Prova Discursiva-Redação a que se refere este Capítulo, deverão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor, implementadas pelo Decreto Presidencial nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, e alterado pelo Decreto Federal nº 7.875, de 27 de dezembro de 2012, que estabeleceu o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 10.6 Será atribuída nota* ***ZERO*** *à Prova Discursiva-Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; g) não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora. 10.7 Na Prova Discursiva-Redação, a folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora. 10.8 Na Prova Discursiva-Redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuí-os à Redação. 10.9 A Prova Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.*

I

As cidades são as protagonistas do processo de desenvolvimento global, mas ao mesmo tempo geraram uma série de externalidades negativas ao meio ambiente e a escassez ecológica. [...] *No mundo existem vários exemplos de cidades que se expandiram rapidamente sem nenhum tipo de planejamento, resultando em um caótico processo de desenvolvimento urbano, prejudicando o meio ambiente.*

(CONTI, D.M & VIEIRA, V.L.R. "Governos locais e sociedade civil: a nova democracia urbana para o desenvolvimento de cidades sustentáveis". In. CONTI, D.M & VIEIRA, V.L.R (Orgs.) **O futuro das cidades**. São Paulo: CD.G Casa de Soluções e Editora, 2020, p. 24)

II

Vida não é um privilégio humano, mas é uma dádiva abundante para todos os seres que coexistem junto às pessoas. Por esse motivo, toda expressão comunitária, que estimula novas responsabilidades, modifica a relação de dominação entre os seres humanos e a Natureza, descoloniza saberes e amplia variadas e diferentes cosmovisões, a fim de tornar o Desenvolvimento Sustentável um projeto em permanente inquietação e metamorfose, que, por sua vez, deve ser assegurado por instrumentos que preservem condições de exercício e reivindicação desses cenários.

(AQUINO, S.R.F. **(Contra o) eclipse da esperança: escritos sobre a(s) assimetria(s) entre direito e sustentabilidade**. Itajaí: Univali, 2017, p. 46)

Com base em **I** e **II**, elabore um texto **dissertativo-argumentativo** acerca do seguinte tema:

O desenvolvimento sustentável em face das mudanças climáticas

Prova Discursiva-Redação

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO

NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO