



Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

Candidato (a): _____

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 01/2022

CARGO: ODONTÓLOGO

CADERNO DE PROVAS

- 1- A folha de respostas será destacada do caderno de prova e recolhida pela Comissão, ao final, para apuração dos resultados.
- 2- A folha de resposta deverá ser preenchida pelos candidatos mediante a utilização de caneta esferográfica azul ou preta, assinalando-se apenas uma alternativa em cada questão.
- 3- Não serão consideradas válidas, atribuindo-se pontuação zero, as questões que foram respondidas a lápis, sem posterior confirmação à caneta.
- 4- Também será anulada a questão que apresentar mais de uma alternativa assinalada pelo candidato, ou que conter rasuras ou borrões.
- 5- O prejuízo advindo de marcação realizada incorretamente no cartão de respostas será de inteira responsabilidade do candidato.
- 6- A Comissão não se responsabilizará por perda ou extravio de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da Prova, tampouco por danos neles causados.
- 7- O candidato somente poderá sair com o caderno de questões após transcorrido o prazo de 45 (quarenta) minutos do início das provas.
- 8- Os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão entregar a Prova e retirar-se do local simultaneamente.



Prefeitura Municipal de Catas Altas CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

CONHECIMENTOS GERAIS

01. São requisitos básicos para provimento de cargo público, EXCETO:

- a) nacionalidade brasileira, ou estrangeiros na forma da lei
- b) gozo dos direitos políticos
- c) quitação com as obrigações militares e eleitorais
- d) ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos

02. São formas de provimento de cargo público, EXCETO:

- a) nomeação
- b) reintegração
- c) revisão
- d) promoção

03. A vacância do cargo público decorrerá de, EXCETO:

- a) exoneração
- b) demissão
- c) aposentadoria
- d) posse em outro cargo acumulável

04. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - Assistência a situações de calamidade pública.

II - Assistência a emergências em saúde pública.

III- suprir necessidades excepcionais, transitórias e inadiáveis que, por sua natureza e interesse público relevante, possam gerar situações de calamidade ou prejuízo ao cidadão, em áreas ou setores específicos da Administração Pública Municipal, bem como a substituição imediata de professor ou médico.

Analise as afirmativas acima e marque a opção correta;

- a) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) apenas as afirmativas I e III e estão corretas.
- d) todas as afirmativas estão corretas.

05. São formas de movimentação de pessoal, EXCETO:

- a) nomeação
- b) readaptação;
- c) remoção e permuta;
- d) redistribuição;

06. São considerados de efetivo exercício os afastamentos do servidor, EXCETO:

- a) férias regulamentares
- b) licença por motivo de doença em pessoa da família até o limite de 4 (quatro) meses.
- c) casamento, por 8 (oito) dias consecutivos.
- d) luto, pelo falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, irmãos, enteados, menor sob guarda ou tutela, avós ou netos por 8 (oito) dias consecutivos, contados da data do falecimento comprovado.

07. Se o servidor tiver cometido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) de faltas injustificadas no período aquisitivo, este terá direito a quantos dias úteis de férias:



Prefeitura Municipal de Catas Altas CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

- a) 10
- b) 15
- c) 25
- d) 30

08. Após 12 meses de efetivo exercício e sem a ocorrência de faltas, o servidor terá direito a férias na seguinte proporção:

- a) 25 dias úteis
- b) 30 dias corridos
- c) 30 dias úteis
- d) 35 dias corridos

09. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fazer jus, por mês de exercício no respectivo ano. Considera-se mês integral a fração igual ou superior a

- a) 10 dias
- b) 15 dias
- c) 20 dias
- d) 25 dias

10. Em razão do falecimento de tios, cunhados, sogro, sogra, genro ou nora e primo de 1º (primeiro) grau, o servidor terá direito a quantos dias de afastamento:

- a) 01 dia
- b) 02 dias
- c) 05 dias
- d) 07 dias

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Considerando essa participação, analise as afirmativas a seguir.

I. Não se faz necessária a celebração de contrato ou convênio para a participação dessas instituições no SUS.

II. Dentre as instituições privadas, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência em participar do SUS.

III. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente I está correta.
- b) Somente II está correta.
- c) Somente I e II estão corretas.
- d) Somente II e III estão corretas.

12. Acerca da Lei nº 8.080, de 19/09/90, e suas atualizações **é correto afirmar que:**

- a) dispõe sobre as instâncias de participação da comunidade na gestão do SUS.
- b) define os valores a serem praticados na compra de serviços.
- c) institui o subsistema de atenção à saúde indígena.
- d) estabelece o percentual do orçamento municipal a ser aplicado na saúde.



Prefeitura Municipal de Catas Altas CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

13. Os remanescentes de tecido de glândulas mucosas encontrados sobre os rodetes gengivais, tanto em vestibular quanto em lingual, no palato, longe da rafe mediana, **são chamados de:**

- a) pérolas de Epstein.
- b) nódulos de Bohn.
- c) cistos da lâmina dentária.
- d) hematoma de erupção.

14. O tratamento de um cisto de erupção na região de primeiro molar decíduo inferior pode ser realizado através de uma incisão para permitir a drenagem do conteúdo cístico e a exposição de parte da coroa dentária. Esta manobra cirúrgica **é chamada de:**

- a) ulectomia.
- b) ulotomia.
- c) frenotomia.
- d) marsupialização.

15. Em uma criança com 6 anos de idade diagnosticada com pulpíte irreversível no dente 53, na maioria dos casos, **é contraindicado:**

- a) pulpotomia com formocresol.
- b) pulpotomia com pasta de Guedes Pinto.
- c) pulpectomia.
- d) capeamentos pulpares diretos.

16. “Durante um atendimento odontológico, o paciente pediu ao profissional para interromper tal procedimento porque supôs que iria desmaiar. Além disso, foram observados os seguintes sintomas: palidez, sudorese aumentada, zumbido no ouvido e visão turva. Não houve desmaio e, felizmente, o profissional conseguiu controlar o quadro.” **Qual o diagnóstico do problema apresentado pelo paciente?**

- a) Lipotímia.
- b) Hipoglicemia.
- c) Síncope vasovagal
- d) Síncope vasodepressora.

17. Os materiais à base de hidróxido de cálcio têm sido empregados como agentes forradores e capeadores pulpares com elevados índices de sucesso há várias décadas. São consideradas desvantagens desses materiais, **EXCETO:**

- a) Alcalinidade.
- b) Elevada solubilidade.
- c) Baixa resistência mecânica.
- d) Falta de adesão às estruturas dentárias

18. Qual é a fase do amálgama de prata representado pela fórmula estequiométrica Ag_2Hg_3 ?

- a) Fase gama-1.
- b) Fase gama-2.
- c) Fase gama-4.
- d) Fase gama-3.

19. Em relação ao diagnóstico, tratamento e prognóstico da necrose pulpar em dente decíduo após traumatismo, **é correto afirmar que:**

- a) Em algumas situações clínicas, a fístula não é indicador de necrose pulpar.



Prefeitura Municipal de Catas Altas CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

- b) A alteração de cor na coroa dental é um sinal que define a degeneração pulpar.
- c) A necrose pulpar pode ocorrer por rompimento do feixe vaso nervoso no momento do trauma.
- d) No exame radiográfico, quando houver lesão periapical envolvendo a cripta do dente permanente, é necessária a realização da terapia pulpar.

20. O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) surge como um modelo baseado em evidências científicas para atenção de toda a população, assim a indicação para sua utilização na primeira infância **ocorre por:**

- a) ser de caráter provisório.
- b) facilitar o manejo de comportamento.
- c) poder utilizar ionômero de alta viscosidade ou resina.
- d) poder ser utilizado em cavidades com dor espontânea.

21. A intrusão do dente decíduo pode atingir o dente permanente sucessor no momento do trauma, e ocorrer alguma anomalia dentária, como:

- a) Dilaceração.
- b) Macrodonia.
- c) Dens in dente.
- d) Taurodontismo.

22. O paciente infantil é suscetível a várias doenças infecciosas, principalmente pela imaturidade do sistema imunológico. Dentre as infecções, algumas apresentam manifestações orais e manchas de Koplik que podem ser encontradas em pacientes **com:**

- a) Roséola.
- b) Varicela.
- c) Rubéola.
- d) Sarampo.

23. Os testes térmicos pulpares são um importante recurso diagnóstico para a determinação de alterações da polpa dentária. Em relação ao estado pulpar e suas reações frente aos estímulos térmicos, é **INCORRETO afirmar que:**

- a. () A polpa dental com inflamação aguda inicial apresenta resposta acentuada à aplicação do frio, a qual persiste após a remoção do estímulo.
- b. () A polpa dental, em sua normalidade fisiológica, reage aos estímulos térmicos com resposta dolorosa compatível com a excitação provocada e de declínio lento após a remoção dos estímulos.
- c. () A polpa dental com inflamação aguda em fase avançada pode apresentar alívio da dor com o estímulo frio e exacerbação da sintomatologia dolorosa com a aplicação do calor.
- d. () A polpa dental necrótica responde negativamente à aplicação do frio, mas pode responder positivamente ao calor, devido à presença de fibras C viáveis.

24. Criança, 9 anos, chega ao consultório odontológico acompanhado da mãe, após sofrer traumatismo na região anterior superior devido a queda de bicicleta. Ao exame, observa-se dente 11 sem fraturas, com sensibilidade à palpação, mobilidade aumentada, mas sem deslocamento da posição original. **A classificação do traumatismo é:**

- a) concussão.
- b) subluxação.
- c) intrusão.
- d) extrusão.



Prefeitura Municipal de Catas Altas CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

25. Significa a construção de políticas públicas saudáveis, o desenvolvimento de estratégias direcionadas a todas as pessoas da comunidade, como políticas que gerem oportunidades de acesso à água tratada, incentive a fluoretação das águas, o uso de dentifrício fluoretado e assegurem a disponibilidade de cuidados odontológicos básicos apropriados. Suas ações incluem também trabalhar com abordagens sobre os fatores de risco ou de proteção simultâneos tanto para doenças da cavidade bucal quanto para outros agravos (diabete, hipertensão, obesidade, trauma e câncer) tais como: políticas de alimentação saudável para reduzir o consumo de açúcares, abordagem comunitária para aumentar o autocuidado com a higiene corporal e bucal, política de eliminação do tabagismo e de redução de acidentes. **Estamos falando sobre?**

- a) Promoção de Saúde
- b) Proteção de Saúde
- c) Educação em Saúde
- d) Recuperação em Saúde

26. Diante de uma lesão com suspeita de câncer bucal, o cirurgião dentista deve realizar:

- a) biópsia por punção.
- b) biópsia excisional.
- c) biópsia incisional.
- d) o encaminhamento para um médico oncologista, pois por lei não se pode atender esse paciente.

27. “O único método preciso de detectar e medir as bolsas periodontais é uma exploração cuidadosa com uma sonda periodontal” (CARRANZA, 1997, 8 ed. p. 375).

Considerando os critérios clínicos avaliados durante o exame clínico periodontal, é **CORRETO afirmar:**

- a) A profundidade da bolsa ou de sondagem é a distância entre a base da bolsa e a junção amelo-cementária.
- b) Bolsas rasas inseridas ao nível do terço apical da raiz conotam destruição mais severa do que bolsas profundas ao nível do terço coronal das raízes.
- c) O nível de inserção clínico proporciona menor indicação do grau de destruição periodontal do que a profundidade da bolsa ou de sondagem.
- d) Quando a margem gengival está localizada apicalmente à junção amelo-cementária, a perda de inserção será menor do que a profundidade da bolsa.

28. Em relação ao uso de resinas compostas, podemos afirmar, **EXCETO:**

- a) A aplicação de uma resina mais fluida (flow) tem os seguintes objetivos: aumentar as tensões que ocorrem na interface do dente, preencher com mais facilidade os microespaços internos da cavidade.
- b) A contração de polimerização das resinas fotoativadas, ao contrário do que sempre acreditou, não ocorre em direção à luz.
- c) As resinas de micropartículas com partículas pré-polimerizadas especialmente desenvolvidas para o uso direto em dentes posteriores apresentam comportamento clínico, com desgaste ocorrendo de maneira linear por um período prolongado.
- d) Os pinos de fibra de vidro, por serem compostos de fibras de vidro envoltas por material resinoso, proveem refração e transmissão das cores internas através da estrutura dental, porcelana ou resina, sem a necessidade do uso de opacos e modificadores

29. Considerando a Lei nº 8080/1990, marque a alternativa INCORRETA:



Prefeitura Municipal de Catas Altas CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

- a) Art.2º - A Saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) Art.4º - O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas e privadas, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Art. 12º - Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
- d) Art. 21º. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

30. Pacientes com disfunções renais podem ter limitada a excreção de muitos antibióticos, o que, às vezes, obriga a redução das doses ou o aumento do intervalo entre elas. Quando um paciente apresentar doença renal, está contraindicado o uso de:

- a) clindamicina.
- b) penicilinas.
- c) tetraciclina.
- d) metronidazol.



Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

GABARITO

CANDIDATO: _____

CARGO: _____

01	A	B	C	D
02	A	B	C	D
03	A	B	C	D
04	A	B	C	D
05	A	B	C	D
06	A	B	C	D
07	A	B	C	D
08	A	B	C	D
09	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D
27	A	B	C	D
28	A	B	C	D
29	A	B	C	D
30	A	B	C	D

ASSINATURA: _____