

Organizadora:



Tipo 1

MÉDICO ESF



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.



TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.



NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em relação a doença renal policística autossômica recessiva (DRPAR), é INCORRETO afirmar que:

- (A) Fibrocistina/polidutina é predominantemente expressa nos ductos coletores corticais e medulares e nos ramos ascendentes espessos de Henle. Também é encontrada em menor grau no pâncreas, no fígado e nos pulmões, que também são afetados na DRPAR.
- (B) Para pacientes com DRPAR, as menores taxas de mortalidade ocorrem durante o primeiro ano de vida.
- (C) A testagem gênica na DRPAR é muito útil, sobretudo em pacientes com doença de início tardio, e auxilia o diagnóstico pré-implantação e pré-natal.
- (D) Embora a DRPAR possa se manifestar como cistos renais descobertos radiograficamente tanto no pré-natal quanto na idade adulta, geralmente se manifesta como massas abdominais bilaterais e insuficiência renal no primeiro ano de vida.

Questão 02

Com base nos perfis da doença miocárdica, assinale a alternativa CORRETA relacionada a um perfil que tem como sintomas comuns: dispneia, fadiga e tardiamente: ortopneia, dispneia paroxística noturna.

- (A) Restritiva.
- (B) Dilatada.
- (C) Hipertrófica.
- (D) Arritmogênica.

Questão 03

Em relação ao exercício da Medicina, julgue as afirmativas abaixo:

I.O médico integrante da equipe de saúde que assiste o indivíduo ou a coletividade atuará em mútua colaboração com os demais profissionais de saúde que a compõem.

II.O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza.

III.São atividades privativas do médico a formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, II.
- (B) Apenas, II e III.
- (C) Apenas, I e II.
- (D) Apenas, I.

Questão 04

Sobre a crise carcinóide, é CORRETO afirmar que:

- (A) É um ataque de rubor intenso e sustentado, com comprometimento hemodinâmico e broncoconstrição potencialmente fatais, que é precipitado por anestesia, cirurgia, necrose tumoral ou infusão de catecolaminas.
- (B) Envolve ataques de vermelhidão da pele sem sudorese, que pode estar associada a sensação de queimação, calor e vermelhidão da face do pescoço, estendendo-se, algumas vezes, até o tronco e o abdome.
- (C) Consiste em fibrose endomiocárdica causada pela serotonina.
- (D) Também resulta dos níveis elevados de serotonina na síndrome carcinóide.

Questão 05

"A constrição pericárdica deve ser considerada em qualquer paciente com congestão venosa sistêmica inexplicada. A calcificação pericárdica, mais bem observada na incidência lateral da radiografia de tórax, é um achado clássico, mas apenas 25% dos pacientes com pericardite constritiva o apresentam, principalmente naqueles com constrição de longa data. Da mesma forma, a maioria dos pacientes com constrição pericárdica tem pericárdio espessado, ou seja maior que _____, que pode ser visualizado por ecocardiografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética." (GOLDMAN & SCHAFFER, 2022).

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna acima.

- (A) 1 mm
- (B) 2 mm
- (C) 0,5 mm
- (D) 5 mm

Questão 06

Assinale a alternativa CORRETA que também é denominada síndrome de Verner-Morrison, cólera pancreática e síndrome WDHA (diarreia aquosa, hipopotassemia e acloridria), resulta de um tumor neuroendócrino, localizado habitualmente no pâncreas, com secreção ectópica de polipeptídeo intestinal vasoativo.

- (A) Síndrome do VIPoma.
- (B) Somatostatatomas.
- (C) Síndrome de Zollinger-Ellison.
- (D) Glucagonomas.

Questão 07

Em relação ao esôfago de Barrett, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo:

(_) É uma condição adquirida que resulta de lesão grave

da mucosa esofágica.

(__)É uma alteração metaplásica no revestimento do esôfago tubular distal, onde o epitélio escamoso normal é substituído por um epitélio colunar.

(__)Os pacientes que desenvolvem esôfago de Barrett tipicamente têm mais exposição ao ácido esofágico e à bile, a primeira baseada em monitoramento de pH de 24 horas, e quase sempre têm uma hérnia hiatal, que é tipicamente menos longa e associada a defeitos maiores do que em pacientes sem esôfago de Barrett.

(__)O diagnóstico de esôfago de Barrett é estabelecido se a junção escamocolunar for deslocada 5 cm ou mais proximal à junção gastresofágica e se metaplasia intestinal, que é caracterizada em parte por células caliciformes contendo mucina ácida, for detectada por biopsia.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 08

Em relação a prostatite, é CORRETO afirmar que:

- (A) Os microrganismos causadores da prostatite bacteriana aguda geralmente são diferentes dos que causam outras infecções geniturinárias comuns.
- (B) Pacientes com prostatite do tipo IV não apresentam sintomas de prostatite. Leucócitos ou células inflamatórias são encontrados no tecido da próstata, no sêmen ou nas secreções prostáticas coletadas após massagem da próstata.
- (C) A prostatite do tipo II é caracterizada por desconforto pélvico ou dor por mais de 3 dos 6 meses anteriores à avaliação. Os pacientes do tipo III apresentam culturas de urina repetidamente negativas.
- (D) A prostatite do tipo I é caracterizada por infecção recorrente ou recidivante causada pelo mesmo microrganismo. Esses pacientes tendem a ficar menos doentes durante cada episódio e geralmente apresentam sintomas miccionais e dor.

Questão 09

Com base nas síndromes de grandes altitudes, assinale a alternativa CORRETA que tem como descrição clínica: ocorre em 2 a 6% dos indivíduos em altitudes superiores a 2.895 m; os sinais/sintomas incluem dispneia, tosse e taquicardia.

- (A) Doença crônica das montanhas.
- (B) Edema cerebral de grandes altitudes.
- (C) Doença aguda das montanhas.
- (D) Edema pulmonar de grandes altitudes.

Questão 10

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um medicamento antiviral comumente associados a esofagite ou lesão esofágica.

- (A) Pamidronato.
- (B) Zidovudina.
- (C) Crizotinibe.
- (D) Clindamicina.

Questão 11

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um pericardite que é comum nos países em desenvolvimento, mas é responsável por menos de 5% dos casos de pericardite aguda nos países desenvolvidos, geralmente em pacientes imunossuprimidos, incluindo infectados pelo vírus da imunodeficiência humana. Os sintomas são frequentemente inespecíficos e a pericardite aguda dolorosa é rara.

- (A) Pericardite autoimune.
- (B) Pericardite tuberculosa.
- (C) Pericardite bacteriana.
- (D) Pericardite urêmica.

Questão 12

Em relação a trombose da veia renal (TVR), é INCORRETO afirmar que:

- (A) Pancreatite aguda, traumatismo e cirurgia retroperitoneal também podem predispor à TVR.
- (B) A trombose unilateral ou bilateral das veias renais principais ou de seus segmentos é frequentemente um distúrbio sutil que pode se desenvolver em uma variedade de condições, mas é especialmente proeminente na síndrome nefrótica ou carcinoma de células renais.
- (C) As manifestações da TVR independem da extensão e rapidez do desenvolvimento da oclusão.
- (D) TVR espontânea é incomum em pacientes sem fatores de risco subjacentes.

Questão 13

"Nas doenças obstrutivas, o grau de comprometimento da função pulmonar pode ser classificado com base no volume expiratório forçado em um segundo. De acordo com uma escala comumente usada, um VEF1 menor que do limite inferior de normalidade, mas maior que _____ é leve." (GOLDMAN & SCHAFFER, 2022).

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna acima.

- (A) 60%
- (B) 80%
- (C) 70%

(D) 90%

Questão 14

Em relação a síndrome de Bardet-Biedl (BBS), marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo:

(__)É um distúrbio autossômico recessivo caracterizado por perda de visão; obesidade; hipertensão arterial sistêmica; distrofia das mãos, dos rins e da genitália masculina; atraso no desenvolvimento de habilidades motoras; e problemas comportamentais.

(__)Os cistos surgem de dilatações dos túbulos proximais e distais em rins pequenos em estágio terminal, independentemente da causa, do modo de diálise ou da existência transplante renal funcional.

(__)É, em geral, assintomática, mas ocasionalmente leva a rins aumentados com desconforto e dor abdominais associados. A hemorragia do cisto, que é mais comum do que a infecção do cisto, manifesta-se com dor no flanco, anemia ou hematúria.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, V, V.
- (B) F, V, F.
- (C) V, F, V.
- (D) V, F, F.

Língua Portuguesa

Questão 15

'Fica quieta', bem quieta, não pode fazer barulho.

A expressão destacada, sintaticamente, trata-se de:

- (A) Aposto nominativo.
- (B) Oração reduzida de participio.
- (C) Aposto restritivo.
- (D) Vocativo.

Questão 16

Por trás da pintura, está a história trágica e heroica de uma família.

Assinale a opção CORRETA quanto à regra de pontuação.

- (A) A história trágica e heroica de uma família está, por trás, de uma pintura.
- (B) A história trágica e heroica de uma família, está por trás de uma pintura.
- (C) A história trágica, e heroica de uma família está por trás, de uma pintura.
- (D) A história trágica e heroica de uma família está por trás de uma pintura.

Questão 17

A mulher é a babá 'que' tomava conta da menina.

O termo destacado na frase é:

- (A) Oração subordinada substantiva.
- (B) Conjunção integrante.
- (C) Elemento substitutivo do vocábulo 'menina'.
- (D) Pronome relativo com função de sujeito.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A principal motivação das empresas Barth e Benetti & Cia Ltda instaladas em São José do Cedro/SC por ocasião de sua colonização foi a comercialização de madeiras, encontradas em grande quantidade, principalmente nas florestas de:

- (A) Araucárias.
- (B) Jequitibás.
- (C) Pinus.
- (D) Ipês.

Questão 19

A Lei Orgânica de São José do Cedro/SC, determina critérios que limitam a possibilidade de o servidor público estável perder seu cargo. Entre os itens abaixo citamos esses critérios:

I.Em consequência de sentença judicial transitada em julgado.

II.A pedido do chefe do poder executivo.

III.Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

IV.Por determinação da casa legislativa, com aprovação de maioria simples.

Analisando os itens dados, confirmamos estarem CORRETAS.

- (A) As alternativas, II e III.
- (B) As alternativas, I e IV.
- (C) As alternativas, I e II.
- (D) As alternativas, III e IV.

Questão 20

"Em meados do mês de janeiro, imagens de crianças e adultos subnutridos (...) em Roraima, chamaram a atenção. Embora a situação desses povos já fosse conhecida pelo governo, as cenas ajudaram a diagnosticar uma crise sanitária e humanitária na região".

Disponível em: <https://vestibular.brasilecola.uol.com.br/atualidades/atualidades-vestibular-e-enem-janeiro-de-2023.htm>

Quais são os povos aos quais o trecho acima se refere?

- (A) A população ribeirinha.
- (B) Os indígenas yanomami.
- (C) Os quilombolas.

(D) Os botocudos.