

## FARMACÊUTICO

**NOME:**

**ASSINATURA:**

### TEMPO

- A prova terá duração de 4h00 min (Quatro horas);
- O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do seu início, sem levar o caderno de prova.

### INFORMAÇÕES GERAIS

- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o Cartão de respostas;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;
- Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;
- O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de rasura ou erro no preenchimento;
- Serão 50 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 05 questões de Informática, 05 questões de Raciocínio Lógico e 30 questões de Conhecimentos Específicos, para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de resposta, de "A" a "E", e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;
- Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;
- O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);
- O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo se acompanhado de um fiscal;
- Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 candidatos.

Criciúma – SC, 12 de março de 2023.

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

### OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou, nesta terça-feira, uma reunião de urgência para tratar do surto do vírus de Marburg na Guiné Equatorial, que já provocou a morte de nove pessoas e obrigou o país africano a declarar estado de alerta sanitário.

Da mesma família do ebola, o vírus é um dos mais perigosos do mundo. A taxa de mortalidade dos infectados é de, em média, 50%, mas pode chegar a 88%, dependendo da variante do vírus e dos cuidados de saúde prestados ao doente.

Em um comunicado enviado à agência de notícias Lusa, o Ministério da Saúde da Guiné Equatorial diz ter detectado uma situação epidemiológica atípica em distritos de Nsok Nsomo, depois da morte de pessoas com sintomas de febre, fraqueza, vômitos e diarreia com sangue. O vírus foi confirmado por meio de amostras enviadas para análise no Senegal.

Até o momento, as autoridades já relataram nove mortos e dezesseis casos suspeitos, dos quais quatorze são assintomáticos e dois têm sintomas leves. Além disso, vinte e uma pessoas estão em isolamento e sob vigilância por terem tido contato com os mortos, e mais de quatro mil estão em quarentena em suas casas.

As mortes ocorreram entre sete de janeiro e sete de fevereiro, segundo o ministro da Saúde da Guiné Equatorial, Ondo'o Ayekaba. Uma morte suspeita no dia dez de fevereiro está sendo investigada.

A Guiné Equatorial fica na África Central e é um dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual o Brasil também faz parte.

A área afetada pelo surto localiza-se em uma região rural de floresta densa, perto das fronteiras com Gabão e Camarões.

O vírus de Marburg causa febre hemorrágica e é transmitido por morcegos a primatas e seres humanos. Entre humanos, o contágio ocorre por meio de fluidos corporais de pessoas infectadas ou por superfícies e materiais, como roupas de cama.

O vírus leva o nome de uma pequena cidade alemã às margens do rio Lahn, onde foi documentado pela primeira vez, em 1967. Na época, ele causou surtos simultâneos da doença em laboratórios em Marburg, na Alemanha, e em Belgrado, na então Iugoslávia, hoje Sérvia. Sete pessoas morreram expostas ao vírus enquanto realizavam pesquisas com macacos.

Desde então, já houve surtos e casos esporádicos em países como Angola, Gana, Guiné, República Democrática do Congo, Quênia, África do Sul e Uganda.

Em um surto de 2004 em Angola, 90% das duzentos e

cinquenta e duas pessoas infectadas morreram. Em 2022, duas mortes pelo vírus de Marburg foram relatadas em Gana.

Até hoje, não há vacinas ou medicamentos autorizados para a doença, mas o tratamento de reidratação para aliviar os sintomas pode aumentar as chances de sobrevivência.

OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo (msn.com). Adaptado.

### Questão 01

90% das duzentos e cinquenta e duas pessoas infectadas morreram 'em 2004 em Angola'.

Na expressão destacada, tem-se:

- (A) Aposto enumerativo e aposto geográfico.
- (B) Adjunto adverbial de tempo e de lugar.
- (C) Adjunto adnominal e complemento nominal.
- (D) Adjunto adverbial enumerativo e de circunstância.
- (E) Complemento nominal e adjunto adnominal.

### Questão 02

Em um comunicado enviado à agência de notícias Lusa, [...]

Em relação à crase presente na frase, pode-se afirmar que:

- (A) Está relacionada à palavra 'comunicado'.
- (B) É facultativa.
- (C) É obrigatória.
- (D) Está relacionada à preposição 'em'.
- (E) Substituindo 'agência' por 'centro', teremos 'o centro'.

### Questão 03

Não há vacinas ou medicamentos autorizados para a doença, 'mas há o tratamento de reidratação'.

O termo em destaque trata-se de oração:

- (A) Subordinada adverbial restritiva.
- (B) Coordenada sindética adversativa.
- (C) Subordinada substantiva objetiva indireta.
- (D) Subordinada substantiva objetiva direta.
- (E) Oração principal.

### Questão 04

Nove mortes e dezesseis casos suspeitos foram reportados na Guiné Equatorial. O vírus de Marburg é da mesma família do ebola, e a taxa de mortalidade média é de 50%.

Assinale a opção CORRETA de acordo com o texto base.

- (A) A presença do vírus foi confirmada depois dos sintomas de febre, vômito e diarreia, e de análises contaminadas enviadas do Senegal, de acordo com a OMS.
- (B) Dependendo da mutação virótica, a taxa de mortalidade é de 88% em média, mas com os cuidados especiais, ela pode reduzir para 50%.
- (C) O vírus de Marburg, como ficou conhecido, tem como vetor os morcegos que transmitem-no aos macacos e estes, por sua vez, aos humanos.
- (D) Encontra-se em isolamento um total de mais de vinte pessoas após contato com mais de quatro mil mortos em quarentena, mas que não resistiram ao vírus.
- (E) A Guiné Equatorial sofre com um vírus, provocando mortes e colocando o país em situação de alerta, pois o mesmo é de alta periculosidade.

### Questão 05

'O vírus de Marburg causa febre hemorrágica' e é transmitido por morcegos.

Em relação à oração destacada, afirma-se que possui:

- (A) Predicação nominal.
- (B) Como predicado, a expressão 'causa'.
- (C) Predicação verbal.
- (D) Predicação verbo-nominal.
- (E) Como predicado, toda a oração.

### Questão 06

O surto do vírus de Marburg, na Guiné Equatorial, já provocou a morte de nove pessoas.

O predicado da frase é composto pela expressão:

- (A) na Guiné Equatorial, provocou a morte de nove pessoas
- (B) na Guiné Equatorial, já provocou a morte de nove pessoas
- (C) já provocou a morte
- (D) já provocou a morte de nove pessoas
- (E) provocou a morte de nove pessoas

### Questão 07

A Organização Mundial da Saúde - OMS - convocou, nesta terça-feira, uma reunião de urgência.

O núcleo do sujeito da frase é:

- (A) Organização, Mundial, Saúde
- (B) Organização Mundial da Saúde
- (C) Organização Mundial
- (D) OMS
- (E) Organização

### Questão 08

A área afetada pelo surto localiza-'se' em uma região

rural de floresta densa.

O termo em destaque é:

- (A) Pronome oblíquo reflexivo.
- (B) Objeto indireto.
- (C) Objeto direto preposicionado.
- (D) Índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Pronome oblíquo recíproco.

### Questão 09

Até o momento, as autoridades já relataram nove mortos e dezesseis casos suspeitos.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) As autoridades já relataram até o momento, nove mortos e dezesseis casos suspeitos.
- (B) Já relataram as autoridades, até o momento, dezesseis mortos e nove casos suspeitos.
- (C) Dezesseis mortos e nove casos suspeitos as autoridades já relataram até o momento.
- (D) As autoridades já relataram, até o momento, nove mortos e dezesseis casos suspeitos.
- (E) As autoridades já relataram, até o momento, dezesseis mortos e nove casos suspeitos.

### Questão 10

A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião de urgência para tratar do vírus na Guiné Equatorial, que já provocou morte de pessoas e obrigou o país a declarar alerta sanitário.

Assinale a opção CORRETA de acordo com as regras de acentuação gráfica.

- (A) 'Urgência' e 'sanitário' são acentuadas por serem proparoxítonas.
- (B) 'Saúde' e 'país' são acentuadas pela regra dos hiatos, envolvendo as vogais 'i' e 'u'.
- (C) 'Saúde', 'vírus' e 'país' são acentuadas pela mesma regra.
- (D) 'Guiné', 'reunião' e 'já' são acentuadas por serem oxítonas terminadas em 'e' 'o' e 'a', respectivamente.
- (E) 'Guiné' e 'já' são acentuadas por serem oxítonas terminadas em 'e' e 'a', respectivamente.

## Informática

---

### Questão 11

É um aplicativo gratuito da Mozilla, de código aberto, multiplataforma, usado para gerenciar email, canais de notícias, conversas e grupos de notícias. Ele é um aplicativo local de email (ao invés de ser baseado em navegador ou na web).

Fonte: <https://www.thunderbird.net/pt-BR/about/#:~:text=Thunderbird%20%C3%A9%20um%20cliente%20de,que%20n%C3%A3o%20conseguem%20se%20comunicar.>

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Eudora.
- (B) Windows Live Mail.
- (C) Outlook.
- (D) IncrediMail.
- (E) Thunderbird.

### Questão 12

O utilitário consolida os fragmentos em um local na unidade de disco. Como resultado, o Windows acessa os arquivos com mais rapidez, e os novos arquivos têm menos chances de serem fragmentados.

Fonte: <https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000177397/disk-desfragmentador-melhora-o-desempenho-do-sistema#:~:text=O%20processo%20de%20localizar%20e,menos%20chances%20de%20serem%20fragmentados.>

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Editor de Registros.
- (B) Gerenciador de Arquivos.
- (C) Compactador de Arquivos.
- (D) Desfragmentador de Disco.
- (E) Scandisk.

### Questão 13

Elas consistem de várias folhas individuais, cada uma delas contendo células em linhas e colunas. Uma célula particular é identificada pelo número da sua linha e a letra da sua coluna.

Fonte: [https://www.fca.unesp.br/Home/diretorias/ServicoTec.Informatica/libreoffice\\_manual\\_calc.pdf](https://www.fca.unesp.br/Home/diretorias/ServicoTec.Informatica/libreoffice_manual_calc.pdf)

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao elemento do Calc do LibreOffice.

- (A) Pasta de Trabalho.
- (B) Planilha.
- (C) Janela.
- (D) Tabela.

(E) Tabela Dinâmica.

### Questão 14

Consiste no meio de transmissão guiado mais avançado em termos de taxas de transmissão de dados por segundo. O princípio utilizado neste meio de transmissão consiste em transmitir pulsos de luz para representar bits.

Fonte: [https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/358/2019/08/MD\\_RedesdeComputadores.pdf](https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/358/2019/08/MD_RedesdeComputadores.pdf)

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Wireless.
- (B) Infravermelho.
- (C) Conexão cabo Ethernet.
- (D) Fibra ótica.
- (E) Bluetooth.

### Questão 15

É o núcleo do sistema operacional. Ele representa a camada mais baixa de interface com o Hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema computacional em sua totalidade.

Fonte: <http://uab.ifsul.edu.br/tsiad/conteudo/modulo1/sop/ua/at2/04.html>

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Partição.
- (B) BIOS.
- (C) Unidade de disco.
- (D) Chipset.
- (E) Kernel.

## Raciocínio Lógico

---

### Questão 16

O sistema de um banco cria senhas aleatórias de 8 dígitos, sem repetição, com as 26 letras do alfabeto. Quantas senhas diferentes esse sistema consegue formar?

- (A) De 83.648.791.320 maneiras diferentes.
- (B) De 47.215.514.000 maneiras diferentes.
- (C) De 57.432.618.500 maneiras diferentes.
- (D) De 39.840.700.000 maneiras diferentes.
- (E) De 62.990.928.000 maneiras diferentes.

### Questão 17


Ao observar a movimentação de suas redes sociais, a influencer Dandara percebeu que seu número de seguidores dobrou a cada dia durante 3 dias. Se no 3º dia Dandara estava com 1.400.000 seguidores, quantos

ela tinha no primeiro dia?

- (A) Ela tinha 510 mil seguidores.
- (B) Ela tinha 180 mil seguidores.
- (C) Ela tinha 490 mil seguidores.
- (D) Ela tinha 350 mil seguidores.
- (E) Ela tinha 235 mil seguidores.

### Questão 18

Qual das alternativas dadas descreve uma sentença lógica do diagrama abaixo?



- (A) Nenhum A é B.
- (B) Nem todo B é A.
- (C) Se A, então B.
- (D) Se B, então A.
- (E) Nenhum B é A.

### Questão 19

Qual das proposições abaixo é classificada como composta?

- (A) Lúcia nunca sai de casa sozinha.
- (B) É muito comum os jovens serem rebeldes.
- (C) Felipe tem muitos sonhos.
- (D) João é graduado e pós-graduado.
- (E) Murilo deseja ser pai um dia.

### Questão 20

Segundo a Lei de Morgan, a negação da afirmação "Pedro é honesto ou Júlio é desleal" é:

- (A) Pedro é honesto e Júlio não é desleal.
- (B) Pedro é honesto e Júlio é desleal.
- (C) Pedro não é honesto e Júlio não é desleal.
- (D) Pedro não é honesto ou Júlio não é desleal.
- (E) Pedro não é honesto e Júlio é desleal.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

Uma paciente relata à você que faz uso de laxantes todos os dias para emagrecer. Com base no relato da paciente, qual das seguintes condutas você, enquanto, Farmacêutico não teria, quanto ao uso de laxantes para emagrecimento?

- (A) Procurar um nutricionista para adequar a alimentação.
- (B) Incentivar a continuidade do uso do medicamento até que um médico seja consultado.
- (C) Informar que os laxantes não promovem a perda de peso.
- (D) Informar sobre os diversos efeitos nocivos associados ao uso crônico de laxantes.
- (E) Incentivar a parar de tomar o medicamento.

### Questão 22

Os indicadores de saúde referem-se aos desfechos brutos na população, como por exemplo: natalidade; esperança de vida ao nascer; expectativa de vida e mortalidade (MARTINS et. al, 2018), e os principais indicadores empregados na epidemiologia para abordar o estado de saúde da população são:

- (A) Morbidade e mortalidade.
- (B) Qualidade de vida e expectativa de vida.
- (C) Mortalidade e natalidade.
- (D) Natalidade e fecundidade.
- (E) Qualidade de vida e morbidade.

### Questão 23

A prescrição, dispensação, controle, embalagem e rotulagem de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos de uso sob prescrição, isoladas ou em associação, listadas em Instrução Normativa específica devem obedecer à critérios dispostos na RDC Anvisa nº 471/2021. A respeito da prescrição e da receita dos medicamentos abrangidos por esta Resolução é INCORRETO afirmar que:

- (A) A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 10 (dez) dias a contar da data de sua emissão.
- (B) A prescrição deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde.
- (C) A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos desde que não sejam sujeitos a controle especial.
- (D) A prescrição deverá ser realizada por profissionais legalmente habilitados.

- (E) A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em um modelo de receita específico.

### Questão 24

A Resolução do CFF nº 671, publicada em 30/07/2019, regulamenta a atuação do farmacêutico na prestação de serviços e assessoramento técnico relacionados à informação sobre medicamentos e outros produtos de interesse para a saúde. O Serviço de Informação sobre Medicamentos (SIM) e o Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) são destinados:

- (A) Analisar e fornecer informações sobre medicamentos, tendo como objetivo seu uso racional.
- (B) Fornecer informações sobre medicamentos, tendo como objetivo seu uso racional.
- (C) Reunir informações sobre medicamentos, tendo como objetivo seu uso racional.
- (D) Analisar e avaliar informações sobre medicamentos, tendo como objetivo seu uso racional.
- (E) Reunir, analisar, avaliar e fornecer informações sobre medicamentos, tendo como objetivo seu uso racional.

### Questão 25

De acordo com a Lei n.º 13.021/2014, as farmácias e drogarias são consideradas estabelecimentos de saúde portanto:

- (A) Somente será permitido o funcionamento de farmácias e drogarias sem a presença de Farmacêutico pelo prazo máximo de 90 dias.
- (B) O Farmacêutico é obrigado a ajudar em ações e campanhas de marketing desenvolvidas pelas empresas em que trabalha.
- (C) Farmácias de manipulação também devem contar com a presença de Farmacêutico durante todo o horário de funcionamento.
- (D) O Farmacêutico responsável técnico não responde por atos praticados por terceiros.
- (E) O Farmacêutico responsável técnico necessariamente deverá ser o responsável legal do estabelecimento.

### Questão 26

Um paciente procurou atendimento odontológico com queixas de dor e o cirurgião dentista após, a anamnese inicial e exames clínico, físico e radiológico diagnosticou de periodontite em estágio inicial e cárie crônica. O plano de ação para o tratamento envolveu fazer a restauração do dente, seguida de limpeza e terapia com antimicrobiano. Qual tipo de receituário deverá ser utilizado para a prescrição e posterior dispensação do antimicrobiano (RDC nº 20/11) para atender a adequada aplicação de práticas seguras no uso de medicamentos por profissionais de saúde.

- (A) Receituário simples em uma via.
- (B) Notificação de receita B.
- (C) Receituário simples em duas vias.
- (D) Receituário simples A em uma via.
- (E) Notificação de receita A.

### Questão 27

Para se se tenha segurança no uso de medicamentos é necessário que o farmacêutico saiba o propósito da terapêutica medicamentosa, assim como os dados do paciente e do fármaco que deverá ser utilizado. Tendo as seguintes informações de um paciente: adulto com um quadro de dermatite, em termos gerais, se espera-se que o efeito do medicamento seja local, a via de administração deverá ser:

- (A) Via tópica.
- (B) Via intradérmica.
- (C) Via subcutânea.
- (D) Via oral.
- (E) Via intramuscular.

### Questão 28

A Rename é um importante instrumento orientador do uso de medicamentos e insumos no SUS (Ministério da Saúde, 2022). Na RENAME 2022, o medicamento, Captopril (comprimidos de 25 mg) consta na:

- (A) Relação Nacional de Insumos.
- (B) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
- (C) Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar.
- (D) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
- (E) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

### Questão 29

Você é o Farmacêutico RT de uma farmácia e atende um paciente com a prescrição pelos nomes comerciais dos medicamentos Profenid® e o Claritin®. Considerando a Lei dos Medicamentos Genéricos e as regras da intercambialidade de medicamentos (Lei n.º 9787/99 e RDC n.º 58/2014), após fazer a avaliação da prescrição, dentro de suas atribuições e de acordo com a legislação, é CORRETO afirmar que:

- (A) É permitida a dispensação do medicamento de referência ou genérico correspondente, ou dos medicamentos similares intercambiáveis.
- (B) É possível fazer a substituição dos medicamentos prescritos pelos medicamentos genéricos correspondentes considerando que houve restrições expressas pelo profissional prescritor.

- (C) É permitida a dispensação do medicamento sem a obrigatoriedade de consultar a lista atualizada de medicamentos intercambiáveis divulgada pela Anvisa.
- (D) Podem ser substituídos, ou intercambiáveis com os medicamentos genéricos correspondentes desconsiderando o desejo do paciente.
- (E) É possível fazer a substituição dos medicamentos prescritos pelos medicamentos genéricos ou similares considerando que não houve restrições expressas pelo profissional prescritor, e o desejo do paciente.

### Questão 30

Sobre as principais diretrizes da PNM (Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998) analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I.A promoção do uso de medicamentos genéricos é uma das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos.

PORQUE

II.Os medicamentos genéricos obrigatoriamente devem elencar a Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Marque a opção CORRETA.

- (A) As afirmativas I e II estão incorretas.
- (B) A afirmativa I está correta e é justificada pela afirmativa II.
- (C) A afirmativa I está correta e não é justificada pela afirmativa II.
- (D) A afirmativa I está incorreta e é justificada pela afirmativa II.
- (E) As afirmativas I e II estão corretas.

### Questão 31

Um exemplo de métodos de gestão de estoque é consumo médio mensal (CMM) que é a média dos consumos mensais de cada produto num certo período de tempo, que é, geralmente, de 12 meses. Considere que o consumo, em quatro anos, do comprimido de levonorgestrel 75 mg "pílula do dia seguinte" foi de:

2018 - 80

2019 - 98

2020 - 110

2021 - 123

Qual deveria ser o consumo previsto para 2021, utilizando-se o método da média aritmética móvel, com  $n = 3$ ?

- (A) 89
- (B) 96
- (C) 102
- (D) 90
- (E) 105

### Questão 32

Uma resposta biológica, como, por exemplo, a elevação da pressão arterial é frequentemente representados na forma de uma curva que permite estimar a resposta máxima que o fármaco é capaz de produzir ( $E_{máx}$ ) e a concentração ou dose necessária para produzir 50% da resposta máxima ( $EC_{50}$  ou  $ED_{50}$ ) (RANG et. al, 2020), que são parâmetros úteis para comparar fármacos diferentes que produzem efeitos qualitativamente similares. Um exemplo desse tipo de curva é:

- (A) dose x concentração (in vivo)
- (B) concentração x efeito (in vivo)
- (C) dose x efeito (in vitro)
- (D) concentração x dose (in vitro)
- (E) dose x resposta (in vivo)

### Questão 33

A Farmacovigilância tem como objetivo de garantir que os benefícios relacionados ao uso de medicamentos sejam maiores do que os riscos por eles causados. Considerando conceitos e atividades relativas à Farmacovigilância e o uso Racional de Medicamentos é INCORRETO afirmar que:

- (A) A toxicidade de um medicamento ocorre quando há superdosagem do mesmo.
- (B) Cabe à Farmacovigilância identificar, avaliar e monitorar a ocorrência dos eventos adversos relacionados a medicamentos utilizados na população após o registro do medicamento na ANVISA.
- (C) Reações adversas são uma forma de evento adverso prejudicial ou indesejável ao paciente.
- (D) Erros de medicação também são considerados como eventos adversos.
- (E) Reações adversas são conceituadas como experiências adversas ao uso de medicamentos.

### Questão 34

As farmácias e drogarias, além da dispensação e comercialização de produtos, também podem prestar de serviços farmacêuticos (RDC ANVISA nº44/2009). Em relação aos serviços farmacêuticos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Os parâmetros bioquímicos cuja aferição é permitida são pressão arterial e temperatura corporal.
- (B) A perfuração do lóbulo auricular deverá ser feita com aparelho específico para esse fim e que utilize o brinco ou agulhas de aplicação de injeção como material perfurante.
- (C) A prestação de serviço de atenção farmacêutica compreende a aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos e a administração de medicamentos.

- (D) São considerados serviços farmacêuticos passíveis de serem prestados em farmácias ou drogarias a atenção farmacêutica e a perfuração de lóbulo auricular para colocação de brincos.
- (E) Um parâmetro fisiológico cuja aferição é permitida é a glicemia capilar.

### Questão 35

Um homem de 39 anos, com psicose aguda, decorrente de esquizofrenia, recebe prescrição de haloperidol. Este fármaco é indicado como agente antipsicótico em delírios e alucinações na esquizofrenia aguda e crônica, na paranoia, na confusão mental aguda e no alcoolismo (RANG et.al, 2020). O efeito terapêutico do haloperidol, é exercido, pelo menos em parte, pela inibição da ação em receptores de:

- (A) Noradrenalina.  
(B) Adrenalina.  
(C) Histamina.  
(D) Acetilcolina.  
(E) Dopamina.

### Questão 36

O sistema nervoso central (SNC) possui o sistema endógeno de analgesia que pode ser também ativado pela classe farmacológica dos analgésicos opioides (RANG et. al, 2020), cujo fármaco protótipo desta classe é:

- (A) Codeína.  
(B) Oxicodona.  
(C) Metadona.  
(D) Morfina.  
(E) Tramadol.

### Questão 37

As substâncias que apresentam ação no sistema nervoso central e são capazes de causar dependência física ou psíquica são as chamadas substâncias controladas ou sujeitas a controle especial (Portaria nº344/1998). No Brasil, as substâncias sujeitas a controles especial estão descritas nesta Portaria e suas atualizações. As substâncias constantes das listas "A1" e "A2" são definidas como:

- (A) Entorpecentes.  
(B) Droga.  
(C) Psicotrópicas.  
(D) Precursores.  
(E) Imunossupressores.

### Questão 38

A Assistência Farmacêutica (AF) é o conjunto de ações e de serviços que visam a assegurar a assistência terapêutica integral, além da promoção, proteção e

recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas (Lei nº 13.021/2014). Considerando as disposições desta Lei, identifique qual é o elemento considerado essência e no qual deve ser centrada qualquer ação ou serviço no âmbito da AF?

- (A) O paciente.  
(B) O laboratório farmacêutico.  
(C) O Farmacêutico.  
(D) A Farmácia.  
(E) O medicamento.

### Questão 39

John Snow ao estudar a epidemia de cólera em Londres, no século XIX, foi quem estabeleceu os seus mecanismos de transmissão, partindo da distribuição espacial dos casos, criando, assim, a base da epidemiologia moderna (Medronho, et al. 2008) que aponta como um dos principais fatores associados ao aumento da proliferação de patógenos que manifestam as verminoses e também o contato da população com esses ambientes insalubres:

- (A) Campanhas de imunização.  
(B) Nutrição inadequada.  
(C) Falta de infraestrutura sanitária.  
(D) Falta de acesso à educação.  
(E) Direito ao lazer.

### Questão 40

O Código de Ética é uma resolução do Conselho Federal de Farmácia (RESOLUÇÃO Nº 596 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014) que determina como deve ser a conduta do farmacêutico no exercício da sua profissão. Aponte um motivo que pode levar o farmacêutico ao processo ético-disciplinar.

- (A) Aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial oriundo de acordo, convenção coletiva ou dissídio da categoria.  
(B) Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer natureza.  
(C) Interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos.  
(D) Recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente.  
(E) Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico.

### Questão 41

A dispensação é ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e



correlatos, a título remunerado ou não (Lei nº 5.991/1973). De acordo com as disposições desta Lei a dispensação de medicamentos é privativa de, EXCETO:

- (A) Posto de medicamento e unidade volante.
- (B) Ervanaria.
- (C) Farmácia.
- (D) Dispensário de medicamentos.
- (E) Drogaria.

### Questão 42

Registrar os dados de aplicação de vacinas e outros imunobiológicos nas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) é uma das ferramentas de Vigilância Epidemiológica (Lei nº 8080/1990) para que se possa recomendar e adotar as de prevenção e controle das doenças ou agravos, e passaram a ser feitos, conforme disposto na Portaria GM/MS n.º 1.645, de 26 de junho de 2020, exclusivamente pelo:

- (A) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
- (B) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).
- (C) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).
- (D) Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
- (E) Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

### Questão 43

Quando a ocupação do agonista (proporção de receptores aos quais o agonista está ligado) em dada concentração desse agonista é reduzida na presença de um antagonista, mas o aumento da concentração do agonista é capaz de restabelecer sua ocupação (e, portanto, a resposta do tecido). Neste caso, as moléculas agonistas e antagonistas não ficam ligadas ao receptor, mas ligam-se e desligam-se continuamente, e esse tipo de interação é definido como:

- (A) Antagonismo competitivo irreversível.
- (B) Antagonismo inverso.
- (C) Antagonismo competitivo reversível.
- (D) Antagonismo pleno irreversível.
- (E) Antagonismo parcial reversível.

### Questão 44

Para a avaliação e acompanhamento do desempenho do SUS devem ser empregados diversos indicadores (Lei nº 8.080). Dentre eles, o indicador de saúde demográfico é a forma adequada de interpretar a taxa de crescimento populacional e é influenciado, EXCETO:

- (A) Mortalidade.
- (B) Moradia.
- (C) Espaço geográfico.

- (D) Migrações em um período.
- (E) Natalidade.

### Questão 45

Os efeitos farmacológicos de psicofármacos se dão por meio de mecanismos envolvendo neurotransmissores que atuam no SNC. Os principais neurotransmissores com ação excitatória e inibitória sobre o SNC são, respectivamente:

- (A) Glutamato e dopamina.
- (B) GABA e serotonina.
- (C) Serotonina e dopamina.
- (D) GABA e glutamato.
- (E) Glutamato e GABA.

### Questão 46

Uma criança de 10 anos de idade que tem rinite alérgica sazonal e está em uso de difenidramina, mas tem apresentado problemas no rendimento escolar por causa da sonolência durante as aulas. A difenidramina tem ação anti-histamínica e um de seus principais efeitos adversos é a sedação (TOY et al., 2015), que se justifica pelo fato de:

- (A) A difenidramina é um anti-histamínico de primeira geração que pode atravessar a barreira hematoencefálica causando efeitos no SNC.
- (B) A difenidramina é um anti-histamínico de primeira geração que pode atravessar a barreira hematoencefálica causando efeitos no SNP.
- (C) A difenidramina é um anti-histamínico de segunda geração que pode atravessar a barreira hematoencefálica causando efeitos no SNP.
- (D) A difenidramina é um anti-histamínico de segunda geração que pode atravessar a barreira hematoencefálica causando efeitos no SNC.
- (E) A difenidramina é um anti-histamínico de terceira geração que pode atravessar a barreira hematoencefálica causando efeitos no SNC.

### Questão 47

A absorção é uma das fases biofarmacêuticas que o fármaco normalmente passa para que se tenha o efeito farmacológico esperado. Nessa etapa, o fármaco precisa atravessar barreiras biológicas para atingir a corrente sanguínea e chegar até o seu local de ação. Por que, na via intravenosa, não se tem a etapa de absorção?

- (A) O fármaco é aplicado na pele para obter ação local ou sistêmica.
- (B) O fármaco difunde-se sobre as camadas da epiderme, atingindo a derme e, por último, a corrente sanguínea.
- (C) O medicamento é aplicado diretamente na corrente sanguínea.
- (D) O medicamento é administrado na derme.

(E) O fármaco fica nos arredores do local de aplicação.

### Questão 48

Quando uma molécula se liga em um receptor a célula pode apresentar alterações no seu comportamento que desencadeiam uma resposta tecidual, entretanto, a ocupação de um receptor por uma molécula de um fármaco pode ou não resultar em resposta (RANG et. al, 2020). Assinale a alternativa que corresponde ao termo utilizado quando o receptor é afetado pela molécula ligada a ele, de tal modo que altera o comportamento da célula levando à uma resposta tecidual.

- (A) Ativação.
- (B) Interação.
- (C) Especificidade.
- (D) Seletividade.
- (E) Atenuação.

### Questão 49

Alguns fatores que afetam diretamente a farmacocinética de medicamentos, devem ser considerados quando se avalia a farmacoterapia em pacientes idosos. Identifique um fator fisiológico a ser considerado, neste contexto, à farmacologia geriátrica:

- (A) Uso de laxantes.
- (B) Uso de antidepressivos.
- (C) Esquecimento na tomada de medicamento.
- (D) Adesão ao tratamento.
- (E) Fluxo sanguíneo hepático.

### Questão 50

A saúde tem fatores determinantes e condicionantes como por exemplo a alimentação, a moradia, o saneamento básico, entre outros (Lei 8080, 1990). Dizem respeito também à saúde ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de:

- (A) Bem-estar físico, mental e social.
- (B) Bem-estar físico e mental.
- (C) Bem-estar físico e social.
- (D) Bem-estar mental e social.
- (E) Bem-estar físico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA/SC  
CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL N.º 01/2023



**RASCUNHO**



**Rascunho do gabarito:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50											