

ENFERMEIRO

NOME:

ASSINATURA:

TEMPO

- A prova terá duração de 4h00 min (Quatro horas);
- O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o Cartão de respostas;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;
- Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;
- O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de rasura ou erro no preenchimento;
- Serão 50 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 05 questões de Informática, 05 questões de Raciocínio Lógico e 30 questões de Conhecimentos Específicos, para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de resposta, de "A" a "E", e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;
- Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;
- O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);
- O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo se acompanhado de um fiscal;
- Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 candidatos.

Criciúma – SC, 12 de março de 2023.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou, nesta terça-feira, uma reunião de urgência para tratar do surto do vírus de Marburg na Guiné Equatorial, que já provocou a morte de nove pessoas e obrigou o país africano a declarar estado de alerta sanitário.

Da mesma família do ebola, o vírus é um dos mais perigosos do mundo. A taxa de mortalidade dos infectados é de, em média, 50%, mas pode chegar a 88%, dependendo da variante do vírus e dos cuidados de saúde prestados ao doente.

Em um comunicado enviado à agência de notícias Lusa, o Ministério da Saúde da Guiné Equatorial diz ter detectado uma situação epidemiológica atípica em distritos de Nsok Nsomo, depois da morte de pessoas com sintomas de febre, fraqueza, vômitos e diarreia com sangue. O vírus foi confirmado por meio de amostras enviadas para análise no Senegal.

Até o momento, as autoridades já relataram nove mortos e dezesseis casos suspeitos, dos quais quatorze são assintomáticos e dois têm sintomas leves. Além disso, vinte e uma pessoas estão em isolamento e sob vigilância por terem tido contato com os mortos, e mais de quatro mil estão em quarentena em suas casas.

As mortes ocorreram entre sete de janeiro e sete de fevereiro, segundo o ministro da Saúde da Guiné Equatorial, Ondo'o Ayekaba. Uma morte suspeita no dia dez de fevereiro está sendo investigada.

A Guiné Equatorial fica na África Central e é um dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual o Brasil também faz parte.

A área afetada pelo surto localiza-se em uma região rural de floresta densa, perto das fronteiras com Gabão e Camarões.

O vírus de Marburg causa febre hemorrágica e é transmitido por morcegos a primatas e seres humanos. Entre humanos, o contágio ocorre por meio de fluidos corporais de pessoas infectadas ou por superfícies e materiais, como roupas de cama.

O vírus leva o nome de uma pequena cidade alemã às margens do rio Lahn, onde foi documentado pela primeira vez, em 1967. Na época, ele causou surtos simultâneos da doença em laboratórios em Marburg, na Alemanha, e em Belgrado, na então Iugoslávia, hoje Sérvia. Sete pessoas morreram expostas ao vírus enquanto realizavam pesquisas com macacos.

Desde então, já houve surtos e casos esporádicos em países como Angola, Gana, Guiné, República Democrática do Congo, Quênia, África do Sul e Uganda.

Em um surto de 2004 em Angola, 90% das duzentas e

cinquenta e duas pessoas infectadas morreram. Em 2022, duas mortes pelo vírus de Marburg foram relatadas em Gana.

Até hoje, não há vacinas ou medicamentos autorizados para a doença, mas o tratamento de reidratação para aliviar os sintomas pode aumentar as chances de sobrevivência.

OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo (msn.com). Adaptado.

Questão 01

O surto do vírus de Marburg, na Guiné Equatorial, já provocou a morte de nove pessoas.

O predicado da frase é composto pela expressão:

- (A) já provocou a morte de nove pessoas
- (B) já provocou a morte
- (C) na Guiné Equatorial, provocou a morte de nove pessoas
- (D) na Guiné Equatorial, já provocou a morte de nove pessoas
- (E) provocou a morte de nove pessoas

Questão 02

A área afetada pelo surto localiza-'se' em uma região rural de floresta densa.

O termo em destaque é:

- (A) Índice de indeterminação do sujeito.
- (B) Pronome oblíquo reflexivo.
- (C) Pronome oblíquo recíproco.
- (D) Objeto direto preposicionado.
- (E) Objeto indireto.

Questão 03

Nove mortes e dezesseis casos suspeitos foram reportados na Guiné Equatorial. O vírus de Marburg é da mesma família do ebola, e a taxa de mortalidade média é de 50%.

Assinale a opção CORRETA de acordo com o texto base.

- (A) A presença do vírus foi confirmada depois dos sintomas de febre, vômito e diarreia, e de análises contaminadas enviadas do Senegal, de acordo com a OMS.
- (B) A Guiné Equatorial sofre com um vírus, provocando mortes e colocando o país em situação de alerta, pois o mesmo é de alta periculosidade.
- (C) O vírus de Marburg, como ficou conhecido, tem como vetor os morcegos que transmitem-no aos macacos e estes, por sua vez, aos humanos.
- (D) Dependendo da mutação virótica, a taxa de mortalidade é de 88% em média, mas com os cuidados especiais, ela pode reduzir para 50%.

- (E) Encontra-se em isolamento um total de mais de vinte pessoas após contato com mais de quatro mil mortos em quarentena, mas que não resistiram ao vírus.

Questão 04

Em um comunicado enviado à agência de notícias Lusa, [...]

Em relação à crase presente na frase, pode-se afirmar que:

- (A) É facultativa.
- (B) Está relacionada à palavra 'comunicado'.
- (C) É obrigatória.
- (D) Está relacionada à preposição 'em'.
- (E) Substituindo 'agência' por 'centro', teremos 'o centro'.

Questão 05

A Organização Mundial da Saúde - OMS - convocou, nesta terça-feira, uma reunião de urgência.

O núcleo do sujeito da frase é:

- (A) OMS
- (B) Organização Mundial
- (C) Organização, Mundial, Saúde
- (D) Organização Mundial da Saúde
- (E) Organização

Questão 06

'O vírus de Marburg causa febre hemorrágica' e é transmitido por morcegos.

Em relação à oração destacada, afirma-se que possui:

- (A) Como predicado, a expressão 'causa'.
- (B) Como predicado, toda a oração.
- (C) Predicação verbo-nominal.
- (D) Predicação verbal.
- (E) Predicação nominal.

Questão 07

90% das duzentos e cinquenta e duas pessoas infectadas morreram 'em 2004 em Angola'.

Na expressão destacada, tem-se:

- (A) Adjunto adverbial de tempo e de lugar.
- (B) Aposto enumerativo e aposto geográfico.
- (C) Adjunto adverbial enumerativo e de circunstância.
- (D) Complemento nominal e adjunto adnominal.
- (E) Adjunto adnominal e complemento nominal.

Questão 08

Até o momento, as autoridades já relataram nove mortos e dezesseis casos suspeitos.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação

sem alteração do sentido original da frase.

- (A) As autoridades já relataram até o momento, nove mortos e dezesseis casos suspeitos.
- (B) Já relataram as autoridades, até o momento, dezesseis mortos e nove casos suspeitos.
- (C) As autoridades já relataram, até o momento, dezesseis mortos e nove casos suspeitos.
- (D) Dezesseis mortos e nove casos suspeitos as autoridades já relataram até o momento.
- (E) As autoridades já relataram, até o momento, nove mortos e dezesseis casos suspeitos.

Questão 09

A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião de urgência para tratar do vírus na Guiné Equatorial, que já provocou morte de pessoas e obrigou o país a declarar alerta sanitário.

Assinale a opção CORRETA de acordo com as regras de acentuação gráfica.

- (A) 'Guiné' e 'já' são acentuadas por serem oxítonas terminadas em 'e' e 'a', respectivamente.
- (B) 'Saúde' e 'país' são acentuadas pela regra dos hiatos, envolvendo as vogais 'i' e 'u'.
- (C) 'Guiné', 'reunião' e 'já' são acentuadas por serem oxítonas terminadas em 'e' 'o' e 'a', respectivamente.
- (D) 'Urgência' e 'sanitário' são acentuadas por serem proparoxítonas.
- (E) 'Saúde', 'vírus' e 'país' são acentuadas pela mesma regra.

Questão 10

Não há vacinas ou medicamentos autorizados para a doença, 'mas há o tratamento de reidratação'.

O termo em destaque trata-se de oração:

- (A) Coordenada sindética adversativa.
- (B) Oração principal.
- (C) Subordinada adverbial restritiva.
- (D) Subordinada substantiva objetiva indireta.
- (E) Subordinada substantiva objetiva direta.

Informática

Questão 11

É um aplicativo gratuito da Mozilla, de código aberto, multiplataforma, usado para gerenciar email, canais de notícias, conversas e grupos de notícias. Ele é um aplicativo local de email (ao invés de ser baseado em navegador ou na web).

Fonte: <https://www.thunderbird.net/pt-BR/about/#:~:text=Thunderbird%20%C3%A9%20um%20cliente%20de,que%20n%C3%A3o%20conseguem%20se%20comunicar.>

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Windows Live Mail.
- (B) Outlook.
- (C) IncrediMail.
- (D) Eudora.
- (E) Thunderbird.

Questão 12

Elas consistem de várias folhas individuais, cada uma delas contendo células em linhas e colunas. Uma célula particular é identificada pelo número da sua linha e a letra da sua coluna.

Fonte: https://www.fca.unesp.br/Home/diretorias/ServicoTec.Informatica/libreoffice_manual_calc.pdf

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao elemento do Calc do LibreOffice.

- (A) Tabela.
- (B) Janela.
- (C) Tabela Dinâmica.
- (D) Planilha.
- (E) Pasta de Trabalho.

Questão 13

É o núcleo do sistema operacional. Ele representa a camada mais baixa de interface com o Hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema computacional em sua totalidade.

Fonte: <http://uab.ifsul.edu.br/tsiad/conteudo/modulo1/sop/ua/at2/04.html>

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Chipset.
- (B) Unidade de disco.
- (C) Partição.
- (D) BIOS.
- (E) Kernel.

Questão 14

Consiste no meio de transmissão guiado mais avançado em termos de taxas de transmissão de dados por segundo. O princípio utilizado neste meio de transmissão consiste em transmitir pulsos de luz para representar bits.

Fonte: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/358/2019/08/MD_RedesdeComputadores.pdf

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Infravermelho.
- (B) Conexão cabo Ethernet.
- (C) Fibra ótica.
- (D) Bluetooth.
- (E) Wireless.

Questão 15

O utilitário consolida os fragmentos em um local na unidade de disco. Como resultado, o Windows acessa os arquivos com mais rapidez, e os novos arquivos têm menos chances de serem fragmentados.

Fonte: <https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000177397/disk-desfragmentador-melhora-o-desempenho-do-sistema#:~:text=O%20processo%20de%20localizar%20e,menos%20chances%20de%20serem%20fragmentados.>

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Desfragmentador de Disco.
- (B) Editor de Registros.
- (C) Scandisk.
- (D) Compactador de Arquivos.
- (E) Gerenciador de Arquivos.

Raciocínio Lógico

Questão 16

O sistema de um banco cria senhas aleatórias de 8 dígitos, sem repetição, com as 26 letras do alfabeto. Quantas senhas diferentes esse sistema consegue formar?

- (A) De 39.840.700.000 maneiras diferentes.
- (B) De 62.990.928.000 maneiras diferentes.
- (C) De 57.432.618.500 maneiras diferentes.
- (D) De 83.648.791.320 maneiras diferentes.
- (E) De 47.215.514.000 maneiras diferentes.

Questão 17

Qual das alternativas dadas descreve uma sentença lógica do diagrama abaixo?

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Marque a alternativa que apresenta corretamente um Anti-inflamatório Não Esteroidal (AINE):

- (A) Triancinolona.
- (B) Digoxina.
- (C) Sinvastatina.
- (D) Naproxeno.
- (E) Metilprednisolona.

Questão 22

Marque a alternativa que apresenta corretamente um método de prevenção secundária do câncer de colo de útero.

- (A) Quimioterapia.
- (B) Detecção precoce (diagnóstico precoce e rastreamento).
- (C) Cirurgia para retirada do colo uterino.
- (D) Vacinação.
- (E) Uso de preservativo (camisinha).

Questão 23

Sobre a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) julgue as sentenças com (V) para VERDADEIRA e (F) para FALSA. Em seguida, assinale a alternativa CORRETA.

(__)A Iniciativa Hospital Amigo da Criança é um selo de qualidade conferido pelo Ministério da Saúde aos hospitais que cumprem os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno.

(__)Bebês que nascem em Hospital Amigo da Criança têm chances iguais de sofrer intervenções desnecessárias logo após o parto, como aspiração das vias aéreas, uso de oxigênio inalatório e uso de incubadora.


(__)Para se tornar Amigo da Criança, o hospital deverá garantir livre acesso à mãe e ao pai e permanência da mãe ou pai, junto ao recém-nascido, durante 24 horas, devendo o hospital ter uma Política escrita, a respeito, que seja rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde.

(__)Os Hospitais Amigos da Criança recebem uma placa de habilitação, que normalmente é fixada na entrada da maternidade.

(__)Um dos objetivos da IHAC é incentivar a prática de distribuição de suprimentos gratuitos ou de baixo custo de substitutos do leite materno para maternidades e hospitais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V, F.



- (A) Nem todo B é A.
- (B) Nenhum B é A.
- (C) Se A, então B.
- (D) Se B, então A.
- (E) Nenhum A é B.

Questão 18

Ao observar a movimentação de suas redes sociais, a influencer Dandara percebeu que seu número de seguidores dobrou a cada dia durante 3 dias. Se no 3º dia Dandara estava com 1.400.000 seguidores, quantos ela tinha no primeiro dia?

- (A) Ela tinha 350 mil seguidores.
- (B) Ela tinha 490 mil seguidores.
- (C) Ela tinha 180 mil seguidores.
- (D) Ela tinha 510 mil seguidores.
- (E) Ela tinha 235 mil seguidores.

Questão 19

Qual das proposições abaixo é classificada como composta?

- (A) Felipe tem muitos sonhos.
- (B) João é graduado e pós-graduado.
- (C) Lúcia nunca sai de casa sozinha.
- (D) Murilo deseja ser pai um dia.
- (E) É muito comum os jovens serem rebeldes.

Questão 20

Segundo a Lei de Morgan, a negação da afirmação "Pedro é honesto ou Júlio é desleal" é:

- (A) Pedro é honesto e Júlio é desleal.
- (B) Pedro não é honesto e Júlio não é desleal.
- (C) Pedro não é honesto e Júlio é desleal.
- (D) Pedro não é honesto ou Júlio não é desleal.
- (E) Pedro é honesto e Júlio não é desleal.

- (B) V, F, V, V, F.
- (C) F, V, F, F, V.
- (D) V, F, V, F, V.
- (E) F, F, V, V, F.

Questão 24

Músculo que tem sua origem no epicôndilo medial do úmero e inserção no segundo e terceiro osso metacarpal. Sua ação é flexionar e abduzir o pulso.

Marque a alternativa que corresponde CORRETAMENTE à descrição acima.

- (A) Músculo extensor radial longo do carpo.
- (B) Músculo flexor radial do carpo.
- (C) Músculo ancôneo.
- (D) Músculo extensor radial curto do carpo.
- (E) Músculo flexor ulnar do carpo.

Questão 25

Sobre Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em pacientes pediátricos, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Recomenda-se que a proporção compressão/ventilação, com apenas um socorrista, seja de 15:2.
- (B) É recomendado que a profundidade da compressão torácica em um bebê seja de 6 cm.
- (C) É recomendado a utilização de fluidos e medicamentos vasoativos, com o objetivo de manter uma pressão sistólica maior do que o percentil 10 para idade, bem como a monitoração contínua invasiva da pressão arterial.
- (D) Em caso de suspeita de trauma em coluna cervical deve-se utilizar a técnica de hiperextensão cervical para abertura de vias aéreas.
- (E) Em crianças comatosas ressuscitadas de uma PCR extra hospitalar recomenda-se manter cinco dias de normotermia (36°C a 37,5°C) ou dois dias de hipotermia contínua inicial (32°C a 34°C), seguidos de três dias de normotermia.

Questão 26

De acordo com o Art. 11 da Lei nº 7.498, de 1986), que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, é correto afirmar que é ação privativa do Enfermeiro:

- (A) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.
- (B) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- (C) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (D) Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.
- (E) Assistência à parturiente e ao parto normal.

Questão 27

Sabe-se que a doença de Chagas é uma infecção parasitária causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, que é encontrado em três formas diferentes.

É CORRETO afirmar que a forma encontrada em tecidos de mamíferos, caracterizada por ser esférica, medindo aproximadamente 4 micrômetros de diâmetro é a:

- (A) Epimastigota.
- (B) Trofozoíto.
- (C) Esquizonte.
- (D) Tripomastigota.
- (E) Amastigota.

Questão 28

Segundo o Ministério da Saúde a principal forma de prevenção do HPV é a vacina. Acerca do tema, analise as assertivas e marque a CORRETA.

- (A) Para mulheres com imunossupressão, vivendo com HIV/Aids, transplantadas e portadoras de cânceres, a vacina é indicada até 56 anos de idade.
- (B) Atualmente, o grupo etário alvo da vacina contra o HPV são as meninas e os meninos com idade entre 9 e 14 anos.
- (C) Homens de até 40 anos transplantados, pacientes oncológicos ou vivendo com HIV/aids podem se vacinar contra o HPV.
- (D) A vacina protege contra os subtipos 8, 14, 29 e 22 do HPV.
- (E) As mulheres vacinadas, quando alcançarem a idade preconizada, não precisarão realizar o exame preventivo, pois a vacina protege contra todos os subtipos oncogênicos do HPV.

Questão 29

De acordo com a avaliação de superfície corporal em queimados utilizando a regra dos 9, em criança, o tronco posterior corresponde a quantos por cento da área corporal?

- (A) 9.
- (B) 10.
- (C) 21.
- (D) 18.
- (E) 15.

Questão 30

O capítulo II do Código de Ética dos profissionais de enfermagem trata dos deveres.

É CORRETO afirmar que é dever do profissional de enfermagem:

- (A) Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da assistência de Enfermagem.
- (B) Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecida, sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias, de acordo com os princípios éticos e legais.
- (C) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- (D) Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem.
- (E) Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências, sobre assuntos de sua competência e/ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social.

Questão 31

Comunicação entre o ventrículo esquerdo e a aorta, possibilitando o fluxo sanguíneo entre a luz dessas duas estruturas.

- (A) Válvula Pulmonar.
- (B) Válvula Auriculoventricular.
- (C) Válvula Tricúspide.
- (D) Válvula Aórtica.
- (E) Válvula Mitral.

Questão 32

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 32 (Atenção ao pré natal de baixo risco), do total das gestações, pelo menos a metade não é inicialmente planejada, embora ela possa ser desejada. Entretanto, em muitas ocasiões, o não planejamento se deve à falta de orientação ou de oportunidades para a aquisição de um método anticoncepcional. Fazendo-se necessária, portanto, a implementação da atenção em planejamento familiar.

Diante disso, análise as afirmativas a seguir e marque a INCORRETA.

- (A) Deve-se oferecer a realização do teste anti-HIV, com aconselhamento pré e pós- teste. Em caso de teste negativo, deve-se orientar a paciente para os cuidados preventivos.

- (B) O planejamento familiar é entendido como o conjunto de ações de regulação da fecundidade, de forma que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
- (C) A regulamentação do planejamento familiar no Brasil se dá por meio da Lei nº 2.436/96.
- (D) Pode ser instituído a administração preventiva de ácido fólico no período pré-gestacional, para a prevenção de anormalidades congênitas do tubo neural, especialmente nas mulheres com antecedentes desse tipo de malformações (5mg, VO/dia, durante 60 a 90 dias antes da concepção).
- (E) A atenção em planejamento familiar aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que eles sejam adequadamente amamentados.

Questão 33

A coqueluche é uma infecção respiratória, transmissível e causada pela Bordetella Pertussis. Sobre seu agente etiológico é CORRETO afirmar que:

- (A) É uma alga.
- (B) É um fungo.
- (C) É uma bactéria.
- (D) É um vírus.
- (E) É um protozoário.

Questão 34

Marque a assertiva que apresenta corretamente um fator de risco gestacional que permite a realização do pré natal na atenção básica.

- (A) Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos.
- (B) História prévia de Morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior, principalmente se for de causa desconhecida.
- (C) Asma brônquica.
- (D) Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária (USG com malformação fetal) e outras DSTs (condiloma).
- (E) Epilepsia.

Questão 35

Sobre os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Passo 10 - Promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar.
- (B) Passo 3 - Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno.
- (C) Passo 7 - Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica e/ou de nutricionista.

- (D) Passo 1 - Ter uma política de aleitamento materno escrita que seja rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde.
- (E) Passo 4 - Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento; conforme nova interpretação: colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães, imediatamente após o parto, por pelo menos uma hora e orientar a mãe a identificar se o bebê mostra sinais de que está querendo ser amamentado, oferecendo ajuda se necessário.

Questão 36

"A asma é a doença crônica mais comum da infância e a principal causadora de morbidade por doença crônica, como absenteísmo escolar, busca por atendimento em emergência e hospitalizações".

(FONTE: https://www.ufrgs.br/telessaunders/documentos/telecondutas/tc_asma.pdf)

Analise as assertivas a seguir e assinale a INCORRETA.

- (A) Sibilância recorrente ocorre em um grande número de crianças com 5 anos ou menos, principalmente associada a infecções respiratórias agudas do trato respiratório superior, podendo ser difícil definir o início da asma.
- (B) Respiração ruidosa e tosse persistentes, febre não responsiva a antibióticos usuais, linfonodos aumentados, pobre resposta a broncodilatadores ou corticoide inalatório e contato com alguém que tenha tuberculose são características típicas da asma.
- (C) O início da asma é mais precoce no sexo masculino do que no sexo feminino.
- (D) Tosse que acontece no exercício, risada, choro, exposição a cigarro, particularmente na ausência de aparente infecção do trato respiratório sugere asma.
- (E) O diagnóstico é dificultado pela inexistência de testes suficientemente específicos e sensíveis, disponíveis, que definam com segurança se o lactente é asmático ou não.

Questão 37

Sobre o tétano neonatal, assinale a assertiva CORRETA.

- (A) É uma doença infectocontagiosa, cujo contágio ocorre pessoa-pessoa: transmissão vertical (de mãe para filho) ou horizontal (profissionais que estão atendendo o bebê recém-nascido ou por acompanhantes/visitantes que possam ser possíveis carreadores do microorganismo).
- (B) Acomete o recém-nascido nos primeiros 45 dias de vida.
- (C) O agente etiológico é o *Clostridium tetani* - bacilo gram-positivo, aeróbico e esporulado, produtor de várias toxinas responsáveis pelo quadro de contratura muscular.

- (D) Tem como manifestação clínica inicial a dificuldade de respiração, irritabilidade e espasmos musculares.
- (E) Os filhos de mães vacinadas nos últimos cinco anos com três doses da vacina apresentam imunidade até os dois meses de idade.

Questão 38

De acordo com o Art. 104 do Código de Ética do profissional de enfermagem: "Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem".

Diante disso, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA.

Coluna 1

- (1) Infrações leves.
- (2) Infrações moderadas.
- (3) Infrações graves.
- (4) Infrações gravíssimas.

Coluna 2

(__) Infrações que ofendem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros.

(__) Infrações que provocam a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.

(__) Infrações que provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.

(__) Infrações que provocam perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) 2, 1, 4, 3.
- (B) 3, 4, 2, 1.
- (C) 1, 3, 4, 2.
- (D) 1, 4, 2, 3.
- (E) 3, 2, 1, 4.

Questão 39

Período de incubação da bactéria *Vibrio cholerae*, que causa cólera.

- (A) De 10 a 20 dias da infecção.
- (B) De algumas horas a 5 dias da infecção.

- (C) De 8 a 20 dias da infecção.
- (D) De 6 a 10 dias da infecção.
- (E) De de algumas horas a 15 dias da infecção.

Questão 40

Com relação a parotidite infecciosa, assinale a assertiva CORRETA.

- (A) Em menores de 5 anos de idade, são comuns sintomas das vias respiratórias e perda neurosensorial da audição.
- (B) Trata-se da popular elefantíase.
- (C) O vírus da parotidite pode ser encontrado na urina até 30 dias após o início da doença.
- (D) A transmissão ocorre por água contaminada.
- (E) É comum que a infecção em mulheres cause vaginite.

Questão 41

Acerca da oxigenoterapia, analise as afirmativas a seguir e marque a CORRETA.

- (A) A máscara de Venturi é considerada um sistema de baixo fluxo.
- (B) Recomenda-se a utilização de até 8 L/min em cateter nasal de oxigênio.
- (C) $PaO_2 < 60$ mmHg ou $Sat O_2 < 90$ % (em ar ambiente) são consideradas indicações básicas para oxigenoterapia.
- (D) A concentração de oxigênio ofertada para um paciente que se encontra com cateter nasal a 4 L/min é de aproximadamente 24%.
- (E) A ventilação não invasiva (VNI) é uma modalidade de ventilação mecânica com pressão negativa, oferecida ao paciente por meio de máscara facial ou nasal.

Questão 42

Nervo localizado superficialmente no triângulo cervical posterior, logo após emergir do músculo esternocleidomastoídeo. Sua lesão nesse local causa a paralisia do músculo trapézio, que determina importante alteração funcional da cintura escapular, dor e transtornos estéticos.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o par de nervo craniano descrito.

- (A) Par X - Nervo Vago.
- (B) Par VI - Nervo Abducente.
- (C) Par VIII - Nervo Vestibulococlear.
- (D) Par XI - Nervo Acessório.
- (E) Par IV - Nervo Troclear.

Questão 43

De acordo com o Art. 108 do Código de ética é CORRETO afirmar que a pena de cassação consiste na

perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até:

- (A) 5 anos.
- (B) 20 anos.
- (C) 10 anos.
- (D) 30 anos.
- (E) 15 anos.

Questão 44

"O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento foi instituído pelo Ministério da Saúde através da Portaria/GM n.o 569, de 1/6/2000, subsidiado nas análises das necessidades de atenção específica à gestante, ao recém-nascido e à mãe no período pós-parto".

(FONTE: Ministério da Saúde, 2002)

Sobre o programa, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em relação ao adequado acompanhamento pré-natal e assistência à gestante e a puérpera deverá ser realizada a primeira consulta de pré-natal até o 5º mês de gestação.
- (B) O Componente I - Incentivo à Assistência Pré-natal - do Programa objetiva o desenvolvimento de condições técnicas e operacionais para a organização e regulação da assistência obstétrica e neonatal, através da estruturação de Centrais de Regulação e de sistemas móveis de atendimento pré e inter-hospitalares.
- (C) É prioridade do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento ampliar as ações já adotadas pelo Ministério da Saúde na área de atenção à gestante, como os investimentos nas redes estaduais de assistência à gestação de alto risco, o incremento do custeio de procedimentos específicos, e outras ações como o Maternidade Segura.
- (D) O programa não contempla a realização de exames laboratoriais das gestantes.
- (E) Deve garantir a realização de, no mínimo, quatro consultas de acompanhamento pré-natal.

Questão 45

Acerca do aleitamento materno, marque a alternativa INCORRETA.

- (A) Em casos de mãe com hanseníase deve-se manter a amamentação e iniciar o tratamento da mãe.
- (B) Se não for possível a cessação do tabagismo, as mães devem procurar fumar após as mamadas. Além disso, devem ser orientadas a não fumar no mesmo ambiente onde está a criança.
- (C) Em casos de infecção herpética, a amamentação deve ser interrompida independente da localização das vesículas.

- (D) Para mães com tuberculose não tratadas ou ainda bacilíferas (nas duas primeiras semanas após o início do tratamento) recomenda-se que as mães amamentem com o uso de máscaras e restrinjam o contato próximo com a criança por causa da transmissão potencial por meio das gotículas do trato respiratório.
- (E) É recomendado interromper a amamentação por 48 horas após o uso de barbitúricos.

Questão 46

"A Hipertensão Arterial (HA) é uma condição habitualmente assintomática. Por isso, deve ser avaliada em todo atendimento médico e em programas estruturados de triagem populacional. Nestes últimos, mais de 50% dos portadores de HA não sabem que tinham a doença. As medidas da Pressão Arterial (PA) devem ser realizadas em intervalos regulares, com a frequência conforme a classificação de PA".

(FONTE: Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial , 2020.)

Considere um paciente com 56 anos de idade, em acompanhamento mensal na Unidade Básica de Saúde, frequentemente com PA sistólica entre 140-159 mmHg e PA diastólica entre 90-99 mmHg.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia é correto afirmar que a classificação da PA desse paciente é:

- (A) Hipertensão Arterial Estágio 1.
- (B) Hipertensão Arterial Estágio 3.
- (C) Pressão Arterial normal.
- (D) Hipertensão Arterial Estágio 2.
- (E) Pré-hipertensão.

Questão 47

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o agente etiológico e o vetor da malária, respectivamente.

- (A) *Plasmodium* e homem.
- (B) *Plasmodium* e *Anopheles* infectado.
- (C) *Trypanosoma cruzi* e barbeiro.
- (D) *Haemophilus Influenzae* e homem.
- (E) *Trypanosoma cruzi* e homem.

Questão 48

Hormônio produzido pelas células delta do pâncreas.

- (A) Glucagon.
- (B) Glicentina.
- (C) Somatostatina.
- (D) Gastrina.
- (E) Insulina.

Questão 49

De acordo com o Ministério da Saúde a adolescência é

uma etapa da vida de grandes transformações biológicas, psíquicas e sociais. O comportamento sexual do adolescente é um marco normal do desenvolvimento e, quando o adolescente inicia sua atividade sexual, pode estar vulnerável às infecções sexualmente transmissíveis (IST) e à AIDS.

Sobre as IST/ AIDS em crianças e adolescentes, assinale alternativa INCORRETA.

- (A) Os domínios cognitivos mais prejudicados nos pacientes portadores de infecção pelo HIV são habilidades motoras, linguagem expressiva, memória episódica e função executiva (velocidade de processamento, atenção e memória operacional), sendo que esta última parece contribuir sensivelmente para o aprendizado, especialmente durante a infância.
- (B) A diminuição da densidade óssea em portadores de HIV é relacionada apenas ao seu tratamento.
- (C) Diminuição da densidade óssea é reconhecida como uma complicação metabólica durante o curso da infecção pelo HIV em adultos e crianças.
- (D) Assim como ocorre em outras doenças crônicas, a infecção pelo HIV adquirida no período perinatal interfere na maturação sexual por ação direta do vírus, presença de infecções secundárias, alterações nutricionais e também por ação de citocinas.
- (E) O crescimento pômbero-estatural é frequentemente prejudicado no curso da infecção pelo HIV.

Questão 50

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Uma de suas manifestações clínicas são pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema. Esses pontos são denominados:

- (A) Manchas de Koplik.
- (B) Manchas de Gumprecht.
- (C) Manchas de Roth.
- (D) Manchas de Kaposi.
- (E) Manchas de bitot.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA/SC
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2023



RASCUNHO



Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50											