

MÉDICO

NOME:

ASSINATURA:

TEMPO

- A prova terá duração de 4h00 min (Quatro horas);
- O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o Cartão de respostas;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;
- Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;
- O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de rasura ou erro no preenchimento;
- Serão 50 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 05 questões de Informática, 05 questões de Raciocínio Lógico e 30 questões de Conhecimentos Específicos, para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de resposta, de "A" a "E", e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;
- Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;
- O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);
- O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo se acompanhado de um fiscal;
- Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 candidatos.

Criciúma – SC, 12 de março de 2023.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou, nesta terça-feira, uma reunião de urgência para tratar do surto do vírus de Marburg na Guiné Equatorial, que já provocou a morte de nove pessoas e obrigou o país africano a declarar estado de alerta sanitário.

Da mesma família do ebola, o vírus é um dos mais perigosos do mundo. A taxa de mortalidade dos infectados é de, em média, 50%, mas pode chegar a 88%, dependendo da variante do vírus e dos cuidados de saúde prestados ao doente.

Em um comunicado enviado à agência de notícias Lusa, o Ministério da Saúde da Guiné Equatorial diz ter detectado uma situação epidemiológica atípica em distritos de Nsok Nsomo, depois da morte de pessoas com sintomas de febre, fraqueza, vômitos e diarreia com sangue. O vírus foi confirmado por meio de amostras enviadas para análise no Senegal.

Até o momento, as autoridades já relataram nove mortos e dezesseis casos suspeitos, dos quais quatorze são assintomáticos e dois têm sintomas leves. Além disso, vinte e uma pessoas estão em isolamento e sob vigilância por terem tido contato com os mortos, e mais de quatro mil estão em quarentena em suas casas.

As mortes ocorreram entre sete de janeiro e sete de fevereiro, segundo o ministro da Saúde da Guiné Equatorial, Ondo'o Ayekaba. Uma morte suspeita no dia dez de fevereiro está sendo investigada.

A Guiné Equatorial fica na África Central e é um dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual o Brasil também faz parte.

A área afetada pelo surto localiza-se em uma região rural de floresta densa, perto das fronteiras com Gabão e Camarões.

O vírus de Marburg causa febre hemorrágica e é transmitido por morcegos a primatas e seres humanos. Entre humanos, o contágio ocorre por meio de fluidos corporais de pessoas infectadas ou por superfícies e materiais, como roupas de cama.

O vírus leva o nome de uma pequena cidade alemã às margens do rio Lahn, onde foi documentado pela primeira vez, em 1967. Na época, ele causou surtos simultâneos da doença em laboratórios em Marburg, na Alemanha, e em Belgrado, na então Iugoslávia, hoje Sérvia. Sete pessoas morreram expostas ao vírus enquanto realizavam pesquisas com macacos.

Desde então, já houve surtos e casos esporádicos em países como Angola, Gana, Guiné, República Democrática do Congo, Quênia, África do Sul e Uganda.

Em um surto de 2004 em Angola, 90% das duzentas e

cinquenta e duas pessoas infectadas morreram. Em 2022, duas mortes pelo vírus de Marburg foram relatadas em Gana.

Até hoje, não há vacinas ou medicamentos autorizados para a doença, mas o tratamento de reidratação para aliviar os sintomas pode aumentar as chances de sobrevivência.

OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo (msn.com). Adaptado.

Questão 01

Em um comunicado enviado à agência de notícias Lusa, [...]

Em relação à crase presente na frase, pode-se afirmar que:

- (A) É facultativa.
- (B) Está relacionada à preposição 'em'.
- (C) Substituindo 'agência' por 'centro', teremos 'o centro'.
- (D) É obrigatória.
- (E) Está relacionada à palavra 'comunicado'.

Questão 02

A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião de urgência para tratar do vírus na Guiné Equatorial, que já provocou morte de pessoas e obrigou o país a declarar alerta sanitário.

Assinale a opção CORRETA de acordo com as regras de acentuação gráfica.

- (A) 'Guiné' e 'já' são acentuadas por serem oxítonas terminadas em 'e' e 'a', respectivamente.
- (B) 'Saúde' e 'país' são acentuadas pela regra dos hiatos, envolvendo as vogais 'i' e 'u'.
- (C) 'Saúde', 'vírus' e 'país' são acentuadas pela mesma regra.
- (D) 'Guiné', 'reunião' e 'já' são acentuadas por serem oxítonas terminadas em 'e' 'o' e 'a', respectivamente.
- (E) 'Urgência' e 'sanitário' são acentuadas por serem proparoxítonas.

Questão 03

Nove mortes e dezesseis casos suspeitos foram reportados na Guiné Equatorial. O vírus de Marburg é da mesma família do ebola, e a taxa de mortalidade média é de 50%.

Assinale a opção CORRETA de acordo com o texto base.

- (A) A presença do vírus foi confirmada depois dos sintomas de febre, vômito e diarreia, e de análises contaminadas enviadas do Senegal, de acordo com a OMS.
- (B) Dependendo da mutação virótica, a taxa de mortalidade é de 88% em média, mas com os cuidados especiais, ela pode reduzir para 50%.

- (C) Encontra-se em isolamento um total de mais de vinte pessoas após contato com mais de quatro mil mortos em quarentena, mas que não resistiram ao vírus.
- (D) A Guiné Equatorial sofre com um vírus, provocando mortes e colocando o país em situação de alerta, pois o mesmo é de alta periculosidade.
- (E) O vírus de Marburg, como ficou conhecido, tem como vetor os morcegos que transmitem-no aos macacos e estes, por sua vez, aos humanos.

Questão 04

90% das duzentos e cinquenta e duas pessoas infectadas morreram 'em 2004 em Angola'.

Na expressão destacada, tem-se:

- (A) Adjunto adverbial enumerativo e de circunstância.
- (B) Adjunto adverbial de tempo e de lugar.
- (C) Adjunto adnominal e complemento nominal.
- (D) Complemento nominal e adjunto adnominal.
- (E) Aposto enumerativo e aposto geográfico.

Questão 05

'O vírus de Marburg causa febre hemorrágica' e é transmitido por morcegos.

Em relação à oração destacada, afirma-se que possui:

- (A) Como predicado, toda a oração.
- (B) Predicação verbal.
- (C) Predicação verbo-nominal.
- (D) Como predicado, a expressão 'causa'.
- (E) Predicação nominal.

Questão 06

Até o momento, as autoridades já relataram nove mortos e dezesseis casos suspeitos.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) As autoridades já relataram, até o momento, nove mortos e dezesseis casos suspeitos.
- (B) As autoridades já relataram, até o momento, dezesseis mortos e nove casos suspeitos.
- (C) As autoridades já relataram até o momento, nove mortos e dezesseis casos suspeitos.
- (D) Dezesseis mortos e nove casos suspeitos as autoridades já relataram até o momento.
- (E) Já relataram as autoridades, até o momento, dezesseis mortos e nove casos suspeitos.

Questão 07

A área afetada pelo surto localiza-'se' em uma região rural de floresta densa.

O termo em destaque é:

- (A) Objeto indireto.

- (B) Pronome oblíquo reflexivo.
- (C) Pronome oblíquo recíproco.
- (D) Índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Objeto direto preposicionado.

Questão 08

Não há vacinas ou medicamentos autorizados para a doença, 'mas há o tratamento de reidratação'.

O termo em destaque trata-se de oração:

- (A) Oração principal.
- (B) Subordinada substantiva objetiva indireta.
- (C) Subordinada adverbial restritiva.
- (D) Subordinada substantiva objetiva direta.
- (E) Coordenada sindética adversativa.

Questão 09

A Organização Mundial da Saúde - OMS - convocou, nesta terça-feira, uma reunião de urgência.

O núcleo do sujeito da frase é:

- (A) Organização Mundial da Saúde
- (B) Organização, Mundial, Saúde
- (C) Organização Mundial
- (D) OMS
- (E) Organização

Questão 10

O surto do vírus de Marburg, na Guiné Equatorial, já provocou a morte de nove pessoas.

O predicado da frase é composto pela expressão:

- (A) na Guiné Equatorial, já provocou a morte de nove pessoas
- (B) já provocou a morte de nove pessoas
- (C) na Guiné Equatorial, provocou a morte de nove pessoas
- (D) provocou a morte de nove pessoas
- (E) já provocou a morte

Informática

Questão 11

Consiste no meio de transmissão guiado mais avançado em termos de taxas de transmissão de dados por segundo. O princípio utilizado neste meio de transmissão consiste em transmitir pulsos de luz para representar bits.

Fonte: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/358/2019/08/MD_RedesdaComputadores.pdf

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Infravermelho.
- (B) Fibra ótica.
- (C) Conexão cabo Ethernet.
- (D) Wireless.
- (E) Bluetooth.

Questão 12

É o núcleo do sistema operacional. Ele representa a camada mais baixa de interface com o Hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema computacional em sua totalidade.

Fonte: <http://uab.ifsul.edu.br/tsiad/conteudo/modulo1/sop/ua/at2/04.html>

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) BIOS.
- (B) Kernel.
- (C) Unidade de disco.
- (D) Chipset.
- (E) Partição.

Questão 13

O utilitário consolida os fragmentos em um local na unidade de disco. Como resultado, o Windows acessa os arquivos com mais rapidez, e os novos arquivos têm menos chances de serem fragmentados.

Fonte: <https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000177397/disk-des-fragmentador-melhora-o-desempenho-do-sistema#:~:text=O%20processo%20de%20localizar%20e,menos%20chances%20de%20serem%20fragmentados.>

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Scandisk.
- (B) Compactador de Arquivos.
- (C) Editor de Registros.
- (D) Desfragmentador de Disco.
- (E) Gerenciador de Arquivos.

Questão 14

Elas consistem de várias folhas individuais, cada uma delas contendo células em linhas e colunas. Uma célula particular é identificada pelo número da sua linha e a letra da sua coluna.

Fonte: https://www.fca.unesp.br/Home/diretorias/ServicoTec.Informatica/libreoffice_manual_calc.pdf

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao elemento do Calc do LibreOffice.

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao elemento do Calc do LibreOffice.

- (A) Planilha.
- (B) Tabela Dinâmica.
- (C) Janela.
- (D) Pasta de Trabalho.
- (E) Tabela.

Questão 15

É um aplicativo gratuito da Mozilla, de código aberto, multiplataforma, usado para gerenciar email, canais de notícias, conversas e grupos de notícias. Ele é um aplicativo local de email (ao invés de ser baseado em navegador ou na web).

Fonte: <https://www.thunderbird.net/pt-BR/about/#:~:text=Thunderbird%20%C3%A9%20um%20cliente%20de,que%20n%C3%A3o%20conseguem%20se%20comunicar.>

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Windows Live Mail.
- (B) Eudora.
- (C) Outlook.
- (D) IncrediMail.
- (E) Thunderbird.

Raciocínio Lógico

Questão 16

Segundo a Lei de Morgan, a negação da afirmação "Pedro é honesto ou Júlio é desleal" é:

- (A) Pedro não é honesto e Júlio é desleal.
- (B) Pedro é honesto e Júlio não é desleal.
- (C) Pedro não é honesto ou Júlio não é desleal.
- (D) Pedro é honesto e Júlio é desleal.
- (E) Pedro não é honesto e Júlio não é desleal.

Questão 17


Qual das proposições abaixo é classificada como composta?

- (A) Lúcia nunca sai de casa sozinha.
- (B) Murilo deseja ser pai um dia.
- (C) Felipe tem muitos sonhos.

- (D) É muito comum os jovens serem rebeldes.
(E) João é graduado e pós-graduado.

Questão 18

Qual das alternativas dadas descreve uma sentença lógica do diagrama abaixo?



- (A) Nem todo B é A.
(B) Se A, então B.
(C) Nenhum A é B.
(D) Se B, então A.
(E) Nenhum B é A.

Questão 19

O sistema de um banco cria senhas aleatórias de 8 dígitos, sem repetição, com as 26 letras do alfabeto. Quantas senhas diferentes esse sistema consegue formar?

- (A) De 47.215.514.000 maneiras diferentes.
(B) De 83.648.791.320 maneiras diferentes.
(C) De 39.840.700.000 maneiras diferentes.
(D) De 57.432.618.500 maneiras diferentes.
(E) De 62.990.928.000 maneiras diferentes.

Questão 20

Ao observar a movimentação de suas redes sociais, a influencer Dandara percebeu que seu número de seguidores dobrou a cada dia durante 3 dias. Se no 3º dia Dandara estava com 1.400.000 seguidores, quantos ela tinha no primeiro dia?

- (A) Ela tinha 180 mil seguidores.
(B) Ela tinha 235 mil seguidores.
(C) Ela tinha 490 mil seguidores.
(D) Ela tinha 510 mil seguidores.
(E) Ela tinha 350 mil seguidores.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Em relação aos tipos menos comuns de celulite, assinale a alternativa CORRETA que corresponde com a apresentação, escara espessa e dolorosa cinza-azulada em um paciente imunossuprimido.

- (A) Eritema gangrenoso.
(B) Celulite perianal.
(C) Erisipela.
(D) Intertrigo estreptocócico.
(E) Celulite crepitante.

Questão 22

Com base nos tratamentos para depressão, julgue as afirmativas abaixo, quanto a psicoterapia e suas abordagens:

I. Psicoterapia cognitiva - Identificar e priorizar problemas situacionais; planejar e introduzir estratégias para lidar com problemas de prioridade máxima.

II. Psicoterapia interpessoal - Identificar e trabalhar, por meio de transições de papel ou de perdas interpessoais, conflitos ou déficits.

III. Terapia de solução de problemas - Identificar e corrigir padrões de pensamento negativista.

IV. Psicoterapia psicodinâmica - Usar a relação terapêutica para maximizar o uso dos mais saudáveis mecanismos de defesa e estratégias de enfrentamento.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, II.
(B) Apenas, IV.
(C) Apenas, II e IV.
(D) Apenas, I.
(E) Apenas, I e III.

Questão 23

A alergia é a doença crônica mais comum na infância e adolescência (SBDP, 2017). A alergia ocular pode ser classificada e, alguns tipos, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a doença ocular inflamatória crônica que comumente envolve a conjuntiva tarsal inferior. Pode acometer a córnea e a visão. Quase todos os pacientes apresentam dermatite atópica associada e é frequente a associação com a asma.

- (A) Ceratoconjuntivite atópica.
(B) Dermatite de contato palpebral.
(C) Conjuntivites alérgicas sazonal e perene.
(D) Ceratoconjuntivite vernal ou primaveril.
(E) Conjuntivite papilar gigante.

Questão 24

Com base nas causas comuns de esteatose macrovesicular e microvesicular, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma causa esteatose microvesicular.

- (A) Inanição da lipodistrofia.
- (B) Derivação jejunoileal.
- (C) Doença de Wilson.
- (D) Síndrome de Reye.
- (E) Nutrição parenteral.

Questão 25

A vasculite pode envolver o sistema digestório, geralmente em associação com o envolvimento sistêmico (GOLDMAN & SCHAFER, 2022). Assinale a alternativa CORRETA que é o diagnóstico subjacente mais comum na vasculite que envolve o sistema digestório.

- (A) Tromboangiite obliterante.
- (B) Granulomatose eosinofílica com eosinofilia.
- (C) Síndrome do linfonodo mucocutâneo febril infantil.
- (D) Poliarterite nodosa.
- (E) Papulose atrófica maligna.

Questão 26

Os cistos do colédoco são anomalias incomuns da árvore biliar, que se manifestam como dilatação cística dos ductos intra ou extra-hepáticos (ou ambos) (GOLDMAN & SCHAFER, 2022). Com base na classificação dos cistos do colédoco, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao tipo, que tem como descrição a dilatação da porção intraduodenal do ducto biliar.

- (A) Tipo II.
- (B) Tipo IV.
- (C) Tipo V.
- (D) Tipo I.
- (E) Tipo III.

Questão 27

Em relação ao transtorno depressivo maior, é INCORRETO afirmar que:

- (A) É caracterizado por um ou mais episódios de síndrome depressiva maior idiopática.
- (B) O diagnóstico diferencial inclui outros transtornos idiopáticos com episódios de depressão maior, como o transtorno bipolar (distinguido por relato de episódios de mania) e o transtorno esquizoafetivo (distinguido por relato de episódios psicóticos na ausência de depressão).

(C) A má qualidade ou a ausência de relações sociais e eventos estressantes da vida, particularmente mortes, separações ou comprometimento funcional, estão fortemente associados à depressão.

(D) A depressão maior é uma única doença.

(E) A depressão maior pode acompanhar o *delirium* ou a demência, e a depressão secundária também costuma acompanhar doenças clínicas graves; essas condições comórbidas demandam atendimento cuidadoso e bem coordenado.

Questão 28

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é o acidente mais prevalente nas crianças menores de 5 anos, em especial nas menores de 1 ano (SBD, 2017). Em relação a lesões intracranianas, assinale a representada pelo cisalhamento das fibras mielínicas. Frequente nos traumatismos graves, é secundária a mecanismos de aceleração/desaceleração rápida com desconexão das sinapses nervosas.

- (A) Contusão cerebral.
- (B) Hematoma subdural.
- (C) Hematoma epidural.
- (D) Lesão microvascular difusa.
- (E) Lesão axonal difusa.

Questão 29

Com base na classificação das anemias microcíticas e hipocrômicas, assinale a alternativa CORRETA que tem como mecanismo produção deficiente de heme ou de ferro-enxofre.

- (A) Síndromes talassêmicas.
- (B) Anemias sideroblásticas congênitas.
- (C) Anemia microcítica atípica.
- (D) Anemia da inflamação.
- (E) Deficiência de ferro.

Questão 30

Em relação ao vírus responsáveis pela hepatite viral aguda e probabilidade de evolução crônica, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a hepatite que nunca tem evolução para hepatite viral crônica.

- (A) Hepatite B.
- (B) Hepatite A.
- (C) Hepatite E.
- (D) Hepatite C.
- (E) Hepatite D ou delta.

Questão 31

Avanços no tratamento, ressuscitação hídrica, excisão cirúrgica precoce com curativos efetivos, controle da infecção, tratamento da lesão inalatória e suporte nutricional são fundamentais na redução da letalidade

das queimaduras na faixa etária pediátrica (SBD, 2017). Em relação a classificação das queimaduras, jogue as afirmativas abaixo:

I.1º grau: limita-se ao epitélio. Notam-se eritema, calor e dor. Não há bolhas. Não causam agressão fisiológica.

II.2º grau: destruição da epiderme e parte da derme. Anexos cutâneos são poupados. É a partir deles que a reepitelização ocorre. Há formação de bolhas.

III.3º grau: estende-se à gordura subcutânea, fáscia muscular, músculo ou osso. Associadas com queimaduras elétricas (alta voltagem).

IV.4º grau: toda a derme é destruída, incluindo folículos pilosos e terminações nervosas. São indolores. A resolução ocorre por crescimento do epitélio a partir das margens da ferida ou por enxerto de pele.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, II e III.
- (B) Apenas, III e IV.
- (C) Apenas, I e II.
- (D) Apenas, II e IV.
- (E) Apenas, I e III.

Questão 32

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde as possíveis complicações associadas à infecção nosocomial do trato urinário.

- (A) Trombose venosa profunda, embolia pulmonar e infarto do miocárdio.
- (B) Cefaleia, sonolência e tontura.
- (C) Choque séptico, insuficiência renal e pneumonia.
- (D) Infecções em outros órgãos, delirium e lesões de pele.
- (E) Desidratação, hipotensão e diarreia.

Questão 33

Em relação aos tumores benignos da vesícula biliar, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo:

() Os pólipos de colesterol são neoplasias verdadeiras, porém projeções da mucosa da vesícula biliar preenchidas por colesterol, que se projetam para o lúmen.

() A adenomiose consiste em hipertrofia da camada muscular da vesícula biliar, com divertículos da mucosa, denominados seios de Rokitansky-Aschoff.

() Os adenomas da vesícula biliar são tumores epiteliais benignos com potencial maligno. Em geral, os adenomas manifestam-se como defeitos de enchimento solitários e móveis na ultrassonografia.

() Os pólipos maiores podem abrigar um carcinoma in situ, e recomenda-se a colecistectomia para pólipos com mais de 1 cm e para quaisquer pacientes com mais de 50 anos que apresentam sintomas biliares.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.
- (E) V, F, V, F.

Questão 34

Com base sintomas e sinais associados à radiculopatia cervical e torácica alta, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao nível de disco/raiz que tem como reflexo afetado, o tricipital.

- (A) C6-7/C7.
- (B) C5-6/C6.
- (C) C7-T1/C8.
- (D) C3-4/C4.
- (E) T1-2/T1.

Questão 35

Em relação a doença falciforme, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Os portadores são protegidos contra a falcização intracelular, visto que os eritrócitos contêm um predomínio de HbS em comparação com a HbA.
- (B) As anormalidades renais estão entre as manifestações mais comuns do traço falciforme, incluindo hematúria e comprometimento da capacidade de concentração urinária, podendo levar à albuminúria e doença renal crônica.
- (C) A polimerização da hemoglobina falciforme leva à lesão dos eritrócitos por vários mecanismos, que resultam em destruição dos eritrócitos (hemólise) e vasoclusão.
- (D) É causada por mutação no gene da globina β (HBB).
- (E) Um paciente pode apresentar quase todas as complicações conhecidas, enquanto outro praticamente não apresenta complicações, mas sofre morte súbita; outros apresentam algumas complicações graves, porém não demonstram outras manifestações.

Questão 36

Em relação a Afasia, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Lesões nas áreas de associação auditiva do hemisfério dominante causam disfunção da linguagem receptiva.
- (B) A afasia tem três componentes principais: compreensão verbal deteriorada, expressão verbal desordenada e incapacidade de nomeação.

- (C) A perda de acesso ao próprio vocabulário tanto para compreender a linguagem falada quanto para se expressar resulta de lesões em qualquer porção da região ao redor da fissura de Sylvius do hemisfério dominante, incluindo o lobo frontal inferior posterior lateral, o lóbulo parietal inferior e os giros temporais superior e médio.
- (D) É um transtorno de linguagem em nível conceitual. Os indivíduos afásicos podem ter dificuldade de produzir linguagem, de compreender a linguagem, ou ambos.
- (E) Lesões nos lobos frontais posteriores superiores laterais do hemisfério dominante, geralmente conhecidos como a área de Broca, resultam em déficits de linguagem expressivos.

Questão 37

Em crianças, a compressão é realizada no terço inferior do tórax, com uma ou duas mãos, sendo a profundidade de compressão recomendada de 1/3 do diâmetro anteroposterior ou aproximadamente 5 cm. A fadiga do ressuscitador pode comprometer a frequência e a profundidade de compressão, além do retorno do tórax (SBD, 2017). É CORRETO afirmar que o rodízio de funções dos ressuscitadores é recomendado a cada:

- (A) 20 minutos.
- (B) 2 minutos.
- (C) 10 minutos.
- (D) 15 minutos.
- (E) 5 minutos.

Questão 38

Com base nos níveis funcionais do cérebro determinados por achados em sistemas clínicos, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um nível funcional com consciência torpor profundo.

- (A) Mesencéfalo-ponte.
- (B) Bulbo.
- (C) Diencefálica alta.
- (D) Mesencéfalo.
- (E) Diencefálica baixa.

Questão 39

Em relação ao Código da Ética Médica, sobre os documentos médicos, é INCORRETO afirmar sobre o que é vedado ao médico.

- (A) Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu representante legal quando aquele for encaminhado ou transferido para continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta.
- (B) Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, sem ressalvas, mesmo se estiver como plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal.

- (C) Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.
- (D) Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade.
- (E) Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.

Questão 40

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma infecção cutânea superficial comum, altamente contagiosa, que se apresenta com lesões bolhosas ou não bolhosas.

- (A) Urticária.
- (B) Impetigo.
- (C) Furúnculo.
- (D) Sífilis.
- (E) Celulite.

Questão 41

Em relação ao abscesso hepático piogênico, é INCORRETO afirmar que:

- (A) É somente múltiplo, e pode ser causado por uma bactéria aeróbias e/ou anaeróbias.
- (B) As bactérias podem penetrar no fígado pelo sistema porta, provenientes de infecções em áreas drenadas pelo sistema mesentérico para o sistema porta, como no caso da apendicite.
- (C) Consiste em um acúmulo focal de material bacteriano purulento e debris necroinflamatórios.
- (D) O diagnóstico correto exige elevado grau de suspeita clínica, e, algumas vezes, o diagnóstico é retardado.
- (E) Os sinais e sintomas associados ao abscesso hepático incluem, tipicamente, febre, dor no quadrante superior direito do abdome, calafrios, náuseas, vômitos, perda de peso e icterícia.

Questão 42

Em relação a hemorroidas, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo:

(__) Hemorroidas são varizes retais, que são entidades vasculares distintas que podem se formar mais comumente no contexto de hipertensão portal.

(__) Doença hemorroidária é um termo mais apropriado para descrever o estado patológico com hemorroidas que gera os sinais/sintomas.

(__) A manifestação mais comum de hemorroidas internas é o sangramento vermelho-vivo. Esse sangramento é tipicamente indolor e é mais frequentemente observado no papel higiênico ou no vaso sanitário. O volume de sangue não é variável.

(__) As hemorroidas externas geralmente são

sintomáticas e devem ser diferenciadas dos acrocórdons perianais, que ocasionalmente dificultam a higiene local.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, V, F, F.

Questão 43

Com base na classificação de gastroparesia e pseudo-obstrução, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um tipo neurológico miopática.

- (A) Porfiria.
- (B) Miotonia.
- (C) Intoxicação por metais pesados.
- (D) Doença de Parkinson.
- (E) Tumor do tronco encefálico.

Questão 44

Manifestações clínicas complementares variam com a gravidade da lesão, tipicamente avaliada pela escala de coma de Glasgow, que mede a capacidade de uma pessoa em abrir os olhos e responder a perguntas ou comandos para se movimentar (GOLDMAN & SCHAFER, 2022). Supondo o cálculo do escore das capacidades, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao somatório que indica lesão cerebral grave.

- (A) 15.
- (B) 10.
- (C) 5.
- (D) 11.
- (E) 13.

Questão 45

Em relação a mortalidade de acordo com a escala de classificação de Hunt-Hess para hemorragia subaracnóideia aneurismática, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao grau III.

- (A) Coma (postura anormal ou sem resposta motora à dor).
- (B) Torpor (localizando estímulo doloroso).
- (C) Confusão, sonolência ou sinais focais leves.
- (D) Cefaleia moderada a intensa, ou paralisia oculomotora.
- (E) Cefaleia assintomática ou leve.

Questão 46

Com base nas causas mais comuns de lesão hepática idiossincrásica induzida por fármacos, assinale a

alternativa CORRETA que corresponde ao tipo de medicação com maior porcentagem.

- (A) Tratamentos reumatológicos.
- (B) Fármacos endócrinos.
- (C) Fármacos imunomoduladores.
- (D) Agentes gastrintestinais.
- (E) Antimicrobianos.

Questão 47

Com base nos fatores de risco associados à formação de cálculos biliares, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um dos fatores não modificáveis.

- (A) Aumento da idade.
- (B) Síndrome metabólica.
- (C) Estase da vesícula biliar.
- (D) Doença ou ressecção do íleo terminal.
- (E) Obesidade.

Questão 48

Com base nos procedimentos endoscópicos e aplicações gerais, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma aplicação terapêutica da colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

- (A) Remoção de lesão (cálculo).
- (B) Hemostasia.
- (C) Drenagem (bile, pseudocisto pancreático).
- (D) Administração de agentes terapêuticos (experimental).
- (E) Bloqueio analgésico.

Questão 49

A anemia hemolítica pode ser a consequência de um defeito intrínseco (intracorpúscular) e, com frequência, geneticamente determinado da membrana eritrocitária ou de um constituinte do eritrócito (estrutura da hemoglobina ou mecanismos enzimáticos). Por outro lado, a anemia hemolítica pode resultar de uma anormalidade extrínseca (extracorpúscular) e, tipicamente, adquirida, que ataca a membrana do eritrócito (Goldman & Andrew, 2022). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma causa extracorpúscular.

- (A) Disfunção de prótese de valva cardíaca (hemólise por prótese valvar).
- (B) Estomatocitose hereditária.
- (C) Síndrome hemolítico-urêmica atípica ou típica.
- (D) Reação transfusional hemolítica tardia.
- (E) Púrpura trombocitopênica trombótica.

Questão 50

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma obstrução não litíásica benigna ao fluxo de bile ou de

suco pancreático através da junção pancreaticobiliar.

- (A) Colangite biliar primária.
- (B) Colangiocarcinoma.
- (C) Disfunção do esfíncter de Oddi.
- (D) Síndrome do desaparecimento dos ductos biliares.
- (E) Fístula biliar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA/SC
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2023



RASCUNHO



Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50												