

MÉDICO DO TRABALHO

NOME:

ASSINATURA:

TEMPO

- A prova terá duração de 4h00 min (Quatro horas);
- O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o Cartão de respostas;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;
- Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;
- O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de rasura ou erro no preenchimento;
- Serão 50 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 05 questões de Informática, 05 questões de Raciocínio Lógico e 30 questões de Conhecimentos Específicos, para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de resposta, de "A" a "E", e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;
- Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;
- O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);
- O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo se acompanhado de um fiscal;
- Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 candidatos.

Criciúma – SC, 12 de março de 2023.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou, nesta terça-feira, uma reunião de urgência para tratar do surto do vírus de Marburg na Guiné Equatorial, que já provocou a morte de nove pessoas e obrigou o país africano a declarar estado de alerta sanitário.

Da mesma família do ebola, o vírus é um dos mais perigosos do mundo. A taxa de mortalidade dos infectados é de, em média, 50%, mas pode chegar a 88%, dependendo da variante do vírus e dos cuidados de saúde prestados ao doente.

Em um comunicado enviado à agência de notícias Lusa, o Ministério da Saúde da Guiné Equatorial diz ter detectado uma situação epidemiológica atípica em distritos de Nsok Nsomo, depois da morte de pessoas com sintomas de febre, fraqueza, vômitos e diarreia com sangue. O vírus foi confirmado por meio de amostras enviadas para análise no Senegal.

Até o momento, as autoridades já relataram nove mortos e dezesseis casos suspeitos, dos quais quatorze são assintomáticos e dois têm sintomas leves. Além disso, vinte e uma pessoas estão em isolamento e sob vigilância por terem tido contato com os mortos, e mais de quatro mil estão em quarentena em suas casas.

As mortes ocorreram entre sete de janeiro e sete de fevereiro, segundo o ministro da Saúde da Guiné Equatorial, Ondo'o Ayekaba. Uma morte suspeita no dia dez de fevereiro está sendo investigada.

A Guiné Equatorial fica na África Central e é um dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual o Brasil também faz parte.

A área afetada pelo surto localiza-se em uma região rural de floresta densa, perto das fronteiras com Gabão e Camarões.

O vírus de Marburg causa febre hemorrágica e é transmitido por morcegos a primatas e seres humanos. Entre humanos, o contágio ocorre por meio de fluidos corporais de pessoas infectadas ou por superfícies e materiais, como roupas de cama.

O vírus leva o nome de uma pequena cidade alemã às margens do rio Lahn, onde foi documentado pela primeira vez, em 1967. Na época, ele causou surtos simultâneos da doença em laboratórios em Marburg, na Alemanha, e em Belgrado, na então Iugoslávia, hoje Sérvia. Sete pessoas morreram expostas ao vírus enquanto realizavam pesquisas com macacos.

Desde então, já houve surtos e casos esporádicos em países como Angola, Gana, Guiné, República Democrática do Congo, Quênia, África do Sul e Uganda.

Em um surto de 2004 em Angola, 90% das duzentos e

cinquenta e duas pessoas infectadas morreram. Em 2022, duas mortes pelo vírus de Marburg foram relatadas em Gana.

Até hoje, não há vacinas ou medicamentos autorizados para a doença, mas o tratamento de reidratação para aliviar os sintomas pode aumentar as chances de sobrevivência.

OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo (msn.com). Adaptado.

Questão 01

O surto do vírus de Marburg, na Guiné Equatorial, já provocou a morte de nove pessoas.

O predicado da frase é composto pela expressão:

- (A) na Guiné Equatorial, já provocou a morte de nove pessoas
- (B) provocou a morte de nove pessoas
- (C) já provocou a morte de nove pessoas
- (D) na Guiné Equatorial, provocou a morte de nove pessoas
- (E) já provocou a morte

Questão 02

Não há vacinas ou medicamentos autorizados para a doença, 'mas há o tratamento de reidratação'.

O termo em destaque trata-se de oração:

- (A) Oração principal.
- (B) Subordinada adverbial restritiva.
- (C) Coordenada sindética adversativa.
- (D) Subordinada substantiva objetiva indireta.
- (E) Subordinada substantiva objetiva direta.

Questão 03

Em um comunicado enviado à agência de notícias Lusa, [...]

Em relação à crase presente na frase, pode-se afirmar que:

- (A) Está relacionada à palavra 'comunicado'.
- (B) Substituindo 'agência' por 'centro', teremos 'o centro'.
- (C) É obrigatória.
- (D) Está relacionada à preposição 'em'.
- (E) É facultativa.

Questão 04

A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião de urgência para tratar do vírus na Guiné Equatorial, que já provocou morte de pessoas e obrigou o país a declarar alerta sanitário.

Assinale a opção CORRETA de acordo com as regras de acentuação gráfica.

- (A) 'Urgência' e 'sanitário' são acentuadas por serem proparoxítonas.
- (B) 'Guiné' e 'já' são acentuadas por serem oxítonas terminadas em 'e' e 'a', respectivamente.
- (C) 'Guiné', 'reunião' e 'já' são acentuadas por serem oxítonas terminadas em 'e' 'o' e 'a', respectivamente.
- (D) 'Saúde' e 'país' são acentuadas pela regra dos hiatos, envolvendo as vogais 'i' e 'u'.
- (E) 'Saúde', 'vírus' e 'país' são acentuadas pela mesma regra.

Questão 05

'O vírus de Marburg causa febre hemorrágica' e é transmitido por morcegos.

Em relação à oração destacada, afirma-se que possui:

- (A) Predicação nominal.
- (B) Predicação verbal.
- (C) Predicação verbo-nominal.
- (D) Como predicado, a expressão 'causa'.
- (E) Como predicado, toda a oração.

Questão 06

A área afetada pelo surto localiza-'se' em uma região rural de floresta densa.

O termo em destaque é:

- (A) Objeto direto preposicionado.
- (B) Objeto indireto.
- (C) Pronome oblíquo reflexivo.
- (D) Pronome oblíquo recíproco.
- (E) Índice de indeterminação do sujeito.

Questão 07

Nove mortes e dezesseis casos suspeitos foram reportados na Guiné Equatorial. O vírus de Marburg é da mesma família do ebola, e a taxa de mortalidade média é de 50%.

Assinale a opção CORRETA de acordo com o texto base.

- (A) O vírus de Marburg, como ficou conhecido, tem como vetor os morcegos que transmitem-no aos macacos e estes, por sua vez, aos humanos.
- (B) A Guiné Equatorial sofre com um vírus, provocando mortes e colocando o país em situação de alerta, pois o mesmo é de alta periculosidade.
- (C) Encontra-se em isolamento um total de mais de vinte pessoas após contato com mais de quatro mil mortos em quarentena, mas que não resistiram ao vírus.
- (D) Dependendo da mutação virótica, a taxa de mortalidade é de 88% em média, mas com os cuidados especiais, ela pode reduzir para 50%.

- (E) A presença do vírus foi confirmada depois dos sintomas de febre, vômito e diarreia, e de análises contaminadas enviadas do Senegal, de acordo com a OMS.

Questão 08

A Organização Mundial da Saúde - OMS - convocou, nesta terça-feira, uma reunião de urgência.

O núcleo do sujeito da frase é:

- (A) Organização, Mundial, Saúde
- (B) OMS
- (C) Organização Mundial da Saúde
- (D) Organização Mundial
- (E) Organização

Questão 09

90% das duzentos e cinquenta e duas pessoas infectadas morreram 'em 2004 em Angola'.

Na expressão destacada, tem-se:

- (A) Adjunto adverbial enumerativo e de circunstância.
- (B) Adjunto adverbial de tempo e de lugar.
- (C) Complemento nominal e adjunto adnominal.
- (D) Adjunto adnominal e complemento nominal.
- (E) Aposto enumerativo e aposto geográfico.

Questão 10

Até o momento, as autoridades já relataram nove mortos e dezesseis casos suspeitos.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) As autoridades já relataram, até o momento, dezesseis mortos e nove casos suspeitos.
- (B) As autoridades já relataram até o momento, nove mortos e dezesseis casos suspeitos.
- (C) As autoridades já relataram, até o momento, nove mortos e dezesseis casos suspeitos.
- (D) Dezesseis mortos e nove casos suspeitos as autoridades já relataram até o momento.
- (E) Já relataram as autoridades, até o momento, dezesseis mortos e nove casos suspeitos.

Informática

Questão 11

Elas consistem de várias folhas individuais, cada uma delas contendo células em linhas e colunas. Uma célula particular é identificada pelo número da sua linha e a letra da sua coluna.

Fonte: <https://www.fca.unesp.br/Home/diretorias/ServicoTec>.

Informatica/libreoffice_manual_calc.pdf

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao elemento do Calc do LibreOffice.

- (A) Janela.
- (B) Pasta de Trabalho.
- (C) Planilha.
- (D) Tabela.
- (E) Tabela Dinâmica.

Questão 12

É um aplicativo gratuito da Mozilla, de código aberto, multiplataforma, usado para gerenciar email, canais de notícias, conversas e grupos de notícias. Ele é um aplicativo local de email (ao invés de ser baseado em navegador ou na web).

Fonte: <https://www.thunderbird.net/pt-BR/about/#:~:text=Thunderbird>

%20%C3%A9%20um%20cliente%20de,que%20n%C3%A3o%20c

onseguem%20se%20comunicar.

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Thunderbird.
- (B) Windows Live Mail.
- (C) Outlook.
- (D) Eudora.
- (E) IncrediMail.

Questão 13

Consiste no meio de transmissão guiado mais avançado em termos de taxas de transmissão de dados por segundo. O princípio utilizado neste meio de transmissão consiste em transmitir pulsos de luz para representar bits.

Fonte: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/358/2019/08/MD_

RedesdeComputadores.pdf

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Infravermelho.
- (B) Wireless.
- (C) Bluetooth.
- (D) Conexão cabo Ethernet.
- (E) Fibra ótica.

Questão 14

É o núcleo do sistema operacional. Ele representa a camada mais baixa de interface com o Hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema computacional em sua totalidade.

Fonte: <http://uab.ifsul.edu.br/tsiad/conteudo/modulo1/>

sop/ua/at2/04.html

Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) BIOS.
- (B) Chipset.
- (C) Kernel.
- (D) Partição.
- (E) Unidade de disco.

Questão 15

O utilitário consolida os fragmentos em um local na unidade de disco. Como resultado, o Windows acessa os arquivos com mais rapidez, e os novos arquivos têm menos chances de serem fragmentados.

Fonte: <https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000177397/disk-des>

fragmentador-melhora-o-desempenho-do-sistema#:~:text=O%20

processo%20de%20localizar%20e,menos%20chances%20de

%20serem%20fragmentados.


Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima.

- (A) Gerenciador de Arquivos.
- (B) Desfragmentador de Disco.
- (C) Scandisk.
- (D) Compactador de Arquivos.
- (E) Editor de Registros.

Raciocínio Lógico

Questão 16

Qual das alternativas dadas descreve uma sentença lógica do diagrama abaixo?



- (A) Se A, então B.
- (B) Nenhum B é A.
- (C) Se B, então A.
- (D) Nem todo B é A.
- (E) Nenhum A é B.

Questão 17

O sistema de um banco cria senhas aleatórias de 8 dígitos, sem repetição, com as 26 letras do alfabeto. Quantas senhas diferentes esse sistema consegue formar?

- (A) De 39.840.700.000 maneiras diferentes.
- (B) De 47.215.514.000 maneiras diferentes.
- (C) De 57.432.618.500 maneiras diferentes.
- (D) De 83.648.791.320 maneiras diferentes.
- (E) De 62.990.928.000 maneiras diferentes.

Questão 18

Segundo a Lei de Morgan, a negação da afirmação "Pedro é honesto ou Júlio é desleal" é:

- (A) Pedro não é honesto e Júlio não é desleal.
- (B) Pedro não é honesto e Júlio é desleal.
- (C) Pedro não é honesto ou Júlio não é desleal.
- (D) Pedro é honesto e Júlio não é desleal.
- (E) Pedro é honesto e Júlio é desleal.

Questão 19

Ao observar a movimentação de suas redes sociais, a influencer Dandara percebeu que seu número de seguidores dobrou a cada dia durante 3 dias. Se no 3º dia Dandara estava com 1.400.000 seguidores, quantos ela tinha no primeiro dia?

- (A) Ela tinha 235 mil seguidores.
- (B) Ela tinha 180 mil seguidores.
- (C) Ela tinha 350 mil seguidores.
- (D) Ela tinha 490 mil seguidores.
- (E) Ela tinha 510 mil seguidores.

Questão 20

Qual das proposições abaixo é classificada como composta?

- (A) João é graduado e pós-graduado.
- (B) Felipe tem muitos sonhos.
- (C) É muito comum os jovens serem rebeldes.
- (D) Lúcia nunca sai de casa sozinha.
- (E) Murilo deseja ser pai um dia.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Analise e responda:

- I. Bronquite.
- II. Asbestose.
- III. Enfisema.
- IV. Raquitismo.
- V. Osteogênese imperfeita.

Das opções apresentadas acima, quais são consideradas doenças causadas pela exposição à agentes tóxicos por inalação?

- (A) II, III e V, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, III, IV e V, apenas.

Questão 22

Os fatores ergonômicos de risco para as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (Dort), tal como, a frequência de movimentos repetitivos e a duração da exposição podem ser vinculadas diretamente às exigências de ritmo de trabalho e de carga de trabalho que são estabelecidos pela organização. Analise:

Construção dolorosa da bainha comum dos tendões do longo abductor do polegar e do extensor curto do polegar. Estes dois tendões ocorrem dentro da mesma bainha, quando friccionados. Costumam se inflamar. O principal sintoma é a dor muito forte, no dorso do polegar. O principal fator causador, é o ato de fazer força torcendo o punho.

Assinale a alternativa que se refere à Dort caracterizada no texto acima:

- (A) Tenossinovite estenosante do tendão flexor.
- (B) Tendinite.
- (C) Síndrome do Túnel de Carpo.
- (D) Síndrome DeQuervain.
- (E) Tenossinovite.

Questão 23

A(s) _____ constituem um grupo de doenças clonais adquiridas da célula primordial hematopoética. São caracterizadas por citopenia, medula hiperclular e anormalidades morfológicas variadas. Apesar da presença de número adequado de células primordiais hematopoéticas, ocorre hematopoese inefetiva, resultando em várias citopenias. São entidades de curso crônico, duração variável e podem preceder o aparecimento de leucemia mielógena aguda, que pode ocorrer em 10 a 40% dos casos.

Assinale **corretamente** a alternativa que preencha a lacuna acima:

- (A) Agranulocitose
- (B) Púrpura
- (C) Leucocitose
- (D) Anemia Hemolítica Adquirida
- (E) Síndrome Mielodisplásica

Questão 24

Consoante ao Decreto nº 3.048/99, a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a, EXCETO:

- (A) Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.
- (B) Salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda.
- (C) Proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (D) Proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário.
- (E) Cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para trabalho e idade avançada.

Questão 25

Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo. Oferece risco grave e iminente, as atividades ou operações que exponham os trabalhadores, sem proteção adequada, quando medidos no circuito de resposta rápida (FAST), a níveis de ruído de impacto superiores a:

- (A) 130 dB(C).
- (B) 145 dB(C).
- (C) 150 dB(C).
- (D) 120 dB(C).
- (E) 140 dB(C).

Questão 26

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e, atualmente, encontra-se regulamentado pelo Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, com instruções complementares estabelecidas pela Portaria MTP/GM nº 672, de 8 de novembro de 2021. O objetivo principal do programa era melhorar o estado nutricional do trabalhador, aumentar a sua produtividade, reduzir os acidentes de trabalho e o absenteísmo. Atualmente, com a reestruturação do PAT, houve a modificação das recomendações nutricionais, preconizando a oferta de:

- (A) 1400 kcal em refeições grandes e de 300 kcal para as pequenas, sendo admitido um acréscimo de 20% sobre o valor energético total, conforme a necessidade do público alvo.
- (B) 600 a 800 kcal em refeições grandes e de 300 a 400 kcal para as pequenas, sendo admitido um acréscimo de 20% sobre o valor energético total, conforme a necessidade do público alvo.
- (C) 600 a 800 kcal em refeições grandes e de 300 a 400 kcal para as pequenas.
- (D) 1400 kcal em refeições grandes e de 300 kcal para as pequenas.
- (E) 800 kcal em refeições grandes e de 400 kcal para as pequenas, sendo admitido um acréscimo de 20% sobre o valor energético total, conforme a necessidade do público alvo.

Questão 27

A radioproteção do pessoal que trabalha com radiação ionizante e do público é obtida garantindo que as doses de radiação absorvidas de radiação pelos indivíduos sejam mantidas abaixo dos níveis admissíveis. Quando se tratar de blindagem para radiação dispersada, a relação entre a intensidade da radiação dispersada e a radiação X direta é inferior a 1/1000, para um ângulo de:

- (A) 75°.
- (B) 90°.
- (C) 60°.
- (D) 30°.
- (E) 45°.

Questão 28

Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e analise:

I.As situações de exposição a Vibrações de Mãos e Braços (VMB) e Vibrações de Corpo Inteiro (VCI), superiores aos limites de exposição ocupacional são caracterizadas como insalubres em grau médio.

II.As atividades ou operações que exponham os trabalhadores às radiações da luz negra (ultravioleta na faixa - 400-320 nanômetros) não são consideradas insalubres.

III.A avaliação quantitativa das atividades de trabalho que exponham ao calor, deve ser representativa da exposição, devendo ser desconsideradas as situações de exposições eventuais ou não rotineiras nas quais os trabalhadores não estejam expostos diariamente.

Após análise, marque a opção CORRETA.

- (A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
- (B) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
- (C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
- (D) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
- (E) As afirmações I, II e III não são verdadeiras.

Questão 29

A prevenção dos transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho baseia-se nos procedimentos de vigilância dos agravos à saúde e dos ambientes e condições de trabalho. O diagnóstico diferencial da Neurastenia baseia-se na anamnese e deve ser feito com:

Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf

- (A) Psicose Orgânica.
- (B) Síndrome Amnésica Orgânica.
- (C) Síndrome Pós-Encefálica.
- (D) Transtorno de Déficit de Atenção.
- (E) Síndrome Pós-Traumático.

Questão 30

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. A seguridade social obedece, dentre outros, ao seguinte princípio e diretriz:

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm

- (A) Uniformidade na base de financiamento.
- (B) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) Caráter jurídico e centralizado da administração, mediante gestão tripartite.
- (D) Adequabilidade do valor dos benefícios, de forma a não onerar o orçamento do Poder Público.
- (E) Polarização na forma de participação no custeio.


Questão 31

Dentro do contexto do manejo do resíduos sólidos, objetivando minimizar o impacto ambiental, reduzir custos de tratamento e disposição final, deve-se promover, sempre que possível, a não geração, a minimização da geração e a separação de materiais recicláveis por meio da segregação na origem. Os resíduos que podem ser aproveitados para gerar energia, gás ou adubo orgânico, por meio do processo de compostagem ou biodigestão, devem ser separados nas próprias fontes geradoras e acondicionados em recipiente próprio na cor:

- (A) Preta.
- (B) Branca.
- (C) Verde.
- (D) Marrom.
- (E) Azul.

Questão 32

O treinamento contra resistência, também conhecido como musculação ou treinamento de força, traz inúmeros benefícios, como modificações morfológicas, neuromusculares e fisiológicas, até alterações sociais e comportamentais. O gráfico abaixo, Progressão X Tempo, demonstra as adaptações neurais com o treinamento de força. Considerando que a área hachurada é um período de 08 a 12 semanas, as curvas I, II e III do gráfico indicam:



Marque a opção CORRETA.

- (A) I.Força, II.Hipertrofia, III.Adaptações Neurais.
- (B) I.Adaptações Neurais, II.Força, III.Hipertrofia.
- (C) I.Hipertrofia, II.Força, III.Adaptações Neurais.
- (D) I.Força, II.Adaptações Neurais, III.Hipertrofia.
- (E) I.Adaptações Neurais, II.Hipertrofia, III.Força.

Questão 33

"Zoonose causada pelo *Bacillus anthracis*, microrganismo gram-positivo, manifestando-se, no ser humano, em três formas clínicas: cutânea, pulmonar e gastrointestinal. A meningite e a septicemia podem ser complicações de todas essas formas".

O trecho acima diz respeito a uma das doenças infecciosas e parasitas relacionadas ao trabalho. Qual?

- (A) Carbúnculo.
- (B) Tétano.
- (C) Leptospirose.
- (D) Psitacose.
- (E) Brucelose.

Questão 34

De acordo com a Lei Complementar nº 381/2021, de 25 de janeiro de 2021, é CORRETO afirmar que:

- (A) O servidor abrangido pelo Regime Próprio de Previdência Social, será aposentado voluntariamente, desde que observados, cumulativamente, o seguinte requisito: 65 anos de idade, se mulher, e 67 anos de idade, se homem.

- (B) A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho será concedida após a comprovação parcial e permanente da incapacidade do segurado para o serviço público, mediante perícia realizada pela junta médica e laudo atestando a impossibilidade de readaptação.
- (C) É proibida a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, que não decorra da instituição de regime de previdência complementar ou que não seja prevista em lei que extinga o Regime Próprio de Previdência Municipal.
- (D) Se o servidor fruir de licença sem recebimento de remuneração pelo Município e não efetuar o tempestivo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, sua condição de segurado não será suspensa.
- (E) São beneficiários, na condição de dependentes dos segurados, os tios, desde que comprovada a dependência econômica.

Questão 35

O câncer pode surgir como consequência da exposição a agentes carcinogênicos presentes no ambiente onde se vive e trabalha, decorrentes do estilo de vida e de fatores ambientais produzidos ou alterados pela atividade humana. A exposição ocupacional ao cloreto de vinila é um fator de risco ocupacional relacionado a(ao):

Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvsm/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf

- (A) Carcinoma da glote.
- (B) Angiossarcoma hepático.
- (C) Aneplasias malignas do estômago.
- (D) Mesoteliomas da pleura.
- (E) Câncer do pâncreas.

Questão 36

Conforme Lei Complementar 449/2021 de 21/12/2021, o Município concederá auxílio ao servidor que possua filho com deficiência e incapaz para o trabalho, desde que tais condições sejam comprovadas pela Junta Médica Oficial. O valor do auxílio será equivalente a:

- (A) 40% (quarenta por cento) do valor da menor referência de vencimento do Município, concedido em repasse mensal, em folha de pagamento, podendo tal percentual ser revisto anualmente.
- (B) 50% (cinquenta por cento) do valor da menor referência de vencimento do Estado, concedido em repasse bimestral, em folha de pagamento, podendo tal percentual ser revisto, nos termos da Lei.
- (C) 50% (cinquenta por cento) do valor da menor referência de vencimento do Município, concedido em repasse mensal, em folha de pagamento, podendo tal percentual ser revisto anualmente.

- (D) 50% (cinquenta por cento) do valor da menor referência de vencimento do Município, concedido em repasse mensal, em folha de pagamento, podendo tal percentual ser revisto, nos termos da Lei.
- (E) 40% (quarenta por cento) do valor da menor referência de vencimento do Município, concedido em repasse mensal, em folha de pagamento, podendo tal percentual ser revisto, nos termos da Lei.

Questão 37

O Limite de Tolerância, refere-se às concentrações de agentes químicos dispersos na atmosfera, e representa condições sob as quais supõem-se que quase todos os trabalhadores possam estar expostos dia após dia sem efeitos adversos à saúde. Dentro desse contexto da Toxicologia Ocupacional, os biomarcadores são indicadores biológicos de exposição, resposta (ou efeito) e susceptibilidade às substâncias. Entre os biomarcadores de susceptibilidade, está:

Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5790275/mod_resource/content/2/Toxicologia%20Ocupacional%20-%20pdf.pdf

- (A) Estireno no sangue.
- (B) Ácido hipúrico urinário.
- (C) Carboxiemoglobina.
- (D) Inibição da colinesterase cerebral.
- (E) Atividade de CYP450 aumentada.

Questão 38

O Ministério da Saúde, para evitar interpretações subjetivas díspares que podem comprometer a homogeneidade nacional dos sistemas, considera, para notificação de Acidentes do Trabalho Fatais ou Graves, a necessidade da existência de pelo menos um dos seguintes critérios objetivos, para a definição dos casos de acidente de trabalho grave:

Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvsm/publicacoes/06_0442_M.pdf

- (A) Qualquer ocorrência que leve ao desmaio.
- (B) Enfermidade cujo tratamento e cura seja superior a 60 dias.
- (C) Queimaduras, quer seja de 1º, 2º ou 3º grau.
- (D) Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 15 dias.
- (E) Aceleração de parto.

Questão 39

De acordo com o disposto na Norma Regulamentadora NR-7 do Ministério do Trabalho - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO, é CORRETO afirmar que:

- (A) Os empregados expostos ocupacionalmente a poeiras minerais e empregados com indicação de uso de equipamentos individuais de proteção respiratória devem ser submetidos a espirometria nos exames médicos admissional e periódicos anualmente.
- (B) O exame audiométrico deve ser executado por médico ou fonoaudiólogo, conforme resoluções dos respectivos conselhos federais profissionais, sendo que o empregado deve permanecer em repouso auditivo por um período mínimo de 12 horas até o exame audiométrico.
- (C) No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 120 (cento e vinte) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.
- (D) Estes exames, incluindo raios X de Tórax, devem ser realizados com a seguinte periodicidade: a cada 3 (três) anos para trabalhadores com período de exposição até 12 (doze) anos; a cada 2 (dois) anos para trabalhadores com período de exposição de mais de 12 (doze) a 20 (vinte) anos; e anualmente para trabalhadores com período de exposição superior a 20 (vinte) anos.
- (E) Os prontuários médicos dos empregados expostos a substâncias químicas cancerígenas devem ser mantidos por período mínimo de 30 (trinta) anos após o desligamento do empregado.

Questão 40

A aposentadoria especial é o benefício concedido aos trabalhadores que, devido às condições do exercício de suas profissões, tenham sido expostos a agentes nocivos. Posto isto, pode-se afirmar que os agentes nocivos podem ser expostos de duas formas, através da insalubridade e da periculosidade. A insalubridade é dividida em três agentes: físicos, químicos e biológicos. Dessa forma, é CORRETO afirmar que são exemplos de agentes biológicos o(s):

- (A) Hidrocarbonetos aromáticos.
- (B) Ruído acima do permitido.
- (C) Arsênio.
- (D) Frio excessivo.
- (E) Fungos.

Questão 41

Com relação ao Parkinsonismo, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Caracteriza-se por queixas de alterações ou perversão, redução ou mesmo ausência do olfato.

- (B) É uma síndrome clínica caracterizada pela combinação de tremor em repouso, rigidez, bradicinesia, postura fletida, perda de reflexos posturais e fenômeno de congelamento.
- (C) É considerada uma perda de sincronia entre o ciclo vigília-sono do indivíduo e o ciclo vigília-sono socialmente estabelecido como normal, resultando em queixas de insônia, interrupção precoce do sono ou de sonolência excessiva.
- (D) Disfunção caracterizada pela compressão do feixe neurovascular - plexo braquial, artéria e veia subclávia - na sua passagem pela região cervical, no desfiladeiro torácico, considerada como integrante do grupo LER/DORT.
- (E) É uma perda da sensibilidade cutânea da face, geralmente bilateral, acompanhada de parestesias com formigamento, queimação e prurido leve.

Questão 42

No Brasil, a legislação específica do Ministério do Trabalho e Emprego, reconhece cinco substâncias como agentes cancerígenos, porém, outros agentes reconhecidamente cancerígenos, estão entre as que possuem exposições toleradas, como por exemplo:

https://www.fcav.unesp.br/Home/gidrh/20110330_104555.PDF

- (A) Benzeno.
- (B) Benzidina.
- (C) 4-nitrodifenil.
- (D) Beta- naftilamina.
- (E) Sílica.

Questão 43

A ACGIH (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais), considerou cancerígenas as substâncias que podem gerar ou potencializar o desenvolvimento de um crescimento desordenado de células e recomenda que sejam classificadas nas seguintes categorias: A1, A2, A3, A4 e A5. Sobre a categoria A1 assinale a opção **corretamente**.

- (A) Não classificável como cancerígeno humano: agentes com suspeita de carcinogenicidade para o ser humano, mas os dados existentes são insuficientes para serem avaliados de forma conclusiva. Estudos in vitro em laboratório ou estudos com animais não apresentam indicações de carcinogenicidade suficientes para classificar o agente em uma das outras categorias.
- (B) Carcinógeno humano confirmado: o agente é cancerígeno para o ser humano, com base em evidências de estudos epidemiológicos.

- (C) Carcinógeno humano suspeito: os dados são conflitantes ou insuficientes para confirmar o agente como cancerígeno para o homem, ou seja, o agente é cancerígeno em experimentos animais nas doses, por via de administração, em locais, tipos histológicos, ou por mecanismos considerados relevantes para a exposição de trabalhadores. É usada principalmente quando há evidência limitada de carcinogenicidade em seres humanos e evidência suficiente de carcinogenicidade nas experiências em animais, com relevância para os seres humanos.
- (D) Não suspeito como cancerígeno humano: o agente não é suspeito de ser um carcinógeno humano, com base em estudos epidemiológicos bem conduzidos em seres humanos. Os estudos dispõem de dados suficientes de seguimento, as histórias de exposição apresentam doses suficientemente elevadas e poder estatístico adequado para concluir que a exposição ao agente não representa um risco significativo de câncer para os seres humanos.
- (E) Carcinógeno animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos: o agente é cancerígeno em experimentos com animais em doses relativamente altas, por vias de administração, em locais, tipos histológicos ou por mecanismos considerados não relevantes para a exposição de trabalhadores. Os estudos epidemiológicos disponíveis não confirmam um aumento do risco de câncer em seres humanos expostos. As evidências disponíveis não sugerem que este agente seja um provável causador de câncer em seres humanos, exceto sob condições excepcionais de via de ingresso no organismo ou de nível de exposição.

Questão 44

Segundo a Lei nº 8.212/91, as propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por Comissão integrada por _____ representantes, sendo _____ da área da saúde, _____ da área da previdência social e _____ da área de assistência social.

As lacunas acima devem ser preenchidas, respectivamente, por:

- (A) Seis, dois, dois, dois
(B) Quatro um, dois, um
(C) Cinco, três, um, um
(D) Quatro, dois, um, um
(E) três, um, um, um

Questão 45

Os benefícios Estatutários do servidor, dispostos no Art.2º, da Lei Complementar nº 382/2021, de 25 de janeiro de 2021, compreendem, quanto ao servidor, EXCETO:

- (A) Auxílio-funeral.
(B) Salário-família.

- (C) Auxílio-doença.
(D) Licença por acidente em serviço.
(E) Salário-maternidade.

Questão 46

Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), julgue as afirmativas abaixo:

I.A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar.

II.Foram definidos como diretrizes doutrinários do SUS: universalidade; equidade; integralidade; hierarquização; participação popular; descentralização política administrativa.

III.Os princípios do SUS são o conjunto de recomendações técnicas e organizacionais voltadas para problemas específicos, produzidas pelo Ministério da Saúde, com o concurso de especialistas de reconhecido saber na área de atuação, de abrangência nacional, e que funcionam como orientadores da configuração geral do sistema em todo o território nacional, respeitadas as especificidades de cada unidade federativa e de cada município.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, II e III.
(B) Apenas, II.
(C) Apenas, I e II.
(D) Apenas, I.
(E) Apenas, III.

Questão 47

Com base nos Indicadores de saúde, assinale a alternativa CORRETA que é o número de casos existentes de uma doença ou outro evento de saúde dividido pelo número de pessoas de uma população em tempo especificado.

- (A) Taxa de estratificação.
(B) Taxa de riscos comportamentais.
(C) Taxa de mortalidade.
(D) Taxa de incidência.
(E) Taxa de prevalência.

Questão 48

Considerando os elementos substantivos relacionados ao conceito de Distrito Sanitário, os problemas podem ser classificados em processo de distritalização e os mesmos podem ser classificados quanto à sua natureza. Assinale a alternativa CORRETA que são aqueles geralmente predefinidos como existentes e generalizados para diferentes realidades, sem que realmente sejam verdadeiros para todas elas.

- (A) Atuais.
(B) Ocasional.
(C) Solucionados.

- (D) Normativos.
- (E) Potenciais.

- (D) F, F, V, V.
- (E) F, V, V, F.

Questão 49

Em relação a organização assistencial e elaboração do plano de contingência em situações de epidemia, é INCORRETO afirmar que:

- (A) O fluxo assistencial a ser proposto deve, sempre que possível, ter a Atenção Primária à Saúde como porta de entrada preferencial.
- (B) Na maior parte das vezes, os protocolos ou linhas-guias para abordagem dos agravos são elaborados por um grupo de pessoas que trabalham apenas em nível nacional.
- (C) Diante do risco de situações epidêmicas, as ESFs devem se antecipar e, a partir de um planejamento estratégico, se preparar.
- (D) Um plano de contingência assistencial deve ser elaborado pelo gestor, com participação de representantes dos diferentes níveis de atenção, contemplando os diversos cenários epidêmicos.
- (E) Quando as ações de vigilância, promoção e prevenção não são efetivas e as situações epidêmicas ocorrem, as ESFs devem se organizar para atender aos enfermos.

Questão 50

Em relação a Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo:

() Integra instituições apenas do setor público, sendo o componente do Sistema Único de Saúde (SUS) responsável pela notificação de agravos e doenças, prestação de serviços a grupos populacionais ou pela orientação de condutas a serem tomadas.

() Dentro do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, municípios, estados e a União possuem competências específicas. Aos estados, cabe a execução das ações, que exige conhecimento analítico da situação de saúde local.

() Os dados e as informações que alimentam o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica são provenientes dos sistemas de informação em saúde, de resultados de exames laboratoriais, de investigações epidemiológicas, da imprensa, dos estudos epidemiológicos, dos serviços sentinela e das notificações, sendo a Notificação Compulsória a principal fonte de dados.

() São monitorados pela Vigilância Epidemiológica: dados demográficos, ambientais e socioeconômicos; dados de morbidade; dados de mortalidade e notificação de emergências de saúde pública, surtos e epidemias.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA/SC
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2023



RASCUNHO

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50											