

CADERNO DE PROVA

AS3 | Odontólogo

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



13 de março



35 questões



8h50 às 12h50



4h de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto abaixo.

A singular predisposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos explica-a em grande parte o seu passado étnico, ou antes, cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África. Nem intransigentemente de uma nem de outra, mas das duas. A influência africana fervendo sob a europeia e dando um acre requieime à vida sexual, à alimentação, à religião; o sangue mouro ou negro correndo por uma grande população brancarana, quando não predominando em regiões ainda hoje de gente escura. O ar da África, um ar quente, oleoso, amolecendo nas instituições e nas formas de cultura as durezas germânicas; corrompendo a rigidez moral e doutrinária da Igreja medieval; tirando os ossos ao cristianismo, ao direito visigótico, ao latim, ao próprio caráter do povo. A Europa reinando, mas sem governar; governando antes a África.

Corrigindo até certo ponto tão grande influência do clima amolecedor, atuaram sobre o caráter português, entesando-o, as condições sempre tensas e vibráteis do contato humano entre a Europa e a África; o constante estado de guerra (que entretanto não exclui nunca a miscigenação nem a atração sexual entre as duas raças, muito menos o intercuro entre as duas culturas); a atividade guerreira, que se compensava do intenso esforço militar relaxando-se, após a vitória, sobre o trabalho agrícola e industrial dos cativos de guerra, sobre a escravidão ou semiescravidão dos vencidos.

Gilberto Freyre. Casa-grande e senzala.

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao texto.

- () O português é europeu e africano.
- () A rigidez europeia foi abrandada por influência africana.
- () Em Portugal, quem reina e detém o poder de fato é a cultura europeia.
- () O constante estado de guerra entre Europa e África contribuiu para endurecer o caráter português.
- () O entrecruzamento de influências europeias e africanas na cultura portuguesa influenciou a formação da cultura brasileira.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V • V
- b. V • V • F • F • F
- c. V • F • V • F • V
- d. F • V • F • V • F
- e. F • F • F • V • V

2. Assinale a alternativa **correta** em relação ao texto.

- a. As palavras “quente” e “oleoso”, no primeiro parágrafo, qualificam o ar da África; são, pois, vocativos.
- b. Em “explica-a” no primeiro parágrafo, o “a” retoma o sujeito da oração a que pertence esse verbo.
- c. Temos um período composto por subordinação em: “A Europa reinando, mas sem governar”. A segunda oração traz uma ideia contrária àquela posta na primeira.
- d. São adjuntos adnominais as palavras “o” “e” “dos” em: “o trabalho agrícola e industrial dos cativos de guerra”.
- e. Se na expressão “a rigidez moral e doutrinária”, antes da palavra “doutrinária” fosse colocado um artigo (a), obrigatoriamente a palavra “rigidez” deveria ir para o plural.

3. Assinale a alternativa **correta**, considerando o uso da pontuação e da crase.

- a. A Europa era tão soberana, que influenciou toda a América.
- b. Seu grande sonho, de conhecer a África, não seria realizado.
- c. Ganhou dinheiro “à rodo” para viajar pela Europa.
- d. De 12 à 20 de junho, estarei em Paris vendo cara à cara a Torre Eiffel.
- e. Eu desejo conhecer Lisboa, que é uma cidade tão brasileira.

4. Identifique a palavra (entre parênteses) correta nas sentenças abaixo.

1. O africano perdoou (ao/o) português (às/as) suas dívidas.
2. Avisamos (a todos/todos) os imigrantes portugueses (que/de que) seu visto de permanência foi aprovado.
3. Mais de um africano (estabeleceu/estabeleceram) residência em Portugal.
4. Quais de nós (somos/são) capazes de entender a cultura alheia?
5. Apenas 25% da população (aceita/aceitam) que foi aculturada.

Assinale a alternativa que indica as palavras **corretas**, na sequência.

- a. ao • as • a todos • que • estabeleceu • somos • aceita
- b. ao • às • todos • que • estabeleceram • são • aceita
- c. o • as • a todos • que • estabeleceu • somos • aceitam
- d. o • as • todos • de que • estabeleceram • somos • aceitam
- e. ao • as • a todos • de que • estabeleceu • são • aceitam

5. Considere os textos veiculados em algumas propagandas de conhecimento público.

1. Vem pra Caixa você também.
2. Você quer um desconto? Faz um 21!
3. Obedeça sua sede.
4. O primeiro pagamento só daqui 45 dias.
5. Quem lê, sabe.

Sobre os textos, assinale a alternativa **correta**.

- a. Em 1, a frase estaria correta se o verbo que a inicia fosse conjugado de forma diferente, qual seja: “Vêm”.
- b. Em 2, se trocarmos o verbo “faz” por “disca” a frase estará correta e o erro corrigido.
- c. Em 3, temos um erro de regência verbal.
- d. Em 4, antes da palavra “daqui” é necessária a inclusão da palavra “há”.
- e. Em 5, a vírgula está inadequada, pois separa um sujeito simples de seu verbo.

Conhecimentos de Matemática 5 questões

6. Cinco amigos decidem comprar um barco e dividir o custo igualmente. Porém, 2 desistem da compra, o que leva a um aumento de R\$ 2.500 no valor que cada um dos três amigos remanescentes deve pagar.

Quanto custa, em reais, o barco?

- a. Menos de 11.000
- b. Mais de 11.000 e menos de 11.100
- c. Mais de 11.100 e menos de 11.200
- d. Mais de 11.200 e menos de 11.300
- e. Mais de 11.300

7. Um corredor percorre 25 km em uma hora e meia.

Mantido este ritmo, em quanto tempo ele percorrerá um quilometro?

- a. Menos de 3m30s.
- b. Mais de 3m30s e menos de 3m35s.
- c. Mais de 3m35s e menos de 3m40s.
- d. Mais de 3m40s e menos de 3m45s.
- e. Mais de 3m45s.

8. Uma doença atinge $\frac{1}{10}$ dos habitantes de uma cidade no dia 1º. No dia 2, a doença atinge $\frac{1}{5}$ dos habitantes não atingidos no dia 1º. No dia 3, a doença atinge $\frac{1}{4}$ dos habitantes não atingidos no dia 1º e 2, restando 9.828 habitantes não atingidos pela doença.

Portanto, o número de habitantes nesta cidade é:

- a. Menor que 18.250.
- b. Maior que 18.250 e menor que 18.500.
- c. Maior que 18.500 e menor que 18.750.
- d. Maior que 18.750 e menor que 19.000.
- e. Maior que 19.000.

9. Na plateia de um show, a razão entre o número de mulheres e o número de homens é 20:44.

Se o número de mulheres e homens na plateia do show é igual a 192, então o número de mulheres na plateia deste show é:

- a. Menor que 57.
- b. Maior que 57 e menor que 62.
- c. Maior que 62 e menor que 67.
- d. Maior que 67 e menor que 72.
- e. Maior que 72.

10. Um canil conta com 160 cães, entre machos e fêmeas. O canil vendeu 20 cachorros (machos) e $\frac{1}{5}$ das cachorras (fêmeas). Após isso, o número de cachorras (fêmeas) é igual ao dobro do número de cachorros (machos).

Quantas cachorras (fêmeas) havia no canil antes da mencionada venda?

- a. Menos de 94
- b. Mais de 94 e menos de 99
- c. Mais de 99 e menos de 104
- d. Mais de 104 e menos de 109
- e. Mais de 109

Conhecimentos Gerais

5 questões

11. Analise as afirmativas abaixo sobre o município de Concórdia.

1. Apresenta cerca de 79% de domicílios com esgotamento sanitário adequado.
2. Em termos econômicos, o agronegócio é referência municipal.
3. Situa-se na Região Sul catarinense.
4. Os municípios de Itá, Peritiba e Ipumirim fazem fronteira com a referida cidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

12. Analise as afirmativas abaixo sobre o território brasileiro.

1. É o quinto maior país existente no mundo em termos de território.
2. No extremo norte brasileiro encontra-se o Arrio Chuí, no Rio Grande do Norte.
3. O Norte do país é cortado pela linha imaginária do Equador.
4. Devido a sua grande extensão territorial, o Brasil é considerado um país de dimensões continentais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

13. A China tem sido notícia constante nos últimos dias devido à propagação do novo coronavírus, pois esse é o país considerado o berço do vírus.

A respeito da China, é correto afirmar:

1. A sua capital é Xangai.
2. Localiza-se no continente da Oceania.
3. É considerada atualmente o país mais populoso do planeta.
4. Seu nome oficial é República Popular da China.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

14. Analise as afirmativas abaixo sobre o Deserto do Atacama.

1. Localiza-se na região norte do Uruguai.
2. É conhecido como o deserto mais seco do planeta.
3. Caracteriza-se pelo predomínio de calor intenso durante o dia e frio extremo à noite.
4. Situa-se entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Analise as afirmativas abaixo sobre o MERCOSUL.

1. MERCOSUL é a abreviação de Mercado Comum do Sul.
2. Os países fundadores são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
3. O documento fundacional do MERCOSUL denomina-se "Tratado de Assunção".
4. O MERCOSUL possui mais de duas décadas de existência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos de Informática

5 questões

16. O explorador de arquivos do Windows 10 Pro em português possibilita ao usuário enviar e-mails diretamente a partir da sua interface.

Analise as afirmativas abaixo sobre esta funcionalidade.

1. Os arquivos selecionados serão enviados como anexos no e-mail.
2. É possível enviar um máximo de quatro arquivos ou pastas em um mesmo e-mail.
3. As pastas selecionadas serão enviadas como links no e-mail.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta somente a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. Qual a utilidade do conjunto de teclas de atalhos Ctrl + Shift + 8 (que na prática funcionaria como Ctrl + Shift + *) no MS Excel 2016 em português?

- a. Define a área de impressão e as quebras de página a partir da seleção ativa.
- b. Edita a célula ativa e coloca o ponto de inserção no final do conteúdo. Ou, se a edição estiver desativada para a célula, move o ponto de inserção para a barra de fórmulas.
- c. Expande a seleção de células até a última célula usada na planilha (canto inferior direito), incluindo conteúdos circunscritos por linhas ou colunas vazias.
- d. Aciona a guia de Revisão e inicia o controle de alterações na planilha, o que é muito útil ao trabalhar com planilhas compartilhadas entre diversos usuários.
- e. Seleciona a região atual em torno da célula ativa (a área de dados circunscrita por linhas e colunas vazias).

18. Constituem funcionalidades válidas sobre aplicação de filtros em tabelas dinâmicas utilizando o MS Excel do Office 365 em português.

1. Arrastar campos para a área de filtros da caixa de diálogo de campos da tabela dinâmica.
2. Inserir uma segmentação de dados através da guia de Análise de tabela dinâmica.
3. Implementar uma validação de dados através da guia Dados, sobre o conteúdo de uma tabela dinâmica.

Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos.

- a. É correto somente o item 1.
- b. São corretos apenas os itens 1 e 2.
- c. São corretos apenas os itens 1 e 3.
- d. São corretos apenas os itens 2 e 3.
- e. São corretos os itens 1, 2 e 3.

19. Assinale a alternativa que contém uma forma válida de parametrizar uma pasta de modo a torná-la somente leitura em um sistema Windows 10 Pro em português.

- a. Através da guia Geral da caixa de diálogo de Propriedades da pasta.
- b. Através da guia Exibir do explorador de arquivos do Windows.
- c. Através da guia Personalizado da caixa de diálogo de Propriedades da pasta.
- d. Clicando com o botão direito do mouse sobre a pasta e selecionando a opção Tornar somente leitura.
- e. Clicando com o botão direito do mouse sobre a pasta e selecionando a opção Proteger Pasta.

20. Qual a função da caixa de seleção Agrupado/Desagrupado da tela de configurações de impressão do MS Word do Office 365 em português?

- a. Permite que cada cópia seja grampeada após a impressão, se a impressora possuir esta funcionalidade.
- b. Ao imprimir várias cópias de um documento, pode-se optar por imprimir cada cópia de forma desagrupada (todas as páginas da cópia), ou agrupada (primeiro todas as primeiras páginas, depois todas as segundas páginas, e assim por diante).
- c. Pode-se optar por imprimir o documento em duas páginas por folha, frente e verso, de forma agrupada, ou imprimir uma página por folha, o que seria a forma desagrupada, selecionada por padrão.
- d. Ao imprimir várias cópias de um documento, pode-se optar por imprimir cada cópia de forma agrupada (todas as páginas da cópia), ou desagrupada (primeiro todas as primeiras páginas, depois todas as segundas páginas, e assim por diante).
- e. Pode-se optar por imprimir o documento em duas páginas por folha, frente e verso, de forma desagrupada, ou imprimir uma página por folha, o que seria a forma agrupada, selecionada por padrão.

Conhecimentos Específicos

15 questões

21. No Sistema de Dois Dígitos da FDI, aprovado pela organização Mundial da Saúde (OMS), o dente 12 corresponde a qual dos elementos dentais elencados abaixo?

- a. Incisivo Lateral Superior Direito
- b. Incisivo Lateral Superior Esquerdo
- c. Primeiro Pré-Molar Superior Esquerdo
- d. Primeiro Pré-Molar Superior Direito
- e. Canino Superior Esquerdo

22. A estomatite aftosa recorrente é uma das mais comuns alterações patológicas da mucosa oral e apresenta três variações clínicas - Menor, Maior e Herpetiforme.

Assinale a alternativa **correta** sobre a estomatite aftosa recorrente e suas variações.

- a. As ulcerações aftosas Maiores são mais profundas se comparadas às lesões da variante Menor, levam cerca de duas a 10 semanas para regredir. No entanto, nunca deixam cicatrizes.
- b. As ulcerações aftosas Herpetiformes apresentam alta frequência de recorrência e lesões individuais extensas, medindo cerca de 1 a 3 cm de diâmetro. A cicatrização das úlceras ocorre em 30 dias e sempre deixa cicatrizes.
- c. As ulcerações aftosas Menores apresentam ulcerações que medem em torno de 10 cm de diâmetro, tendo um curso de duração de 7 a 14 dias. Pacientes do sexo masculino são mais afetados do que pacientes do sexo feminino.
- d. As ulcerações aftosas Menores são as mais frequentes e com menor taxa de recorrência. Além disso, as lesões individuais exibem a menor duração entre as três variantes.
- e. As ulcerações aftosas Herpetiformes podem apresentar uma semelhança superficial com a infecção primária do herpes simples, por isso, são denominadas herpetiformes. Há uma predileção por pacientes do sexo masculino e seu desenvolvimento ocorre caracteristicamente na infância, entre 3 e 7 anos.

23. O cisto do ducto nasopalatino é o cisto não odontogênico mais comum da cavidade oral.

Analise as afirmativas abaixo sobre as suas características clínicas e radiográficas.

- 1. Pode se desenvolver em qualquer idade, porém é mais comum entre a quarta e a sexta década de vida.
- 2. Os sintomas mais comumente presentes incluem tumefação da região anterior do palato, drenagem e dor.
- 3. O exame radiográfico revela uma área radiopaca bem circunscrita, próxima ou na linha média da região anterior da maxila, entre os ápices dos incisivos centrais, com alta associação de reabsorção radicular nestes elementos.
- 4. Radiograficamente o diâmetro destes cistos pode variar de pequenas lesões radiopacas com menos de 3 cm até lesões destrutivas com mais de 10 cm.
- 5. A maioria dos estudos tem mostrado predileção pelo sexo masculino.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

24. O sarampo é uma infecção viral que apresenta uma prevalência variável relacionada à intensidade do uso da vacina.

Na cavidade oral, a manifestação oral mais característica são lesões que se desenvolvem precocemente durante o curso da doença, conhecidas como:

- a. Sinal de Warthin.
- b. Sinal de Forchheimer.
- c. Estomatite Urêmica.
- d. Xantoma Verruciforme.
- e. Manchas de Koplik.

25. Os antibióticos são substâncias químicas, obtidas de microrganismos vivos ou de processos semissintéticos, que têm a propriedade de inibir o crescimento de microrganismos patogênicos ou destruí-los.

Assinale a alternativa **correta** sobre os antibióticos de uso odontológico.

- a. Betalactâmicos: São assim chamados por possuírem um anel betalactâmico em sua estrutura química. Constituem uma ampla classe de antibióticos, contendo cinco subclasses: penicilinas, cefalosporinas, clavulanato de potássio, carbapenêmicos e tetraciclinas.
- b. Metronidazol: É um composto sintético, derivado do nitroimidazol, muito bem absorvido por via oral, atravessando as barreiras teciduais rapidamente e em grandes concentrações, sendo distribuído na saliva e no fluido do sulco gengival. Após metabolização hepática, é eliminado pela via renal.
- c. Macrolídeos: Apresentam ótima absorção e biodisponibilidade, quando administrados por via oral. Distribuem-se apenas para o tecido adiposo, com o pico de concentração plasmática sendo atingido 7 h após a tomada do medicamento. São excretados unicamente através da urina.
- d. Clindamicina: De interesse para a clínica odontológica, apenas a doxiciclina e a minociclina, que possuem ótima absorção por via oral. Seu espectro de ação é mais amplo do que o das penicilinas e o dos macrolídeos.
- e. Tetraciclinas: Fazem parte da família das lincosaminas. São biotransformados pelo fígado e excretadas na bile. Por essa razão, a relação risco/benefício de seu emprego deve ser bem avaliada em pacientes com alterações da função hepática e biliar.

26. Nos procedimentos eletivos da clínica odontológica (pré-agendados), que envolvem traumatismos cirúrgicos ou outras intervenções invasivas, a dor inflamatória aguda pode ser prevenida (e posteriormente controlada) por meio de regimes farmacológicos.

“O regime tem início imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa. Em termos práticos, a primeira dose do fármaco é administrada ao final do procedimento (com o paciente ainda sob os efeitos da anestesia local).”

Assinale a alternativa que corresponde **corretamente** ao regime analgésico para uso na clínica odontológica descrito na frase acima.

- a. Analgesia preemptiva.
- b. Analgesia perioperatória.
- c. Analgesia transoperatória.
- d. Analgesia preventiva.
- e. Analgesia prioritária.

27. Assinale a alternativa que apresenta um **dever** fundamental do cirurgião-dentista de acordo com o Código de Ética Odontológico aprovado pela Resolução CFO-118/112.

- a. Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções.
- b. Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
- c. Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente.
- d. Recusar qualquer disposição estatutária, regimental, de instituição pública ou privada, que limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, bem como recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
- e. Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional.

28. Os analgésicos rotineiramente empregados na clínica odontológica são a dipirona e o paracetamol.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** uma consideração sobre o uso da dipirona.

- a. É um analgésico seguro para uso em gestantes e lactantes, inclusive nos três primeiros meses de gestação.
- b. Deve ser evitada em pacientes com história de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, pelo risco potencial de alergia cruzada.
- c. Deve ser evitada em pacientes sem história de anemia ou leucopenia, pois o risco de agranulocitose e anemia aplástica atribuível à dipirona é altíssimo e extremamente comum.
- d. Contraindicada para pacientes fazendo uso contínuo da varfarina sódica, pelo risco de aumentar o efeito anticoagulante e provocar hemorragia.
- e. É contraindicada para pacientes com hipersensibilidade aos derivados da pirazolona, pelo risco de alergia cruzada, ou para portadores de doenças metabólicas como a porfiria hepática.

29. Em odontopediatria, o procedimento de terapêutica cirúrgica que consiste na exérese dos tecidos que revestem a face oclusal da coroa de um dente decíduo não irrompido, para lhe permitir um caminho desimpedido para vir a ocupar a sua posição na arcada, é **corretamente** denominado:

- a. Ulotomia.
- b. Ulectomia.
- c. Alectomia
- d. Electomia
- e. Alotomia.

30. A anestesia local em Odontopediatria está indicada para todo e qualquer procedimento clínico que venha a provocar dor, pois a presença de dor poderá causar grande ansiedade e temor ao tratamento propriamente dito.

Assinale a alternativa **correta** sobre os procedimentos de anestesia local e anestesia tópica em odontopediatria, anestésicos utilizados, técnicas de aplicação, vantagens e cuidados.

- a. Deve-se procurar utilizar o maior volume de concentração necessário para se obter a anestesia satisfatória. Esse volume utilizado varia em razão do tipo de intervenção, do comprimento da agulha, do nível e da sensibilidade do paciente e da presença e intensidade do processo inflamatório.
- b. Os anestésicos tópicos, quando bem utilizados, contribuem para minimizar ou até mesmo suprimir a dor decorrente da puntura da agulha. Estão sempre indicados antes de qualquer tipo de anestesia local em mucosa, na qual a ação anestésica ocorre por simples processo de umectação.
- c. Em lesões ulceradas ou erosões, o uso do anestésico tópico sobre essas não é bem indicado, uma vez que o poder de absorção, nessas áreas, está bastante ampliado, além do fato de esses fármacos serem mais tóxicos que os injetáveis.
- d. A anestesia infiltrativa está indicada tanto para dentes decíduos como permanentes, para anestesiar todos os dentes superiores ou os dentes anteriores inferiores. Em algumas ocasiões, pode-se optar por essa técnica para anestesiar molares decíduos inferiores, desde que o primeiro pré-molar inferior permanente ainda não tenha irrompido, pois esse fato sugere maior calcificação óssea da mandíbula.
- e. A solução anestésica deve ser injetada rapidamente, pois a velocidade da injeção não é um fator que interfere na rapidez da absorção do medicamento e nas reações tóxicas subsequentes.

31. Em média, a irrupção dos dentes na dentição decídua inicia por volta do sexto mês de vida e termina perto dos 3 anos. Neste período há grandes mudanças no desenvolvimento da oclusão. Classicamente, aconselha-se que o exame intraoral avalie os arcos dentários sob uma perspectiva anteroposterior, transversal e vertical. Na dentição decídua existem características oclusais consideradas padrões de normalidade, que permitem diagnosticar oportunamente algum desvio que possa induzir ou exacerbar uma tendência dentária e esquelética da maloclusão.

Assinale a alternativa **correta** sobre a análise da dentição decídua nas perspectivas anteroposterior, transversal e vertical.

- a. Em uma análise transversal da oclusão na dentição decídua é considerada como padrão de normalidade a presença de um arco inferior ligeiramente maior que o superior, com coincidência das linhas médias.
- b. A sobremordida é a relação de transpasse de mordida entre os dentes anteriores superiores e inferiores no sentido vertical. No padrão de normalidade da dentição decídua, a relação de oclusão dos dentes superiores com os inferiores deve estar em harmonia, havendo uma sobremordida dos dentes inferiores em relação aos superiores de 1 a 5 mm.
- c. Na dentição decídua, na análise da relação transversal da linha média entre os arcos superior e inferior, quando há um desvio da linha média, seja para direita ou esquerda, do arco superior ou inferior, este desvio apresenta sempre origem esquelética.
- d. Denomina-se sobressaliência a medida linear em milímetros da distância entre a borda incisal dos incisivos centrais superiores e inferiores, sendo considerada normalidade para a dentição decídua quando o valor obtido ficar entre 0 e 1 mm.
- e. No padrão de normalidade, a relação transversal entre os arcos da dentição decídua deve estar em equilíbrio, com o arco superior cobrindo ligeiramente o arco inferior, tendo os dentes superiores transpassado no sentido vestibulolingual os dentes inferiores. A inversão desse transpasse na região posterior é denominada mordida cruzada posterior, que pode ser classificada de acordo com a sua origem em dentária, funcional e esquelética.

32. A resina composta destaca-se como o material restaurador estético mais utilizado em odontologia, tanto pela facilidade de uso quanto pela excelente relação custo-benefício.

Assinale a alternativa **correta** sobre os componentes básicos das resinas compostas.

- a. Os agentes iniciadores são químicos que uma vez ativados ou excitados dão início ao processo de polimerização. Nos sistemas resinosos fotoativados, agente iniciador normalmente é uma canforquinona (0,06%) ou outra diquetona.
- b. A matriz resinosa é geralmente constituída de monômeros diacrilatos alifáticos ou aromáticos, sendo o Bis-GMA, o UDMA e o uretano etil dimetacrilato (UEDMA) os mais comumente utilizados. Além desses componentes, a matriz resinosa possui monômeros diluentes, necessários para aumentar a viscosidade dos monômeros de alto peso molecular.
- c. As partículas de carga provêm estabilidade dimensional à instável matriz resinosa, com a finalidade de melhorar suas propriedades. Quando essas partículas são misturadas à matriz, seu primeiro efeito é o aumento da contração de polimerização, pelo fato de diminuir a quantidade de resina presente em um certo volume do material.
- d. O agente de cobertura, conhecido como "silano", é o material responsável pela união das partículas de carga à matriz resinosa. No entanto, prejudica as propriedades físicas e mecânicas, uma vez que propicia uma transferência de tensões da fase que se deforma mais (matriz) para a fase mais rígida (carga).
- e. Quando as partículas de carga são misturadas à matriz, também aumentam as resistências de tração, compressão e abrasão, aumentam o coeficiente de expansão térmica e diminuem o módulo de elasticidade.

33. Os materiais de moldagem são classificados de acordo com a sua elasticidade, podendo ser elásticos e anelásticos e subdivididos de acordo com o tipo de reação que sofrem, presa química e presa física.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** um material anelástico de reação (presa) física.

- a. Alginate
- b. Gesso
- c. Pasta zincoenólica (ZOE)
- d. Godiva
- e. Hidrocoloide Reversível

34. O Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução CFO-118/112, traz em seu capítulo VII dos Documentos Odontológicos o seguinte:

Art. 17. É obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio seja de forma física ou digital.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** uma infração ética prevista no artigo 18 do mesmo capítulo descrito acima.

- a. Atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.
- b. Negar, ao paciente ou periciado, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.
- c. Usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos.
- d. Emitir laudo dos exames por imagens realizados em clínicas de radiologia.
- e. Receitar, atestar, declarar ou emitir laudos, relatórios e pareceres técnicos de forma legível, com a devida identificação, inclusive com o número de registro no Conselho Regional de Odontologia na sua jurisdição.

35. O preparo de cavidades, do ponto de vista terapêutico, é o tratamento biomecânico da cárie e de outras lesões dos tecidos duros do dente, pelo qual as estruturas remanescentes recebem uma restauração que as proteja, seja resistente e previna a reincidência de cárie. Para isso, alguns princípios devem ser seguidos a fim de nortear a execução do tratamento restaurador.

Assinale a alternativa **correta** sobre estes princípios.

- a. A forma de contorno deve englobar o tecido cariado e/ou a restauração deficiente a ser substituída. Idealmente, todo esmalte com suporte dentinário deve ser removido ou então, quando não fragilizado, apoiado sobre um material adesivo calçador (resina composta, cimento ionomérico ou hidróxido de cálcio).
- b. A forma de conveniência é um ato operatório que não depende das propriedades do material restaurador nem dos métodos empregados para a confecção da restauração, apenas da localização e extensão da lesão.
- c. A forma de retenção é obtida mecanicamente pela configuração interna da cavidade (inclinação das paredes), por retenções adicionais, como sulcos, orifícios e canaletas, e pelo atrito friccional do material restaurador com as paredes da cavidade, além de adesão micromecânica proporcionada pelos sistemas e materiais adesivos.
- d. O acabamento das paredes e margens de dentina tem como finalidade promover a remoção das suas irregularidades e prismas de esmalte com suporte, friáveis e fragilizados, para melhor adaptação marginal entre o material restaurador e a estrutura dentária. O ângulo cavosuperficial recebe um tratamento de acordo com o material restaurador a ser empregado, e deverá ser sempre nítido e com ranhuras.
- e. A limpeza da cavidade visa a remoção de detritos deixados durante a instrumentação, tais como raspas de dentina e esmalte, bactérias, óleo proveniente dos aparelhos de alta e baixa velocidades. Os detritos deixados sobre a superfície do preparo podem obliterar os canalículos dentinários recém-cortados e melhorar a adaptação do material restaurador às paredes cavitárias.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		AS3 Odontólogo	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31	
14			32	
15			33	
16			34	
17			35	
18				





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>