



DOMINGO DE MANHÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU/PR CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022

FISIOTERAPEUTA JÚNIOR

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - contém 01 (uma) prova discursiva;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas e da folha definitiva da prova discursiva.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_11/08/2022 12:03:20



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

Os donos da língua

Por Alexandre Carvalho

01 Se fosse possível que habitantes de uma região e seus descendentes nunca adotassem
02 termos de outros povos, o Brasil, colonizado por Portugal, não falaria português. É que o
03 vocabulário da nossa antiga metrópole nasceu de uma vitória brutal do latim, a língua oficial do
04 Império Romano, sobre o lusitano, o idioma falado na Lusitânia, território que se estendia entre
05 os rios Douro e o Tejo – e onde viviam os ancestrais dos portugueses desde o Neolítico
06 (10.000 a.C. – 4.500 a.C.).

07 Sem a incorporação da cultura de uma sociedade (muito) mais poderosa, quando Roma
08 conquistou as tribos lusitanas em conflitos que se estenderam até 138 a.C., os portugueses que
09 colonizaram o Brasil ainda falariam essa língua protoindo-europeia.

10 Bom, isso se os lusitanos também permanecessem imunes ____ riqueza cultural
11 muçulmana. A invasão da Península Ibérica pelos mouros, a partir de 711, deu uma contribuição
12 enorme ____ língua falada até hoje por portugueses e brasileiros. Você esbarra com ela sempre
13 que diz “almofada” (al-muhhadâ), “azulejo” (az-zulayj), “açogue” (as-sūq), “enxaqueca” (ax-
14 xaqiqa)... Ou seja, quem mandou e desmandou na região que hoje abriga Portugal, em diferentes
15 períodos, trouxe consigo seus modos e sua língua – que os avós dos avós dos avós... dos nossos
16 colonizadores adotaram.

17 O estrangeirismo, aliás, nem precisa de espada ou bomba para se estabelecer num
18 território. Relações de comércio ou grande destaque internacional de um país acabam
19 promovendo essa influência também. E é por isso que, antes que os Estados Unidos
20 conquistassem admiração mundial, o brasileiro gostava mesmo era de imitar o francês.

21 A tradição cultural da França conquistou brasileiros de todas as classes sociais. Quando o
22 Rio de Janeiro era nossa capital, a arquitetura francesa predominou nos edifícios fluminenses,
23 marcados pelos estilos art nouveau e art déco. No centro da cidade, o Theatro Municipal foi
24 inspirado na Ópera de Paris.

25 Então, a língua, claro, também foi influenciada. Quando pensamos em palavras de origem
26 francesa na nossa língua, logo vêm à mente os termos relacionados à gastronomia: couvert,
27 buffet, croissant, maionese (de mayonnaise), baguete (de baguette)... Mas essa influência deu
28 muito mais ao nosso dia ____ dia.

29 Enfim, o Brasil era um país francófono, como boa parte do mundo. Até que a Europa foi
30 destruída por duas grandes guerras no século 20, e os Estados Unidos tiveram espaço e dinheiro
31 para lançar bombas atômicas culturais planeta afora.

32 Nos anos 1960, todo mundo queria assistir a filmes no drive-in e tomar milk-shakes. No
33 século 21, vemos filmes no streaming (seja no notebook ou no home theater), devoramos
34 cupcakes e bebemos nossas pints.

35 É isso: cada era com seu colonizador cultural. Talvez o próximo da fila seja a Coreia do
36 Sul. Pois é. O BTS, maior boy band do país, é tão popular globalmente quanto Elvis Presley foi
37 nos anos 1950 e os Beatles nos 1960. Adolescentes decoram letras em coreano com a mesma
38 voracidade que memorizam letras em inglês.

(Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/o-bem-e-o-mal-do-estrangeirismo/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que indica o número do termo sublinhado que é classificado como pronome pessoal no trecho a seguir. O número correspondente ao termo está colocado imediatamente após a palavra sublinhada: “Ou seja, quem (1) mandou e desmandou na região que (2) hoje abriga Portugal, em diferentes períodos, trouxe consigo (3) seus modos e sua (4) língua – que os (5) avós dos avós dos avós... dos nossos colonizadores adotaram”.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

QUESTÃO 02 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 10, 12 e 28.

- A) à – à – à
- B) à – à – a
- C) à – a – à
- D) a – à – a
- E) a – a – à

QUESTÃO 03 – Em relação à palavra “imunes” (l. 10), assinale a alternativa que indica a palavra que poderia substituí-la sem causar alterações significativas ao sentido do texto. Desconsidere adaptações gramaticais necessárias decorrentes da substituição.

- A) Protegidos.
- B) Divergentes.
- C) Opostos.
- D) Transformados.
- E) Alterados.

QUESTÃO 04 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Por conta das invasões militares francesas a Portugal, a Língua Portuguesa herdou inúmeras palavras do francês.
- II. Caso a região onde hoje fica Portugal não tivesse sido invadida pelos romanos, a Língua Portuguesa seria diferente.
- III. O autor afirma categoricamente que o português incorporará o vocabulário coreano em alguns anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que indica a correta relação de sentido transmitida pela expressão sublinhada no trecho a seguir, retirado do texto: “Pois é. O BTS, maior boy band do país, é tão popular globalmente quanto Elvis Presley foi nos anos 1950 e os Beatles nos 1960”.

- A) Consequência.
- B) Condição.
- C) Explicação.
- D) Oposição.
- E) Comparação.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06 – A sentença aberta “algum número é par, mas não é divisível por cinco” tem valor lógico falso no contexto do domínio de discurso apresentado pelos números da alternativa:

- A) 21, 22, 23, 24, 25.
- B) 35, 36, 37, 38, 39.
- C) 25, 26, 35, 36, 40.
- D) 50, 51, 53, 55, 57.
- E) 52, 53, 54, 55, 56.

QUESTÃO 07 – Considerando a proposição segundo Kenneth H. Rosen: “uma proposição é uma sentença declarativa (isto é, uma sentença que declara um fato), que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambas”, analise as sentenças abaixo:

- I. Brasília é capital da Argentina.
- II. Olha lá!
- III. Três mais cinco é igual a oito.
- IV. Qual a data do solstício de inverno?
- V. Leia o aviso com atenção!

Quais sentenças são proposições?

- A) Apenas III.
- B) Apenas IV.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e V.
- E) Apenas I, IV e V.

QUESTÃO 08 – As proposições compostas são criadas a partir de proposições simples, usando-se operadores lógicos. Na proposição composta: “Quatorze não é número natural primo, portanto quatorze é divisível por três”, temos a presença dos conectivos _____ e _____, com respectivo valor-lógico _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) negação – condicional – falso
- B) conjunção – condicional – verdadeiro
- C) negação – conjunção – verdadeiro
- D) negação – disjunção – falso
- E) conjunção – disjunção – falso

QUESTÃO 09 – Considere a construção da tabela-verdade da fórmula $((\neg R \rightarrow S) \wedge \neg S) \leftrightarrow (R \wedge \neg S)$, em que a primeira e a segunda coluna apresentam os valores-verdade das proposições simples R e S; interprete que V é usado para proposição verdadeira e F para proposição falsa.

R	S	$\neg R$	$\neg S$	$(\neg R \rightarrow S)$	$((\neg R \rightarrow S) \wedge \neg S)$	$(R \wedge \neg S)$	$((\neg R \rightarrow S) \wedge \neg S) \leftrightarrow (R \wedge \neg S)$
V	V			x			
V	F				y		
F	V					z	
F	F						w

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, de cima para baixo, a tabela-verdade com os valores lógicos nas posições indicadas por x, y, z e w.

- A) V – F – V – V.
- B) F – F – V – F.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – F – F.
- E) V – V – F – V.

QUESTÃO 10 – Analise as seguintes sentenças abertas:

- I. Todos os engenheiros votaram.
- II. Alguns palestrantes votaram.

Na hipótese da sentença I ser falsa e a sentença II ser verdadeira, é correto deduzir a verdade de que:

- A) Todos os palestrantes são engenheiros.
- B) Qualquer engenheiro que vota é palestrante.
- C) Qualquer engenheiro é palestrante.
- D) Pelo menos um engenheiro não vota.
- E) Qualquer palestrante vota.

ESTATUTO DO SERVIDOR

QUESTÃO 11 – Com base no Estatuto do Servidor Municipal de Foz do Iguaçu, Lei Complementar nº 17/1993, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A aprovação do servidor, no estágio probatório, será declarada através de ato do Prefeito Municipal.
- () À pessoa portadora de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis à deficiência a qual é portadora, para o que poderão ser reservadas até 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- () O auxílio-reclusão será devido se o servidor vier a contrair matrimônio durante seu recolhimento à prisão, permitindo a dependência superveniente ao fato gerador.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) V – F – V.
- C) F – V – V.
- D) V – V – F.
- E) F – F – F.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 12 – Analise as assertivas abaixo sobre responder ou encaminhar uma mensagem de e-mail no Microsoft Outlook 2016, em sua configuração padrão para computador e versão em português:

- I. A opção "Responder" envia a mensagem apenas para o remetente original. Anexos da mensagem original não são incluídos.
- II. A opção "Responder a Todos" envia a mensagem para o remetente original e todos os outros destinatários nas linhas "Para" e "Cc". Anexos da mensagem original são incluídos.
- III. A opção "Encaminhar" permite que seja informado um novo conjunto de destinatários. Anexos da mensagem original são incluídos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – No modo _____ do Google Chrome, versão 103 para computador, o usuário não vê e não pode alterar as informações de outros perfis do Chrome. Ao sair desse modo, a atividade de navegação é excluída do computador.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) turista
- B) seguro
- C) pessoal
- D) visitante
- E) invisível

QUESTÃO 14 – A Figura 1 abaixo mostra um documento no Microsoft Word 2016, versão em português.




Figura 1 – Documento no Microsoft Word 2016

Com base na Figura 1, são recursos do Microsoft Word 2016 que estão visíveis no documento, EXCETO:

- A) Guias.
- B) Barra de status.
- C) Painel de navegação.
- D) Linhas de grade.
- E) Régua.

QUESTÃO 15 – Sobre o Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão e versão em português, assinale a alternativa que apresenta a função utilizada para procurar um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela, retornando um valor na mesma linha de uma coluna especificada.

- A) PROCURAR
- B) COL
- C) PROCV
- D) VALOR
- E) LOCALIZAR

QUESTÃO 16 – Sobre o Painel de Controle do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português, assinale a opção utilizada para escolher os programas que o Windows deverá usar para navegação na Web, edição de fotos, envio de e-mail e reprodução de músicas.

- A) Pastas de Trabalho.
- B) Programas e Recursos.
- C) Opções do Explorador de Arquivos.
- D) Sistema.
- E) Programas Padrão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 17 – Em pós-operatório de crianças com distúrbios cardíacos, em ventilação mecânica, as particularidades aumentam a complexidade do acompanhamento. Isso ocorre porque o uso da pressão positiva intratorácica pode comprometer o desempenho cardíaco em função de:

- I. Aumento do retorno venoso.
- II. Aumento da resistência vascular pulmonar.
- III. Alteração da complacência dos ventrículos e da impedância da ejeção ventricular, que, por sua vez, compromete o débito cardíaco e a evolução pós-operatória.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Fundação Americana de Fibrose Cística, os pacientes são submetidos a uma sessão de treinamento de terapia inalatória. Esse treinamento segue uma ordem específica de medicamento, levando em consideração sua ação. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de medicação.

- A) Broncodilatadores, dornase alfa, fisioterapia, antibiótico inalatório e corticoide.
- B) Broncodilatadores, fisioterapia, dornase alfa, corticoide e antibiótico inalatório.
- C) Antibiótico inalatório, dornase alfa, broncodilatadores, fisioterapia e corticoide.
- D) Dornase alfa, broncodilatadores, fisioterapia, corticoide e antibiótico inalatório.
- E) Corticoide, broncodilatadores, dornase alfa, fisioterapia e antibiótico inalatório.

QUESTÃO 19 – O EPAP em selo d'água é um método simples e seguro de produzir PEP. A utilização dessa técnica no cuidado pós-operatório tem como objetivo aumentar o volume pulmonar e facilitar a liberação de secreções pulmonares, evitando atelectasias obstrutivas de reabsorção pela redução da CRF. Em estudo realizado por Westerdahl e colaboradores, pacientes que realizaram exercícios de inspiração profunda associados à PEP (selo d'água) após cirurgia de revascularização do miocárdio, no quarto dia pós-operatório, em comparação a pacientes que não realizaram exercícios respiratórios, apresentaram:

- I. Uma significativa redução da incidência de atelectasia.
- II. Menor redução da CV forçada (CVF).
- III. Menor redução no volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 20 – A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) caracteriza-se por episódios repetidos de obstrução parcial ou completa das VAS durante o sono, seguida por queda da saturação da oxiemoglobina. É uma patologia que, quando diagnosticada, tem a indicação do uso de CPAP para diminuir seus efeitos deletérios. Há alguns exames, aplicação de questionários e escalas utilizados para essa investigação. Nesse sentido, NÃO é específico(a) para pesquisa de AOS:

- A) Escala de Sonolência de Epworth.
- B) Questionário Clínico de Berlin.
- C) Escala de Aswitch (sonolência profunda).
- D) Polissonografia noturna completa.
- E) Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh.

QUESTÃO 21 – Para que o paciente possa realizar o Teste de Caminhada de 6 minutos, são necessários alguns preparos. São exemplos desses preparos, EXCETO:

- A) Não realizar exercício vigoroso 2 horas antes do teste.
- B) Realizar aquecimento antes do teste.
- C) Manter a rotina do uso de medicações.
- D) Usar sapatos e roupas apropriados para a realização do teste.
- E) Manter o uso de dispositivos auxiliares da marcha.

QUESTÃO 22 – A úlcera de pressão, usualmente ocasionada por períodos prolongados na posição sentada, ainda é uma das complicações secundárias mais comuns em pessoas com lesão medular, ocorrendo em mais de 50% desses indivíduos ao longo da vida. O profissional de saúde que indica o uso de almofada em cadeiras de rodas deve compreender e avaliar a capacidade de redistribuição da pressão dos diferentes tipos de almofadas. São detalhes que devem ser avaliados no momento da indicação, EXCETO:

- A) Grau de infecção da escara.
- B) Nível de lesão medular.
- C) Habilidade no alívio da pressão.
- D) Técnica de transferência.
- E) Grau de pressão reduzida e redistribuída.

QUESTÃO 23 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando algumas tendinites às suas principais características do membro superior.

Coluna 1

- 1. Contratura de Dupuytren.
- 2. Capsulite Adesiva.
- 3. Tenossinovite de De Quervain.
- 4. Tendinite de Supraespinhoso.

Coluna 2

- () Dor sobre o tendão quando o membro é abduzido a partir de 60 graus.
- () Compromete os tendões do extensor curto e o abductor longo do polegar.
- () Conhecido como "ombro congelado".
- () Ocorre encurtamento e espessamento da fásia palmar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 3 – 2 – 1.
- B) 3 – 1 – 2 – 4.
- C) 1 – 4 – 3 – 2.
- D) 2 – 1 – 4 – 3.
- E) 4 – 1 – 2 – 3.

QUESTÃO 24 – A chamada Síndrome do Piriforme é uma forma de compressão do nervo ciático por este músculo contra a borda do forame ciático. O paciente queixa-se de sintomas com dor de características neurogênicas e parestesias nas regiões lombar, inguinal, períneo, nádega, quadril e, com maior frequência, na parte posterior da coxa, perna e planta dos pés. São características dos pacientes que apresentam essa síndrome, EXCETO:

- A) Agravamento dos sintomas nas posições sentada e na combinação de flexão, adução e rotação medial do quadril.
- B) Reprodução dos sintomas nas manobras de rotação medial e adução da coxofemoral ou uma contração isométrica sustentada dos adutores (teste de Pace).
- C) Restrição nos testes de extensão do quadril iniciando com a perna dobrada.
- D) Com frequência, assimetria dos membros inferiores e pelve.
- E) Dor com características neurogênicas (choques, parestesias) à palpação ou percussão da emergência do ciático na região glútea ou ponto gatilho miofascial no piriforme.

QUESTÃO 25 – No que se refere à amputação tibial, existem próteses que seguem determinações técnicas rigorosas, respeitando a anatomia do coto, pressionando nas áreas certas e não exercendo pressão em determinados pontos. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA sobre locais de alívio de pressão, onde o soquete não deve pressionar.

- A) Patela.
- B) Tendão rotuliano.
- C) Platô tibial.
- D) Cabeça da fíbula.
- E) Extremidade distal do coto.

QUESTÃO 26 – Refere-se à indicação do coxal em próteses tibiais, EXCETO:

- A) Coto muito extenso, não permitindo boa fixação da prótese ao coto.
- B) Coto flácido, insegurança na marcha, dificuldade para controle do joelho, geralmente em pacientes idosos, portadores de vasculopatias periféricas.
- C) Fratura de fêmur do mesmo lado da amputação, ainda em consolidação. Uso temporário do coxal.
- D) Coto tibial que, devido à técnica cirúrgica imperfeita, apresenta o diâmetro da extremidade distal maior que a parte média e superior.
- E) Coto revestido com pele de enxerto que impede a pressão do soquete para a descarga de peso, causando ulcerações ou escoriações.

QUESTÃO 27 – Sobre Correntes Diadinâmicas, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de correntes às características e indicações clínicas.

Coluna 1

- 1. Difásica Fixa (DF).
- 2. Monofásica Fixa (MF).
- 3. Curtos Períodos (CP).
- 4. Longos Períodos (LP).
- 5. Ritmo Sincopado (RS).

Coluna 2

- () Pulsos irregulares, frequência fixa, vascular, eutrófica, analgésica e sedativa.
- () Pulsos regulares, frequência fixa, analgésica e sedativa.
- () Pulsos regulares, frequência irregular, vascular, eutrófica, analgésica e sedativa.
- () Pulsos regulares, frequência alternada, vasodilatação reflexa, analgésica e sedativa.
- () Pulsos regulares, frequência irregular, estimulação de músculos normais e sedativa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- B) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
- C) 1 – 3 – 2 – 5 – 4.
- D) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
- E) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.

QUESTÃO 28 – Há um grande número de estudos apontando que a TRIM (Terapia de Restrição e Indução do Movimento original) promove a reorganização cortical em pacientes com AVC. São alternativas que descrevem os componentes dessa terapia, EXCETO:

- A) Restrição do membro superior não afetado por 90% do tempo acordado, mediante órtese de posicionamento ajustada no punho, mão e dedos afetados, colocada uma tipoia ou, mais recentemente, uma luva com a superfície palmar rígida.
- B) Prática intensiva no ambulatório com o membro superior parético durante 6 horas por dia ao longo de 10 dias (5 dias por semana, 10 sessões de tratamento). A duração total do programa é de 2 semanas.
- C) Treinamento de tarefas funcionais que envolvem a prática de tarefas pré-estabelecidas durante 15 a 20 minutos com iguais períodos de descanso.
- D) Aplicação de *Shaping*, que é um método de treinamento em que objetivos motores ou comportamentais são abordados em ritmo intenso e regressivo.
- E) Pacote de Transferência (PT), que é um conjunto de técnicas comportamentais para favorecer a transferência das habilidades motoras adquiridas na clínica para situações na vida real.

QUESTÃO 29 – A causa mais frequente de uma parestia isolada do nervo fibular comum é uma lesão ao nível da cabeça da fíbula: neste local o nervo está em contato direto com o osso e pode ser lesado facilmente por compressão. Os mecanismos da lesão podem ser, EXCETO:

- A) Manutenção das pernas cruzadas por longos períodos.
- B) Pressão local por gesso apertado, botas longas e órteses curtas.
- C) Fraturas da cabeça da fíbula.
- D) Luxações de joelho.
- E) Ruptura do menisco medial.

QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa que NÃO se refere às vias descendentes de controle da dor.

- A) Sistema Cortical.
- B) Sistema Mesencefálico.
- C) Medula Rostral.
- D) Corno espinhal e medular anterior.
- E) Sistema Diencefálico.

QUESTÃO 31 – São fatores que aumentam a dor na Síndrome da Dor Miofascial, EXCETO:

- A) Atividade física intensa.
- B) Compressão digital.
- C) Encurtamento muscular.
- D) Estiramento lento.
- E) Estresse emocional.

QUESTÃO 32 – A Dor Muscular de Início Tardio (DMIT) é caracterizada pela sensação de desconforto ou dor na musculatura esquelética que apresenta as seguintes características: inicia 8 horas após o exercício e/ou a prática de atividade física, aumenta progressivamente de intensidade nas primeiras 24 horas e tem o máximo de intensidade entre 24 e 72 horas. Sobre a DMIT, analise as assertivas abaixo:

- I. O indivíduo com DMIT apresenta redução do desempenho, amplitude de movimento limitada, redução da capacidade de gerar força, além da musculatura rígida e sensível à palpação.
- II. A DMIT é influenciada pelo tempo de intervalo entre as séries de exercício, pela velocidade de execução das ações musculares, em especial as excêntricas.
- III. A DMIT pode ter influência com a experiência do indivíduo com a tarefa a ser desenvolvida. O treinamento sistemático parece diminuir o dano causado pelas contrações musculares, realizando um efeito protetor à carga repetida.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 33 – Após uma lesão em inversão do tornozelo, além de ligamentos laterais, outras estruturas também podem estar lesionadas e contribuir para complicações em relação à dor, instabilidade e limitação de atividades. São estruturas que estão envolvidas nesse processo, EXCETO:

- A) Ligamentos subtalares.
- B) Tendões tibiais.
- C) Lesão do nervo fibular.
- D) Lesões osteocondrais do tálus.
- E) Retináculo dos extensores.

QUESTÃO 34 – Sobre a atuação do fisioterapeuta no tratamento de paciente com Fratura de Extremidade Distal do Rádio (FEDR), assinale a alternativa correta.

- A) A escolha sobre qual intervenção será utilizada depende de uma avaliação completa do paciente, da fratura e da incapacidade funcional resultante dela, não importando o tratamento realizado.
- B) O objetivo da fisioterapia é recuperar a mobilidade articular parcial e devolver a função da mão e do membro superior o mais próximo possível da normalidade.
- C) O fisioterapeuta deve considerar também as necessidades pessoais do paciente, bem como os seus direitos, seus valores e suas preferências, procurando reabilitar o membro superior completamente.
- D) Durante o atendimento, o paciente deve manter o membro afetado imóvel e o mais próximo do normal possível.
- E) A fisioterapia é um recurso que pode ser usado para acelerar a recuperação funcional após uma FEDR, mas não pode evitar as complicações adjacentes à fratura.

QUESTÃO 35 – No pós-operatório de Artroplastia Total de Quadril (ATQ), a presença do acetábulo mal posicionado pode gerar complicações e atrasos durante o processo de reabilitação. Assinale a alternativa que NÃO apresenta relação com o atraso no processo de reabilitação.

- A) Aumento da taxa de desgaste dos componentes protéticos.
- B) Aumento da propensão a luxações.
- C) Infecções de repetição.
- D) Déficits de força muscular.
- E) Marcha inadequada.

QUESTÃO 36 – No processo de reabilitação no pós-operatório de ATQ, são aspectos que devem ser observados para que os objetivos traçados sejam bem-sucedidos, EXCETO:

- A) A história pré-operatória.
- B) A etnia do paciente.
- C) A via de acesso que foi utilizada para a cirurgia.
- D) A dor.
- E) O nível de atividade que o paciente tinha antes da troca do componente articular.

QUESTÃO 37 – De acordo com Leis e Atos Normativos da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, analise as assertivas abaixo:

- I. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o País e os Conselhos Regionais em Capitais de Estados ou Territórios.
- II. O Conselho Federal compor-se-á de 7 (sete) membros efetivos e suplentes, respectivamente, eleitos pela forma estabelecida nesta Lei.
- III. Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de 4 (quatro) anos, serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado de 1 (um) representante de cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 38 – Segundo o Art. 4º das Leis e Atos Normativos da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais ocorre nos seguintes casos, EXCETO por:

- A) Renúncia.
- B) Superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão.
- C) Condenação a pena superior a 2 (dois) anos, em virtude de sentença transitada em julgado.
- D) Destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado.
- E) Ausência, sem motivo justificado, a 2 (duas) sessões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas em cada ano.

QUESTÃO 39 – De acordo com a lei que provê as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12/1969, combinado com o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5/1968, decretam que:

- I. Os profissionais de que trata o presente Decreto-lei, diplomados por escolas estrangeiras devidamente reconhecidas no país de origem, poderão revalidar seus diplomas.
- II. Os portadores de diplomas expedidos até data da publicação do presente Decreto-lei, por escolas ou cursos reconhecidos, terão seus direitos assegurados, desde que requeiram, no prazo de 90 (noventa) dias, o respectivo registro observando quando for o caso, o disposto no final do Art. 6º.
- III. Todos aqueles que, até a data da publicação do presente Decreto-lei exerçam sem habilitação profissional, em serviço público atividade de que cogita o artigo 1º serão mantidos nos níveis funcionais que ocupam e poderão ter as denominações de auxiliar de fisioterapia e auxiliar de terapia ocupacional, se obtiverem certificado em exame de suficiência.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – A Portaria nº 793/2012, no Art. 4º, diz que são objetivos específicos da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência:

- I. Promover cuidados em saúde especialmente dos processos de reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências.
- II. Desenvolver ações de prevenção e de identificação precoce de deficiências na fase pré, peri e pós-natal, infância, adolescência e vida adulta.
- III. Ampliar a oferta de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção (opm).
- IV. Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com deficiência, por meio do acesso ao trabalho, à renda e à moradia solidária, em articulação com os órgãos de assistência social.

Quais estão corretos?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 41 – Segundo a Portaria nº 793/2012, os componentes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência serão articulados entre si, de forma a garantir a integralidade do cuidado e o acesso regulado a cada ponto de atenção e/ou aos serviços de apoio, observadas as especificidades inerentes e indispensáveis à garantia da equidade na atenção a estes usuários, quais sejam, EXCETO:

- A) Acessibilidade.
- B) Monitoramento.
- C) Manejo clínico.
- D) Medidas de prevenção da perda funcional, de redução do ritmo da perda funcional e/ou da melhora ou recuperação da função.
- E) Medidas da compensação da função perdida e da manutenção da função atual.

QUESTÃO 42 – Considerando a Lei nº 8.080/1990, que regulamenta o SUS, dos Serviços Privados de Assistência à Saúde, Capítulo III, que se refere ao Planejamento e Orçamento, analise as seguintes assertivas:

- I. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será descendente, do federal até o nível local, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- II. O Conselho Municipal de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
- III. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 43 – Considerando os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde, são definições sobre suas ações:

- I. Vigilância Sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- II. Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- III. Saúde do Trabalhador, para fins desta lei, é um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 44 – Na Síndrome da Dor Trocantérica, os pacientes relatam dor insidiosa, crônica, intermitente ou contínua sobre as regiões lateral e posterior do trocanter maior. Existem alguns testes que aplicados podem direcionar a patologia que acomete o paciente. Nesse sentido, o objetivo do teste de Ober é verificar a _____ do trato iliotibial e a presença de dor. O paciente deve ficar em decúbito _____. O quadril afetado é colocado passivamente em _____ e forçado para _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) força – dorsal – 10 graus de flexão – abdução
- B) flexibilidade – lateral – 10 graus de extensão – adução
- C) flexibilidade – dorsal – 15 graus de extensão – abdução
- D) força – lateral – 10 graus de extensão – adução
- E) força – dorsal – 15 graus de flexão – abdução

QUESTÃO 45 – Cada miótomo corresponde a um nível de ação motora. Abaixo, assinale o nível INCORRETO de acordo com a sua ação.

- A) C5 – Flexão do cotovelo.
- B) C6 – Extensão do punho.
- C) C7 – Extensão do cotovelo.
- D) C8 – Flexão das falanges distais.
- E) T1 – Adução do quinto dedo.

QUESTÃO 46 – De acordo com o Guia Prático de Hanseníase, analise as assertivas abaixo acerca da definição dessa patologia:

- I. A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*, um bacilo álcool-ácido resistente, fracamente gram-positivo, que infecta os nervos periféricos e, mais especificamente, as células de Schwann.
- II. A doença acomete principalmente os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos (localizados na face, pescoço, terço médio do braço e abaixo do cotovelo e dos joelhos), mas geralmente não afeta os olhos e órgãos internos (mucosas, testículos, ossos, baço, fígado, etc.).
- III. Se não tratada na forma inicial, a doença quase sempre evolui, torna-se transmissível e pode atingir pessoas de qualquer sexo ou idade, inclusive crianças e idosos. Essa evolução ocorre, em geral, de forma lenta e progressiva, podendo levar a incapacidades físicas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 47 – A Portaria nº 2.979/2019 institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS/2017. Na Seção II, que se refere à Capitação Ponderada, no Art. 10, o cálculo para a definição dos incentivos financeiros da capitação ponderada deverá considerar:

- I. A população cadastrada na Equipe de Saúde da Família (ESF) e Equipe de Atenção Primária (EAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
- II. A vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada na ESF e na EAP.
- III. O perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada na ESF e na EAP.
- IV. Classificação geográfica definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 48 – A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o Art. 8º, compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo responsabilidades da União:

- I. Fiscalizar e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
- II. Fiscalizar fontes de recursos federais para compor o financiamento da Atenção Básica.
- III. Destinar recurso federal para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo mensal, regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços.
- IV. Prestar apoio integrado aos gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no processo de qualificação e de consolidação da Atenção Básica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49 – Analise as assertivas abaixo em relação aos Princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) de 2013:

- I. Transversalidade: A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.
- II. Indissociabilidade entre atenção e gestão. As decisões da gestão não devem interferir diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista com relação à sua saúde e à daqueles que lhes são caros.
- III. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os usuários (somente pacientes) e os trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 50 – A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. São conceitos que norteiam o trabalho da PNH, EXCETO:

- A) Acolhimento: acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho, e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva.
- B) Gestão participativa e cogestão: cogestão expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.
- C) Ambiência: criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- D) Clínica ampliada e compartilhada: a clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a pluralidade do objeto e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia.
- E) Valorização do Trabalhador: é importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho.

PROVA DISCURSIVA

Elabore um texto com extensão de, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas, de acordo com a seguinte proposta:

Paciente, MFK, masculino, 37 anos, sofreu acidente com motocicleta, fazendo lesão C5-C6 por fratura/luxação e lesão parcial na medula. Passou por cirurgia com colocação de 17 parafusos para estabilização da lesão. Ficou hospitalizado por 9 meses para estabilização do seu quadro clínico. Hoje encontra-se em casa, realizando reabilitação fisioterápica, apresentando movimento parcial de membros superiores e sensibilidade a nível de T3. Descreva objetivos e condutas realizadas para sua reabilitação e prognóstico considerado ideal.

	Utilize este espaço para fazer seu rascunho
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	