



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2023

CARGO: ENFERMEIRO

(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 20;
Conhecimentos Gerais: 21 a 25; Conhecimentos Específicos: 26 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-respostas.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-respostas.

Identificação do candidato

Nome	Nº do Documento

GABARITO

Preencha suas respostas no quadro abaixo e destaque na linha pontilhada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.

QUESTÕES DE 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto a seguir, escrito pelo cronista brasileiro Paulo Mendes Campos, para responder as próximas questões.

“Bar é um objeto que se gasta como camisa, isto é, depois de certo tempo de uso é sempre necessário comprar uma camisa nova e mudar de bar. É preciso escolher bem o nosso bar, pois tão desagradável quanto tomar um bonde errado é tomar um bar errado. O homem que toma o bar errado pode gerar sérios aborrecimentos ou ser a vítima deles. Não escrevo este artigo no bar. Não entendo pessoas que bebem para escrever. A bebida consola; o homem bebe; logo, o homem precisa ser consolado. A dramaticidade fundamental do destino é o penhor dos fabricantes do veneno. Porque o álcool é um veneno mortal. Um veneno mortal que consola e... degrada o homem. Mas outro escritor católico, o gordo, sutil e sedento G. K. Chesterton, nega que o álcool degrade o homem: o homem degrada o álcool. Chesterton foi um louco que perdeu tudo, menos a razão; é claro, por isto mesmo, que a criatura humana é o princípio da degradação de todas as coisas sobre a Terra. O álcool é inocente. Só um típico alcoólico anônimo seria incapaz de entender a inocência do álcool e a inescrutável malícia dos homens. O homem bebe para disfarçar a humilhação terrestre; para ser consolado; para driblar a si mesmo; o homem bebe como o poeta escreve seus versos, o compositor faz uma sonata, o místico sai arrebatado pela janela do claustro, a adolescente adora cinema, o fiel se confessa, o neurótico busca o analista. Quem foge de si mesmo se encontra. Quem procura encontrar-se, se afasta de si mesmo. Não é paradoxo, é o imbricamento da natureza humana. E esta é uma espiral inflacionária cuja moeda, em desvalorização permanente, é a nossa precária percepção da realidade. Somos inflacionados pelo nosso próprio vazio: a reação nervosa da embriaguez parece encher-nos ou pelo menos atenuar a presença do espírito desesperado dentro do corpo perfeitamente disposto a possuir os bens terrestres e gozá-los. Espírito e corpo não se entendem: o primeiro conhece exaustivamente a morte, enquanto o segundo é imortal enquanto vive. Daí, essa tocata e fuga a repetir-se indefinidamente dentro de cada ser humano, este desequilíbrio que nos leva ao bar, à igreja, ao consultório do analista, às alcovas sexuais, à arte, à ciência, à ambição de mando e dinheiro, a tudo. As fugas e fantasias da natureza humana são tantas, e tão arraigadas, que se confundem com a própria natureza humana. Não seria possível definir o homem como um animal que nasce, alimenta-se, pensa, reproduz e morre; o que interessa no homem é o que sobra; o fundamental nele é o supérfluo. É preciso beber. A natureza deu-nos a embriaguez natural do sono. Oito horas de sono não bastam. É preciso estar bêbedo – de vinho, poesia, religião. É preciso estar bêbedo de todas as mentiras vitais (a expressão é de Ibsen): de poder, de luxo, de luxúria, de bondade, de satanismo, de idealismo, de Deus, de violência, de humildade, de loucura, de qualquer coisa. O álcool é tão só a modalidade primária e comum da embriaguez. O bar é a primeira instância da causa do homem”. (“Por que bebemos tanto assim”, de Paulo Mendes Campos, com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar que o autor:

- a) busca expor as razões que levam os homens a consumirem bebidas alcóolicas.
- b) condena veementemente o consumo de bebidas alcóolicas, em qualquer situação.
- c) jamais havia frequentado um bar, dados os seus aborrecimentos inerentes.
- d) não tinha o costume de beber ao escrever, mas compreendia os que assim procediam.
- e) só se sentia inspirado para escrever quando estava num bar.

02. Na oração “Bar é um objeto que se gasta como camisa”, o termo “se” exerce a função de:

- a) partícula apassivadora.
- b) conjunção condicional.
- c) partícula de realce.
- d) índice de indeterminação de sujeito.
- e) pronome reflexivo.

03. Na oração “Um veneno mortal que consola e... degrada o homem”, o autor emprega o sinal de pontuação denominado reticências. Nesse caso, esse sinal de pontuação é utilizado pelo autor para indicar:

- a) o início de uma nova frase.
- b) a omissão de uma ou mais palavras.
- c) a ocorrência de uma citação incompleta.
- d) um realce ao que se segue no seu discurso.
- e) a sua insegurança quanto ao tema abordado.

04. Na oração “É preciso escolher bem o nosso bar”, o termo “bem” pode ser classificado como:

- a) adjunto adnominal.
- b) interjeição.
- c) advérbio de modo.
- d) substantivo masculino.
- e) adjetivo neutro.

05. Na oração “Porque o álcool é um veneno mortal”, pode-se identificar uma figura de linguagem. Marque a alternativa que a indica.

- a) Paradoxo.
- b) Metáfora.
- c) Pleonasma.
- d) Onomatopeia.
- e) Prosopopeia.

06. No trecho em que o autor se refere à “inescrutável malícia dos homens”, poder-se-ia substituir o adjetivo “inescrutável”, sem prejuízo ao sentido pretendido pelo autor, por:

- a) “inexorável”.
- b) “implacável”.
- c) “insensível”.
- d) “irredutível”.
- e) “insondável”.

07. Logo após a oração “Espírito e corpo não se entendem”, o autor emprega o sinal de pontuação denominada “dois-pontos”. Nesse caso, a função exercida pelos “dois-pontos” é a de introduzir:

- a) uma exceção.
- b) uma explicação.
- c) um discurso direto.
- d) um ditado popular.
- e) a citação de outro escritor.

08. Na parte final do texto, ao referir-se a “Ibsen”, o autor dá a entender que se trata:

- a) do nome de um bar.
- b) do nome de um autor.
- c) do nome de uma cidade.
- d) da marca de uma bebida.
- e) de um exemplo de mentira vital.

09. No trecho “Bar é um objeto que se gasta como camisa, isto é, depois de certo tempo...”, a expressão “isto é” poderia ser substituída, sem alterar substancialmente o sentido do texto, por:

- a) “contudo”.
- b) “entretanto”.
- c) “não obstante”.
- d) “quer dizer”.
- e) “sem embargo”.

10. Em relação ao escritor G. K. Chesterton, mencionado no texto, pode-se presumir, com base na interpretação do texto, que ele:

- a) condenava categoricamente o consumo do álcool.
- b) cria que o álcool degradava o homem.
- c) considerava o álcool um veneno mortal.
- d) perdeu a razão, pelo abuso da bebida.
- e) consumia bebidas alcoólicas.

QUESTÕES DE 11 A 20 - MATEMÁTICA

11. Sejam A, B e C conjuntos dados por $A = \{-1, 2, 9, 7, 3\}$, $B = \{2, 7\}$ e $C = \{-1, 0\}$. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) $0 \in A$
- b) $7 \subset A$
- c) $B \subset A$
- d) $C \subset A$
- e) $-1 \notin A$

12. Considere a proposição e assinale a alternativa CORRETA: “se a temperatura da cidade de Leonardo é maior que 40°, ele vai à praia”. Podemos expressar a sua negação por:

- a) a temperatura da cidade de Leonardo não é maior que 40° e ele vai à praia.
- b) se a temperatura da cidade de Leonardo é menor que 40°, ele não vai à praia.
- c) a temperatura da cidade de Leonardo é maior que 40° e ele não vai à praia.
- d) se Leonardo não foi à praia, a temperatura de sua cidade é maior que 40°.
- e) se Leonardo não foi à praia, a temperatura de sua cidade é menor que 40°.

13. Ricardo tem 3 cachorros. Um pacote de ração de 9 kg alimenta-os por 9 dias. Quantos quilos de ração são necessários para alimentar 5 cachorros do mesmo porte por 30 dias?

- a) 45 kg.
- b) 50 kg.
- c) 55 kg.
- d) 60 kg.
- e) 65 kg.

14. A dose de um medicamento veterinário é de 5 mg/Kg, dada a massa do cachorro vivo. Clodoaldo vai administrar esse medicamento para um cachorro de 15 Kg. Quantos mg Clodoaldo deve administrar?

- a) 3 mg.
- b) 75 mg.
- c) 120 mg.
- d) 80 mg.
- e) 4 mg.

15. Um empréstimo de um capital de R\$ 3500,00 foi feito a uma taxa de juro simples de 2% a.m., rendendo um juro de R\$ 420,00. Por quanto tempo esse empréstimo foi feito?

- a) 6 meses.
- b) 5 meses.
- c) 4 meses.
- d) 3 meses.
- e) 2 meses.

16. A unidade de medida hectograma (hg) se refere a qual grandeza?

- a) Comprimento.
- b) Área.
- c) Massa.
- d) Capacidade.
- e) Volume.

17. A diferença entre dois números é 8 e sua soma é 6. Qual é o maior desses números?

- a) -1
- b) 3
- c) 7
- d) 14
- e) 21

18. Assinale um par ordenado que é solução real do sistema de equações a seguir.

$$\begin{cases} x^2 + y = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

- a) (1, 2)
- b) (1, 1)
- c) (0,5; 0,5)
- d) (0, 1)
- e) (0,25; 0,25)

19. Assinale a alternativa que apresenta duas grandezas inversamente proporcionais.

- a) Quantidade de combustível e distância percorrida em uma viagem.
- b) Comprimento e idade de um cão.
- c) Quantidade de torneiras e a quantidade de líquido que despejam juntas.
- d) Velocidade média de um veículo e o tempo gasto para fazer uma viagem.
- e) Quantidade de páginas que uma impressora vai imprimir e o tempo de impressão.

20. Assinale a alternativa que apresenta o maior domínio possível de uma função dada por $f(x) = \frac{9}{x^2 - 1}$

- a) \mathbb{R}
- b) $\mathbb{R} - \{1\}$
- c) $\mathbb{R} - \{-1\}$
- d) $\mathbb{R} - \{0\}$
- e) $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$

**QUESTÕES DE 21 A 25 -
CONHECIMENTOS GERAIS**

21. A ditadura civil-militar perdurou no Brasil de 1964 até 1985, nesse período as eleições ocorriam para poucos cargos e alguns municípios nem podiam sequer eleger seus prefeitos, votar no governador ou presidente então, sem chance. Depois desse período até hoje, quantas vezes os brasileiros puderam comparecer às urnas e eleger através do voto direto um candidato a Presidente da República?

- a) 7 vezes.
- b) 8 vezes.
- c) 9 vezes.
- d) 10 vezes.
- e) 11 vezes.

22. A Guerra do Contestado, travada na divisa do Paraná com Santa Catarina também tinha um cunho messiânico, ou seja, possuía um forte apelo religioso. Pouco tempo antes desse conflito, outro movimento, com um apelo religioso ainda mais fervoroso ocorreu no interior da Bahia, foi necessária a intervenção de tropas federais para exterminar uma comunidade liderada por um religioso denominado Antônio Conselheiro. Como esse evento histórico ficou conhecido?

- a) Confederação do Equador.
- b) Conjuração dos Alfaiates.
- c) Crise Tenentista.
- d) Guerra de Canudos.
- e) Guerrilha do Araguaia.

23. Atualmente a maior cédula em circulação da “família do Real” é a de R\$ 200,00. Quando nossa atual moeda foi lançada as notas tinham um tamanho bem maior que as atuais, com o passar dos tempos as novas cédulas que entraram em circulação foram emitidas em tamanho menor. Todas as cédulas a seguir foram relançadas e tiveram seu tamanho reduzido, EXCETO:

- a) R\$ 1,00.
- b) R\$ 2,00.
- c) R\$ 5,00.
- d) R\$ 10,00.
- e) R\$ 50,00.

24. Com quatro mulheres concorrendo ao cargo de Presidente da República, as eleições de 2022 superaram todas as outras desde a redemocratização do Brasil em quantidade de candidatas. Todas as alternativas apresentam candidatas que disputaram a Cadeira do Palácio do Planalto no último pleito, EXCETO:

- a) Marina Silva.
- b) Simone Tebet.
- c) Sofia Manzano.
- d) Soraya Thronicke.
- e) Vera Lúcia.

25. No final de 2022 a inflação começou a subir em todo o mundo e também deu um susto em todos nós brasileiros. Porém nós já vivemos tempos mais difíceis, só para se ter uma ideia, em março de 1990 a inflação no Brasil chegou a 84,3% ao mês (Fonte: FGV). Quem era o Presidente da República naquela ocasião?

- a) Ernesto Geisel.
- b) Fernando Henrique Cardoso.
- c) Itamar Franco.
- d) João Figueiredo.
- e) José Sarney.

**QUESTÕES DE 26 A 40 -
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

26. A Resolução COFEN Nº 358 de 2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem. Sobre a temática, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I - A sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem.

II - O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.

III - Quando o processo de enfermagem é realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, denomina-se consulta de enfermagem.

IV- O processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.

V- O diagnóstico de enfermagem pode ser focado no problema real, ser um diagnóstico de risco ou um diagnóstico de promoção da saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

27. A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, podendo ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada ou para a criança durante a gestação ou parto. Em formas mais graves da doença, se não houver o tratamento adequado, pode causar complicações graves como lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte. Sobre o tratamento da sífilis e a administração da Penicilina Benzatina, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A penicilina benzatina pode ser administrada por via intramuscular (IM) ou endovenosa (EV).
- b) A penicilina benzatina deve ser administrada preferencialmente na região ventro-glútea, por ser livre de vasos e nervos importantes, sendo o tecido subcutâneo de menor espessura, com poucos efeitos adversos e menos dor local.
- c) O tratamento para a sífilis recente é com penicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, dose única (1,2 milhões UI em cada glúteo).
- d) O tratamento para a sífilis tardia é penicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, semanalmente, por 3 semanas, totalizando 7,2 milhões UI.
- e) A nota técnica COFEN/CTLN Nº 03/2017 esclarece que os enfermeiros podem prescrever penicilina benzatina, conforme protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais, Secretarias Municipais, Distrito Federal ou em rotina aprovada pela instituição de saúde.

28. Vários estudos comparativos, entre homens e mulheres, têm comprovado o fato de que os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e que morrem mais precocemente que as mulheres. Muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem, com regularidade, as medidas de prevenção primária. Sendo assim, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) foi instituída em 2009, com o objetivo de facilitar e ampliar o acesso da população masculina na faixa etária de:

- a) 18 a 55 anos.
- b) 18 a 69 anos.
- c) 20 a 59 anos.
- d) 20 a 69 anos.
- e) 25 a 79 anos.

29. A Lei nº 14.443 de 2022 altera a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, para determinar prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas, bem como disciplinar condições para esterilização no âmbito do planejamento familiar. De acordo com a nova lei, é permitida a esterilização voluntária:

- a) em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 (vinte e cinco) anos de idade ou, pelo menos, com 2 (dois) filhos vivos.
- b) em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 (vinte e cinco) anos de idade ou, pelo menos, com 1 (um) filho vivo.
- c) em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 (vinte e um) anos de idade ou, pelo menos, com 1 (um) filho vivo.
- d) em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 (vinte e um) anos de idade ou, pelo menos, com 2 (dois) filhos vivos.
- e) em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 18 (dezoito) anos de idade ou, pelo menos, com 2 (dois) filhos vivos.

30. Paciente M.J.J, 47 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde para realizar exame de rastreamento do câncer de colo de útero (Papanicolau). Ao verificar o histórico no prontuário da paciente, o enfermeiro constatou que a paciente realizou esse exame em dois anos consecutivos (2021 e 2022), com resultados negativos para neoplasia. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde e do INCA (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva), qual deve ser a conduta do enfermeiro?

- a) Realizar a coleta do exame preventivo e orientar repetir anualmente.
- b) Realizar a coleta do exame preventivo e orientar repetir a cada dois anos.
- c) Realizar a coleta do exame preventivo e orientar repetir a cada três anos.
- d) Não realizar a coleta do exame preventivo e orientar repetir a cada dois anos.
- e) Não realizar a coleta do exame preventivo e orientar repetir a cada três anos.

31. Criança E.G.L, 9 meses e 17 dias de idade, comparece com os pais à Unidade Básica de Saúde para consulta de puericultura com o enfermeiro. Ao verificar a carteira de vacinação, o enfermeiro confirma que as vacinas estão em dia. Sendo assim, esta criança deve ter recebido as seguintes vacinas até o momento:

- a) 1 dose de BCG, 1 dose de Hepatite B, 3 doses de VIP, 2 doses de VOP, 2 doses de rotavírus, 3 doses da Penta, 2 doses da Pneumocócica 10, 2 doses da Meningocócica C e 1 dose da Febre Amarela.
- b) 1 dose de BCG, 1 dose de Hepatite B, 3 doses de VIP, 2 doses de rotavírus, 3 doses da Penta, 2 doses da Pneumocócica 10, 2 doses da Meningocócica C e 1 dose da Febre Amarela.
- c) 1 dose de BCG, 1 dose de Hepatite B, 3 doses de VIP, 2 doses de rotavírus, 3 doses da Penta, 3 doses da Pneumocócica 10, 2 doses da Meningocócica C e 1 dose da Tríplice viral.
- d) 1 dose de BCG, 3 doses de Hepatite B, 3 doses de VIP, 2 doses de rotavírus, 3 doses da Penta, 2 doses da Pneumocócica 10, 2 doses da Meningocócica C e 1 dose da Tríplice viral.
- e) 1 dose de BCG, 3 doses de Hepatite B, 3 doses de VIP, 2 doses da VOP, 2 doses de rotavírus, 3 doses da Penta, 2 doses da Pneumocócica 10, 2 doses da Meningocócica C e 1 dose da Febre amarela.

32. As Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) são as complicações mais comuns decorrentes do ato cirúrgico, que ocorrem no pós-operatório em cerca de 3 a 20% dos procedimentos realizados, tendo um impacto significativo na morbidade e mortalidade do paciente. Sobre a prevenção e controle de ISC, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I - A profilaxia com antibiótico deve ser realizada em até 60 minutos antes da incisão cirúrgica.
- II - A tricotomia deve ser realizada rotineiramente, utilizando clorexidina 2% e lâminas.
- III - Manter a normotermia do paciente durante todo período perioperatório previne ISC.
- IV - No preparo da pele, deve-se utilizar soluções alcoólicas com clorexidina ou iodo.
- V - A recomendação padrão para o banho pré-operatório é que seja realizado com clorexidina 2 horas antes da cirurgia.
- VI - Realizar vigilância de ISC por 30 dias em pacientes sem implantes e por 1 ano em pacientes com implantes.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas IV, V e VI estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, III, IV e VI estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

33. Trata-se de um transtorno mental grave que afeta cerca de 23 milhões de pessoas em todo o mundo, caracterizado por distorções no pensamento, percepção, emoções, linguagem, consciência do “eu” e comportamento, podendo incluir alucinações, delírios e geralmente tem início no final da adolescência ou no começo da vida adulta. Esta definição corresponde a:

- a) depressão.
- b) transtorno afetivobipolar.
- c) esquizofrenia.
- d) demência.
- e) transtorno de ansiedade generalizada (TAG).

34. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece, de forma integral e gratuita, 29 procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) à população. Leia a definição a seguir e assinale a alternativa correspondente.

“Prática terapêutica que consiste na manipulação (massagem) para bebês e crianças pelos pais, composta por uma série de movimentos que favorecem o vínculo entre estes e proporcionam uma série de benefícios decorrentes do alongamento dos membros e da ativação da circulação. Além disso, promove a saúde integral; harmoniza e equilibra os sistemas imunológico, respiratório, digestivo, circulatório e linfático; estimula as articulações e a musculatura; auxilia significativamente o desenvolvimento motor; facilita movimentos como rolar, sentar, engatinhar e andar; reforça vínculos afetivos, cooperação, confiança, criatividade, segurança, equilíbrio físico e emocional.”

Esta definição corresponde a:

- a) osteopatia.
- b) reiki.
- c) apiterapia.
- d) shantala.
- e) reflexoterapia.

35. A Lei 8.080 de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e de outras providências. De acordo com esta legislação e suas atualizações, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- c) Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- d) Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.
- e) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

36. Paciente J.F.S., 77 anos, hipertenso, diabético, comparece à Unidade Básica de Saúde para avaliação e continuidade dos cuidados com a ferida em MID devido úlcera diabética. Paciente apresenta ferida há 2 anos, de formato circular, com diâmetro de 15 cm e 1,5 cm de profundidade, tecido de granulação no centro da ferida, necrose em bordas, com presença de exsudato sanguinolento em pequena quantidade e pele perilesional preservada. Sobre a ferida descrita anteriormente e os cuidados necessários para a realização do curativo, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Trata-se de uma ferida crônica, aberta, de segunda intenção.
- b) No tecido necrótico é recomendado realizar o desbridamento, que pode ser instrumental, autolítico, enzimático, mecânico ou biológico, a fim de restaurar a borda da ferida com tecido viável.
- c) Inicialmente, deve-se limpar as bordas e pele perilesional com torundas de gaze, e após, limpar o leito da ferida com soro fisiológico morno em forma de jatos.
- d) Promover um meio úmido equilibrado para o curativo auxiliar na redução da dor, estimular a formação de tecido viável, remover o tecido necrótico, manter a temperatura, impedir a formação de esfacelos e promover a melhor vascularização.
- e) Os seguintes diagnósticos de enfermagem podem ser utilizados: integridade da pele prejudicada; integridade tissular prejudicada; e risco de infecção.

37. O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. Sobre a temática, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O DM tipo 1 abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população, sendo seguido em frequência pelo DM tipo 2, que responde por aproximadamente 8%. Além desses tipos, o diabetes gestacional também merece destaque, devido a seu impacto na saúde da gestante e do feto.
- b) O diagnóstico de DM é estabelecido quando o paciente apresenta glicemia em jejum maior ou igual a 125 mg/dl e hemoglobina glicada maior ou igual a 6%.
- c) A insulina regular, também chamada de ação intermediária, é utilizada em tratamento de manutenção para o controle glicêmico basal, com início entre 2 a 4 horas e pico de ação entre 4 a 10 horas.
- d) A cetoacidose é uma emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina, que ocorre principalmente em pacientes com DM tipo 2.
- e) Hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos, com ou sem sintomas, para valores abaixo de 70 mg/dL.

38. Com base na Lei 8080/90, analise as afirmativas a seguir e considere o que for CORRETO quanto aos objetivos do Sistema Único de Saúde.

- I. Identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- II. Formulação de políticas de assistência social destinadas a promover o estabelecimento de ações que possibilitem acesso universal e igualitário.
- III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
 - b) Somente a afirmativa II está correta.
 - c) Somente a afirmativa III está correta.
 - d) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
 - e) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
-

39. A Mortalidade Infantil configura um sensível indicador de qualidade de saúde da população. Assinale a alternativa que contenha a definição CORRETA de Óbito Infantil.

- a) Ocorrido em crianças nascidas vivas, em qualquer momento desde o nascimento até 1 ano de idade incompleto, ou seja, 364 dias.
 - b) Ocorrido em crianças nascidas vivas, em qualquer momento desde o nascimento até 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias.
 - c) Ocorrido em crianças nascidas vivas, em qualquer momento desde o nascimento até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias.
 - d) É a morte de um produto de concepção, antes da expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez.
 - e) É a morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou extração completa do corpo da mãe, até 37 semanas de gestação.
-

40. A Taxa de Mortalidade Infantil é dada pelo seguinte cálculo:

- a) número de nascidos vivos dividido pelo número de óbito infantil.
 - b) número de nascidos vivos de determinada localidade multiplicado pela área de abrangência da unidade básica de saúde.
 - c) número de óbitos de menores de um ano de idade dividido pelo número de nascidos vivos, multiplicado por 1000, em determinado local e período.
 - d) número de óbitos de menores de um ano de idade dividido pelo número de gestações, multiplicado por 1000, em determinado local e período.
 - e) número de nascidos vivos de determinada localidade multiplicado pelo número de óbito de menores de um ano de idade.
-