



MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em relação a fibromialgias, julgue as afirmativas abaixo:

I.O diagnóstico das fibromialgias é essencialmente clínico, não apresentando alterações laboratoriais.

II.É uma síndrome dolorosa incidente, sobretudo nos músculos, porém não acomete tendões, ligamentos e articulações.

III.A fibromialgia também é conhecida como fibrosite, dor muscula-r crônica, reumatismo psicogênico e mialgia por tensão.

IV.Fisioterapia, com ênfase nos exercícios de alongamento muscula-r, técnicas de relaxamento, terapias psicológicas, participação em grupos de ajuda, entre outros tratamentos, podem ser benéficos.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, I e II.
- (B) Apenas, I, III e IV.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, II, III e IV.

Questão 02

Em relação a Endocardite infecciosa, é INCORRETO afirmar que:

- (A) É uma doença causada pela infecção do endotélio de estruturas cardiovasculares, principalmente valvas cardíacas.
- (B) A endocardite infecciosa é mais comumente causada por bactérias Gram-negativas, pois sua forma de aderência às valvas lesadas é diferente das bactérias Gram-positivas, e também por terem menor susceptibilidade à morte induzida por fatores séricos do complemento. Algumas bactérias gram-positivas possuem maior resistência ao complemento e associam-se à endocardite infecciosa, como bactérias do grupo Hacek e a *Pseudomonas aeruginosa*, em usuários de drogas intravenosas.
- (C) A doença caracteriza-se por bacteriemia persistente, podendo acarretar alterações morfológicas e funcionais, as quais se expressam por diferentes sinais e sintomas. É fatal quando não tratada com antimicrobianos.
- (D) As lesões endoteliais predisponentes à aderência bacteriana podem ser de origem mecânica ou inflamatória. Escoriações do endotélio permitem o contato do sangue com o tecido subendotelial, desencadeando a cascata de coagulação no local.

Questão 03

Em relação a Esofagite Eosinofílica (EE), registre V, para verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:

(__)O tratamento de EE deve visar a alterações inflamatórias ou estruturais associadas à doença usando

esteroides tópicos ou sistêmicos, inibidores da bomba de prótons, modificação da dieta e tratamento endoscópico, quando necessário.

(__)EE pode ser dividida em EE primária e secundária. EE secundária, que é a entidade tradicionalmente considerada como EE, pode ser classificada em EE alérgica se for identificado um alérgeno (atópica) ou EE idiopática (não atópica). EE primária é causada por uma etiologia extraesofágica ou uma etiologia esofágica, como a doença do refluxo gastroesofágico.

(__)EE é comumente diagnosticada após um episódio de impactação alimentar, como parte de uma investigação de disfagia ou na reavaliação em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico refratária.

(__)A reação inflamatória local resultante da lesão leva à produção de IgE e à migração de mastócitos, o que pode causar fibrose.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 04

Assinale a alternativa CORRETA que é decorrente de espessamento do ligamento anular do carpo no primeiro compartimento dos extensores, por onde trafegam dois tendões: o longo abdutor e o curto extensor do polegar. Evolui com processo inflamatório local, que, com o tempo, atinge tecidos sinoviais peritendinosos e tecidos próprios dos tendões.

- (A) Tenossinovite dos extensores dos dedos.
- (B) Epicondilites.
- (C) Tenossinovite de De Quervain.
- (D) Bursites.

Questão 05

Com base na classificação de Bosniak para Cistos Renais, assinale a alternativa CORRETA que corresponde as características das imagens da classificação III.

- (A) Massas císticas "indeterminadas" têm espessamento irregular ou paredes lisas ou septos nos quais há realce do meio contraste mensurável.
- (B) Cistos benignos simples com parede da espessura de um fio de cabelo, sem septos, calcificações ou componentes sólidos. Tem densidade da água na unidade de Hounsfield e sem realce após a administração de contraste intravenoso.

- (C) Os cistos podem conter múltiplos septos da espessura de um fio de cabelo ou espessamento mínimo da parede ou septo. Sua parede ou septo pode conter calcificações, espessas e nodulares, mas não há realce após administração de contraste.
- (D) Cistos com poucos septos, da espessura de um fio de cabelo e calcificações finas, ou curtos segmentos com discreta calcificação podem estar presentes na parede ou septo.

Questão 06

Com base no manejo medicamentoso da taquicardia ventricular de via de saída (sensível à adenosina), assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um tratamento que tem como mecanismo a ativação de receptores muscarínicos tipo M2.

- (A) Bloqueadores de canais de cálcio.
(B) Adenosina.
(C) Betabloqueadores.
(D) Manobra vagal.

Questão 07

Em relação ao Leiomioma, é CORRETO afirmar que:

- (A) Um tumor benigno das células do aparelho justaglomerular do rim, é uma causa importante, porém rara, de hipertensão e hipocalcemia secundária.
- (B) Originam-se dos túbulos renais distais, e pode representar um espectro de neoplasia como a síndrome genética de Birt-Hogg-Dubé.
- (C) É o único tumor renal benigno seguramente diagnosticado na imagem transversal pela presença de gordura na tomografia computadorizada de corte fino sem realce, e o mais comum tumor renal associado à hemorragia espontânea.
- (D) Pequena massa sólida se originando da cápsula renal.

Questão 08

Em relação a Gastroparesia, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A classificação de gastroparesia em tipos em que é predominante o vômito, é predominante a dispepsia e é predominante a regurgitação foi proposta, mas não foi adotada amplamente.
- (B) O diagnóstico de gastroparesia pode ser realizado com um dos vários estudos invasivos.
- (C) É uma condição de esvaziamento gástrico retardado sem obstrução mecânica.
- (D) Os sintomas incluem náusea, vômito, plenitude abdominal e saciedade precoce às refeições. A presença de dor abdominal significativa deve incentivar a investigação para outras causas. Desnutrição acentuada pode ocorrer nos casos graves.

Questão 09

A ginecomastia neonatal é observada, transitoriamente, em 60 a 90% dos recém-nascidos em virtude da passagem transplacentária de estrogênios maternos (Vilar, 2020). Com base nas causas de ginecomastia, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um causa patológica relacionada a defeitos congênitos.

- (A) Hermafroditismo verdadeiro.
(B) Síndrome de Peutz-Jeghers.
(C) Tireotoxicose.
(D) Síndrome de Klinefelter.

Questão 10

Assinale a alternativa CORRETA que é um distúrbio mieloproliferativo raro, marcado pela contínua superprodução de eosinófilos. Caracteriza-se por lesões em múltiplos órgãos, secundárias à infiltração eosinofílica, e por elevada eosinofilia absoluta no sangue periférico.

- (A) Síndrome de Loeffler.
(B) Síndrome hipereosinofílica.
(C) Pneumonia eosinofílica crônica.
(D) Pneumonia eosinofílica aguda.

Questão 11

São objetivos do tratamento na discinesia ciliar, EXCETO:

- (A) Retardar o máximo possível a instalação de *cor pulmonale*, utilizando, se todas as outras medidas falharem, oxigenoterapia domiciliar prolongada.
- (B) Tratar exacerbações infecciosas agudas, e combater a obstrução brônquica.
- (C) Melhorar a eliminação somente de secreções de vias aéreas altas.
- (D) Acompanhar a evolução da função pulmonar por meio de exames de função pulmonar e oximetria.

Questão 12

As manifestações clínicas do hipogonadismo da deficiência de testosterona dependem de época de início, velocidade de instalação, duração e gravidade da deficiência de testosterona (Vilar, 2020). Com base nas condições associadas a alterações dos níveis de globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG), assinale a alternativa CORRETA que se tem o aumento da SHBG.

- (A) Polimorfismos no gene da SHBG.
(B) Síndrome nefrótica.
(C) Glicocorticoides, andrógenos, inibidores de tirosinquinase.
(D) Hipertireoidismo e deficiência de GH.

Questão 13

O diagnóstico da hepatite A é realizado pela detecção de anticorpos contra o vírus (Santos et al., 2021). Em relação ao diagnóstico da hepatite A, julgue as afirmativas abaixo:

I. Os anticorpos IgM anti-HAV aparecem na infecção aguda, e anticorpos IgG aparecem após a cura, permanecendo por toda a vida e protegendo contra novas infecções.

II. O diagnóstico se baseia na detecção de IgM anti-HAV e de anti-HAV total (IgG + IgM). Elevações de enzimas hepáticas como ALT e AST ocorrem no quadro agudo e podem demorar até 6 meses para sua normalização.

III. A pesquisa de IgM anti-HAV é usada como marcador de infecção aguda.

IV. A ausência do anti-HAV total, na presença de IgM específica, indica infecção passada ou imunidade vacinal, e proteção contra uma infecção futura.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, II e III.
- (B) Apenas, I, II e III.
- (C) Apenas, III e IV.
- (D) Apenas, I e II.

Questão 14

Assinale a alternativa CORRETA que é mediada por anticorpos antimembrana basal, que são autoanticorpos dirigidos contra o domínio NC1 da cadeia $\alpha 3$ do colágeno IV das membranas basais alveolar e glomerular.

- (A) Arterite de Takayasu.
- (B) Vasculite de Churg-Strauss.
- (C) Doença de Goodpasture.
- (D) Granulomatose de Wegener.

Língua Portuguesa

Questão 15

O teste está sendo realizado pela 4 Day Week, um grupo que faz campanha por uma semana de trabalho mais curta, juntamente com o instituto de pesquisa Autonomy e pesquisadores das universidades de Cambridge e Oxford.

Assinale a opção que contenha apenas preposição.

- (A) de - e - mais.
- (B) pela - e - o.
- (C) com - por - das.
- (D) das - o - de.

Questão 16

A maior parte das empresas do Reino Unido que participam de um projeto para testar a semana de

trabalho de quatro dias disseram que manterão o esquema após o fim da fase experimental.

Assinale a expressão que contenha uma locução prepositiva.

- (A) Manterão o esquema.
- (B) Testar a semana de trabalho.
- (C) Trabalho de quatro dias.
- (D) O esquema após o fim.

Questão 17

Dados preliminares mostram, até agora, a produtividade aperfeiçoada na maioria das empresas.

O predicado da frase em questão é:

- (A) Mostram a produtividade aperfeiçoada na maioria das empresas.
- (B) Mostram, até agora, a produtividade aperfeiçoada na maioria das empresas.
- (C) Até agora, a produtividade aperfeiçoada na maioria das empresas.
- (D) A produtividade aperfeiçoada na maioria das empresas.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo a Lei Orgânica de Itapiranga/SC, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da Lei que houver instituído ou aumentado é:

- (A) Vedado ao município, se assim entender o chefe do Poder Executivo.
- (B) Permitido ao município.
- (C) Vedado ao município.
- (D) Permitido ao município em condições especiais.

Questão 19

A pandemia do coronavírus, que causou milhões de mortes no mundo inteiro trouxe consigo uma polêmica, que em um outro momento da história do Brasil também aconteceu, quando se lutava contra a varíola. Qual é a abordagem de tais polêmicas?

- (A) A eficiência e a segurança dos medicamentos usados para combater a doença.
- (B) A luta pela criação de uma vacina.
- (C) A veracidade da existência da doença.
- (D) A eficiência e a segurança da vacina.

Questão 20

"A base da geração de empregos está na indústria de transformação, que compreende a agroindústria, abatedouros e derivados, indústrias de móveis, estofados e marcenarias. A maior agroindústria instalada

no município possui aproximadamente três mil funcionários (...)"

O trecho acima trata de fatores econômicos da cidade de Itapiranga, cuja maior agroindústria ali instalada atua no ramo de:

- (A) Exportação de aves.
- (B) Exportação de suínos.
- (C) Exportação de milho.
- (D) Exportação de soja.