



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 02.2023

140 – MÉDICO – OFTALMOLOGISTA INFANTIL

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTES CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTES CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

Quem começou o ano com a resolução de buscar um maior equilíbrio entre a vida familiar e profissional, iniciou com o pé direito. Um relatório lançado recentemente pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostra a importância de uma melhor conciliação entre trabalho e família, tanto para o mundo do trabalho como para a saúde e vida pessoal. O estudo mostra que mais de um terço de todos os trabalhadores trabalha mais de 48 horas por semana, sendo esta situação mais prevalente na economia informal. Longas jornadas são associadas a uma menor produtividade do trabalho e menor qualidade na relação casa-trabalho. Segundo dados apurados, no Brasil, a média de horas trabalhadas por semana é de 39,5, bem superior à medida dos países da OCDE (37,4 horas semanais). Os trabalhadores por conta própria apresentam jornadas mais longas: em média 45,5 horas.

Se trabalhar muito é um problema, trabalhar pouco também pode significar uma subutilização da mão de obra. Estima-se que cerca de 20% da força de trabalho tenha uma jornada inferior a 35 horas, o que pode indicar a prevalência de empregos parciais e mais precários. Para as empresas, por outro lado, atribuições entre trabalho e família podem trazer impactos negativos sobre os níveis de desempenho, motivação e produtividade, maior ausência no trabalho e problemas de gestão da equipe.

Para os trabalhadores, a falta de equilíbrio entre a vida laboral e pessoal pode levar à deterioração do bem-estar e da saúde mental e emocional, incluindo aumento da ansiedade, estresse, depressão e abuso de substâncias. As medidas adotadas durante a pandemia da Covid-19 produziram novas evidências de que proporcionar aos trabalhadores maior flexibilidade sobre como, onde e quando trabalhar pode ser positivo para trabalhadores e empresas, por exemplo, ao melhorar a produtividade. Por outro lado, restringir a flexibilidade traz custos substanciais, incluindo uma maior rotatividade de pessoal.

Nos países desenvolvidos, o chamado fenômeno da “Grande Demissão” colocou o equilíbrio trabalho-vida pessoal no topo das questões sociais e do mercado de trabalho no pós-pandemia. Nos países em desenvolvimento, caracterizados por altas taxas de informalidade, a maior parte dos trabalhadores não pode sequer considerar essa opção. Se por um lado, a ascensão do trabalho remoto durante a pandemia trouxe maior flexibilidade para a organização do tempo de trabalho, por outro lado fez com que lares se convertessem em ambientes de trabalho. Em princípio, pensávamos que o *home office** poderia

trazer oportunidades para passar mais tempo com a família, em razão da diminuição de deslocamentos e flexibilidade de horários. Entretanto, estudos demonstram que, em muitos casos, houve aumento das horas trabalhadas, menor sociabilização, mudança de rotina, prejuízo com respeito ao desenvolvimento de habilidades comportamentais, como a comunicação e a inteligência emocional, além de novos desafios relacionados à Saúde e Segurança no Trabalho (SST).

A fim de amenizar este quadro, é necessário que governos, empresas e sindicatos tenham um papel proativo na promoção de ambientes de trabalho seguro e saudáveis. É fundamental fortalecer os marcos regulatórios sobre o tempo máximo de trabalho e os períodos de descanso. Estas são conquistas que contribuem para a saúde e bem-estar a longo prazo de uma sociedade e não devem ser postas em risco. Atrela-se a essa medida a realização da gestão dos riscos psicossociais no lugar de trabalho, seja na empresa ou no *home office*. É importante que os empregadores implementem medidas institucionais para avaliar e imediatamente mitigar, modificar ou diminuir os riscos para a saúde mental no ambiente de trabalho.

(Jornal O Valor, 20.01.2023. Adaptado).

*Modalidade de trabalho que possibilita ao indivíduo realizar suas atividades de sua própria casa.

- De acordo com o texto, é correto afirmar que
 - o ideal seria, para solucionar o desgaste dos trabalhadores, uma redução drástica na jornada de trabalho, pois está provado que trabalhar menos que 35 horas semanais potencializa a mão de obra produtiva.
 - os trabalhadores com registro em carteira e todos os direitos assegurados por lei possuem uma jornada maior de trabalho, haja vista estarem mais comprometidos com o desenvolvimento econômico de suas empresas.
 - as relações entre jornada de trabalho e vida privada devem se complementar, uma vez que os impactos sobre a saúde do trabalhador, quando não há a devida proporcionalidade, trazem também impactos sobre as empresas.
 - a possibilidade do trabalho em casa trouxe impactos positivos sobre o meio ambiente, já que diminuiu a emissão de poluentes na camada atmosférica, além do que muitos trabalhadores puderam ampliar seu convívio social.
- Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a colocação pronominal, em conformidade com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
 - Quem sociabiliza-se ou interage com a família, tendo que cumprir longas horas de trabalho?
 - Todos os marcos regulatórios impõem-se como necessários para o bem-estar do trabalhador.
 - O trabalho em casa iria conciliar-se com a vida familiar do trabalhador, expectativa esta que não se cumpriu.
 - Quando flexibilizam-se os horários, os trabalhadores conseguem ser mais produtivos.

3. Assinale a alternativa cuja frase emprega palavra com sentido figurado.
- (A) Estas são conquistas que contribuem para a saúde e bem-estar a longo prazo de uma sociedade e não devem ser postas em risco.
 - (B) Nos países em desenvolvimento, caracterizados por altas taxas de informalidade, a maior parte dos trabalhadores não pode sequer considerar essa opção.
 - (C) Em princípio, pensávamos que o *home office* poderia trazer oportunidades para passar mais tempo com a família, em razão da diminuição de deslocamentos e flexibilidade de horários.
 - (D) Quem começou o ano com a resolução de buscar um maior equilíbrio entre a vida familiar e profissional, iniciou com o pé direito.

Analise as frases abaixo para responder à questão 4.

“**Segundo**” dados apurados, no Brasil, a média de horas trabalhadas por semana é de 39,5.

“**Entretanto**”, estudos demonstram que, em muitos casos, houve aumento das horas trabalhadas.

4. É correto afirmar que os termos destacados possuem, respectivamente, o sentido de
- (A) conformidade e contraste.
 - (B) explicação e oposição.
 - (C) proporção e causa.
 - (D) causa e consequência.

5. Assinale a alternativa cuja frase emprega a regência em conformidade com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
- (A) Mesmo as empresas pagando os trabalhadores para que realizem suas atividades em casa, a demanda se tornou bem maior.
 - (B) A “Grande Demissão” é ilustrativa da relevância que a equação trabalho e vida pessoal possui em países desenvolvidos.
 - (C) Convém a governos e empresas regulamentar ações pertinentes de horários a fim de não sobrecarregar os trabalhadores.
 - (D) A nova modalidade de trabalho não agradou os trabalhadores, pois eles não conseguiram conciliar suas atividades e família.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. O artigo 61 da Lei Complementar n.º 34/2011 estabelece que o servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade extinta, terá o prazo de
- (A) trinta dias para quitá-lo.
 - (B) noventa dias para quitá-lo.
 - (C) quarenta e cinco dias para quitá-lo.
 - (D) sessenta dias para quitá-lo.
7. Em conformidade com a Lei Complementar n.º 34/2011, assinale a alternativa correta.
- (A) A posse e o início do exercício serão concomitantes, salvo exceções previstas nesta lei.
 - (B) Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo do seu estado.
 - (C) A remuneração do servidor é passível de reduções.
 - (D) Para efeito de cálculo de remuneração mensal dos servidores, o mês será considerado como de quatro semanas.

8. Nos termos da Lei Complementar n.º 34/2011, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O servidor exclusivamente ocupante de cargo em comissão não terá direito aos benefícios do plano de previdência municipal.
- (B) A licença para tratar de interesses particulares poderá ser interrompida antes do fim do prazo solicitado, a pedido da Administração.
- (C) Será negada a licença para tratar de interesses particulares, quando inconveniente ao interesse do serviço.
- (D) As férias regulamentares podem ser usufruídas em períodos não inferiores a quinze dias cada um, sendo o adicional de férias pago proporcionalmente a cada período.

9. É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, exceto quando houver compatibilidade de horários em relação a

- I. dois cargos ou empregos de professor.
- II. cargo ou emprego de professor com outro técnico ou científico.
- III. dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

10. A pena de demissão será aplicada ao servidor que, no prazo de _____ ano(s), praticar, pela _____ vez, conduta apenada com suspensão, tendo recebido esta penalidade na(s) _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) dois / segunda / oportunidade anterior
- (B) dois / quarta / três oportunidades anteriores
- (C) dois / terceira / duas oportunidades anteriores
- (D) três / quarta / três oportunidades anteriores

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. De acordo com a Lei n.º 8.142/1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal deverão ser destinados, pelo menos _____ por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) quarenta
- (B) cinquenta
- (C) sessenta
- (D) setenta

12. De acordo com a Constituição Federal, às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais, cabe, apenas,

- (A) à União.
- (B) ao Município.
- (C) ao Distrito Federal e à União.
- (D) aos Estados e Municípios.

13. De acordo com a Lei Orgânica do SUS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como

- (A) grupos de apoio social, do âmbito federal e estadual para tratar de temas referentes à saúde, com poder de entidade orgânica de fundo privado.
- (B) entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento.
- (C) entidades representativas do ente federal para tratar de temas referentes à saúde e seguridade social com regulamento e subfinanciamento próprio.
- (D) grupo de seguridade social com representação no ambiente federal e com sistema de financiamento proveniente dos entes municipais e estaduais.

14. De acordo com a Lei Orgânica de Saúde, à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros,

- I. planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- II. participar do planejamento, programação e organização da rede centralizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.
- III. participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

15. Sobre o Plano Diretor de Regionalização (PDR), disposto na Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS-SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A Secretaria de Saúde do estado ou do Distrito Federal deverá encaminhar os produtos à respectiva Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que deverá convocar reunião para análise e aprovação, após, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da proposta.
- (B) Caso não seja homologada pelo Conselho Municipal de Saúde, a referida documentação deverá ser devolvida à respectiva Secretaria Estadual de Saúde, para ajuste e análise das recomendações e novamente submetido à apreciação.
- (C) Aprovado o Plano Diretor de Regionalização e demais produtos, a CIB deverá remetê-la ao Conselho Estadual de Saúde (CES), que terá 30 (trinta) dias para apreciação e deliberação.
- (D) Em caso de alteração do PDR pelo estado ou Distrito Federal após sua homologação pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, deverá ser observada a mesma tramitação definida para a proposta original.

CLÍNICA MÉDICA

16. Sobre o(s) antimicrobiano(s) de escolha para *Helicobacter pylori* em conjunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Claritromicina 500 mg + Amoxicilina 1000 mg.
- (B) Claritromicina 500 mg + Amoxicilina 500 mg.
- (C) Amoxicilina 1,5 g + Metronidazol 100 mg.
- (D) Metronidazol 500 mg + Claritromicina 1 g.

17. Sobre a hanseníase, analise as proposições abaixo.

- I. Doença infectocontagiosa, com agente etiológico *Mycobacterium leprae*, sendo um bacilo álcool-ácido.
- II. Infecta os nervos periféricos, em especial as células de Sertoli.
- III. A doença acomete principalmente os nervos superficiais da pele, mas também pode afetar os olhos e órgãos internos.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

18. Paciente Y.P. chega à consulta com diarreia, náuseas e vômitos e câibras musculares. Refere uso de água não encanada próximo a esgoto não canalizado em seu bairro. Optou-se pela coleta simultânea de amostras de fezes para análise viral, bacteriana e parasitológica. O cultivo demonstrou o crescimento de *Vibrio cholerae* (sorogrupos O1 e O139). Portanto, o provável diagnóstico é de

- (A) esquistossomose, bacilo Gram-negativo.
- (B) cólera, bacilo Gram-negativo.
- (C) esquistossomose, bacilo Gram-positivo.
- (D) cólera, bacilo Gram-positivo.

19. Paciente M.S. chega ao consultório com queixa de febre alta > 38 °C há 1 dia, dor por todo o corpo, incluindo articulações, dor atrás dos olhos, perda de apetite e dor de cabeça. A primeira suspeita do quadro é dengue, portanto, para confirmação de diagnóstico agudo, assinale a alternativa que apresenta um exame laboratorial de método direto.

- (A) Antígeno viral NS1.
- (B) Anticorpos da classe IgM.
- (C) Antígeno viral NS3.
- (D) Anticorpos da classe IgG.

20. Sobre o aleitamento materno, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () O aleitamento materno predominante consiste na oferta de outros tipos de leites além do materno.
- () A OMS e o Ministério da Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo por 6 meses.
- () A introdução precoce de alimentos está associada a maiores episódios de diarreia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / F
- (B) F / V / V
- (C) V / F / V
- (D) F / V / F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Acerca do desenvolvimento da visão, dos 6 aos 9 meses de vida, a coordenação começa a se esboçar. É a fixação conjunta dos dois olhos num mesmo objetivo. Isso se denomina visão binocular. Sobre o assunto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Os dois olhos funcionam sinergicamente, demonstrando que o aparelho da visão é único.
- (B) A fusão constitui o primeiro ato de grande importância no desenvolvimento da visão.
- (C) A visão conjunta dos dois olhos, além de dar a noção da distância e da perspectiva, é mais nítida do que a de cada olho isoladamente.
- (D) A fixação dos objetos não passa de um a dois minutos.

<p>22. Sobre o desenvolvimento do olho da criança, com a pigmentação iridiana, o olho define sua cor definitiva, começando progressivamente a ficar mais escuro em torno dos</p> <p>(A) 2 meses de vida. (B) 4 meses de vida. (C) 6 meses de vida. (D) 8 meses de vida.</p>	<p>28. Sobre o estrabismo, é correto afirmar que o manifesto é denominado</p> <p>(A) foria e o latente é denominado tropia. (B) tropia e o latente é denominado foria. (C) primário e o latente é denominado secundário. (D) secundário e o latente é denominado primário.</p>
<p>23. Assinale a alternativa que apresenta um marco da quarta semana de vida da criança relacionado à visão.</p> <p>(A) Apresenta somente 1% da visão. (B) Não tem capacidade de fixar o olhar nos objetos. (C) A criança começa a descobrir o ambiente que a cerca. O olhar demora um pouco mais nos objetos ou nos focos de luz, porém isso em questão de segundos. (D) Aparece o piscamento à luz, o que significa que o aparelho visual já se tornou sensível ao estímulo luminoso.</p>	<p>29. Pela observação da criança, são sinais e sintomas especiais associados ao estrabismo:</p> <p>(A) tonturas e náuseas; sonolência. (B) ver duas imagens (casos mais graves). (C) dor de cabeça, que aumenta com o trabalho visual. (D) desvio de um ou dos dois olhos (vesguice); perder o lugar na frase ou na página.</p>
<p>24. Sobre o desenvolvimento neuro-motor sensorial da criança, é correto afirmar que se completa aos</p> <p>(A) 12 meses. (B) 2 anos. (C) 5 anos. (D) 8 anos.</p>	<p>30. A catarata congênita tem como características:</p> <p>I. opacidade do cristalino. II. apresenta-se à inspeção como uma mancha esbranquiçada, ocupando a área pupilar. III. não há tratamento clínico, só cirúrgico.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas. (C) II e III, apenas. (D) I, II e III.</p>
<p>25. Acuidade visual é a capacidade do aparelho visual de ver nítidos os objetos. Assim, com relação às crianças, assinale a alternativa INCORRETA.</p> <p>(A) A criança geralmente começa a acompanhar a luz aos três meses e a fixá-la dos quatro aos seis meses. (B) Para se medir a acuidade visual de uma pessoa, usa-se normalmente sinais apropriados para esse fim (optótipos). A acuidade visual pode ser medida para longe (5 metros) e para perto (30 cm). Na criança, geralmente só se mede a acuidade visual para perto. (C) Nas crianças de 3 a 6 anos, podem ser usados esses símbolos em cartões individuais, em que as letras ou outros sinais (mãos etc.) vêm separados. (D) Nas crianças com menos de três anos, a acuidade visual não é verificada por intermédio de tabelas, e sim observando-se se ela acompanha a luz de uma pequena lanterna de pilhas, mostrada a diversas distâncias e em várias posições.</p>	<p>31. Sobre o glaucoma congênito, assinale a alternativa INCORRETA.</p> <p>(A) 20% dos casos são de herança direta. (B) Fotofobia e lacrimejamento são observáveis nos recém-nascidos. (C) O principal sintoma no recém-nascido é o aumento da pressão ocular. (D) Observa-se megalocórnea (córnea grande).</p>
<p>26. A melhor idade para identificação e correção dos problemas de motilidade ocular (estrabismo) é dos</p> <p>(A) 6 meses aos 3 anos. (B) 3 meses aos 15 meses. (C) 12 meses aos 5 anos. (D) 3 anos aos 7 anos.</p>	<p>32. Sobre as escleróticas azuis, analise as proposições abaixo.</p> <p>I. A esclerótica, ou "branco do olho", por transparência se torna azulada. II. Costuma aparecer com ootoesclerose e fragilidade óssea. III. Principal sintoma no recém-nascido é a fotofobia (horror à luz) e o lacrimejamento.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas. (C) II e III, apenas. (D) I, II e III.</p>
<p>27. Problemas de _____ (necessidade de óculos) ou alterações dos músculos externos do olho não corrigidos até aos oito anos poderão ocasionar desvios permanentes do olho (_____), por produzirem deficiência visual irreversível, definitiva (_____).</p> <p>Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.</p> <p>(A) ametropia / estrabismo / ambliopia (B) estrabismo / ambliopia / ametropia (C) ambliopia / ametropia / estrabismo (D) estrabismo / ambliopia / ametropia</p>	<p>33. Sobre a obstrução congênita do canal lácrimo-nasal, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.</p> <p>() Em vários casos é persistente. () Muitas vezes é causada por um tampão epitelial que após algum tempo se expele espontaneamente. () Massagens profundas sobre o saco lacrimal (canto interno do olho) podem induzir à obstrução.</p> <p>Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.</p> <p>(A) V / V / F (B) V / F / F (C) F / V / V (D) F / F / V</p>

34. Na catarata congênita por rubéola sabe-se que
- I. a catarata geralmente é unilateral.
 - II. a gestante adquiriu rubéola durante os três primeiros meses de gravidez.
 - III. há outras malformações orgânicas.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

35. Sobre a toxoplasmose congênita e os sinais observados no recém-nascido, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Retardamento mental.
- (B) Modificações do volume do crânio do recém-nascido (macrocefalia, microcefalia).
- (C) Diagnóstico imunológico pelo teste de Sabin-Feldman para os recém-nascidos.
- (D) Calcificações intracranianas.

36. A conjuntivite blenorragica do recém-nascido inicia-se até o _____ dia após o nascimento.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) 4º
- (B) 6º
- (C) 10º
- (D) 15º

37. Sobre a fibroplasia retrocristaliniana, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem como etiologia oxigenação em alta concentração, durante algumas semanas, em incubadoras.
- (B) Os sintomas começam a aparecer entre o terceiro e sexto dia de vida.
- (C) Tem aspecto de cristalino glaucomatoso.
- (D) Regride sem sequelas nos prematuros de menor peso.

38. Sobre o astigmatismo, analise as proposições abaixo.

- I. Os astigmatismos altos alteram a visão para perto e para longe.
- II. Dão desconforto, fadiga ocular, cefaleia, nervosismo e desinteresse pelo trabalho que exige visão nítida.
- III. É o mais comum defeito de refração da criança, principalmente até os oito anos.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

39. Sobre a miopia, assinale a alternativa correta.

- (A) Enxerga melhor para longe que para perto, se interessando pouco pelos objetos e brinquedos próximos.
- (B) Há lacrimejamento, coceira, vermelhidão e dor de cabeça.
- (C) Franze a testa para ver melhor ao longe.
- (D) Costuma aparecer depois dos 5 anos.

40. Na obstrução congênita do canal lácrimo-nasal, a epífora manifesta-se por

- (A) fotofobia.
- (B) buftalmia.
- (C) lacrimejamento.
- (D) megalocórnea.