CONCURSO PÚBLICO

FSCMP

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

NÍVEL MÉDIO

CARGO 04:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ATENÇÃO MARQUE O TIPO DE CADERNO DE PROVAS RECEBIDO NO SEU CARTÃO RESPOSTA. A NÃO MARCAÇÃO OU A MARCAÇÃO INCORRETA PODERÁ OCASIONAR A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.

CADERNO DE PROVAS TIPO 01

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- Antes de iniciar a prova, confira, na capa do Caderno de Provas, o nome do Cargo ao qual este se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Provas que não corresponda ao cargo que está inscrito, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Provas correto.
- Você está recebendo o seu Caderno de Provas contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial, e o comando da Prova Discursiva. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Provas antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Provas deverão ser marcadas no Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
- Para cada questão objetiva de múltipla escolha da Prova Objetiva existirão 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- A Prova Discursiva deverá ser transcrita na Folha de Redação, em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. A Prova Discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da mesma.
- A Folha de Redação não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da Prova Discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova.
- O tempo máximo disponível para realização da Prova Objetiva e da Prova Discursiva é de 5h (cinco horas), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta e da Folha de Redação.
- Somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da Prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Provas, seu Cartão Resposta e a sua Folha de Redação, e retirar-se da sala de prova definitivamente.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Provas e o Gabarito desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término do tempo destinado à realização das Provas.
- O candidato, ao receber o seu Caderno de Provas, deverá conferir se o mesmo está de acordo com o cargo que está inscrito.

ATENÇÃO Escreva no espaço apropriado do seu **Cartão Resposta**, com a sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte "frase mestra" de Paulo Coelho:

"Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela."

A transcrição da "frase mestra" é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda o que for pedido no comando das questões.

Arrumação mental

A relação entre a bagunça nos espaços e a depressão é mais relevante do que se imaginava e faz crescer a procura por métodos que ajudem a pôr tudo em seu lugar.

Diego Alejandro

Não é preciso ser obcecado por arrumação para sentir uma certa aflição ao olhar para os detalhes de um espaço desarrumado. A imagem de um quarto bagunçado provoca angústia e desânimo. A sensação é exatamente a oposta quando os olhos vislumbram esse arrumado. A tranquilidade se instala ao enxergar um cômodo limpo, organizado, convidando para o descanso e a serenidade. O estado de arrumação dos ambientes, diz a ciência há algum tempo, é um fator determinante para o que sentimos. Bagunça transmite insegurança e ansiedade. Organização, proteção e paz.

Esses achados até poderiam estar na categoria de constatações científicas curiosas, mas sem maiores implicações. Assim eram considerados, de fato, até que estudiosos de doenças psiquiátricas como a depressão começaram a notar que a relação entre a condição dos espaços e o humor dos pacientes é muito mais relevante do que se imaginava. Ela é ao mesmo tempo uma das causas e reflexos da desorganização e angústia que atormentam os indivíduos. No caso da depressão, trata-se de um processo de retroalimentação: a apatia que caracteriza a enfermidade mina a disposição para manter tudo limpo e no lugar certo, enquanto resultado disso, o cenário caótico que se instala, dificulta a resposta e agrava a prostração. E assim o ciclo se cristaliza, mantendo o paciente em uma engrenagem da qual não consegue escapar.

A compreensão desse mecanismo está adicionando ao tratamento da doença outro caminho terapêutico além da clássica combinação medicamentos e terapia. Seu foco é auxiliar o indivíduo a quebrar a roda perniciosa agindo de fora para dentro. Ou seja, oferecendo ao paciente métodos de arrumação que lhe permitam mexer no ambiente externo de forma a levar um pouco de ordem e paz ao interno.

A demanda surpreende. Nas redes sociais, a procura por orientações explodiu e a expressão "*depression room*" (sala de depressão em tradução livre) que remete ao tema, é uma das mais buscadas. Muitas das respostas são encontradas nas páginas digitais de pacientes que desenvolveram seus métodos de arrumação ou de terapeutas como a americana K.C. Davis, que travou sua própria batalha contra a depressão depois do nascimento de seu segundo filho. Embora se considere uma pessoa organizada, tentativas de manter a casa arrumada caíram abaixo com a chegada do bebê e do corona vírus, em 2020, que obrigou a família a viver no mesmo espaço meses a fio. "Os pratos ficavam na pia por dias, a pilha de roupas atingia alturas impressionantes e muitas vezes não havia um caminho para andar", descreve a especialista no livro *How to Keep House While Drowing* ("Como manter a casa enquanto se afoga"). A técnica da americana parte da premissa de que todo plano de organização deve ser feito segundo as prioridades e o ritmo de cada um. Caso contrário, o fracasso é certo. Ela recomenda ainda que a meta deve ser chegar a um espaço habitável e não perfeito.

A ciência ainda não mediu o impacto que a arrumação física tem sobre o rearranjo mental. Empiricamente, intui-se que deve ser relevante e positiva. "O ser humano responde com prazer depois de tomar um banho e repousar num cômodo organizado", afirma o psiquiatra Alaor Carlos de Oliveira Neto, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. "Um ambiente caótico desmotiva e não deixa que a gente viva na nossa melhor forma", completa. A harmonia dos espaços, portanto, é o bálsamo de onde se pode tirar ao menos parte da serenidade da mente. Que tal dar uma organizada?

De fora para dentro: Seis passos para uma boa organização.

1) Faça o básico: Sair da cama pode ser difícil para quem sofre com doenças mentais. Portanto, tirar o pijama e escovar os dentes já são um grande passo.
2) Tome cuidado: Veja antes as questões de segurança e sanitárias, como riscos de tropeçar ou comida estragada largada no ambiente.
3) Comece pelo lixo: Separe tudo em quatro categorias de prioridades -dispensáveis, roupa suja, coisas que têm lugar e outras que precisam de um. Seguir essa sequência em ordem decrescente faz a diferença.
4) Torne uma brincadeira: Defina um cronômetro para cinco minutos e limpe o máximo que puder.
5) Complete o que puder: Não se frustre se fizer pouco e aprecie seu trabalho. A motivação vem devagar, porém de forma exponencial. Quanto mais se propuser a atingir mais inspirado se sentirá.
6) Transforme em rotina: Imagine um período como uma hora, e uma meta, arrumar dez objetos em desordem, por exemplo. Tente, ao máximo, cumpri-la, todos os dias, até virar um hábito.

Fonte: VEJA, 25/01/23.

Questão 01

Sobre o texto, só se pode afirmar:
A) A terapêutica de arrumar o exterior para curar o interior não tem fundamento científico.
B) O tema abordado, apesar de interessante, não tem grande apelo a leitores.
C) O caminho curativo proposto vai do interior ao exterior.
D) A apatia provoca uma vontade profunda de organizar objetos.
E) O foco do depressivo pela higiene íntima deve ser redirecionado ao espaço exterior.

Questão 02

A relação do excerto e conteúdo semântico não está adequada em:
A) "(...) é mais relevante do que se imaginava (...)" | (Comparação).
B) "(...) para sentir uma certa aflição (...)" | (Finalidade).
C) "(...) mas sem maiores implicações." | (Adversidade).
D) "Embora se considere uma pessoa organizada (...)" | (Conformidade).
E) "Quanto mais se propuser a atingir mais inspirado se sentirá." | (Proporcionalidade).

Questão 03

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I- O substantivo de "A demanda surpreende." pode ser substituído por "solicitação".
II- O prefixo "re-" de "rearranjo mental" indica retorno.
III- "desmotiva" é formada por derivação prefixal.
IV- "retroalimentação" apresenta dois radicais justapostos.

A) Corretas somente III e IV.
B) Corretas somente I e IV
C) Corretas somente I e III.
D) Corretas I, II, III, IV.
E) Correta somente a III.

Questão 04

Leia o trecho: "Veja antes as questões de segurança (...)". No imperfeito do subjuntivo, a parte "Veja antes" ficaria:
A) Se visse antes as questões de segurança.
B) Se ver antes as questões de segurança.
C) Se vira antes as questões de segurança.
D) Veria antes as questões de segurança.
E) Via antes as questões de segurança.

Questão 05

Não ocorre relação antonímica em:
A) serenidade - celeuma.
B) implicações - desacentuar.
C) apatia - ataraxia.
D) expressão - internalização.
E) empiricamente - preciso.

Questão 06

Considerando a acentuação dos termos "é" e "indivíduo" em: "Seu foco é auxiliar o indivíduo a quebrar (...)", pode-se deduzir que devem receber acento grave:
A) Os monossílabos tônicos e as paroxítonas com final em ditongo.
B) As palavras oxítonas e as proparoxítonas.
C) Os monossílabos átonos e as proparoxítonas.
D) As oxítonas e as paroxítonas.
E) Os monossílabos e as paroxítonas terminadas em "o".

Questão 07

Assinale a alternativa com adjetivo substantivado:
A) Arrumação mental.
B) Faça o básico.
C) Roupa suja.
D) Maiores implicações.
E) Doenças psiquiátricas.

Questão 08

Não há coesão entre nome e pronome em:
A) "Ela é ao mesmo tempo uma das causas e reflexos da desorganização e angústia que atormentam os indivíduos." | Ela (depressão).
B) "(...) a apatia que caracteriza (...)" | que (apatia).
C) "(...) que lhe permitam (...)" | lhe (indivíduo).
D) "Embora se considere uma pessoa organizada (...)" | se (K.C.Davis).
E) "Tente, ao máximo, cumpri-la (...)" | la (hora).

Questão 09

Analise as alternativas e assinale a que não contempla a afirmação correta sobre pontuação:
"Bagunça transmite insegurança e ansiedade. Organização, proteção e paz."
A) O ponto em seguida poderia ser trocado por um ponto e vírgula.
B) A vírgula assinala termo omitido.
C) A vírgula pode ser substituída por dois-pontos.
D) Os dois conectivos aditivos podem ser trocados por vírgulas.
E) Sem ajustes, o ponto em seguida poderia ser trocado por "mas".

Questão 10

A separação e a classificação quanto ao número de sílabas estão corretas em:
A) maiores: ma-i-o-res | polissílabo.
B) obcecado: ob-ce-ca-do | polissílabo.
C) passo: pa-sso | dissílabo.
D) rearranjo: rear-ran-jo | trissílabo.
E) objetos: o-b-je-tos | políssilabo.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Questão 11

Além das demais vantagens previstas na Lei Estadual n.º 5.810/1994, e alterações, se houver, será concedido ao servidor, exceto:
A) participação no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.
B) vale-transporte, nos termos da Legislação Federal.
C) auxílio-natalidade, correspondente a um salário-mínimo, após a apresentação da certidão de nascimento para a inscrição do dependente.
D) auxílio-doença, correspondente a um mês de remuneração, após cada período consecutivo de 6 (seis) meses de licença para tratamento de saúde.
E) custeio do tratamento de saúde, quando laudo de junta médica oficial atestar tratar-se de lesão produzida por acidente fora do serviço.

Questão 12

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por algumas condutas previstas no art. 11 da Lei Federal n.º 8.429/1992, e alterações, se houver. Sobre o assunto, analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta:

I- Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e dependem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

II- Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, não sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

III- O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
D) A afirmativa III está correta.
E) A afirmativa II está correta.

Questão 13

O Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial (SIEPIR) como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no Estado do Pará foi instituído pela Lei Estadual n.º9.341/2021, e alterações, se houver. Marque a única alternativa que não constitui um dos objetivos do SIEPIR:

A) promover a igualdade racial e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas.
B) formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra.
C) centralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais.
D) articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade racial.
E) garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas.

Questão 14

Serão punidos, na forma da Lei Federal n.º 7.716/89, e alterações, se houver, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Sobre o assunto, analise as assertivas seguintes e marque a alternativa correta:

I- Constitui crime previsto na legislação em questão o ato de impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos.

II- Obstar a promoção funcional por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, também constitui crime previsto na legislação em questão.

III- Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.

A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
B) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Apenas a assertiva III está correta.

Questão 15

Compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, exceto:

A) zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação.
B) elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
C) fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo judicial que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso.
D) apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação.
E) promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 16

No sistema operacional Windows 10, qual dos seguintes recursos permite que você gerencie e organize suas tarefas em uma única visualização, facilitando a alternância entre aplicativos e projetos abertos?

A) Barra de Tarefas.
B) Central de Ações.
C) Explorador de Arquivos.
D) Timeline.
E) Prompt de Comando.

Questão 17

No aplicativo LibreOffice Impress, utilizado para criação de apresentações, qual das seguintes opções possui o objetivo específico de permitir a inserção de elementos gráficos pré-definidos, como setas, círculos, retângulos e diagramas, para enriquecer a apresentação?

A) Inserir Imagem.
B) Inserir Tabela.
C) Inserir Gráfico.
D) Galeria de Arte.
E) Inserir Formas.

Questão 18

Suponha que usuários do Windows 10 desejem realizar transferências de arquivos de forma segura entre um cliente e um servidor, garantindo a confidencialidade e integridade dos dados. Qual dos seguintes protocolos de transferência de arquivos foi criado especificamente para esta finalidade?
A) FTP.
B) HTTP.
C) SFTP.
D) SMTP.
E) IMAP.

Questão 19

No ambiente Windows 10, o uso de proxies é uma prática cada vez mais comum em ambientes corporativos. Qual das seguintes opções descreve corretamente uma função de um servidor proxy quando utilizado em uma rede?
A) Acelerar a inicialização do sistema operacional.
B) Realizar backups automáticos do sistema.
C) Atuar como intermediário entre cliente e servidor.
D) Instalar automaticamente atualizações de software.
E) Configurar dispositivos de hardware conectados.

Questão 20

No Windows 10, diferentes sistemas de arquivos podem ser utilizados para organizar e gerenciar dados em dispositivos de armazenamento. Qual das seguintes opções é um sistema de arquivos primário (padrão) do Windows 10, sendo nativamente suportado, e amplamente utilizado para unidades de disco rígido e dispositivos de armazenamento externo neste sistema operacional?
A) HFS+.
B) ext4.
C) NTFS.
D) ZFS.
E) Btrfs.

LEGISLAÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Com base nas regras apresentadas pela Lei Federal n.° 8.080/90, e alterações, se houver, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, responda as questões 21 e 22 a seguir:

Questão 21

Sobre a "Participação Complementar", marque a única alternativa dissonante:
A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
C) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
E) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é permitido exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

Questão 22

São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:
I- o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
II- a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa;
III- a concessão de medicamento e produto recomendados pela Conitec e adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas.
Após a análise dos itens, marque a alternativa correta:
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens I e III estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.
E) Todos os itens estão corretos.

Questão 23

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996 estabelece regras sobre as "Condições de gestão do Estado". A partir desta NOB, os estados poderão habilitar-se em duas condições de gestão, sendo elas a Gestão Avançada do Sistema Estadual e a Gestão Plena do Sistema Estadual. Apenas não consiste em uma das responsabilidades comuns às duas condições de gestão estadual:
A) Gerência de unidades estatais da hemorrede e de laboratórios de referência para controle de qualidade, para vigilância sanitária e para a vigilância epidemiológica.
B) Formulação e execução da política de sangue e hemoterapia.
C) Organização de sistemas de referência, bem como a normalização e operação de câmara de compensação de AIH, procedimentos especializados e de baixo custo e ou baixa complexidade.
D) Formulação e execução da política estadual de assistência farmacêutica, em articulação com o MS.
E) Normalização complementar de mecanismos e instrumentos de administração da oferta e controle da prestação de serviços ambulatoriais, hospitalares, de alto custo, do tratamento fora do domicílio e dos medicamentos e insumos especiais.

Questão 24

A Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001 também trata do processo e habilitação dos Estados. Os Estados que não cumprirem as responsabilidades definidas para a forma de gestão à qual encontrarem-se habilitados serão desabilitados pela Comissão Intergestores Tripartite-CIT. São motivos de suspensão imediata pelo Ministério da Saúde-MS dos repasses financeiros a serem transferidos, mensalmente, fundo a fundo, para os estados:

I- não pagamento dos prestadores de serviços sob sua gestão, públicos ou privados, até 60 (sessenta) dias após a apresentação da fatura pelo prestador;

II- falta de atualização do cadastro de unidades assistenciais sob sua gestão, segundo normas do MS;

III- indicação de suspensão por auditoria realizada pelos componentes nacional do Sistema Nacional de Auditoria-SNA, homologada pela CIT, apontando irregularidades graves.

Após a análise dos itens, pode-se afirmar que:

A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens I e III estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.

Questão 25

A respeito da "adoção" prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, apenas não se pode afirmar:

A) A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude.

B) Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do dia do acolhimento.

C) Não é garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto na legislação pertinente que veda o anonimato conforme determinação constitucional.

D) A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal.

E) De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado.

Utilize as normas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal n.º 10.741/2003, e alterações, se houver) para responder as questões 26 e 27 seguintes:

Questão 26

Analise as assertivas seguintes sobre a legislação em questão e marque a alternativa correta:

I- À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.

II- Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.

III- As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades da pessoa idosa, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda.

A) Apenas a assertiva I está correta.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 27

À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita, exceto:

A) pelo curador, quando a pessoa idosa for interditada.

B) pelos familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil.

C) pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.

D) pelo assistente social, quando não for localizado nenhum familiar, médico ou promotor.

E) pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

Questão 28

A Lei Federal n.º 12.764/2012, e alterações, se houver, fixa como direitos da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo, exceto:

A) o diagnóstico tardio, ainda que não definitivo.
B) o atendimento multiprofissional.
C) a nutrição adequada e a terapia nutricional.
D) os medicamentos.
E) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência deverá ser utilizado para responder as questões 29 e 30 a seguir:

Questão 29

Sobre o direito da pessoa com deficiência a receber atendimento prioritário, apenas não se pode afirmar:
A) A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
B) O atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público também deve conferir atendimento prioritário à pessoa com deficiência.
C) O direito de receber atendimento prioritário não são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência.
D) Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico.
E) A disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas também consiste em um direito de atendimento prioritário à pessoa com deficiência.

Questão 30

Ainda sobre a pessoa com deficiência, analise os itens a seguir e marque a alternativa incorreta:
A) A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada.
B) O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido, na forma da lei.
C) O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica.
D) Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de consentimento.
E) A pessoa com deficiência não será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Considerando a Resolução COFEN n.º 564/2017, que discorre sobre o Código de Ética Profissional de Enfermagem, trata-se de um direito do Profissional de Enfermagem:
A) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
B) executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
C) participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
D) respeitar os princípios éticos e os direitos autorais no processo de pesquisa, em todas as etapas.
E) apor nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos, quando no exercício profissional.

Questão 32

Dentre as etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (Histórico, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem), em qual delas a equipe de Técnicos de Enfermagem realiza suas ações?
A) Histórico.
B) Diagnóstico de Enfermagem.
C) Planejamento de Enfermagem.
D) Implementação.
E) Avaliação de Enfermagem.

Questão 33

Segundo a Norma Regulamentadora n.º 32 (NR-32), cuja finalidade é estabelecer as diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, as ações a seguir estão de acordo com as medidas de proteção de riscos ocupacionais, exceto:
A) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.
B) É facultado ao empregador ajustar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, de acordo com as regras da instituição.
C) Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
D) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior.
E) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.

Questão 34

O texto a seguir relata um contexto importante na Educação em Saúde:
"Análise recente sobre a flexibilidade salarial e desemprego de longo prazo no Brasil, em 6 regiões metropolitanas, apontou que, em média, indivíduos brancos, homens e com alta escolarização (mais de nove anos de estudo) possuem taxas de salários mais altas e convivem com menores taxas de desemprego. Por sua vez, indivíduos do sexo feminino, não brancos e com baixa escolarização (zero a quatro anos de estudo) estão em situação oposta. Este estudo confirma que a enfermagem é uma porta de entrada para ampliar a escolarização de mulheres, na tentativa de buscar taxas salariais mais flexíveis e, com isso, menor persistência do desemprego no longo prazo."

(Trecho do artigo **Educação permanente em saúde na formação de técnicos em enfermagem**, publicado pela Revista da Escola de Enfermagem da USP, no ano de 2022 - Lima FJ, Dorneles LL, Pereira MCA, Gatto Júnior JR, Góes FSN, Camargo RAA. Permanent health education in a nursing technician course. Rev Esc Enferm USP. 2022;56:e20210276. https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0276).

A Educação Permanente em Saúde (EPS) no Brasil expressa uma opção político-pedagógica e deve ser compreendida como uma prática de ensino-aprendizagem e como uma política de educação na saúde. Com base no texto anterior e no contexto da EPS apresentado, marque a alternativa certa:

A) Na equipe de Enfermagem, as práticas educativas de nível médio, somente podem ser realizadas por enfermeiros, como ação privativa.

B) Na equipe de Enfermagem, os técnicos de Enfermagem podem ser orientadores de estudantes de nível médio em cenário de prática, como seus preceptores.

C) É vedado ao Técnico de Enfermagem o desenvolvimento de atividades de preceptoria.

D) Somente o Técnico de Enfermagem especialista em Saúde do Trabalhador pode desenvolver atividades de educação em saúde.

E) Na equipe de Enfermagem, todas as ações de educação em saúde são atividades privativas do Enfermeiro.

Questão 35

Leia o texto a seguir:

"As relações no ambiente de trabalho de enfermagem têm um papel de destaque no processo do cuidado com o cliente. Entendendo o trabalho de enfermagem como atividade realizada em equipe, torna-se importante a valorização do outro, ouvir suas necessidades e dificuldades no ambiente de trabalho, reconhecer e respeitar as subjetividades dos membros desta equipe. A enfermagem é uma profissão que acontece por meio de um trabalho coletivo e a relação interpessoal se materializa pela diversidade no labor e nas relações profissionais que vão se estabelecendo no cotidiano".

(Trecho do artigo "Estudo sobre as relações humanas interpessoais de trabalho entre os profissionais de enfermagem: revisão integrativa", publicado pela Revista de Enfermagem UERJ, em 2017, disponível em http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2017.26393).

O texto contextualiza premissas importantes sobre as relações no ambiente de trabalho de Enfermagem. Considerando esse contexto e o impacto das relações humanas no ambiente de trabalho, marque a alternativa errada.

A) No ambiente de trabalho em Enfermagem, torna-se importante ouvir as necessidades e dificuldades dos membros da equipe, para buscar soluções em conjunto.

B) As categorias que compõem a equipe de Enfermagem possuem autonomia plena e não requerem interrelação entre si, podendo atuar de forma dicotomizada em todos os ambientes de trabalho.

C) A valorização do outro, enquanto ser único e diverso, é um ponto relevante nas relações humanas no ambiente de trabalho em Enfermagem.

D) O acolhimento das diferenças, promovendo um ambiente inclusivo, é um ponto relevante no ambiente de trabalho em Enfermagem.

E) As relações interpessoais no ambiente de trabalho em Enfermagem se caracterizam pela diversidade no labor e nas relações profissionais que vão se estabelecendo no cotidiano.

Questão 36

A higienização das mãos não é uma opção. É uma responsabilidade crítica de todos os profissionais de saúde. A decisão de realizar a higienização das mãos depende de alguns fatores, são eles:

I- a intensidade ou o grau de contato com os pacientes ou objetos contaminados;

II- a quantidade de contaminação que pode ocorrer com o contato;

III- a suscetibilidade do paciente ou do profissional de saúde para a infecção;

IV- o procedimento ou a atividade a ser realizada;

V- a higienização das mãos deve cumprir somente os fatores previstos pelas regras da instituição.

Marque a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa V está correta.

B) As afirmativas I, III e V estão corretas.

C) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

D) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

E) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.

Questão 37

A figura a seguir representa uma imagem esquemática do intestino humano. Marque a alternativa que corresponde à descrição correta da área localizada.



A) Área 4 representa a localização do apêndice intestinal.

B) Área 1 representa a localização do sigmóide.

C) Área 2 representa a localização do Jejuno.

D) Área 5 representa a localização do cólon transverso.

E) Área 3 representa a área do cólon descendente.

Questão 38

O ABCDE é um mnemônico que padroniza o atendimento inicial ao paciente politraumatizado e define prioridades na abordagem ao trauma. Em 2018, esse protocolo padronizado ganhou um novo elemento, que deve ser considerado prioridade durante o socorro aos pacientes politraumatizados, alterando a nomenclatura para XABCDE. Diante de uma vítima de acidente ou trauma, marque a alternativa correta que descreve a primeira ação que deve ser realizada pelo socorrista:

A) checar se a vítima está com as vias aéreas desobstruídas.
B) checar se a vítima está respirando.
C) verificar se existe hemorragia ou qualquer sinal de sangramento.
D) realizar avaliação do nível de consciência.
E) controlar hipotermia.

Questão 39

A malária é uma doença transmitida por mosquitos causada por parasitas intracelulares obrigatórios do filo *Apicomplexa*, o mais mortal dos quais, *Plasmodium falciparum*, prevalece na África. A malária impõe um enorme fardo à saúde das populações mais vulneráveis do mundo, contribuindo para o óbito de quase um milhão de crianças e mulheres grávidas a cada ano. Embora haja grande interesse em erradicar a malária, ainda não temos as ferramentas necessárias para enfrentar esse desafio, incluindo uma vacina eficaz e estratégias adequadas de controle de vetores. Sobre a malária, marque a alternativa que contém seus sinais e sintomas:
A) febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça (que podem ocorrer de forma cíclica).
B) febre alta, sudorese, dor de cabeça e desconforto respiratório.
C) febre alta, calafrios, tremores e diarréia.
D) febre alta, tremores, dor de cabeça e petéquias.
E) febre alta, rigidez de nuca, dor de cabeça e vômito em jato.

Questão 40

Durante o plantão, você se prepara para acompanhar o Enfermeiro para realizar uma sondagem nasogástrica, quando a CCIH passa a visita e comunica que o paciente está com cultura positiva para *Staphilococcus aureus* multirresistente em biópsia de lesão de pele. E que, dessa forma, passa a instituir precauções de contato durante o manejo assistencial do paciente, previsto por 14 dias. Marque a alternativa que contém a lista completa dos equipamentos de proteção individual que você vai utilizar, relacionados a essa medida de precaução.
A) gorro descartável, óculos de biossegurança, máscara cirúrgica descartável, avental descartável, luvas de procedimentos.
B) gorro descartável, máscara cirúrgica descartável, luvas de procedimentos.
C) máscara cirúrgica descartável, luvas de procedimentos.
D) máscara PFF2, gorro descartável, avental descartável e luvas de procedimentos.
E) máscara PFF2, gorro descartável, luvas de procedimentos.

Questão 41

J.V.S., de 22 anos, está em tratamento de abcesso cutâneo na clínica cirúrgica. Após avaliação médica dos resultados dos exames, é prescrito novo esquema antimicrobiano. O novo medicamento é a Vancomicina e deve ser diluído em 100ml de Solução fisiológica a 0,9%, sendo prescrito tempo de infusão de 60 minutos, cada dose. Marque a alternativa que descreve a velocidade do gotejamento certa para essa infusão, em gotas por minuto.
A) 30,30 gotas por minuto.
B) 31,31 gotas por minuto.
C) 35,35 gotas por minuto.
D) 34,34 gotas por minuto.
E) 33,33 gotas por minuto.

Questão 42

Umas das metas internacionais de Segurança do Paciente é a prevenção de lesões por pressão. Marque a alternativa correta em relação às medidas efetivas de prevenção deste tipo de lesões:
A) Reposicionar o paciente de decúbito sempre que este o solicitar.
B) Realização de avaliação criteriosa da pele todos os dias, pelo menos uma vez por dia, especialmente nas áreas de proeminências ósseas (joelhos, cotovelos e calcanhares) e áreas de pressão relacionadas a dispositivos hospitalares.
C) Realização de avaliação de risco de LPP, no mínimo, a cada 72 horas, independente do grau de risco.
D) Manter o paciente em uso de fraldas descartáveis, sempre que possível.
E) Hidratar a pele uma vez na semana e fixar proteção de proeminências ósseas, independente do grau de risco de LPP.

Questão 43

Veja a figura esquemática a seguir:



Fonte de imagem: Folder Educativo Programa Melhor em Casa Ribeirão Preto – SP – disponível em https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/saude24b202104.pdf

Considerando a inserção e fixação corretas do sistema de sondagem vesical de demora, marque a alternativa que descreve medidas de prevenção de infecção do trato urinário:
A) não há necessidade de se fazer antissepsia no dispositivo da sonda com álcool 70%, pois ela já foi inserida com técnica asséptica.
B) para coletar amostra de urina, pode ser utilizada a urina contida na bolsa coletora.
C) deve-se esvaziar a bolsa coletora sempre que ela alcançar 2/3 de preenchimento da sua capacidade, realizando assepsia com álcool à 70% antes de abrir e após fechar o clamp de esvaziamento do sistema.
D) é possível coletar amostra de urina do sistema para urocultura, sempre que necessário.
E) é preconizado que o paciente fique, no mínimo, 30 dias com o sistema vesical instalado.

Questão 44

Oxigenoterapia é uma estratégia terapêutica que emprega dispositivos para suprir a deficiência de oxigênio no organismo, atendendo à demanda de alguns pacientes. Indispensável à manutenção das funções celulares e neurológicas, o oxigênio precisa ser captado em quantidade suficiente, mas nem sempre isso é possível de forma natural. Enquanto pessoas saudáveis conseguem O_2 suficiente a partir da respiração, quem tem os alvéolos ou outros tecidos comprometidos, necessita de suplementação. Durante o enfrentamento da Covid-19, a suplementação de oxigênio era uma medida fundamental para assistência de pacientes evoluindo com a forma grave da doença. Marque a alternativa que relata quais as recomendações da oxigenoterapia para assistência aos pacientes Covid-19.

A) Fornecer suplementação de oxigênio por cateter nasal tipo óculos, conectado ao umidificador, fornecendo 3 a 5 litros/minuto de O_2.

B) Fornecer suplementação de oxigênio por máscara de Venturi, fornecendo 3 a 5 litros/minuto de O_2.

C) Fornecer suplementação de oxigênio por cateter nasal de alto fluxo, com reservatório, fornecendo 3 a 5 litros/minuto de O_2.

D) Fornecer suplementação de oxigênio por macronebulização, conectada ao umidificador, fornecendo 5 a 10 litros/minuto de O_2.

E) Fornecer suplementação de oxigênio por cateter nasal tipo óculos, com umidificador, fornecendo 5 a 10 litros/minuto de O_2.

Questão 45

A lesão por queimadura é causada pela transferência de calor de uma fonte térmica para o corpo, por exposição a determinadas substâncias químicas ou por exposição à radiação. A profundidade da lesão por queimadura depende das características físicas ou químicas do agente envolvido e da duração do contato com ele. A lesão por queimadura não é homogênea; com efeito, ocorre necrose tissular no centro da lesão, com regiões de viabilidade tissular na periferia. O tratamento tópico para as lesões cutâneas provocadas pelas queimaduras envolvem vários aspectos. Leia atentamente as afirmativas seguintes e considerando os procedimentos de competência do Técnico de Enfermagem, marque a alternativa correta.

I- Apoiar o cliente durante o cuidado da ferida, que é angustiante e doloroso.

II- Avaliar, com frequência, a dor e o desconforto, comunicar à equipe e anotar em prontuário.

III- Administrar agentes analgésicos e medicamentos ansiolíticos, conforme prescrição, antes que a dor se torne intensa e preferencialmente antes da troca de curativos.

IV- Avaliar o comprometimento cutâneo, definir a conduta de tratamento da lesão, aprazar intervalo entre trocas e prescrever as intervenções de Enfermagem relacionadas ao processo de cobertura.

V- Documentar a resposta do cliente aos medicamentos e a qualquer outra intervenção

A) As afirmativas I, II, III e V estão corretas.

B) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

C) As afirmativas I, II e IV estão corretas.

D) As afirmativas II, III e IV estão corretas.

E) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

Questão 46

Depois de confirmada a limpeza, integridade e funcionalidade, o Processamento dos Produtos para Saúde (PPS) que serão submetidos à esterilização precisam ser preparados em embalagens que sejam barreira microbiana (biobarreira) para garantir a manutenção da esterilidade até o usuário final. Esse é um princípio básico do preparo para a esterilização. Considerando as características de uma embalagem adequada para o processo de esterilização, marque a alternativa correta.

A) A embalagem deve fornecer uma barreira eficiente para os microorganismos e para outros particulados e fluidos durante o transporte e armazenamento.

B) A embalagem deve permitir a entrada do agente esterilizante, porém não pode permitir saída do ar.

C) A embalagem pode ser selada mais de uma vez.

D) A embalagem não precisa de proteção contra danos físicos durante o transporte e armazenamento.

E) A embalagem pode ter corantes não fixos na sua composição.

Questão 47

Os coronavírus (CoV) são uma ampla família de vírus que podem causar uma variedade de condições, do resfriado comum a doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV). O novo coronavírus (nCoV) é uma nova cepa de coronavírus que havia sido previamente identificada em humanos. Conhecido como 2019-nCoV ou COVID-19, ele só foi detectado após a notificação de um surto em Wuhan, China, em dezembro de 2019, o que deflagrou estado de pandemia no cenário mundial. Completamos 3 anos de enfrentamento da Covid-19, tendo conhecimento das variantes do vírus SARS-CoV, dentre elas, a Ômicron. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), marque a alternativa que descreve a forma de transmissão da Covid-19.

A) O vírus pode se espalhar pela boca ou nariz de uma pessoa infectada em pequenas partículas líquidas quando tosse, espirra, fala, canta ou respira. Essas partículas variam desde as maiores gotículas respiratórias até os menores aerossóis.

B) O vírus pode se espalhar pela boca ou nariz de uma pessoa infectada apenas por gotículas quando tosse ou espirra.

C) O vírus pode se espalhar pela boca ou nariz de uma pessoa infectada apenas por gotículas quando tosse.

D) O vírus pode se espalhar somente pela boca de uma pessoa infectada, liberando gotículas quando tosse e espirra.

E) O vírus pode se espalhar pela boca ou nariz de uma pessoa infectada em pequenas partículas líquidas quando tosse, espirra, fala, canta ou respira, somente quando ela está com febre.

Questão 48

A nutrição é um componente básico da saúde. Ela afeta pacientes durante a recuperação de doenças agudas e crônicas, cirurgias e ferimentos. O seu papel é auxiliar os pacientes com a alimentação oral quando necessário e administrar terapias de nutrição enteral, enquanto protege os pacientes do risco de aspiração. Marque a alternativa que contém os cuidados de enfermagem para instalação de terapia nutricional de forma segura.

A) Confirmar com o paciente e/ou responsável sua identificação, confirmar com ele e/ou responsável o tipo de dieta a ser instalada, confirmar no rótulo da dieta a identificação do paciente certo e da dieta certa, conforme prescrição médica e o tempo de gotejamento, posicionar a cabeceira do paciente de 30º à 45º de elevação, realizar os procedimentos de instalação de dieta com técnica asséptica, observar tolerância e conforto do paciente durante o recebimento da terapia nutricional.

B) Confirmar com o paciente e/ou responsável sua identificação, confirmar com ele e/ou responsável o tipo de dieta a ser instalada, confirmar no rótulo da dieta a identificação do paciente certo e da dieta certa, conforme prescrição médica e o tempo de gotejamento, posicionar a cabeceira do paciente à 15º de elevação, realizar os procedimentos de instalação de dieta com técnica asséptica, observar tolerância e conforto do paciente durante o recebimento da terapia nutricional.

C) Confirmar com o paciente e/ou responsável sua identificação, confirmar com ele e/ou responsável o tipo de dieta a ser instalada, confirmar no rótulo da dieta a identificação do paciente certo e da dieta certa, conforme prescrição médica e o tempo de gotejamento, posicionar a cabeceira do paciente à 90º de elevação, realizar os procedimentos de instalação de dieta com técnica asséptica, observar tolerância e conforto do paciente durante o recebimento da terapia nutricional.

D) Confirmar com o paciente e/ou responsável sua identificação, confirmar com ele e/ou responsável o tipo de dieta a ser instalada, confirmar no rótulo da dieta a identificação do paciente certo e da dieta certa, conforme prescrição médica e o tempo de gotejamento, posicionar a cabeça do paciente em travesseiro confortável, realizar os procedimentos de instalação de dieta com técnica asséptica, observar tolerância e conforto do paciente durante o recebimento da terapia nutricional.

E) Confirmar com o paciente e/ou responsável sua identificação, confirmar com ele e/ou responsável o tipo de dieta a ser instalada, confirmar no rótulo da dieta a identificação do paciente certo e da dieta certa, conforme prescrição médica e o tempo de gotejamento, posicionar o paciente em decúbito lateralizado, realizar os procedimentos de instalação de dieta com técnica asséptica, observar tolerância e conforto do paciente durante o recebimento da terapia nutricional.

Questão 49

O nascimento de um bebê é um momento de transição-chave do ciclo de vida da família. Por esta razão, é muito comum o surgimento de dúvidas, inseguranças e questionamentos. A família deverá reconhecer a equipe de saúde como um ponto de apoio para a superação das dificuldades desta etapa. Como a primeira consulta da criança pode ser programada pela equipe, é possível adaptar a agenda para o referido momento, adequando o tempo da consulta às suas necessidades. Dessa forma, por exemplo, reservar dois horários de consultas normais para a primeira consulta do RN garantiria mais tempo do profissional com a família. De acordo com o que é preconizado pelos Programas de Atenção à Saúde da Criança do Ministério da Saúde e principais órgãos regulamentadores em saúde, marque a alternativa correta em relação ao intervalo de tempo recomendado para realizar a primeira consulta do recém-nascido.

A) A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer nos primeiros trinta dias de vida, que constitui um momento propício para estimular e auxiliar a família nas dificuldades do aleitamento materno exclusivo, para orientar e realizar imunizações, para verificar a realização da triagem neonatal (teste do pezinho) e para estabelecer ou reforçar a rede de apoio à família.

B) A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer na sua primeira semana de vida, que constitui um momento propício para estimular e auxiliar a família nas dificuldades do aleitamento materno exclusivo, para orientar e realizar imunizações, para verificar a realização da triagem neonatal (teste do pezinho) e para estabelecer ou reforçar a rede de apoio à família.

C) A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer nos primeiros quinze dias de vida, que constitui um momento propício para estimular e auxiliar a família nas dificuldades do aleitamento materno exclusivo, para orientar e realizar imunizações, para verificar a realização da triagem neonatal (teste do pezinho) e para estabelecer ou reforçar a rede de apoio à família.

D) A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer nos primeiros dez dias de vida, que constitui um momento propício para estimular e auxiliar a família nas dificuldades do aleitamento materno exclusivo, para orientar e realizar imunizações, para verificar a realização da triagem neonatal (teste do pezinho) e para estabelecer ou reforçar a rede de apoio à família.

E) A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer nos primeiros vinte dias de vida, que constitui um momento propício para estimular e auxiliar a família nas dificuldades do aleitamento materno exclusivo, para orientar e realizar imunizações, para verificar a realização da triagem neonatal (teste do pezinho) e para estabelecer ou reforçar a rede de apoio à família.

Questão 50

Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que o aleitamento materno seja capaz de diminuir em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos por causas preveníveis. A informação chama atenção principalmente pelo impacto que a amamentação tem na redução da mortalidade infantil nessa faixa etária e por não existir outra estratégia capaz de alcançar esse feito. Amamentar é muito mais que alimentar uma criança. Isso porque o aleitamento materno, além de ser uma fonte valiosa de nutrientes e anticorpos para o bebê, ainda reforça o vínculo entre mãe e filho e traz impactos positivos na saúde da criança por toda a vida. Em relação à pegada correta do bebê para a amamentação, marque a alternativa correta.

A) Quando o bebê faz a pega correta, o queixo não encosta na mama, os lábios ficam ao redor do mamilo, o nariz fica próximo ao seio e aparece aréola na parte de cima da boca e na parte de baixo.
B) Quando o bebê faz a pega correta, o queixo não encosta na mama, os lábios ficam virados para fora, o nariz fica bem próximo ao seio e aparece mais aréola na parte de cima da boca do que na de baixo.
C) Quando o bebê faz a pega correta, o queixo encosta na mama, os lábios ficam virados para fora, o nariz fica livre e aparece mais aréola na parte de cima da boca do que na de baixo.
D) Quando o bebê faz a pega correta, o queixo não encosta na mama, os lábios ficam ao redor do mamilo, o nariz fica livre e aparece aréola na parte de cima da boca e na parte de baixo.
E) Quando o bebê faz a pega correta, o queixo não encosta na mama, os lábios ficam ao redor do mamilo, o nariz próximo ao seio e aparece mais aréola na parte de cima da boca do que na de baixo.

PROVA DISCURSIVA

Leia, com atenção, o texto:

A dor é o motivo mais comum pelo qual uma pessoa procura cuidados médicos. Os pacientes sofrem várias formas de estresse, passam por procedimentos dolorosos e vivenciam doenças que causam dor intensa. Além disso, o fato de permanecer em um ambiente hospitalar e de os sintomas da doença piorarem diminuem o nível de conforto do paciente. Oferecer a assistência ao paciente visando ao conforto dele é um desafio. O controle adequado da dor é uma prioridade em ambientes de cuidado à saúde. Os pacientes esperam um bom controle da dor. Em razão de a dor ser única para cada indivíduo, é importante reconhecer todos os fatores que influenciam a dor de um paciente e, então, integrá-los buscando uma abordagem individualizada para o controle da dor.

Com base no contexto apresentado, redija um texto dissertativo, de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas, que discorra sobre a assistência de Enfermagem no manejo da Dor, incluindo, no mínimo, 02 (duas) medidas de conforto farmacológicas e 02 (duas) medidas de conforto não-farmacológica. Inclua, também, quais aspectos subjetivos podem influenciar na percepção da dor para o paciente, citando, pelo menos, 03 (três) fatores no seu texto.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PROVA DISCURSIVA

22

23

24

25

26

27

28

29

30