

CONCURSO PÚBLICO

FSCMP

FSCIVIP

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



GOVERNO DO  
ESTADO DO PARÁ

NÍVEL SUPERIOR

**CARGO 10:**

**MÉDICO – ESPECIALIDADE:  
ANESTESIOLOGIA**



**ATENÇÃO**

MARQUE O TIPO DE CADERNO DE PROVAS RECEBIDO NO SEU CARTÃO RESPOSTA. A NÃO MARCAÇÃO OU A MARCAÇÃO INCORRETA PODERÁ OCASIONAR A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.

CADERNO  
DE PROVAS  
TIPO

**01**

## INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- Antes de iniciar a prova, confira, na capa do Caderno de Provas, o nome do Cargo ao qual este se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Provas que não corresponda ao cargo que está inscrito, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Provas correto.
- Você está recebendo o seu Caderno de Provas contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial, e o comando da Prova Discursiva. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Provas antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Provas deverão ser marcadas no Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
- Para cada questão objetiva de múltipla escolha da Prova Objetiva existirão 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- A Prova Discursiva deverá ser transcrita na Folha de Redação, em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. A Prova Discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da mesma.
- A Folha de Redação não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da Prova Discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova.
- O tempo máximo disponível para realização da Prova Objetiva e da Prova Discursiva é de 5h (cinco horas), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta e da Folha de Redação.
- Somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da Prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Provas, seu Cartão Resposta e a sua Folha de Redação, e retirar-se da sala de prova definitivamente.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Provas e o Gabarito desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término do tempo destinado à realização das Provas.
- O candidato, ao receber o seu Caderno de Provas, deverá conferir se o mesmo está de acordo com o cargo que está inscrito.



**ATENÇÃO**

Escreva no espaço apropriado do seu Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte “frase mestra” de Frida Kahlo:

**“Pés, por quê os amaria, se eu tenho asas para voar?”**

A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

**CETAP**

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DE ADMINISTRAÇÃO  
CONCURSO PÚBLICO C-217





Leia o texto e responda o que se pede no comando das questões.

**Vou embora deste planeta sem medo**

Primeira a denunciar o ex-médico Roger Abdelmassih, Vana Lopes, com câncer, diz que completou sua missão.

Quando procurei o ex-médico Roger Abdelmassih, em 1993, há exatos trinta anos, obviamente não vi nele um criminoso. Na época, era um especialista em reprodução humana assistida bem conhecido no país. Meu ex-marido e eu desejávamos muito ter um filho e já havíamos procurado outros médicos até que chegamos a sua clínica, em São Paulo. Nunca me esquecerei dele, vestido de jaleco branco e com muita lábia, me garantindo que eu engravidaria. Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira. Respondi que havíamos guardado um dinheirinho porque planejávamos comprar um apartamento na praia para ver o mar. Ele falou: "Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?" Aquilo me desmoronou. Na sequência, fomos ao banco e tiramos o dinheiro. Naquele momento, deveria ter percebido que se tratava de um charlatão. Até hoje, digo que superei alguns traumas, mas outros, não. Sinto-me uma idiota por não ter visto que ele não era um médico, mas um mercenário e esturador.

Fui violentada por ele dentro do seu consultório. Na terceira tentativa de inseminação artificial (o sêmen é injetado na cavidade uterina no período fértil da mulher), acordei do procedimento com Abdelmassih ejaculando sobre meu corpo. Dali em diante, minha vida virou um inferno. A solidão de uma vítima é a pior coisa que existe. Você acha que é a única, que nunca ocorreu com outra pessoa e foi a azarada. Acha que foi violentada por acaso, estava na hora errada, no lugar errado, com a roupa errada, durante anos, me senti assim. Junto à solidão, sentia uma tristeza profunda. Perdi a alegria de viver. Era estilista. Irradiava alegria e procurava fazer peças que deixassem as mulheres mais bonitas. Infelizmente, depois de tudo, me amputei, meu dom foi completamente anulado.

Separei-me do meu marido e cheguei a tentar o suicídio. Depois de muita dor, decidi denunciá-lo. Fui a primeira a fazer isso e ajudei a polícia a encontrá-lo no Paraguai, para onde fugiu depois que a justiça determinou sua prisão. Mas vi que precisava ampliar minha ação e fundei o grupo Vítimas Unidas. Minha intenção era e ainda é encorajar outras vítimas a não se calarem e lutar para que as leis sejam aplicadas aos criminosos. A minha ideia é fazer do estupro um crime contra a humanidade porque o nosso primeiro território é o nosso corpo. Você diz que é brasileira, portuguesa, americana, mas apenas nasceu em um lugar. O seu corpo é a sua nacionalidade.

Acabei reconstruindo minha vida. Casei-me novamente e moro em Portugal com meu novo marido. Tenho 62 anos, uma filha adotiva de 37, uma neta de 18 e uma bisneta que vai fazer 1 ano. Não sou mãe de sangue, mas elas são filhas do ventre da minha alma. O amor não é consanguíneo. O amor é a memória. Para mim, é isso que importa. Não é o sangue, mas a história que minha filha,

netas e bisnetas vão contar, não por vaidade, mas por lembranças. Plantei amor e estou colhendo amor.

Há dois anos, fui diagnosticada com câncer de mama. A doença se espalhou e chegou aos ossos. Por isso, a tendência é que eu tenha uma vida curta a partir de agora. Mas não pareço doente porque tento ser otimista e tenho planos. Tenho ideias para juristas, médicos e a rede de especialistas que contribui com o grupo Vítimas Unidas, que trabalha para a prevenção da violência sexual. Lutamos para que as pessoas sejam atendidas com respeito porque seus corpos já sofreram muito. O meu legado não será a prisão de Abdelmassih, na cadeia desde 2014. Ele não tem essa importância. Estou indo embora deste planeta sem medo. Não tenho temor de morrer porque minha missão foi cumprida.

Depoimento dado a Paula Félix. REVISTA VEJA, n. 2825, 25/01/23.

Questão 01

É possível inferir que Vana Lopes não relaciona a profissão de médico à ganância e à perversão em:

- A) "O seu corpo é a sua nacionalidade."
- B) "(...) que ele não era um médico (...)."
- C) "Fui violentada por ele dentro do seu consultório."
- D) "(...) meu dom foi completamente anulado."
- E) "Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira."

Questão 02

Ao atribuir ao ex-médico "muita lábia", a depoente quis taxá-lo de:

- A) pacóvio.
- B) decente.
- C) sagaz.
- D) palerma.
- E) calino.

Questão 03

É correto afirmar de "esquecer" em: "Nunca me esquecerei dele, (...)".

- A) Está como transitivo direto.
- B) Poderia ser substituído por: nunca lhe esquecerei.
- C) Na estrutura, é pronominal.
- D) No sentido de esforçar-se, não admite pronomes.
- E) É verbo de predicação única.

Questão 04

Há afirmação indevida em:

- A) "Fazem exatos 30 anos" e "(...) há exatos trinta anos (...)" são formas da norma culta.
- B) "(...) havíamos procurado outros médicos (...)", o verbo auxiliar é pessoal.
- C) "Fui violentada (...)" é sujeito paciente.
- D) A frase, adaptada do texto: "Há exatos trinta anos atrás" contém pleonismo vicioso.
- E) Em: "Era estilista.", há presença de verbo anômalo.



**Questão 05**

Leia o trecho seguinte: "Ele falou: "Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?". Todas as alternativas são corretas, exceto:

- A) As aspas assinalam o discurso direto.
- B) Ponto de interrogação foi usado ao final de questionamento.
- C) Dois-pontos empregado para indicar uma citação de outrem.
- D) "falou" e "prefere" são verbos de elocução ou "dicendi".
- E) No caso de mudança de linha, o travessão substituiria as aspas.

**Questão 06**

É correto afirmar ou usar o acento grave em:

- A) À sua clínica, em São Paulo.
- B) Fui à Portugal e fixei residência.
- C) Tive tendências à suicídio.
- D) Vim à São Paulo e fui violentada.
- E) Planejavamos comprar à casa de praia.

**Questão 07**

A figura de linguagem não foi nomeada corretamente em:

- A) "Infelizmente, depois de tudo, me amputei, (...)" | (hipérbole).
- B) "(...) mas elas são filhas do ventre da minha alma." | (metáfora).
- C) "Estou indo embora deste planeta sem medo." | (eufemismo).
- D) "A doença se espalhou e chegou aos ossos." | (zeugma).
- E) "Não sou mãe de sangue, (...)" | (silepse).

**Questão 08**

A coesão textual pode ser feita de várias formas. A alternativa em que essa ocorre por elipse de termos no destaque entre parênteses é:

- A) "Ele falou: (...)" | (ele).
- B) "(...) obviamente não vi nele um criminoso." | (nele).
- C) "(...) superei alguns traumas, mas outros, não." | (outros, não).
- D) "O amor é a memória. Para mim, é isso que importa." | (isso).
- E) "Aquilo me desmoronou." | (Aquilo).

**Questão 09**

Quanto ao gênero, o substantivo não está sendo devidamente classificado em:

- A) tristeza - uniforme.
- B) vítima - comum de dois.
- C) sêmen - uniforme.
- D) neta - biforme.
- E) juristas - comum de dois.

**Questão 10**

O emprego do pronome oblíquo deu-se no nível coloquial em:

- A) "(...) perguntou se tínhamos reserva financeira."
- B) "Casei-me (...)"
- C) "(...) depois de tudo, me amputei, (...)"
- D) "Aquilo me desmoronou."
- E) "Para mim, é isso que importa."



**LEGISLAÇÃO E ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO**

**Questão 11**

Marque a única alternativa em dissonância ao estabelecido na Lei Estadual n.º 5.810/1994, e alterações, se houver, no que diz respeito à saúde:

- A) A assistência à saúde será prestada pelo órgão estadual competente e, de forma complementar, por instituições públicas e privadas.
- B) Nas situações de urgência e emergência, o setor de Recursos Humanos comunicará formalmente ao órgão de seguridade social, no primeiro dia útil seguinte, o atendimento médico do servidor ou de seus dependentes.
- C) A assistência à saúde fora do domicílio do servidor depende da manifestação favorável do órgão de seguridade social do Estado do Pará.
- D) O atendimento de urgência e emergência fora do domicílio do servidor obedecerá ao que dispuser o regulamento.
- E) O servidor reintegrado será submetido à inspeção de saúde na instituição pública ou privada competente não sendo aposentado.

**Questão 12**

Analise as assertivas seguintes sobre a Lei Estadual n.º 9.341/2021, e alterações, se houver, e marque a alternativa correta:

- I- O Poder Público poderá instituir, na forma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Equidade Racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade.
- II- É assegurado às vítimas de discriminação racial o acesso aos órgãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos.
- III- O Estado assegurará atenção às mulheres negras, respeitando sua identidade de gênero, em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica bem como assegurará que sejam atendidas, de forma específica, nas demais questões jurídicas, considerando a situação de vulnerabilidade.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) Apenas a assertiva III está correta.
- D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- E) Todas as assertivas estão corretas.



Questão 13

Apenas não se pode afirmar em relação aos preceitos fixados pela Lei Federal n.º 8.429/1992, e alterações, se houver:

- A) As sanções desta Lei se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública.
- B) Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- C) No que se refere a recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.
- D) As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.
- E) Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Questão 14

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, exceto:

- A) propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD.
- B) elaborar relatórios mensais de avaliação da execução das ações da Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
- C) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD.
- D) elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade.
- E) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.

Questão 15

Conforme o estabelecido no Decreto Federal n.º 11.129/2022, com a celebração do acordo de leniência, serão concedidos em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos:

- I- isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora;
- II- isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou

- entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público;
- III- isenção do valor final da multa aplicável, observado o disposto na lei;
- IV- isenção apenas das sanções administrativas previstas na lei de licitações e contratos.

Após a análise das afirmações, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
- D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- E) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 16

No sistema operacional Windows 10, qual dos seguintes recursos permite criar áreas de trabalho virtuais independentes para organizar e separar diferentes conjuntos de tarefas e janelas de aplicativos?

- A) Cortana.
- B) Snap Assist.
- C) Task View.
- D) File History.
- E) QuickAccess.

Questão 17

No aplicativo LibreOffice Writer, utilizado para edição de textos, qual das seguintes opções permite que você aplique rapidamente um conjunto de formatações predefinidas, como fonte, tamanho e cor, para criar uma aparência consistente em todo o documento?

- A) Marcadores, Numeração e Formatação.
- B) Formatação Condicional.
- C) Estilos e Formatação.
- D) Cabeçalho e Rodapé.
- E) Caixa de Texto.

Questão 18

No Windows 10, ao configurar manualmente uma conexão de servidor proxy, é necessário fornecer informações específicas para estabelecer a conexão corretamente. Qual das seguintes opções é um dado essencial, usado especificamente para configurar manualmente o uso de proxy de um sistema Windows 10 que se encontra conectado à Internet?

- A) Endereço IP e porta do servidor proxy.
- B) Nome de usuário e senha da rede Wi-Fi.
- C) Versão atual do sistema operacional.
- D) Endereço IP e porta do host do usuário.
- E) Modelo da placa-mãe do computador.

Questão 19

No Windows 10, o sistema de arquivos ReFS (Resilient File System) foi desenvolvido para lidar com as necessidades modernas de armazenamento e oferece uma série de características avançadas. Qual das seguintes características é exclusiva do ReFS em comparação com o NTFS no ambiente Windows 10?



- A) Compressão de arquivos.
- B) Recuperação automática de dados corrompidos.
- C) Permissões de acesso baseadas em ACLs.
- D) Criptografia de arquivos através do EFS.
- E) Cotas de disco.

Questão 20

A computação em nuvem é um conceito amplamente utilizado na indústria de tecnologia da informação e oferece diversos benefícios em termos de escalabilidade, flexibilidade e custo. Existem diferentes tipos de modelos de implantação de nuvem disponíveis. Qual das seguintes opções representa corretamente três modelos de implantação de nuvem?

- A) Horizontal, Vertical e Diagonal.
- B) Local, Remoto e Distribuído.
- C) Compartilhado, Dedicado e Misto.
- D) Centralizado, Descentralizado e Clusterizado.
- E) Público, Privado e Híbrido.



LEGISLAÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

**Com base nas regras apresentadas pela Lei Federal n.º 8.080/90, e alterações, se houver, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, responda as questões 21 e 22 a seguir:**

Questão 21

É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:

- I- doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos;
- II- pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar;
- III- serviços de saúde mantidos, com finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.

Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 22

Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

- I- com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Municipal Centralizada de Gestores Bipartite.

II- no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma complementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.

III- no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.

Está(ão) correto(s):

- A) apenas o item I.
- B) apenas o item II.
- C) apenas o item III.
- D) os itens I e II.
- E) os itens I e III.

Questão 23

Sobre a Programação Pactuada e Integrada - PPI prevista na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996, apenas não se pode afirmar:

- A) A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
- B) O processo de elaboração da Programação Pactuada entre gestores e integrada entre esferas de governo deve respeitar a autonomia de cada gestor: o município elabora sua própria programação, aprovando-a no CMS; o estado harmoniza e compatibiliza as programações municipais, incorporando as ações sob sua responsabilidade direta, mediante negociação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, cujo resultado é deliberado pelo Conselho Estadual de Saúde - CES.
- C) A elaboração da PPI deve se dar num processo ascendente, de base municipal, configurando, também, as responsabilidades do estado na busca crescente da equidade, da qualidade da atenção e na conformação da rede regionalizada e hierarquizada de serviços.
- D) A Programação observa os princípios da integralidade das ações de saúde e da direção múltipla em cada nível de governo, traduzindo todo o conjunto de atividades relacionadas a uma população específica e desenvolvidas num território determinado, dependente da vinculação institucional do órgão responsável pela execução destas atividades
- E) Os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como os prestadores conveniados e contratados, têm suas ações expressas na programação do município em que estão localizados, na medida em que estão subordinados ao gestor municipal.

Questão 24

Com base nas determinações da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001, pode-se afirmar que são responsabilidades dos estados tanto na "Gestão Avançada" como na "Gestão Plena" do Sistema Estadual, exceto:



- A) Gestão dos sistemas municipais nos municípios habilitados.
- B) Implementação de políticas de integração das ações de saneamento às de saúde.
- C) Execução de operações complexas voltadas ao controle de doenças que possam se beneficiar da economia de escala.
- D) Apoio logístico e estratégico às atividades de atenção à saúde das populações indígenas, na conformidade de critérios estabelecidos pela CIT.
- E) Formulação e execução da política de sangue e hemoterapia, de acordo com a política nacional.

**Questão 25**

Sobre o crime de deixar de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto previsto no art. 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta:

- I- Configura crime se praticado por médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante;
- II- A pena é detenção de seis meses a dois anos;
- III- Se o crime é culposo, a pena é de detenção de dois a seis meses, ou multa.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

**Utilize as normas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº. 10.741/2003, e alterações, se houver) para responder as questões 26 e 27 seguintes:**

**Questão 26**

A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento, exceto:

- A) políticas e programas de assistência social, em caráter principal, para todos.
- B) serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
- C) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.
- D) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas.
- E) mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa.

**Questão 27**

É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e

sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Sobre o assunto, avalie as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta:

- I- O direito à liberdade compreende, entre outros aspectos, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
- II- O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.
- III- É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

**Questão 28**

São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, exceto:

- A) a intersectorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista.
- B) a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação.
- C) a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.
- D) o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, não sendo preciso observar as peculiaridades da deficiência e as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.
- E) o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis.

**O Estatuto da Pessoa com Deficiência deverá ser utilizado para responder as questões 29 e 30 a seguir:**

**Questão 29**

Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos:

- I- organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência;
- II- acessibilidade em todos os ambientes e serviços;
- III- tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;
- IV- capacitação pontual aos profissionais da saúde que participem dos programas e serviços.



Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas I, II e III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 30

O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência e tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Esse processo baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes, exceto:

- A) diagnóstico e intervenção precoces.
- B) adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões.
- C) atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência.
- D) oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência.
- E) prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, desconsiderando a zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020, a hipertensão arterial é uma doença crônica definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento superam os riscos, representando uma condição multifatorial dependente de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais. Considerando as medidas pressóricas obtidas em consultório, o diagnóstico de hipertensão arterial e a conduta adequada para o seguimento são preconizados, exceto:

- A) pressão arterial ótima, < 120/80 mmHg, repetir medidas anualmente.
- B) pressão arterial normal, 130-139/85-89 mmHg, repetir medidas anualmente.
- C) hipertensão estágio 1 e 2, 140-179/90-109 mmHg, considerar hipertensão do avental branco, se MAPA ou MRPA normal, considerar normotensão verdadeira ou hipertensão do avental branco e repetir medidas anualmente. Se MAPA ou MRPA anormal, considerar hipertensão mascarada ou hipertensão sustentada, devendo-se iniciar tratamento.

D) hipertensão estágio 3,  $\geq 180/110$  mmHg, diagnóstico de hipertensão, devendo-se iniciar tratamento.

E) emergência ou urgência hipertensiva, encaminhar ao serviço de emergência, hipertensão confirmada e iniciar tratamento.

Questão 32

Indivíduos acometidos por transtorno depressivo maior apresentam comumente sentimentos persistentes de tristeza e desesperança, além da perda de interesse em atividades que anteriormente eram prazerosas. Dentre as drogas antidepressivas comumente empregadas na prática clínica e suas respectivas classes ou mecanismos de ação, é correto afirmar:

- A) sertralina, fluoxetina e mirtazapina são inibidores da recaptção seletiva de serotonina.
- B) amitriptilina, imipramina e mirtazapina são antidepressivos tricíclicos.
- C) venlafaxina, duloxetina e paroxetina são inibidores da recaptção de serotonina e noradrenalina.
- D) amitriptilina, nortriptilina e imipramina são antidepressivos tricíclicos.
- E) sertralina, venlafaxina e duloxetina são inibidores duais da recaptção de serotonina e noradrenalina.

Questão 33

A vasectomia é um importante método de esterilização masculina, representando uma excelente alternativa para o planejamento familiar. Considerando os benefícios deste método de controle neonatal e o acesso da população brasileira a esta técnica, é correto afirmar que:

- A) o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente, em todos os estados da federação, a cirurgia de vasectomia aos homens que se adequam aos critérios para realização do procedimento, podendo ser realizada, posteriormente, a cirurgia de reversão pelo SUS caso haja arrependimento.
- B) assim que recuperado da cirurgia, o indivíduo está liberado para manter relações sexuais, não havendo mais a necessidade de uso de método contraceptivo.
- C) uma taxa significativa dos indivíduos vasectomizados pode apresentar disfunção erétil após a cirurgia, sendo preconizado, nesses casos, o acompanhamento médico e psicológico por tempo indeterminado.
- D) de acordo com a lei n.º 14.443 sancionada em 2022, é necessário documento de autorização do cônjuge para que o procedimento de esterilização seja efetivado.
- E) a lei n.º 14.443, sancionada em 2022, reduz a idade mínima de 25 para 21 anos para a realização da esterilização voluntária em homens com capacidade civil plena.

Questão 34

Inúmeras condições podem levar à parada cardiorrespiratória (PCR) tanto de adultos como crianças, podendo os profissionais da saúde estarem expostos a este cenário a qualquer momento. Determinar e tratar as causas da PCR é fundamental para melhorar o desfecho de recuperação, considerando que algumas delas são reversíveis. Em relação ao mnemônico de causas "Hs e Ts" da PCR, assinale a alternativa incorreta.



A) Condições agudizadas de anemia e asma, enforcamento, altas altitudes e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) representam possíveis causas de PCR por hipóxia.

B) Insuficiência renal, cetoacidose, rabdomiólise e uso abusivo de drogas anti-hipertensivas, como as inibidoras da enzima conversora de angiotensina, betabloqueadores e anti-inflamatórios não esteroidais podem causar PCR associada à hipercalemia.

C) Ingestão excessiva de drogas benzodiazepínicas, opioides, antidepressivos tricíclicos e betabloqueadores pode causar PCR, associando-se ao mnemônico "T", de toxinas.

D) A trombose coronária associa-se ao mnemônico "T", representando a causa menos comum de PCR fora do ambiente hospitalar.

E) O mnemônico "H" envolve as causas de PCR por hipóxia, hipovolemia, hipotermia, hipercalemia/hipocalcemia e acidose (ion H); enquanto "T" envolve pneumotórax (tensão no tórax), tamponamento cardíaco, toxinas, trombose pulmonar (embolia) e trombose cardíaca.

**Questão 35**

De acordo com o Ministério da Saúde, as Redes de Atenção à Saúde caracterizam-se como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que buscam garantir a integralidade do cuidado. São consideradas Redes Temáticas de Atenção à Saúde, exceto:

A) Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil – Rede Cegonha.

B) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).

C) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

D) Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

E) Rede de Cuidados à Pessoa com Doenças Agudas.

**Questão 36**

O lítio ainda é empregado como tratamento padrão-ouro do transtorno afetivo bipolar, além de ser efetivo em casos específicos do transtorno depressivo, esquizofrenia e transtornos relacionados à impulsividade e agressão. Apesar de ser uma droga poderosa contra sintomas maníacos, possui níveis plasmáticos com uma estreita faixa terapêutica, requerendo monitorização frequente para, principalmente, evitar toxicidade. Nesse contexto, é correto afirmar sobre o tratamento com lítio, exceto:

A) pacientes em tratamento estão susceptíveis a insuficiência renal com níveis plasmáticos de ureia elevados e creatina em casos de intoxicação crônica.

B) a dosagem dos níveis plasmáticos de lítio deve ser realizada imediatamente após a última dose de lítio, para evitar viés de confusão dos níveis séricos da droga.

C) durante o tratamento, os níveis plasmáticos de lítio devem manter-se entre 0,6 e 1,2 mEq/L, evitando flutuações sobre a faixa subterapêutica ou tóxica, embora esses valores de referência possam variar conforme a indicação clínica.

D) sintomas neurológicos de intoxicação podem incluir tremor, hiperreflexia, nistagmo, ataxia e oscilação dos níveis de consciência.

E) o tratamento com lítio leva à inibição da síntese do hormônio tireoidiano e subsequente liberação, resultando em hipotireoidismo.

**Questão 37**

Segundo a legislação vigente no Brasil sobre o aborto provocado, é correto afirmar, exceto:

A) o aborto não é qualificado como crime caso a gravidez em questão represente risco de vida à gestante.

B) o aborto não é qualificado como crime caso a gravidez em questão seja resultante de estupro.

C) gestantes enquadradas nas situações respaldadas por lei para realização do aborto podem realizar o procedimento gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde.

D) o aborto não é qualificado como crime caso haja evidência de gestação não planejada e desejo da gestante em interromper a gravidez.

E) o aborto não é qualificado como crime caso haja evidência de anencefalia fetal durante a gestação.

**Questão 38**

A comunicação de más notícias é uma das atribuições mais difíceis de serem executadas na prática clínica. Segundo recomendações gerais ao médico e equipe de saúde para a melhor performance, é correto afirmar, exceto:

A) é fundamental estabelecer uma relação apropriada entre o médico, equipe de saúde e paciente.

B) fazer a comunicação em ambiente confortável e com privacidade, sem possibilidade de interrupção, e questionar ao paciente se este deseja a presença de outras pessoas durante a entrevista.

C) a comunicação da má notícia deve ser feita de forma direta e breve, evitando questionamentos do paciente ou familiares sobre o caso em questão.

D) conhecer o histórico médico do paciente é fundamental para dar consistência às decisões clínicas ou contextualizar o caso, permitindo uma comunicação clara e fluída.

E) é importante que o profissional fique atento à situação familiar do paciente, levando em conta necessidades particulares da família em funções de aspectos culturais e religiosos.

**Questão 39**

A infecção hospitalar é considerada quando adquirida após a internação do paciente, podendo se manifestar durante a internação ou após a alta. A higienização das mãos representa um dos principais fatores de contaminação, sendo medida fundamental para o controle das infecções em âmbito hospitalar. Acerca dos produtos empregados na higienização das mãos e indicação para o seu uso, é correto afirmar, exceto:

A) água e sabão devem ser utilizados quando as mãos estiverem visivelmente sujas, após ir ao banheiro, antes e depois das refeições.



B) produtos à base de álcool não são necessários no período pré-operatório e antes da realização de procedimentos cirúrgicos.

C) água e antisséptico devem ser usados nos casos de surtos ou no período pré-operatório, antes da realização de procedimentos cirúrgicos.

D) preparação alcoólica (álcool-gel ou espuma) devem ser usados quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.

E) água e sabão devem ser utilizados antes de manipular medicamentos e ao iniciar o turno de trabalho.

Questão 40

Segundo as novas recomendações da American Heart Association de 2019 sobre o manejo agudo do acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico, é correto afirmar, exceto:

A) na ocorrência de dúvidas sobre os benefícios de alteplase, o exame de ressonância magnética pode ser empregado para identificar microsangramentos prévios, que representam fatores de risco para sangramento.

B) a consultoria através de telemedicina é ferramenta válida na decisão sobre a realização da trombólise na ausência de atendimento presencial com especialista.

C) trombólise venosa com alteplase pode ser útil se administrada dentro de 4,5 horas após reconhecimento de sintomas do AVE, pontuação na escala NIHSS menor que 25 e constatado mismatch difusão/FLAIR na ressonância magnética, mesmo em pacientes que acordaram com sintomas de AVE (wake-up stroke) ou apresentam tempo de início dos sintomas incerto desde a última vez em que foram vistos sem sintomas.

D) em pacientes com causa não cardioembólica para o AVE isquêmico, com pontuação na escala NIHSS igual ou inferior a 3 e que não receberam alteplase, o risco de AVE isquêmico nos próximos 90 dias pode ser reduzido com terapia antiplaquetária dupla (aspirina e clopidogrel), iniciada 24 horas após o início dos sintomas, durante 21 dias.

E) mesmo pacientes com sintomas leves e não incapacitantes (com pontuação na escala NIHSS de 0 a 5) devem receber alteplase.

Questão 41

Neonato, 22 dias de vida, masculino, sendo submetido eletivamente a correção de hérnia inguinal encarcerada. O anestesista propôs como tática anestésica indução inalatória com sevoflurano e manutenção em respiração espontânea com sistema de Mapleson A, associada a bloqueio de parede abdominal com anestésico local. Durante o procedimento, observa hipotensão arterial refratária, ainda que reduzindo a fração ofertada de halogenado, otimizando a oferta hídrica e excluindo causas hipovolêmicas ou mal posicionamento das vias aéreas, mantendo a criança com driver respiratório satisfatório e boa oxigenação. Tendo conhecimento da fisiologia neonatal, assinale a possível causa da hipotensão refratária neste caso.

A) Alterações da frequência respiratória durante a ventilação espontânea.

B) Aumento da complacência ventricular.

C) Estimulação simpática.

D) Choque hipovolêmico induzido por halogenado.

E) Estimulação vagal.

Questão 42

Neonato, 10 dias de vida, peso 3 Kg, a termo, adequado para idade gestacional, em aleitamento materno exclusivo, hemoestável, sem sangramento ativo, será submetido à anestesia inalatória para redução e limpeza cirúrgica de fratura exposta de rádio esquerdo, após queda do colo da mãe. Ao checar os exames laboratoriais, coletados na urgência, o anesthesiologista nota um nível de hemoglobina sérica de 9.5 g/dL, com demais parâmetros do hemograma dentro da normalidade. Sobre a anemia em questão, assinale a alternativa correta.

A) Trata-se de uma provável anemia fisiológica, ocorrendo a substituição da hemoglobina fetal pela hemoglobina adulta normalmente até o final do primeiro mês de vida.

B) Trata-se de provável anemia fisiológica, a qual é contrabalanceada pela menor afinidade da hemoglobina pelo Oxigênio, liberando o mesmo de forma facilitada aos tecidos.

C) Trata-se de provável anemia megaloblástica, haja visto a imaturidade do sistema medular bem como deficiência fisiológica de fator intrínseco.

D) Trata-se de provável anemia fisiológica, com redução da P50 em comparação aos níveis da P50 do adulto, desviando a curva de dissociação da oxi-hemoglobina para a esquerda.

E) Trata-se de possível anemia ferropriva, haja visto os poucos dias de vida, sendo válido orientar, após a resolução cirúrgica, a reposição de ácido fólico e ferro oral.

Questão 43

Mulher, 22 anos, primigesta, sem comorbidades, idade gestacional de 40 semanas, em trabalho de parto normal há 6 horas, realizando analgesia de parto com peridural contínua analgésica. Sabe-se que, neste contexto, ocorre uma grande alteração e oscilação hemodinâmica bem como metabólica no binômio mãe-feto. Qual dos fatores não influenciam no comprometimento do fluxo sanguíneo uterino bem como a troca útero-placentária de forma aguda?

A) Hipotensão.

B) Acidose metabólica.

C) Hiperventilação.

D) Dor.

E) Pico de estrogênio.

Questão 44

Homem, 49 anos, hipertenso bem controlado (ASA II), submetido à cirurgia de grande porte (tumor cerebral de fossa posterior), sob anestesia geral venosa total e monitorização neurofisiológica de potenciais evocados. Entre os Potenciais Evocados (PE), assinale qual deles possui maior resistência à ação dos anestésicos, e, portanto, tornam-se mais indicados para o tipo de cirurgia em questão?



- A) Potencial evocado visual.
- B) Potencial evocado somatossensitivo.
- C) Potencial evocado motor.
- D) Potencial evocado auditivo.
- E) Potencial evocado visceral.

**Questão 45**

Sobre a farmacologia dos anestésicos venosos, sabe-se da importância de otimizar as associações entre eles, visando o efeito sinérgico e aditivo de suas farmacodinâmicas, bem como da cautela quanto à interação de suas farmacocinéticas. Dentre estas associações, uma bem estabelecida é a interação do midazolam com o propofol. Sobre o tema, é correto afirmar que:

- A) o propofol aumenta a taxa de transferência do midazolam para o sítio efetor (biofase), aumentando o volume de distribuição central do midazolam.
- B) o propofol diminui o volume de distribuição central do midazolam, lentificando sua distribuição aos tecidos periféricos.
- C) na presença do propofol, o midazolam diminui sua latência, encurtando o tempo de início de ação na biofase, devido uma maior transferência ao sítio efetor.
- D) o midazolam sofre metabolização hepática, por não possuir excreção renal, mantém-se circulando de forma ativa no plasma, devido a saturação da via CYP3A4 induzida pelo propofol.
- E) tanto o propofol quanto o midazolam são antagonistas do receptor GABA.

**Questão 46**

Idosa, 71 anos, 38 Kg, em síndrome consumptiva, emagrecida, desproteinizada (redução de albumina e proteínas totais), diagnosticada com Ca gástrico, será submetida à cirurgia de gastrectomia total por via convencional. O anestesista assistente opta por realizar peridural "single-shot" analgésica associada à anestesia geral venosa. Dentre os anestésicos locais, assinale o que possui maior potencial de toxicidade neste perfil de paciente.

- A) Ropivacaína.
- B) Procaína.
- C) Lidocaína.
- D) Prilocaína.
- E) Mepivacaína.

**Questão 47**

Sobre a fisiologia e/ou a farmacologia do sistema nervoso autônomo, assinale a assertiva correta.

- A) Os nervos colinérgicos do sistema nervoso autônomo englobam todas as fibras pré-ganglionares simpáticas e parassimpáticas, todas as pós-ganglionares do parassimpático e inervação simpáticas pós-ganglionar das glândulas sudoríparas.
- B) Os nervos adrenérgicos representam todas as fibras pré-ganglionares do sistema simpático, exceto as glândulas sudoríparas, bem como agem sobre a inervação e ativação das glândulas salivares.

C) Os receptores adrenérgicos podem ser divididos em muscarínico e nicotínicos, sendo estes subdivididos em unidades alfa e beta.

D) A dobutamina em baixas doses possui grande efeito beta 1 (inotrópico positivo), bem como, bom efeito alfa 1 (vasoconstrição vascular sistêmica).

E) Dentre os antagonistas muscarínicos diretos, pode-se destacar a pilocarpina.

**Questão 48**

Mulher, 55 anos, submetida a cateterismo cardíaco com monitorização hemodinâmica invasiva avançada, cursa subitamente com redução da pressão de oclusão da artéria pulmonar (PoAP), juntamente com elevação da pressão venosa central (PVC). Pode-se afirmar, pelas características hemodinâmicas, tratar-se de um choque do tipo:

- A) distributivo.
- B) cardiogênico.
- C) obstrutivo.
- D) hipovolêmico.
- E) neurogênico.

**Questão 49**

Durante o sobreaviso noturno, o anestesista é acionado para uma laparotomia exploradora de emergência. Durante a cirurgia, o paciente cursa com choque hipovolêmico refratário a volume e as medidas medicamentosas, necessitando de transfusão de concentrado de hemácias. Assinale a alternativa que contém o tipo sanguíneo do paciente que possui maior risco de cursar com reação transfusional por incompatibilidade, caso receba outro tipo sanguíneo diferente do seu.

- A) O.
- B) A.
- C) B.
- D) AB Negativo.
- E) AB Positivo.

**Questão 50**

Sabe-se atualmente que o padrão-ouro para bloqueios de nervos periféricos baseia-se na prática combinada de bloqueios guiados por ultrassom com agulhas acopladas aos estimuladores elétricos de nervos periféricos. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

- A) Para bloqueios profundos como os bloqueios do quadrado lombar tipo IV, prefere-se o uso de probes convexos, haja visto que estes possuem altas frequências, quando comparados aos probes lineares (menor frequência), tendo um maior poder de penetração, reproduzindo melhor alvos profundos.
- B) A sonoanatomia dos nervos supraclaviculares baseia-se em imagens tipo "cachos de uva", enquanto a imagem da primeira costela apresenta-se como uma linha hiperecótica com grande reforço acústico posterior.



C) Ao utilizar o estimulador elétrico, se ele conseguir produzir resposta motora estando programado a uma intensidade de corrente elétrica de 0.2 a 0.3 mA, deve-se evitar a injeção de anestésico, podendo a agulha estar intraneural.

D) Ao realizar um bloqueio do canal dos adutores guiado por ultrassom e estimulador periférico, espera-se a contração involuntária do músculo quadríceps.

E) A utilização do estimulador nervoso periférico deve cair em desuso, haja visto a superioridade expressiva dos métodos ultrassonográficos vigentes.





Leia, com atenção, o texto:

A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é o desfecho mais grave e temido no dia a dia da prática anestésica. Sobre o tema, escreva um texto dissertativo de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas, abordando de forma objetiva seus principais eixos no atendimento intra-hospitalar avançado (suporte avançado de vida) no adulto: avaliação inicial e diagnóstico; cadeia de sobrevivência (adulto) preconizadas pelo ACLS; prováveis causas etiológicas de PCR; enumerando as técnicas de reanimação cardíaca de alta qualidade, detalhando os tipos de ritmos de parada, bem como seu fluxograma de atendimento (ciclos de Reanimação cardiopulmonar); citando as medicações utilizadas bem como suas doses e finalizando com os cuidados pós-parada.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25





26

27

28

29

30



Blank lined writing area at the top of the page.