CONCURSO PÚBLICO

FSCMP

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 22:

MÉDICO – ESPECIALIDADE: MEDICINA INTENSIVA

ATENÇÃO MARQUE O TIPO DE CADERNO DE PROVAS RECEBIDO NO SEU CARTÃO RESPOSTA. A NÃO MARCAÇÃO OU A MARCAÇÃO INCORRETA PODERÁ OCASIONAR A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.

CADERNO DE PROVAS TIPO 01

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- Antes de iniciar a prova, confira, na capa do Caderno de Provas, o nome do Cargo ao qual este se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Provas que não corresponda ao cargo que está inscrito, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Provas correto.
- Você está recebendo o seu Caderno de Provas contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial, e o comando da Prova Discursiva. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Provas antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Provas deverão ser marcadas no Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
- Para cada questão objetiva de múltipla escolha da Prova Objetiva existirão 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- A Prova Discursiva deverá ser transcrita na Folha de Redação, em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. A Prova Discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da mesma.
- A Folha de Redação não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da Prova Discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova.
- O tempo máximo disponível para realização da Prova Objetiva e da Prova Discursiva é de 5h (cinco horas), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta e da Folha de Redação.
- Somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da Prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Provas, seu Cartão Resposta e a sua Folha de Redação, e retirar-se da sala de prova definitivamente.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Provas e o Gabarito desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término do tempo destinado à realização das Provas.
- O candidato, ao receber o seu Caderno de Provas, deverá conferir se o mesmo está de acordo com o cargo que está inscrito.

ATENÇÃO Escreva no espaço apropriado do seu **Cartão Resposta**, com a sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte "frase mestra" de Frida Kahlo:

"Pés, por quê os amaria, se eu tenho asas para voar?"

A transcrição da "frase mestra" é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda o que se pede no comando das questões.

Vou embora deste planeta sem medo

Primeira a denunciar o ex-médico Roger Abdelmassih, Vana Lopes, com câncer, diz que completou sua missão.

Quando procurei o ex-médico Roger Abdelmassih, em 1993, há exatos trinta anos, obviamente não vi nele um criminoso. Na época, era um especialista em reprodução humana assistida bem conhecido no país. Meu ex-marido e eu desejávamos muito ter um filho e já havíamos procurado outros médicos até que chegamos a sua clínica, em São Paulo. Nunca me esquecerei dele, vestido de jaleco branco e com muita lábia, me garantindo que eu engravidaria. Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira. Respondi que havíamos guardado um dinheirinho porque planejávamos comprar um apartamento na praia para ver o mar. Ele falou: "Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?" Aquilo me desmoronou. Na sequência, fomos ao banco e tiramos o dinheiro. Naquele momento, deveria ter percebido que se tratava de um charlatão. Até hoje, digo que superei alguns traumas, mas outros, não. Sinto-me uma idiota por não ter visto que ele não era um médico, mas um mercenário e estuprador.

Fui violentada por ele dentro do seu consultório. Na terceira tentativa de inseminação artificial (o sêmen é injetado na cavidade uterina no período fértil da mulher), acordei do procedimento com Abdelmassih ejaculando sobre meu corpo. Dali em diante, minha vida virou um inferno. A solidão de uma vítima é a pior coisa que existe. Você acha que é a única, que nunca ocorreu com outra pessoa e foi a azarada. Acha que foi violentada por acaso, estava na hora errada, no lugar errado, com a roupa errada, durante anos, me senti assim. Junto à solidão, sentia uma tristeza profunda. Perdi a alegria de viver. Era estilista. Irradiava alegria e procurava fazer peças que deixassem as mulheres mais bonitas. Infelizmente, depois de tudo, me amputei, meu dom foi completamente anulado.

Separei-me do meu marido e cheguei a tentar o suicídio. Depois de muita dor, decidi denunciá-lo. Fui a primeira a fazer isso e ajudei a polícia a encontrá-lo no Paraguai, para onde fugiu depois que a justiça determinou sua prisão. Mas vi que precisava ampliar minha ação e fundei o grupo Vítimas Unidas. Minha intenção era e ainda é encorajar outras vítimas a não se calarem e lutar para que as leis sejam aplicadas aos criminosos. A minha ideia é fazer do estupro um crime contra a humanidade porque o nosso primeiro território é o nosso corpo. Você diz que é brasileira, portuguesa, americana, mas apenas nasceu em um lugar. O seu corpo é a sua nacionalidade.

Acabei reconstruindo minha vida. Casei-me novamente e moro em Portugal com meu novo marido. Tenho 62 anos, uma filha adotiva de 37, uma neta de 18 e uma bisneta que vai fazer 1 ano. Não sou mãe de sangue, mas elas são filhas do ventre da minha alma. O amor não é consanguíneo. O amor é a memória. Para mim, é isso que importa. Não é o sangue, mas a história que minha filha, neta e bisneta vão contar, não por vaidade, mas por lembranças. Plantei amor e estou colhendo amor.

Há dois anos, fui diagnosticada com câncer de mama. A doença se espalhou e chegou aos ossos. Por isso, a tendência é que eu tenha uma vida curta a partir de agora. Mas não pareço doente porque tento ser otimista e tenho planos. Tenho ideias para juristas, médicos e a rede de especialistas que contribui com o grupo Vítimas Unidas, que trabalha para a prevenção da violência sexual. Lutamos para que as pessoas sejam atendidas com respeito porque seus corpos já sofreram muito. O meu legado não será a prisão de Abdelmassih, na cadeia desde 2014. Ele não tem essa importância. Estou indo embora deste planeta sem medo. Não tenho temor de morrer porque minha missão foi cumprida.

Depoimento dado a Paula Félix. REVISTA VEJA, n. 2825, 25/01/23.

Questão 01

É possível inferir que Vana Lopes não relaciona a profissão de médico à ganância e à perversão em:

A) "O seu corpo é a sua nacionalidade."
B) "(...) que ele não era um médico (...).
C) "Fui violentada por ele dentro do seu consultório."
D) "(...) meu dom foi completamente anulado."
E) "Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira."

Questão 02

Ao atribuir ao ex-médico "muita lábia", a depoente quis taxá-lo de:

A) pacóvio.
B) decente.
C) sagaz.
D) palerma.
E) calino.

Questão 03

É correto afirmar de "esquecer" em: "Nunca me esquecerei dele, (...)".

A) Está como transitivo direto.
B) Poderia ser substituído por: nunca lhe esquecerei.
C) Na estrutura, é pronominal.
D) No sentido de esforçar-se, não admite pronome.
E) É verbo de predicação única.

Questão 04

Há afirmação indevida em:

A) "Fazem exatos 30 anos" e "(...) há exatos trinta anos (...)" são formas da norma culta.
B) "(...) havíamos procurado outros médicos (...)", o verbo auxiliar é impessoal.
C) "Fui violentada (...)" é sujeito paciente.
D) A frase, adaptada do texto: "Há exatos trinta anos atrás" contém pleonasmo vicioso.
E) Em: "Era estilista.", há presença de verbo anômalo.

Questão 05

Leia o trecho seguinte: "Ele falou: 'Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?'". Todas as alternativas são corretas, exceto:
A) As aspas assinalam o discurso direto.
B) Ponto de interrogação foi usado ao final de questionamento.
C) Dois-pontos empregado para indicar uma citação de outrem.
D) "falou" e "prefere" são verbos de elocução ou "dicendi".
E) No caso de mudança de linha, o travessão substituiria as aspas.

Questão 06

É correto afirmar ou usar o acento grave em:
A) À sua clínica, em São Paulo.
B) Fui à Portugal e fixei residência.
C) Tive tendências à suicídio.
D) Vim à São Paulo e fui violentada.
E) Planejávamos comprar à casa de praia.

Questão 07

A figura de linguagem não foi nomeada corretamente em:
A) "Infelizmente, depois de tudo, me amputei, (...)" | (hipérbole).
B) "(...) mas elas são filhas do ventre da minha alma." | (metáfora).
C) "Estou indo embora deste planeta sem medo." | (eufemismo).
D) "A doença se espalhou e chegou aos ossos." | (zeugma).
E) "Não sou mãe de sangue, (...)" | (silepse).

Questão 08

A coesão textual pode ser feita de várias formas. A alternativa em que essa ocorre por elipse de termos no destaque entre parênteses é:
A) "Ele falou: (...)" | (ele).
B) "(...) obviamente não vi nele um criminoso." | (nele).
C) "(...) superei alguns traumas, mas outros, não." | (outros, não).
D) "O amor é a memória. Para mim, é isso que importa." | (isso).
E) "Aquilo me desmoronou." | (Aquilo).

Questão 09

Quanto ao gênero, o substantivo não está sendo devidamente classificado em:
A) tristeza - uniforme.
B) vítima - comum de dois.
C) sêmen - uniforme.
D) neta - biforme.
E) juristas - comum de dois.

Questão 10

O emprego do pronome oblíquo deu-se no nível coloquial em:
A) "(...) perguntou se tínhamos reserva financeira."
B) "Casei-me (...)".
C) "(...) depois de tudo, me amputei, (...)"
D) "Aquilo me desmoronou."
E) "Para mim, é isso que importa."

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Questão 11

Marque a única alternativa em dissonância ao estabelecido na Lei Estadual n.º 5.810/1994, e alterações, se houver, no que diz respeito à saúde:
A) A assistência à saúde será prestada pelo órgão estadual competente e, de forma complementar, por instituições públicas e privadas.
B) Nas situações de urgência e emergência, o setor de Recursos Humanos comunicará formalmente ao órgão de seguridade social, no primeiro dia útil seguinte, o atendimento médico do servidor ou de seus dependentes.
C) A assistência à saúde fora do domicílio do servidor depende da manifestação favorável do órgão de seguridade social do Estado do Pará.
D) O atendimento de urgência e emergência fora do domicílio do servidor obedecerá ao que dispuser o regulamento.
E) O servidor reintegrado será submetido à inspeção de saúde na instituição pública ou privada competente não sendo aposentado.

Questão 12

Analise as assertivas seguintes sobre a Lei Estadual n.º 9.341/2021, e alterações, se houver, e marque a alternativa correta:
I- O Poder Público poderá instituir, na forma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Equidade Racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade.
II- É assegurado às vítimas de discriminação racial o acesso aos órgãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos.
III- O Estado assegurará atenção às mulheres negras, respeitando sua identidade de gênero, em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica bem como assegurará que sejam atendidas, de forma específica, nas demais questões jurídicas, considerando a situação de vulnerabilidade.

A) Apenas a assertiva I está correta.
B) Apenas a assertiva II está correta.
C) Apenas a assertiva III está correta.
D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 13

Apenas não se pode afirmar em relação aos preceitos fixados pela Lei Federal n.º 8.429/1992, e alterações, se houver:

A) As sanções desta Lei se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública.

B) Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

C) No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.

D) As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

E) Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Questão 14

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, exceto:

A) propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD.

B) elaborar relatórios mensais de avaliação da execução das ações da Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.

C) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD.

D) elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade.

E) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.

Questão 15

Conforme o estabelecido no Decreto Federal n.º 11.129/2022, com a celebração do acordo de leniência, serão concedidos em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos:

I- isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora;

II- isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicos e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público;

III- isenção do valor final da multa aplicável, observado o disposto na lei;

IV- isenção apenas das sanções administrativas previstas na lei de licitações e contratos.

Após a análise das afirmações, marque a alternativa correta:

A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
C) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
E) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 16

No sistema operacional Windows 10, qual dos seguintes recursos permite criar áreas de trabalho virtuais independentes para organizar e separar diferentes conjuntos de tarefas e janelas de aplicativos?

A) Cortana.
B) Snap Assist.
C) Task View.
D) File History.
E) Quick Access.

Questão 17

No aplicativo LibreOffice Writer, utilizado para edição de textos, qual das seguintes opções permite que você aplique rapidamente um conjunto de formatações predefinidas, como fonte, tamanho e cor, para criar uma aparência consistente em todo o documento?

A) Marcadores, Numeração e Formatação.
B) Formatação Condicional.
C) Estilos e Formatação.
D) Cabeçalho e Rodapé.
E) Caixa de Texto.

Questão 18

No Windows 10, ao configurar manualmente uma conexão de servidor proxy, é necessário fornecer informações específicas para estabelecer a conexão corretamente. Qual das seguintes opções é um dado essencial, usado especificamente para configurar manualmente o uso de proxy de um sistema Windows 10 que se encontra conectado à Internet?

A) Endereço IP e porta do servidor proxy.
B) Nome de usuário e senha da rede Wi-Fi.
C) Versão atual do sistema operacional.
D) Endereço IP e porta do host do usuário.
E) Modelo da placa-mãe do computador.

Questão 19

No Windows 10, o sistema de arquivos ReFS (Resilient File System) foi desenvolvido para lidar com as necessidades modernas de armazenamento e oferece uma série de características avançadas. Qual das seguintes características é exclusiva do ReFS em comparação com o NTFS no ambiente Windows 10?

A) Compressão de arquivos.
B) Recuperação automática de dados corrompidos.
C) Permissões de acesso baseadas em ACLs.
D) Criptografia de arquivos através do EFS.
E) Cotas de disco.

Questão 20

A computação em nuvem é um conceito amplamente utilizado na indústria de tecnologia da informação e oferece diversos benefícios em termos de escalabilidade, flexibilidade e custo. Existem diferentes tipos de modelos de implantação de nuvem disponíveis. Qual das seguintes opções representa corretamente três modelos de implantação de nuvem?
A) Horizontal, Vertical e Diagonal.
B) Local, Remoto e Distribuído.
C) Compartilhado, Dedicado e Misto.
D) Centralizado, Descentralizado e Clusterizado.
E) Público, Privado e Híbrido.

LEGISLAÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Com base nas regras apresentadas pela Lei Federal n.° 8.080/90, e alterações, se houver, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, responda as questões 21 e 22 a seguir:

Questão 21

É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:
I- doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos;
II- pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar;
III- serviços de saúde mantidos, com finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.
Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta.
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) Apenas a afirmativa III está correta.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 22

Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:
I- com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Municipal Centralizada de Gestores Bipartite.
II- no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma complementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.
III- no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.

Está(ão) correto(s):
A) apenas o item I.
B) apenas o item II.
C) apenas o item III.
D) os itens I e II.
E) os itens I e III.

Questão 23

Sobre a Programação Pactuada e Integrada - PPI prevista na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996, apenas não se pode afirmar:
A) A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
B) O processo de elaboração da Programação Pactuada entre gestores e integrada entre esferas de governo deve respeitar a autonomia de cada gestor: o município elabora sua própria programação, aprovando-a no CMS; o estado harmoniza e compatibiliza as programações municipais, incorporando as ações sob sua responsabilidade direta, mediante negociação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, cujo resultado é deliberado pelo Conselho Estadual de Saúde - CES.
C) A elaboração da PPI deve se dar num processo ascendente, de base municipal, configurando, também, as responsabilidades do estado na busca crescente da equidade, da qualidade da atenção e na conformação da rede regionalizada e hierarquizada de serviços.
D) A Programação observa os princípios da integralidade das ações de saúde e da direção múltipla em cada nível de governo, traduzindo todo o conjunto de atividades relacionadas a uma população específica e desenvolvidas num território determinado, dependente da vinculação institucional do órgão responsável pela execução destas atividades
E) Os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como os prestadores conveniados e contratados, têm suas ações expressas na programação do município em que estão localizados, na medida em que estão subordinados ao gestor municipal.

Questão 24

Com base nas determinações da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001, pode-se afirmar que são responsabilidades dos estados tanto na "Gestão Avançada" como na "Gestão Plena" do Sistema Estadual, exceto:

A) Gestão dos sistemas municipais nos municípios habilitados.
B) Implementação de políticas de integração das ações de saneamento às de saúde.
C) Execução de operações complexas voltadas ao controle de doenças que possam se beneficiar da economia de escala.
D) Apoio logístico e estratégico às atividades de atenção à saúde das populações indígenas, na conformidade de critérios estabelecidos pela CIT.
E) Formulação e execução da política de sangue e hemoterapia, de acordo com a política nacional.

Questão 25

Sobre o crime de deixar de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto previsto no art. 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta:
I- Configura crime se praticado por médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante;
II- A pena é detenção de seis meses a dois anos;
III- Se o crime é culposo, a pena é de detenção de dois a seis meses, ou multa.

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) Apenas a afirmativa III está correta.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

Utilize as normas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº. 10.741/2003, e alterações, se houver) para responder as questões 26 e 27 seguintes:

Questão 26

A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento, exceto:
A) políticas e programas de assistência social, em caráter principal, para todos.
B) serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
C) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.
D) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas.
E) mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa.

Questão 27

É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Sobre o assunto, avalie as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta:
I- O direito à liberdade compreende, entre outros aspectos, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
II- O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.
III- É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) Apenas a afirmativa III está correta.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 28

São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, exceto:
A) a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista.
B) a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação.
C) a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.
D) o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, não sendo preciso observar as peculiaridades da deficiência e as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.
E) o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência deverá ser utilizado para responder as questões 29 e 30 a seguir:

Questão 29

Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos:
I- organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência;
II- acessibilidade em todos os ambientes e serviços;
III- tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;
IV- capacitação pontual aos profissionais da saúde que participem dos programas e serviços.

Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta:
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) Apenas as afirmativas I, II e III está correta.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 30

O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência e tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Esse processo baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes, exceto:
A) diagnóstico e intervenção precoces.
B) adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões.
C) atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência.
D) oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência.
E) prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, desconsiderando a zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Episódios hemorrágicos observados em pacientes diagnosticados com dengue estão associados a alterações vasculares, plaquetopenia e coagulopatia, sendo a sua investigação clínica e laboratorial fundamental para o melhor desfecho do quadro em questão, envolvendo a prova do laço, TAP, TTPA, contagem de plaquetas, entre outros. Acerca dos exames complementares para o diagnóstico e acompanhamento do paciente com dengue, é correto afirmar:
A) o resultado negativo após a prova do laço não está associado à obesidade ou iminência de choque.
B) exames para detecção de antígenos virais como NS1, RT-PCR ou imunohistoquímica, devem ser realizados até o quinto dia do início dos sintomas e, se negativos, uma nova amostra para sorologia IgM deve ser realizada para confirmação ou descarte do quadro.
C) a sorologia pelo método ELISA pode ser solicitada independentemente do número de dias do início de sintomas.
D) preconiza-se em casos suspeitos de dengue, sem sinais de alarme, do grupo B, a solicitação de hemograma completo sem necessidade de acompanhamento até o resultado dos exames ou necessidade de observação nas próximas 48 horas.
E) preconiza-se em casos suspeitos de dengue, com algum sinal de alarme, do grupo C, a realização obrigatória de hemograma completo, sem necessidade de exames complementares de imagem ou dosagem de proteínas como albumina sérica e transaminases.

Questão 32

Dentre os antídotos disponíveis no Brasil para o tratamento de intoxicações medicamentosas, é correta a associação de:
A) fisostigmina, que é usada para intoxicação por agentes anticolinérgicos, e, de glucagon usada para síndrome serotoninérgica.
B) atropina, que é usada para intoxicação por inibidores da acetilcolinesterase, e, de acetilcisteína para metanol.
C) protamina, que é usada para intoxicação por heparina, e, de dimercaprol para hipoglicemiantes.
D) iodeto de potássio, que é usado para intoxicação por iodo radioativo, e, de dantroleno para sais de ferro.
E) naloxona, que é usada para intoxicação por opioide, e, de flumazenil para intoxicação por benzodiazepínicos.

Questão 33

A Escala de Coma de Glasgow (ECG) é utilizada para descrever o grau de comprometimento neurológico/cognitivo através da responsividade ocular, motora e verbal. Em relação à ECG é correto afirmar:
A) a pontuação na ECG entre 9 e 12 classifica o nível de consciência após um traumatismo cranioe-ncefálico como grave.
B) fatores pré-existentes como déficit neurológico e déficits auditivo ou de linguagem não interferem na avaliação da ECG.
C) durante o exame, a abertura ocular mediante estímulo doloroso pontua 3.
D) a ECG com resposta pupilar apresenta pontuação entre 1 e 15, sendo que uma pupila não reagente à luz pontua -1 e ambas pupilas não reagentes a luz pontuam -2.
E) durante o exame, a emissão de sons incompre-ensíveis pelo paciente pontua 3

Questão 34

Segundo a Cartilha para Tratamento de Emergência das Queimaduras do Ministério da Saúde, são características da queimadura grave, exceto:
A) lesões com extensão/profundidade superior a 20% da superfície corporal queimada em adultos.
B) idade menor que 3 anos ou superior que 65 anos de idade.
C) ausência de lesão inalatória.
D) queimadura química.
E) politrauma e doenças prévias associadas.

Questão 35

Drogas anestésicas têm sido empregadas na prática clínica há mais de 150 anos. Acerca do mecanismo de ação dos anestésicos apenas não se pode afirmar:

A) os canais iônicos de cloreto (como dos receptores GABA e glicina) e canais de potássio representam os principais canais iônicos inibitórios alvos de agentes anestésicos.
B) canais iônicos com efeito excitatório incluem aqueles ativados por acetilcolina (receptores nicotínicos e muscarínicos), glutamato (receptores NMDA e AMPA) ou serotonina (receptores 5-HT2 e 5-HT3).
C) anestésicos como midazolam e diazepam atuam como antagonistas dos receptores NMDA, diminuindo seu efeito excitatório, sendo sua ação rapidamente finalizada pela administração de flumazenil.
D) embora apresente mecanismo de ação complexo, os principais efeitos da quetamina ocorrem a partir da inibição de receptores NMDA.
E) etomidato é um vasoconstritor cerebral potente associado a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e da pressão intracraniana, com efeitos similares aos produzidos por tiopental.

Questão 36

Dentre as pretensões estabelecidas pelo Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (PNPCIRAS) 2021 a 2025, apenas não se pode afirmar:
A) implementar e fortalecer os programas de prevenção e controles de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em todos os níveis de gestão e assistência.
B) aprimorar o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e resistência microbiana.
C) reduzir a incidência das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) prioritárias.
D) prevenir e controlar disseminação de microrganismos resistentes prioritários nos serviços de saúde.
E) extinguir a adesão às diretrizes nacionais e protocolos de prevenção e controle de infecção (PCI).

Questão 37

A cricotireoidostomia é a técnica de escolha para via aérea cirúrgica de emergência nos cenários "impossível intubar, impossível ventilar", caracterizando um procedimento mais simples que a traqueostomia. Acerca das indicações e contraindicações para realização da cricotireoi-dostomia pode-se afirmar, exceto:
A) pode ser indicada nos casos de trauma oral ou maxilofacial ou trauma cervical.
B) pode ser indicada nos casos de alterações anatômicas que impeçam intubação.
C) contraindicações relativas consideram possi-bilidade ou conhecimento de cirurgia traqueal prévia, fratura de laringe, ruptura laringotraqueal e paciente criança, pelo risco aumentado de estenose subglótica.
D) pode ser indicada nos casos de êmese copiosa ou hemorragia oral profusa.
E) nas situações "impossível intubar, impossível ventilar" contraindicações absolutas devem ser consideradas.

Questão 38

O tromboembolismo venoso (TEV) – trombo-embolismo pulmonar (TEP) e/ou trombose venosa profunda (TVP) – apresenta um alto índice de mortalidade, sendo gradualmente mais incidente conforme a idade e associada a inúmeros fatores de risco. Acerca do diagnóstico de TEV é correto afirmar, exceto:
A) o exame de D-dímero é comumente utilizado na prática clínica embora apresente alta sensibilidade para o diagnóstico mas baixa especificidade, podendo estar aumentado nos casos de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, quadros inflamatórios, câncer e gravidez.
B) o diagnóstico de TEP depende, além do quadro clínico e exame de D-dímero, de técnicas complementares como angiotomografia pulmonar, cintilografia com V/Q Spect e ecocardiograma.
C) a variação na acurácia diagnóstica do escore de Wells independe da população avaliada (em âmbito ambulatorial ou hospitalar), da extensão da TVP (proximal ou distal) e do grau de probabilidade (baixa, moderada ou alta).
D) a presença de trombos móveis nas cavidades direitas, tronco e/ou ramos da artéria pulmonar representam um achado patognomônico de TEP durante o exame de ecocardiografia.
E) o exame de escolha para indivíduos com suspeita de TEP após estratificação de risco clínico é a angio-tomografia computadorizada, sendo que a positividade para TEP neste exame em pacientes com alta probabilidade clínica confirma o diagnóstico.

Questão 39

Durante um exame clínico de emergência, a presença de bulhas cardíacas abafadas, estase de jugular e hipotensão arterial estão comumente associados à:
A) tríade de Virchow, perfazendo sinais característicos associados ao risco de embolia por oxigênio.
B) tríade de Charcot, perfazendo sinais característicos associados ao risco de estenose aórtica.
C) tríade de Beck, perfazendo sinais característicos de um tamponamento cardíaco.
D) tríade de Whipple, perfazendo sinais característicos associados ao risco de infarto agudo do miocárdio.
E) tríade de Rigler, perfazendo sinais característicos associados ao risco de estenose mitral.

Questão 40

Sobre a Síndrome Antifosfolípide (SAF) é correto afirmar, exceto:
A) o diagnóstico ocorre na presença de pelo menos um critério clínico e um critério laboratorial.
B) morbidade gestacional - como ocorrência de três ou mais abortos espontâneos ou um ou mais óbitos de feto morfologicamente normal com mais de 10 semanas de gestação - e trombose vascular são critérios de diagnóstico clínico para SAF.
C) não há associação da gravidade do quadro de SAF com o tipo e complexidade dos anticorpos presentes no momento do diagnóstico.

D) positividade para anticoagulante lúpico e/ou anticardiolipina IgG e/ou IgM e/ou anti-b2 glicoproteína-I IgG e/ou IgM são critérios de diagnóstico laboratorial para SAF.
E) o tratamento profilático para complicações obstétricas envolve associação de aspirina em baixa dosagem e heparina de baixo peso molecular.

Questão 41

O abdome agudo é caracterizado pela incidência de dor abdominal aguda intensa, iniciada de forma agudizada ou progressiva há menos sete dias, sendo que sua persistência por mais de 6 horas é comumente mandatória de abordagem cirúrgica. No contexto da avaliação clínico-cirúrgica do abdome agudo é correto afirmar, exceto:
A) o sinal de Blumberg, parada inspiratória à palpação do quadrante superior direito, associa-se à colecistite.
B) seu diagnóstico sindrômico classifica-se em inflamatório, perfurativo, vascular, obstrutivo ou hemorrágico.
C) quadros agudizados de apendicite, colecistite, pancreatite e diverticulite perfazem o diagnóstico etiológico do abdome agudo inflamatório.
D) dentre os achados semiológicos estão o sinal de Carnett, de Psoas e de Rovsing, associados ao acometimento intraperitoneal, irritação peritoneal ou apendicite, respectivamente.
E) úlcera péptica, neoplasia gastrointestinal, perfuração de apêndice ou vesícula biliar perfazem o diagnóstico etiológico do abdome agudo perfurativo.

Questão 42

O traumatismo cranioencefálico (TCE) representa uma causa comum de morte e incapacidade entre crianças e adultos, demandando atendimento precoce e eficaz para o favorecimento do desfecho prognóstico. Nesse contexto, é correto afirmar sobre o TCE:
A) O TCE leve é classificado conforme pontuação 9 a 12 na escala de coma de Glasgow, também conhecido como concussão.
B) Um dos objetivos mais importantes para o seu tratamento é a prevenção de lesões secundárias, mantendo a via aérea, ventilação e pressão de perfusão cerebral, tratando hipóxia, hipercapnia ou hipoperfusão se necessário, avaliando e manejando a pressão intracraniana.
C) A incidência de TCE é mais comum entre adultos com idade entre 25 e 60 anos, sendo os acidentes automobilísticos os principais responsáveis.
D) O exame de tomografia computadorizada do crânio é recomendado independente da classificação do TCE ou pontuação na escala de coma de Glasgow.
E) A administração de drogas anticonvulsivantes é preconizada independente da classificação do TCE.

Questão 43

Em relação ao atendimento inicial do paciente queimado é correto afirmar, exceto:
A) As queimaduras de 2º grau afetam a epiderme e derme, originando bolhas ou flictenas, havendo restauração das lesões entre 7 e 21 dias.
B) A hidratação do paciente é realizada com base na fórmula de Parkland, usando soluções cristaloides infundindo 50% do volume calculado nas primeiras 8 horas e 50% nas 16 horas seguintes.
C) O aceso venoso central deve ser priorizado uma vez que o acesso venoso periférico está limitado às áreas de acesso não lesionadas por queimadura.
D) Deve-se objetivar uma diurese entre 0,5 a 1 ml/kg/h (1,5 ml/kg/h se trauma elétrico) e observar a glicemia principalmente em crianças e diabéticos.
E) Entre as medidas gerais do cuidado está o posicionamento do paciente no leito, profilaxia do tétano, limpeza da ferida e uso tópico de antimicrobiano, não havendo necessidade de uso profilático de antibiótico sistêmico ou corticoides.

Questão 44

Em relação à cetoacidose diabética (CAD) na infância é correto afirmar, exceto:
A) Os critérios laboratoriais para definição de CAD são glicemia superior a 200 mg/dl, pH inferior a 7,3 e/ou bicarbonato inferior a 15 nmol/L e cetonemia e cetonúria.
B) As infeções estão entre as causas mais comuns precipitantes de CAD, assim como o uso inadequado de insulina em indivíduos com diabetes mellitus.
C) Dentre os fatores de risco associados estão o quadro inicial de diabetes mellitus tipo 1, uso de bicarbonato para correção de acidose e adminis-tração de insulina na primeira hora de tratamento.
D) O edema cerebral é uma complicação frequente nos casos agudizados de CAD, associado a sequelas neurológicas graves e elevada mortalidade.
E) A criança com CAD deve ser internada em unidade de terapia intensiva na iminência de choque circulatório, pH inferior a 7,1, arritmias cardíacas, insuficiência respiratória, coma, edema cerebral e idade menor que 2 anos.

Questão 45

A dengue é uma arbovirose urbana de ampla prevalência no Brasil, representando grande importância em saúde pública considerando sua elevada morbidade e mortalidade. Sobre a dengue é correto afirmar, exceto:
A) Casos mais graves de dengue são caracterizados por sangramento, disfunções de órgão ou extravasamento de plasma.
B) O diagnóstico prévio de doenças crônicas como diabetes mellitus, hipertensão e asma não modifica ou aumenta o risco para um desfecho clínico não favorável.
C) A fase mais crítica em indivíduos infectados pela dengue ocorre com a diminuição da febre, entre o 3º e 7º dia.
D) Apesar dos inúmeros sintomas desencadeados, a infecção por dengue pode ser assintomática, apresentando quadro leve, sinais de alarme e gravidade.
E) Entre os métodos diretos de diagnóstico estão a pesquisa de vírus em isolamento viral por inoculação em células e pesquisa de genoma do vírus da dengue por transcrição reversa seguida.

Questão 46

Recentemente o Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (PNPCIRAS) estipulou metas a partir de ações estratégicas a serem alcançadas entre os anos 2021 e 2025.

Foram propostas ações para prevenir e controlar a disseminação de microrganismos multirresistentes prioritários nos serviços de saúde, especialmente no âmbito das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulto, pediátrica e neonatal. Entre estas, pode-se afirmar, exceto:

A) Estruturar nacionalmente a vigilância e o monitoramento de surtos infecciosos associados à assistência à saúde.

B) Reduzir a incidência de *Klebsiella pneumoniae* resistente aos carbapenêmicos a valores ≤ 36% em UTI adulto, ≤ 17% em UTI pediátrica e ≤ 8% em UTI neonatal.

C) Desenvolver ações para melhoria da qualidade dos laboratórios de microbiologia clínica que atendem os serviços de saúde.

D) Reduzir até 2025 a incidência de *Acinetobacter* spp resistente aos carbapenêmicos a valores ≤ 60% em UTI adulto, ≤ 18% em UTI pediátrica e ≤ 24% em UTI neonatal.

E) Até 2025, para promover, implementar e fortalecer os programas de prevenção e controles de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS), 40% dos hospitais com leitos de UTI deverão responder à avaliação criada pelos próprios hospitais, para alimentar o seu banco de dados epidemiológico.

Questão 47

O Brasil é um dos países com maior prevalência de casos de dengue nas Américas, ocorrendo maior taxa de transmissão nas regiões e meses com maiores períodos de chuva, associada principalmente ao acúmulo de água parada que favorece a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*. Tratando-se de uma doença de notificação compulsória, é correto afirmar acerca da periodicidade de notificação desta:

A) Casos de dengue devem ser notificados semanalmente e os óbitos relacionados imedia-tamente (em até 24 horas) para o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

B) Casos de dengue devem ser notificados semanalmente e os óbitos relacionados imedia-tamente (em até 24 horas) apenas para o Ministério da Saúde.

C) Casos de dengue devem ser notificados mensalmente e os óbitos relacionados semanalmente para o Ministério da Saúde.

D) Casos de dengue devem ser notificados semanalmente e os óbitos relacionados imediatamente (em até 24 horas) apenas para a Secretaria Municipal de Saúde.

E) Casos de dengue devem ser notificados imediatamente (em até 24 horas) apenas para a Secretaria Estadual de Saúde.

Questão 48

Acerca dos desafios da intubação orotraqueal na emergência e a Sequência Rápida e Intubação (SRI) é correto afirmar, exceto:

A) Há indicação para execução de SRI em mulheres grávidas a partir do segundo trimestre de gestação.

B) O suxametônio (succinilcolina) é comumente utilizado, podendo produzir fasciculações e paralisia, sem efeitos adversos, havendo indicação inclusive em pacientes com queimadura recente, lesão de medula espinhal e história de distrofias musculares.

C) Midazolam pode ser utilizado para indução anestésica apesar do tempo prolongado de ação.

D) Opióides como fentanil e remifentanil podem ser utilizados para diminuir a resposta pressórica à laringoscopia.

E) Recém-nascidos, lactentes e crianças dessaturam rapidamente e podem apresentar resposta vagal exacerbada durante laringoscopia.

Questão 49

A dissecção de aorta caracteriza-se por uma condição quase sempre fatal, em que há o rompimento da camada interna da parede aórtica, comumente associada à hipertensão arterial. Embora seja frequente e demande atendimento rápido e preciso, com imediata intervenção, muitas vezes o diagnóstico é dificultado pela apresentação de alguns sintomas observados em outras doenças cardiovasculares, embora este diagnóstico deva ser sempre levado em consideração. Em relação aos diagnósticos diferenciais mais prováveis da dissecção da aorta tipo II de Bakey é correto afirmar, exceto:

A) ruptura do esôfago.

B) tumor de mediastino.

C) nefrolitíase.

D) tromboembolismo pulmonar.

E) acidente vascular encefálico.

Questão 50

A icterícia neonatal ocorre na maioria dos recém-nascido como resultado da elevação dos níveis séricos de bilirrubina, devendo ser sempre monitorada apesar da sua benignidade na grande maioria dos casos. Em relação à hiperbilirrubinemia indireta observada em neonatos é correto afirmar, exceto:

A) É significativa geralmente quando o nível de bilirrubina sérica total é ≥ 12 mg/dl, necessitando de fototerapia.

B) É grave ou severa geralmente quando o nível de bilirrubina sérica total é ≥ 20 mg/dl ou associada a encefalopatia bilirrubínica aguda, próximo ao nível de exsanguineotransfusão.

C) É extrema geralmente quando o nível de bilirrubina sérica total é ≥ 25 mg/dl ou associada a encefalopatia bilirrubínica aguda, em nível de exsanguineo-transfusão.

D) O número de casos de encefalopatia bilirrubínica mantem-se inalterado, não havendo associação com a prematuridade, altas precoces ou acompanha-mento do aleitamento materno.

E) A encefalopatia bilirrubínica tem como principal causa as doenças hemolíticas por incompatibilidade ABO e Rh.

PROVA DISCURSIVA

Leia, com atenção, o texto:

O pneumotórax representa uma emergência clínica recorrente nos hospitais brasileiros, definido pelo acúmulo de ar na porção interna das pleuras pulmonares, gerando algum grau de colapso, classificando-se em pneumotórax espontâneo e adquirido.

Discorra em um texto dissertativo, de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas, sobre a sintomatologia dos tipos de pneumotórax e seu diagnóstico.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

RASCUNHO

PROVA DISCURSIVA

24

25

26

27

28

29

30

RASCUNHO