

CONCURSO PÚBLICO

FSCMP  
FSCVIP



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



GOVERNO DO  
ESTADO DO PARÁ

NÍVEL SUPERIOR

**CARGO 19:**

**MÉDICO – ESPECIALIDADE:  
INFECTOLOGIA**

**ATENÇÃO**

MARQUE O TIPO DE CADERNO DE PROVAS RECEBIDO NO SEU CARTÃO RESPOSTA. A NÃO MARCAÇÃO OU A MARCAÇÃO INCORRETA PODERÁ OCASIONAR A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.

CADERNO  
DE PROVAS  
TIPO **01**

### INSTRUÇÕES ESPECIAIS

Antes de iniciar a prova, confira, na capa do Caderno de Provas, o nome do Cargo ao qual este se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Provas que não corresponda ao cargo que está inscrito, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Provas correto.

Você está recebendo o seu Caderno de Provas contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial, e o comando da Prova Discursiva. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Provas antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.

As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Provas deverão ser marcadas no Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Para cada questão objetiva de múltipla escolha da Prova Objetiva existirão 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.

A Prova Discursiva deverá ser transcrita na Folha de Redação, em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. A Prova

Discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da mesma.

A Folha de Redação não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da Prova Discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova.

O tempo máximo disponível para realização da Prova Objetiva e da Prova Discursiva é de 5h (cinco horas), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta e da Folha de Redação.

Somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da Prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Provas, seu Cartão Resposta e a sua Folha de Redação, e retirar-se da sala de prova definitivamente.

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.

Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Provas e o Gabarito desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término do tempo destinado à realização das Provas.

O candidato, ao receber o seu Caderno de Provas, deverá conferir se o mesmo está de acordo com o cargo que está inscrito.

**ATENÇÃO**

Escreva no espaço apropriado do seu Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte "frase mestra" de Frida Kahlo:

**"Pés, por quê os amaria, se eu tenho asas para voar?"**

A transcrição da "frase mestra" é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

**CETAP**

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DE ADMINISTRAÇÃO  
CONCURSO PÚBLICO C-217



Leia o texto e responda o que se pede no comando das questões.

### Vou embora deste planeta sem medo

Primeira a denunciar o ex-médico Roger Abdelmassih, Vana Lopes, com câncer, diz que completou sua missão.

Quando procurei o ex-médico Roger Abdelmassih, em 1993, há exatos trinta anos, obviamente não vi nele um criminoso. Na época, era um especialista em reprodução humana assistida bem conhecido no país. Meu ex-marido e eu desejávamos muito ter um filho e já havíamos procurado outros médicos até que chegamos a sua clínica, em São Paulo. Nunca me esquecerei dele, vestido de jaleco branco e com muita lábia, me garantindo que eu engravidaria. Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira. Respondi que havíamos guardado um dinheirinho porque planejavamos comprar um apartamento na praia para ver o mar. Ele falou: "Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?" Aquilo me desmoronou. Na sequência, fomos ao banco e tiramos o dinheiro. Naquele momento, deveria ter percebido que se tratava de um charlatão. Até hoje, digo que superei alguns traumas, mas outros, não. Sinto-me uma idiota por não ter visto que ele não era um médico, mas um mercenário e esturpador.

Fui violentada por ele dentro do seu consultório. Na terceira tentativa de inseminação artificial (o sêmen é injetado na cavidade uterina no período fértil da mulher), acordei do procedimento com Abdelmassih ejaculando sobre meu corpo. Dali em diante, minha vida virou um inferno. A solidão de uma vítima é a pior coisa que existe. Você acha que é a única, que nunca ocorreu com outra pessoa e foi a azarada. Acha que foi violentada por acaso, estava na hora errada, no lugar errado, com a roupa errada, durante anos, me senti assim. Junto à solidão, sentia uma tristeza profunda. Perdi a alegria de viver. Era estilista. Irradiava alegria e procurava fazer peças que deixassem as mulheres mais bonitas. Infelizmente, depois de tudo, me amputei, meu dom foi completamente anulado.

Separei-me do meu marido e cheguei a tentar o suicídio. Depois de muita dor, decidi denunciá-lo. Fui a primeira a fazer isso e ajudei a polícia a encontrá-lo no Paraguai, para onde fugiu depois que a justiça determinou sua prisão. Mas vi que precisava ampliar minha ação e fundei o grupo Vítimas Unidas. Minha intenção era e ainda é encorajar outras vítimas a não se calarem e lutar para que as leis sejam aplicadas aos criminosos. A minha ideia é fazer do estupro um crime contra a humanidade porque o nosso primeiro território é o nosso corpo. Você diz que é brasileira, portuguesa, americana, mas apenas nasceu em um lugar. O seu corpo é a sua nacionalidade.

Acabei reconstruindo minha vida. Casei-me novamente e moro em Portugal com meu novo marido. Tenho 62 anos, uma filha adotiva de 37, uma neta de 18 e uma bisneta que vai fazer 1 ano. Não sou mãe de sangue, mas elas são filhas do ventre da minha alma. O amor não é consanguíneo. O amor é a memória. Para mim, é isso que importa. Não é o sangue, mas a história que minha filha,

neta e bisneta vão contar, não por vaidade, mas por lembranças. Plantei amor e estou colhendo amor.

Há dois anos, fui diagnosticada com câncer de mama. A doença se espalhou e chegou aos ossos. Por isso, a tendência é que eu tenha uma vida curta a partir de agora. Mas não pareço doente porque tento ser otimista e tenho planos. Tenho ideias para juristas, médicos e a rede de especialistas que contribui com o grupo Vítimas Unidas, que trabalha para a prevenção da violência sexual. Lutamos para que as pessoas sejam atendidas com respeito porque seus corpos já sofreram muito. O meu legado não será a prisão de Abdelmassih, na cadeia desde 2014. Ele não tem essa importância. Estou indo embora deste planeta sem medo. Não tenho temor de morrer porque minha missão foi cumprida.

Depoimento dado a Paula Félix. REVISTA VEJA, n. 2825, 25/01/23.

#### Questão 01

É possível inferir que Vana Lopes não relaciona a profissão de médico à ganância e à perversão em:

- A) "O seu corpo é a sua nacionalidade."
- B) "(...) que ele não era um médico (...)."
- C) "Fui violentada por ele dentro do seu consultório."
- D) "(...) meu dom foi completamente anulado."
- E) "Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira."

#### Questão 02

Ao atribuir ao ex-médico "muita lábia", a depoente quis taxá-lo de:

- A) pacóvio.
- B) decente.
- C) sagaz.
- D) palerma.
- E) calino.

#### Questão 03

É correto afirmar de "esquecer" em: "Nunca me esquecerei dele, (...)".

- A) Está como transitivo direto.
- B) Poderia ser substituído por: nunca lhe esquecerei.
- C) Na estrutura, é pronominal.
- D) No sentido de esforçar-se, não admite pronome.
- E) É verbo de predicação única.

#### Questão 04

Há afirmação indevida em:

- A) "Fazem exatos 30 anos" e "(...) há exatos trinta anos (...)" são formas da norma culta.
- B) "(...) havíamos procurado outros médicos (...)", o verbo auxiliar é impessoal.
- C) "Fui violentada (...)" é sujeito paciente.
- D) A frase, adaptada do texto: "Há exatos trinta anos atrás" contém pleonasma vicioso.
- E) Em: "Era estilista.", há presença de verbo anômalo.

## Questão 05

Leia o trecho seguinte: "Ele falou: 'Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?'". Todas as alternativas são corretas, exceto:

- A) As aspas assinalam o discurso direto.
- B) Ponto de interrogação foi usado ao final de questionamento.
- C) Dois-pontos empregado para indicar uma citação de outrem.
- D) "falou" e "prefere" são verbos de elocução ou "dicendi".
- E) No caso de mudança de linha, o travessão substituiria as aspas.

## Questão 06

É correto afirmar ou usar o acento grave em:

- A) À sua clínica, em São Paulo.
- B) Fui à Portugal e fixei residência.
- C) Tive tendências à suicídio.
- D) Vim à São Paulo e fui violentada.
- E) Planejávamos comprar à casa de praia.

## Questão 07

A figura de linguagem não foi nomeada corretamente em:

- A) "Infelizmente, depois de tudo, me amputei, (...)" | (hipérbole).
- B) "(...) mas elas são filhas do ventre da minha alma." | (metáfora).
- C) "Estou indo embora deste planeta sem medo." | (eufemismo).
- D) "A doença se espalhou e chegou aos ossos." | (zeugma).
- E) "Não sou mãe de sangue, (...)" | (silepse).

## Questão 08

A coesão textual pode ser feita de várias formas. A alternativa em que essa ocorre por elipse de termos no destaque entre parênteses é:

- A) "Ele falou: (...)" | (ele).
- B) "(...) obviamente não vi nele um criminoso." | (nele).
- C) "(...) superei alguns traumas, mas outros, não." | (outros, não).
- D) "O amor é a memória. Para mim, é isso que importa." | (isso).
- E) "Aquilo me desmoronou." | (Aquilo).

## Questão 09

Quanto ao gênero, o substantivo não está sendo devidamente classificado em:

- A) tristeza - uniforme.
- B) vítima - comum de dois.
- C) sêmen - uniforme.
- D) neta - biforme.
- E) juristas - comum de dois.

## Questão 10

O emprego do pronome oblíquo deu-se no nível coloquial em:

- A) "(...) perguntou se tínhamos reserva financeira."
- B) "Casei-me (...)"
- C) "(...) depois de tudo, me amputei, (...)"
- D) "Aquilo me desmoronou."
- E) "Para mim, é isso que importa."



## LEGISLAÇÃO E ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

## Questão 11

Marque a única alternativa em dissonância ao estabelecido na Lei Estadual n.º 5.810/1994, e alterações, se houver, no que diz respeito à saúde:

- A) A assistência à saúde será prestada pelo órgão estadual competente e, de forma complementar, por instituições públicas e privadas.
- B) Nas situações de urgência e emergência, o setor de Recursos Humanos comunicará formalmente ao órgão de seguridade social, no primeiro dia útil seguinte, o atendimento médico do servidor ou de seus dependentes.
- C) A assistência à saúde fora do domicílio do servidor depende da manifestação favorável do órgão de seguridade social do Estado do Pará.
- D) O atendimento de urgência e emergência fora do domicílio do servidor obedecerá ao que dispuser o regulamento.
- E) O servidor reintegrado será submetido à inspeção de saúde na instituição pública ou privada competente não sendo aposentado.

## Questão 12

Analise as assertivas seguintes sobre a Lei Estadual n.º 9.341/2021, e alterações, se houver, e marque a alternativa correta:

- I- O Poder Público poderá instituir, na forma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Equidade Racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade.
- II- É assegurado às vítimas de discriminação racial o acesso aos órgãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos.
- III- O Estado assegurará atenção às mulheres negras, respeitando sua identidade de gênero, em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica bem como assegurará que sejam atendidas, de forma específica, nas demais questões jurídicas, considerando a situação de vulnerabilidade.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) Apenas a assertiva III está correta.
- D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- E) Todas as assertivas estão corretas.

**Questão 13**

Apenas não se pode afirmar em relação aos preceitos fixados pela Lei Federal n.º 8.429/1992, e alterações, se houver:

- A) As sanções desta Lei se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública.
- B) Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- C) No que se refere a recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.
- D) As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.
- E) Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

**Questão 14**

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, exceto:

- A) propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD.
- B) elaborar relatórios mensais de avaliação da execução das ações da Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
- C) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD.
- D) elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade.
- E) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.

**Questão 15**

Conforme o estabelecido no Decreto Federal n.º 11.129/2022, com a celebração do acordo de leniência, serão concedidos em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos:

- I- isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora;
- II- isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou

- entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público;
- III- isenção do valor final da multa aplicável, observado o disposto na lei;
- IV- isenção apenas das sanções administrativas previstas na lei de licitações e contratos.

Após a análise das afirmações, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
- D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- E) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.



**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**Questão 16**

No sistema operacional Windows 10, qual dos seguintes recursos permite criar áreas de trabalho virtuais independentes para organizar e separar diferentes conjuntos de tarefas e janelas de aplicativos?

- A) Cortana.
- B) Snap Assist.
- C) Task View.
- D) File History.
- E) Quick Access.

**Questão 17**

No aplicativo LibreOffice Writer, utilizado para edição de textos, qual das seguintes opções permite que você aplique rapidamente um conjunto de formatações predefinidas, como fonte, tamanho e cor, para criar uma aparência consistente em todo o documento?

- A) Marcadores, Numeração e Formatação.
- B) Formatação Condicional.
- C) Estilos e Formatação.
- D) Cabeçalho e Rodapé.
- E) Caixa de Texto.

**Questão 18**

No Windows 10, ao configurar manualmente uma conexão de servidor proxy, é necessário fornecer informações específicas para estabelecer a conexão corretamente. Qual das seguintes opções é um dado essencial, usado especificamente para configurar manualmente o uso de proxy de um sistema Windows 10 que se encontra conectado à Internet?

- A) Endereço IP e porta do servidor proxy.
- B) Nome de usuário e senha da rede Wi-Fi.
- C) Versão atual do sistema operacional.
- D) Endereço IP e porta do host do usuário.
- E) Modelo da placa-mãe do computador.

**Questão 19**

No Windows 10, o sistema de arquivos ReFS (Resilient File System) foi desenvolvido para lidar com as necessidades modernas de armazenamento e oferece uma série de características avançadas. Qual das seguintes características é exclusiva do ReFS em comparação com o NTFS no ambiente Windows 10?

- A) Compressão de arquivos.
- B) Recuperação automática de dados corrompidos.
- C) Permissões de acesso baseadas em ACLs.
- D) Criptografia de arquivos através do EFS.
- E) Cotas de disco.

Questão 20

A computação em nuvem é um conceito amplamente utilizado na indústria de tecnologia da informação e oferece diversos benefícios em termos de escalabilidade, flexibilidade e custo. Existem diferentes tipos de modelos de implantação de nuvem disponíveis. Qual das seguintes opções representa corretamente três modelos de implantação de nuvem?

- A) Horizontal, Vertical e Diagonal.
- B) Local, Remoto e Distribuído.
- C) Compartilhado, Dedicado e Misto.
- D) Centralizado, Descentralizado e Clusterizado.
- E) Público, Privado e Híbrido.



LEGISLAÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

**Com base nas regras apresentadas pela Lei Federal n.º 8.080/90, e alterações, se houver, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, responda as questões 21 e 22 a seguir:**

Questão 21

É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:

- I- doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos;
- II- pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar;
- III- serviços de saúde mantidos, com finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.

Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 22

Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

- I- com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Municipal Centralizada de Gestores Bipartite.

II- no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma complementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.

III- no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.

Está(ão) correto(s):

- A) apenas o item I.
- B) apenas o item II.
- C) apenas o item III.
- D) os itens I e II.
- E) os itens I e III.

Questão 23

Sobre a Programação Pactuada e Integrada - PPI prevista na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996, apenas não se pode afirmar:

A) A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

B) O processo de elaboração da Programação Pactuada entre gestores e integrada entre esferas de governo deve respeitar a autonomia de cada gestor: o município elabora sua própria programação, aprovando-a no CMS; o estado harmoniza e compatibiliza as programações municipais, incorporando as ações sob sua responsabilidade direta, mediante negociação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, cujo resultado é deliberado pelo Conselho Estadual de Saúde - CES.

C) A elaboração da PPI deve se dar num processo ascendente, de base municipal, configurando, também, as responsabilidades do estado na busca crescente da equidade, da qualidade da atenção e na conformação da rede regionalizada e hierarquizada de serviços.

D) A Programação observa os princípios da integralidade das ações de saúde e da direção múltipla em cada nível de governo, traduzindo todo o conjunto de atividades relacionadas a uma população específica e desenvolvidas num território determinado, dependente da vinculação institucional do órgão responsável pela execução destas atividades.

E) Os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como os prestadores conveniados e contratados, têm suas ações expressas na programação do município em que estão localizados, na medida em que estão subordinados ao gestor municipal.

Questão 24

Com base nas determinações da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001, pode-se afirmar que são responsabilidades dos estados tanto na "Gestão Avançada" como na "Gestão Plena" do Sistema Estadual, exceto:

- A) Gestão dos sistemas municipais nos municípios habilitados.
- B) Implementação de políticas de integração das ações de saneamento às de saúde.
- C) Execução de operações complexas voltadas ao controle de doenças que possam se beneficiar da economia de escala.
- D) Apoio logístico e estratégico às atividades de atenção à saúde das populações indígenas, na conformidade de critérios estabelecidos pela CIT.
- E) Formulação e execução da política de sangue e hemoterapia, de acordo com a política nacional.

Questão 25

Sobre o crime de deixar de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto previsto no art. 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta:

I- Configura crime se praticado por médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante;

II- A pena é detenção de seis meses a dois anos;

III- Se o crime é culposo, a pena é de detenção de dois a seis meses, ou multa.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

**Utilize as normas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº. 10.741/2003, e alterações, se houver) para responder as questões 26 e 27 seguintes:**

Questão 26

A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento, exceto:

- A) políticas e programas de assistência social, em caráter principal, para todos.
- B) serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
- C) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.
- D) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas.
- E) mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa.

Questão 27

É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e

sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Sobre o assunto, avalie as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta:

I- O direito à liberdade compreende, entre outros aspectos, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.

II- O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.

III- É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 28

São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, exceto:

- A) a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista.
- B) a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação.
- C) a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.
- D) o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, não sendo preciso observar as peculiaridades da deficiência e as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.
- E) o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis.

**O Estatuto da Pessoa com Deficiência deverá ser utilizado para responder as questões 29 e 30 a seguir:**

Questão 29

Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos:

- I- organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência;
- II- acessibilidade em todos os ambientes e serviços;
- III- tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;
- IV- capacitação pontual aos profissionais da saúde que participem dos programas e serviços.

Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas I, II e III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 30

O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência e tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Esse processo baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes, exceto:

- A) diagnóstico e intervenção precoces.
- B) adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões.
- C) atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência.
- D) oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência.
- E) prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, desconsiderando a zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Durante plantão em hospital, um profissional de saúde se acidenta com agulha durante aplicação de insulina em paciente internado. Indique qual a conduta correta a respeito do atendimento com material biológico ao profissional de saúde.

- A) Deve ser coletado do paciente fonte amostra para HIV, HBV, HCV, VDRL.
- B) Deve ser coletado do acidentado amostra para HIV, HBV, HCV, VDRL.
- C) Deve ser iniciada profilaxia pós-exposição (PEP) para HIV, imediatamente ou em até 72 horas depois do acidente, em todos os casos.
- D) Deve ser aproveitado o momento para revisão do status vacinal do acidentado, além da situação da proteção contra o HBV.
- E) O protocolo segue exatamente o mesmo padrão do atendimento ao paciente vítima de violência sexual.

Questão 32

Ao avaliar resultados de exame para HBV de um paciente, observa-se: Anti-hbs: 585; Anti Hbc-IgG: negativo; HbsAg: negativo; HbeAg: negativo; Anti Hbe: negativo. Indique a interpretação correta do exame:

- A) infecção aguda por HBV.
- B) infecção prévia por HBV.
- C) proteção contra HBV por vacinação contra HBV.
- D) infecção por HBV com presença de replicação viral.
- E) proteção contra HBV por contato prévio com HBV.

Questão 33

Paciente do sexo feminino, 25 anos, primeira gestação, apresenta, em seus exames de pré-natal com 12 semanas, sorologia para toxoplasmose IgM+ e IgG+. Foi iniciada a administração de espiramicina e realizado o teste de avidéz com o resultado seguinte: Fraca/Baixa Avidéz de IgG. A partir deste último resultado, em local com impossibilidade logística de realizar amniocentese, qual a interpretação e conduta correta?

- A) Provável infecção anterior à gestação, sendo necessária a suspensão da espiramicina.
- B) Não é possível tomar nenhuma conduta sem a realização de amniocentese e pesquisa do parasito por PCR, através do líquido amniótico.
- C) Internação imediata da paciente para administrar sulfametoxazol-trimetoprim ou doxiciclina, visando evitar o risco de toxoplasmose congênita.
- D) A partir de 16 semanas de gestação, substituir espiramicina por sulfadiazina + pirimetamina + ácido fólico.
- E) Trocar, imediatamente, a medicação para sulfadiazina + pirazinamida + ácido fólico.

Questão 34

Paciente 48 anos, refere que há 4 dias vem sentindo disuria progressiva e incômodo em hipogástrico. Nega febre, inapetência e nega dor a punho-percussão lombar, não tem outras queixas e tem ótimo estado geral. Relata internações por colocação prévia de prótese mamária e complicações da cirurgia. Realizou urinocultura coletada corretamente há 24/48hs, que teve o seguinte resultado: TSA: *Escherichia coli* com CEFTRIAXONE S; SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIN R; AMOXICILINA-CLAVULANATO S; CEFEPIME R; MEROPENEM S; ERTAPENEM S; PIPERACILINA-TAZOBACTAN R; CIPROFLOXACINA R; NITROFURANTOÍNA S. A partir destas informações, a conduta adequada é:

- A) iniciar Ciprofloxacino, via oral.
- B) internar a paciente e iniciar Piperacilina-Tazobactan IV.
- C) iniciar Sulfametoxazol\_Trimetoprin, via oral.
- D) internar a paciente e iniciar Cefepime IV.
- E) iniciar Nitrofurantoina, via oral.

Questão 35

Sobre a vacinação contra o papiloma vírus (HPV) fornecida pelo SUS no Brasil, também aplicada em outros países no mundo, é correto afirmar que:

- A) estudos apontam diminuição da prevalência do HPV entre 83% e 94% dos pacientes que fizeram uso da vacina, avaliados após 5 anos de vacinação.
- B) protege apenas contra os tipos mais oncogênicos, HPV 16 e 18, e pode ser administrada para meninas, de 9 a 14 anos, e meninos, de 11 a 14 anos.
- C) está disponível, exclusivamente, a imunossuprimidos com HIV, transplantados e pacientes oncológicos.
- D) foi ampliada, recentemente, a idade para a população geral de homens e mulheres de até 45 anos de idade.
- E) é uma proteção importante contra lesões e verrugas genitais, como condiloma, e moderada para NIC 2 e NIC 3.

Questão 36

Em exame pré-operatório eletivo de colecistectomia via VLP, paciente não apresenta alterações em anamnese e exame físico. Realizado outro exame, recentemente, obtém-se o resultado: VDRL: 1/8. O cirurgião checa o prontuário e encontra o registro de outro exame, com resultado VDRL 1/128, de pouco mais de um ano atrás, com tratamento documentado para sífilis, na ocasião. Qual é a melhor conduta a ser realizada, neste momento?

- A) Tratar com Penicilina G Benzatina 7.200.00 UI IM, divididos por doses em três semanas, por sífilis latente indeterminada.
- B) Tratar com Penicilina G Benzatina 2.400.00 UI IM, em dose única, por sífilis primária.
- C) Tratar com Penicilina Cristalina por suspeita de sífilis terciária.
- D) Solicitar novo VDRL por suspeita de sífilis secundária.
- E) Considerar tratamento efetivo por queda maior que 2 vezes do título do VDRL anterior, avaliar demais dados do risco cirúrgico e agendar cirurgia.

Questão 37

Em consulta de um paciente, após realização de exames de rotina, observa-se apenas a seguinte alteração nos resultados: anti-HCV reagente. Qual é a melhor interpretação e conduta?

- A) Erro laboratorial, sendo imprescindível repetir o mesmo exame anti-HCV.
- B) Infecção aguda por HCV. Iniciar tratamento com antiviral, assim que possível.
- C) Infecção aguda por HCV. Iniciar tratamento empírico com antiviral, logo após realizar exame de ultrassonografia de fígado e vias biliares, e/ou ultrassonografia abdominal.
- D) Este é um exame de triagem, portanto, deve ser realizada a carga viral de HCV (HCV-PCR) para a confirmação ou exclusão da infecção ativa por HCV.
- E) Infecção prévia por HCV, devendo repetir o mesmo exame em 3 e 6 meses para acompanhamento e exclusão de latência

Questão 38

Paciente internando para antibioticoterapia por infecção comunitária apresenta resultados de exames com aumento de creatinina séricas. Dos antibióticos a seguir, qual deles não necessita ajuste conforme clearance de creatinina?

- A) Amoxicilina-tazobactan.
- B) Piperaciclina+tazobactan.
- C) Ceftriaxone.
- D) Sulfametoxazol-Trimetoprin.
- E) Vancomicina.

Questão 39

Paciente do sexo masculino, 54 anos, previamente hígido, apresentando queixa de corrimento uretral, após relação sexual desprotegida. Secreção associada a dor local, sem edema, sem lesões epiteliais, apesar de vermelhidão moderada genital. Qual hipótese diagnóstica e respectivo tratamento de primeira escolha?

- A) Sífilis primária. Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI IM, em dose única.
- B) Uretrite. Ceftriaxone 500 mg IM + Azitromicina 1 g, via oral, em dose única.
- C) Uretrite. Ciprofloxacina 500 mg via oral + Azitromicina 1 g, via oral, em dose única.
- D) DIP. Ciprofloxacina 500 mg via oral + Azitromicina 500 mg, via oral, em dose única.
- E) ITU. Ciprofloxacina 500mg, 12/12hs, por 3 dias.

Questão 40

Paciente de 64 anos, operário de construção civil, após sair do trabalho, foi mordido por cachorro do vizinho da obra onde trabalha, entre o antebraço e o cotovelo. O cão sempre foi dócil e não tem suspeita de raiva, no momento. A última vacina de tétano do paciente foi uma dT, administrada há quase 18 anos. Diante do protocolo de acidentes e profilaxia de raiva e tétano, qual é a conduta correta?

- A) Vacinar paciente com a antitetânica ou dT. Não aplicar soro antitetânico. Lavar com água e sabão. Observar o animal durante 10 dias, após a exposição. Se o animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso.
- B) Vacinar paciente com a antitetânica ou dT. Não aplicar soro antitetânico. Lavar com água e sabão. Iniciar esquema profilático com duas doses, uma no dia 0 e, outra, no dia 3. Observar o animal durante 10 dias, após a exposição. Se a suspeita de raiva for descartada, após o 10º dia de observação, suspender o esquema profilático e encerrar o caso.
- C) Vacinar paciente com a antitetânica ou dT. Não aplicar soro antitetânico. Lavar com água e sabão. Iniciar imediatamente o esquema profilático com 4 doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via IM, ou nos dias 0, 3, 7 e 28, pela via intradérmica.



D) Não vacinar paciente com a antitetânica ou dT. Não aplicar soro antitetânico. Lavar com água e sabão. Iniciar, imediatamente, o esquema profilático com 4 doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via IM, ou nos dias 0, 3, 7 e 28, pela via intradérmica.

E) Não vacinar paciente com a antitetânica ou dT. Não aplicar soro antitetânico. Lavar com água e sabão. Observar o animal durante 10 dias, após a exposição. Se o animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso.

Questão 41

Paciente do sexo masculino, 59 anos, refere mialgia importante há cerca de dois dias, progressiva, febre de 38,4°C, náuseas, icterícia (+/4+). Nega contato com enchentes, mas lembrou-se de ter ajudado uma vizinhança a limpar o barro de quintais e calçadas, após chuva, cerca de uma semana atrás. Exames apontam potássio levemente baixo, porém, CPK, ureia, creatinina, bilirrubina total e direta aumentados, além de leucocitose leve. Qual opção abaixo não pode ser escolhida para o tratamento empírico da leptospirose?

- A) Penicilina G Cristalina 1.500.000 UI, intravenosa, de 6 em 6 horas, por 7 dias.
- B) Ampicilina 1 g, intravenosa, de 6 em 6 horas, por 7 dias.
- C) Ceftriaxona 1 a 2 g, intravenosa, de 24 em 24 horas, por 7 dias.
- D) Cefotaxima 1 g, intravenosa, de 6 em 6 horas, por 7 dias.
- E) Ciprofloxacino 500mg, intravenosa, de 12 em 12 horas, por 7 dias.

Questão 42

Paciente do sexo feminino, 28 anos, contactante domiciliar de paciente masculino com diagnóstico de tuberculose pulmonar, foi submetida à investigação de infecção por tuberculose latente (ILT). Exame de PPD teve resultado de 18 mm e foi realizado por enfermeiro habilitado para tal. Qual é a melhor conduta após observar este resultado de PPD?

- A) Tratar, imediatamente, com RHZE, com posologia e comprimidos adequados conforme o peso da paciente.
- B) Realizar exame de Raio X do tórax para o diagnóstico definitivo de Tuberculose ativa e, em seguida, tratar com RHZE, com posologia e comprimidos adequados conforme o peso da paciente.
- C) Realizar o escarro espontâneo ou induzido da paciente para o diagnóstico definitivo de Tuberculose.
- D) Realizar exame de Raio X do tórax para avaliar imagem suspeita de tuberculose. Descartar clinicamente e radiologicamente a tuberculose ativa, antes de iniciar tratamento para tuberculose latente.
- E) Tratar, imediatamente, com RHZE, com posologia e comprimidos adequados conforme o peso da paciente, para tuberculose ativa, se o contactante for HIV, e tuberculose latente, se o contactante for imunocompetente.

Questão 43

Paciente do sexo masculino, 29 anos, debilitado, emagrecido, com tosse, febre e inapetência, é internado na enfermaria de isolamento respiratório do hospital e, após alguns exames, foi diagnosticado com tuberculose ativa pulmonar e HIV/AIDS. Qual é a conduta terapêutica inicial correta?

- A) Iniciar com urgência e, simultaneamente, terapia antirretroviral (TARV) HIV/AIDS e RHZE para tuberculose, conforme peso do paciente.
- B) Iniciar terapia Antirretroviral (TARV) HIV/AIDS, imediatamente, depois de 14 dias, administrar RHZE para tuberculose, conforme peso do paciente.
- C) Iniciar, imediatamente, RHZE para tuberculose, conforme peso do paciente, depois de 14 dias, iniciar terapia antirretroviral (TARV) para HIV/AIDS.
- D) Postergar todas as terapias para iniciar somente quando o paciente estiver melhor da inapetência e comendo melhor.
- E) Dar alta para este paciente e agendar duas consultas no hospital, uma na ala da pneumologia e outra na ala da infectologia, para cada profissional indicar a respectiva terapia.

Questão 44

Paciente do sexo feminino, 68 anos, em acompanhamento ambulatorial, apresenta tosse seca, febre vespertina aferida, perda ponderal quantificada, inapetência e suspeita de tuberculose pulmonar. Realiza duas amostras de escarro espontâneo com o seguinte resultado: negativo para a presença de BAAR. Qual das alternativas abaixo apresenta a opção da conduta diagnóstica a ser realizada?

- A) Diagnóstico clínico, não sendo fundamental a realização de exame complementar diagnóstico.
- B) Igra ou PPD reator.
- C) Escarro induzido.
- D) Prova de função respiratória.
- E) Raio X tórax, apenas.

Questão 45

Paciente do sexo feminino, 52 anos, em tratamento para artrite reumatoide, com uso de Metotrexato 1 vez por semana, e Prednisona oral, diária, apresenta lesões cutâneas com vermelhidão, calor local e edema de padrão vesiculares, sem saída de secreção padrão em faixa em região de tórax esquerdo, próximo a região escapular com delimitação visível entre região de lesão e pele saudável. Qual é a melhor opção de tratamento para esta paciente?

- A) Cefalexina 500mg, 2 comprimidos, via oral, a cada 6 horas, por 7 dias, por provável erisipela.
- B) Aciclovir 200 mg, 4 comprimidos, via oral, 5 vezes por dia, por 7 a 10 dias, por provável herpes zoster.
- C) Sulfametoxazol-Trimetoprim 400/80 mg, 2 comprimidos, via oral, de 12/12hs, por 7 a 14 dias, por provável infecção de pele e artes moles por CA-MRSA.
- D) Aciclovir 200mg, 2 comprimidos, via oral, 5 vezes por dia, por 7 a 10 dias, por provável herpes zoster.
- E) Cefalexina 500mg, 1 comprimido, via oral, a cada 6 horas, por 7 dias, por provável celulite.

Questão 46

Os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE's) existem em todo Brasil e são responsáveis, assim como, referências do SUS pelo atendimento e aplicação de imunização e imunobiológicos especiais para a população brasileira. Entre as pessoas/pacientes abaixo, qual grupo de condições não tem indicação de fazer vacinas especiais num dos CRIE's do Brasil, além das vacinas básicas fornecidas pelos postos de saúde?

- A) HIV, pacientes em tratamento oncológicos, deficiência de complemento.
- B) Transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea.
- C) Doenças de depósito, anemia falciforme, esplenectomizados.
- D) Doença pulmonar obstrutiva crônica, asma grave e fibrose cística.
- E) Doença arterial obstrutiva crônica, HAS grave, Hipertireoidismo.

Questão 47

Paciente de 48 anos, 100kg, camponês do interior do estado do Pará, é trazido de ambulância de sua cidade ao hospital referência com diagnóstico de infecção por malária do tipo *Plasmodium vivax*, com objetivo de avaliar tratamento e retirar medicações. De acordo com Guia de Tratamento da Malária no Brasil, publicado pelo Ministério da Saúde, a primeira opção de tratamento consiste em:

- A) Cloroquina 150 mg, 4 comprimidos, 1 vez ao dia e Primaquina 15mg, 4 comprimidos, 1 vez ao dia, no 1º dia; Cloroquina 150 mg, 3 comprimidos, 1 vez ao dia e Primaquina 15mg, 4 comprimidos, 1 vez ao dia, no 2º e 3º dias; Primaquina 15 mg, 4 comprimidos, 1 vez ao dia, do 4º ao 7º dia.
- B) Artemeter 20 mg + Lumefantrina 120 mg, 4 comprimidos, 12/12hs, e Primaquina 15 mg, 4 comprimidos no 1º dia; Artemeter 20 mg + Lumefantrina 120 mg 4 comprimidos 12/12hs no 2º e 3º dia.
- C) Cloroquina 150 mg, 4 comprimidos, 1 vez ao dia, e Primaquina 5mg, 4 comprimidos, 1 vez ao dia, no 1º dia; Cloroquina 150 mg, 3 comprimidos, 1 vez ao dia, e Primaquina 5mg, 4 comprimidos, 1 vez ao dia, no 2º e 3º dias; Primaquina 5 mg, 4 comprimidos, 1 vez ao dia, do 4º ao 7º dia.
- D) Artemeter 20 mg + Lumefantrina 120 mg, 1 comprimido, 12/12hs, e Primaquina 5mg, 1 comprimido no 1º, 2º e 3º dias; Primaquina 5 mg, 1 vez ao dia, do 4º ao 7º dia.
- E) Cloroquina 150 mg, 4 comprimidos no 1º dia; 3 comprimidos no 2º e 3º dias; 2 comprimidos no 4º dia.

Questão 48

Nos últimos anos, houve um aumento importante das notificações e prevalência da infecção por esporotricose, em todo país. Qual das opções abaixo representa a melhor definição das lesões epiteliais iniciais, tidas como mais comuns desta enfermidade?

- A) Lesões vegetativas em região genital.
- B) Lesões descamativas em MMII.
- C) Lesões vesiculares em tronco, região oral, genital ou MMII.
- D) Lesões maculares ou maculo-papulares em tronco e MMII.
- E) Lesões papulo-nodulares em MMII.

Questão 49

Indique qual opção está equivocada entre a apresentação clínica cutânea e relação com confusão mental, concomitantes:

- A) lesões cutâneas vesiculares e meningoencefalite por HSV ou varicela.
- B) lesões cutâneas violáceas e meningite por *Neisseria meningitides*.
- C) lesões ulcerosas genitais ou anais e Neurosífilis ou Sífilis meningovascular.
- D) celulite extensa com saída de secreção por orifício de drenagem e rebaixamento de nível de consciência por sepse.
- E) icterícia (+4/+4) por leptospirose e rebaixamento de consciência por síndrome urêmica e sepse.

Questão 50

*Stenotrophomonas maltophilia* e *Burkholderia cepacia* são causas significativas de doença invasiva em pacientes hospitalizados. A equipe médica deve estar atenta à epidemiologia local para ajudar na etiologia da infecção do paciente. Qual setor do hospital e fator, respectivamente, têm maior chance de estarem envolvidos com infecções por estes microorganismos?

- A) Setor de Terapia intensiva. Bombas infusoras e colonização de meio ambiente envolvidos com pneumonia hospitalar.
- B) Setor de troca de cateter uretral de longa permanência. Cateter vesical.
- C) Setor de Colonoscopia. Biofilme do colonoscópio.
- D) Setor de Diálise. Água envolvida com a diálise.
- E) Central de Esterilização de materiais. Materiais contaminados por uso em cirurgias.



Leia, com atenção, o texto:

Paciente do sexo feminino, 42 anos, 70 kg, deu entrada na emergência do hospital apresentando taquicardia, taquipneia, febre aferida de 38,7°C, PA: 78 X 48 mmHg, prostração, adinamia, desidratação, palidez cutâneo-mucosa. Refere fraqueza, sede e vontade de ficar deitada. Nega cefaleia, tonteira, disúria, estranguria, queixas álgicas, queixas respiratórias, incluindo tosse, diarreia, náuseas ou vômitos. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular audível universalmente e sem ruídos adventícios. Ausculta cardíaca sem alterações. Abdome flácido e peristalse presente. Sem edema em panturrilhas. HPP: internação recente, por mais de 14 dias, sendo 6 dias de CTI Geral por colecistectomia de urgência por colecistite, operada por laparotomia. Alta hospitalar há menos de uma semana. Nega cardiopatias e nefropatias. Foi iniciada, ainda na ambulância que trouxe a paciente, hidratação venosa no braço mais viável há cerca de 30 minutos, tendo entrado já, praticamente, 1000 ml de SF 0,9%. Médico que a trouxe refere que, assim que iniciaram infusão de SF, a PA estava em 84 x 52 mmHg. Gasometria arterial à beira do leito aponta lactato de 8,0mmol/L.

Em um texto dissertativo, de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas, analise o caso e justifique sua resposta, apontando:

a) diagnóstico da paciente.

b) tríade de conduta imediata.

c) tempo ideal para cada conduta/ação no decorrer do atendimento no hospital.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



21

22

23

24

25

26

27

28

29

30