

CONCURSO PÚBLICO

FSCMP
FSCIVIP

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 15:

**MÉDICO – ESPECIALIDADE:
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA**

ATENÇÃO

MARQUE O TIPO DE CADERNO DE PROVAS RECEBIDO NO SEU CARTÃO RESPOSTA. A NÃO MARCAÇÃO OU A MARCAÇÃO INCORRETA PODERÁ OCASIONAR A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.

CADERNO
DE PROVAS
TIPO

01

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- Antes de iniciar a prova, confira, na capa do Caderno de Provas, o nome do Cargo ao qual este se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Provas que não corresponda ao cargo que está inscrito, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Provas correto.
- Você está recebendo o seu Caderno de Provas contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial, e o comando da Prova Discursiva. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Provas antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Provas deverão ser marcadas no Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
- Para cada questão objetiva de múltipla escolha da Prova Objetiva existirão 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- A Prova Discursiva deverá ser transcrita na Folha de Redação, em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. A Prova Discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da mesma.
- A Folha de Redação não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da Prova Discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova.
- O tempo máximo disponível para realização da Prova Objetiva e da Prova Discursiva é de 5h (cinco horas), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta e da Folha de Redação.
- Somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da Prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Provas, seu Cartão Resposta e a sua Folha de Redação, e retirar-se da sala de prova definitivamente.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Provas e o Gabarito desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término do tempo destinado à realização das Provas.
- O candidato, ao receber o seu Caderno de Provas, deverá conferir se o mesmo está de acordo com o cargo que está inscrito.

ATENÇÃO

Escreva no espaço apropriado do seu Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte "frase mestra" de Frida Kahlo:

"Pés, por quê os amaria, se eu tenho asas para voar?"

A transcrição da "frase mestra" é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

CETAP

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO C-217



Leia o texto e responda o que se pede no comando das questões.

Vou embora deste planeta sem medo

Primeira a denunciar o ex-médico Roger Abdelmassih, Vana Lopes, com câncer, diz que completou sua missão.

Quando procurei o ex-médico Roger Abdelmassih, em 1993, há exatos trinta anos, obviamente não vi nele um criminoso. Na época, era um especialista em reprodução humana assistida bem conhecido no país. Meu ex-marido e eu desejávamos muito ter um filho e já havíamos procurado outros médicos até que chegamos a sua clínica, em São Paulo. Nunca me esquecerei dele, vestido de jaleco branco e com muita lábia, me garantindo que eu engravidaria. Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira. Respondi que havíamos guardado um dinheirinho porque planejávamos comprar um apartamento na praia para ver o mar. Ele falou: "Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?" Aquilo me desmoronou. Na sequência, fomos ao banco e tiramos o dinheiro. Naquele momento, deveria ter percebido que se tratava de um charlatão. Até hoje, digo que superei alguns traumas, mas outros, não. Sinto-me uma idiota por não ter visto que ele não era um médico, mas um mercenário e esturador.

Fui violentada por ele dentro do seu consultório. Na terceira tentativa de inseminação artificial (o sêmen é injetado na cavidade uterina no período fértil da mulher), acordei do procedimento com Abdelmassih ejaculando sobre meu corpo. Dali em diante, minha vida virou um inferno. A solidão de uma vítima é a pior coisa que existe. Você acha que é a única, que nunca ocorreu com outra pessoa e foi a azarada. Acha que foi violentada por acaso, estava na hora errada, no lugar errado, com a roupa errada, durante anos, me senti assim. Junto à solidão, sentia uma tristeza profunda. Perdi a alegria de viver. Era estilista. Irradiava alegria e procurava fazer peças que deixassem as mulheres mais bonitas. Infelizmente, depois de tudo, me amputei, meu dom foi completamente anulado.

Separei-me do meu marido e cheguei a tentar o suicídio. Depois de muita dor, decidi denunciá-lo. Fui a primeira a fazer isso e ajudei a polícia a encontrá-lo no Paraguai, para onde fugiu depois que a justiça determinou sua prisão. Mas vi que precisava ampliar minha ação e fundei o grupo Vítimas Unidas. Minha intenção era e ainda é encorajar outras vítimas a não se calarem e lutar para que as leis sejam aplicadas aos criminosos. A minha ideia é fazer do estupro um crime contra a humanidade porque o nosso primeiro território é o nosso corpo. Você diz que é brasileira, portuguesa, americana, mas apenas nasceu em um lugar. O seu corpo é a sua nacionalidade.

Acabei reconstruindo minha vida. Casei-me novamente e moro em Portugal com meu novo marido. Tenho 62 anos, uma filha adotiva de 37, uma neta de 18 e uma bisneta que vai fazer 1 ano. Não sou mãe de sangue, mas elas são filhas do ventre da minha alma. O amor não é consanguíneo. O amor é a memória. Para mim, é isso que importa. Não é o sangue, mas a história que minha filha,

netas e bisnetas vão contar, não por vaidade, mas por lembranças. Plantei amor e estou colhendo amor.

Há dois anos, fui diagnosticada com câncer de mama. A doença se espalhou e chegou aos ossos. Por isso, a tendência é que eu tenha uma vida curta a partir de agora. Mas não pareço doente porque tento ser otimista e tenho planos. Tenho ideias para juristas, médicos e a rede de especialistas que contribui com o grupo Vítimas Unidas, que trabalha para a prevenção da violência sexual. Lutamos para que as pessoas sejam atendidas com respeito porque seus corpos já sofreram muito. O meu legado não será a prisão de Abdelmassih, na cadeia desde 2014. Ele não tem essa importância. Estou indo embora deste planeta sem medo. Não tenho temor de morrer porque minha missão foi cumprida.

Depoimento dado a Paula Félix. REVISTA VEJA, n. 2825, 25/01/23.

Questão 01

É possível inferir que Vana Lopes não relaciona a profissão de médico à ganância e à perversão em:

- A) "O seu corpo é a sua nacionalidade."
- B) "(...) que ele não era um médico (...)."
- C) "Fui violentada por ele dentro do seu consultório."
- D) "(...) meu dom foi completamente anulado."
- E) "Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira."

Questão 02

Ao atribuir ao ex-médico "muita lábia", a depoente quis taxá-lo de:

- A) pacóvio.
- B) decente.
- C) sagaz.
- D) palerma.
- E) calino.

Questão 03

É correto afirmar de "esquecer" em: "Nunca me esquecerei dele, (...)".

- A) Está como transitivo direto.
- B) Poderia ser substituído por: nunca lhe esquecerei.
- C) Na estrutura, é pronominal.
- D) No sentido de esforçar-se, não admite pronome.
- E) É verbo de predicação única.

Questão 04

Há afirmação indevida em:

- A) "Fazem exatos 30 anos" e "(...) há exatos trinta anos (...)" são formas da norma culta.
- B) "(...) havíamos procurado outros médicos (...)", o verbo auxiliar é impessoal.
- C) "Fui violentada (...)" é sujeito paciente.
- D) A frase, adaptada do texto: "Há exatos trinta anos atrás" contém pleonasma vicioso.
- E) Em: "Era estilista.", há presença de verbo anômalo.

Questão 05

Leia o trecho seguinte: "Ele falou: "Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?". Todas as alternativas são corretas, exceto:

- A) As aspas assinalam o discurso direto.
- B) Ponto de interrogação foi usado ao final de questionamento.
- C) Dois-pontos empregado para indicar uma citação de outrem.
- D) "falou" e "prefere" são verbos de elocução ou "dicendi".
- E) No caso de mudança de linha, o travessão substituiria as aspas.

Questão 06

É correto afirmar ou usar o acento grave em:

- A) À sua clínica, em São Paulo.
- B) Fui à Portugal e fixei residência.
- C) Tive tendências à suicídio.
- D) Vim à São Paulo e fui violentada.
- E) Planejávamos comprar à casa de praia.

Questão 07

A figura de linguagem não foi nomeada corretamente em:

- A) "Infelizmente, depois de tudo, me amputei, (...)" | (hipérbole).
- B) "(...) mas elas são filhas do ventre da minha alma." | (metáfora).
- C) "Estou indo embora deste planeta sem medo." | (eufemismo).
- D) "A doença se espalhou e chegou aos ossos." | (zeugma).
- E) "Não sou mãe de sangue, (...)" | (silepse).

Questão 08

A coesão textual pode ser feita de várias formas. A alternativa em que essa ocorre por elipse de termos no destaque entre parênteses é:

- A) "Ele falou: (...)" | (ele).
- B) "(...) obviamente não vi nele um criminoso." | (nele).
- C) "(...) superei alguns traumas, mas outros, não." | (outros, não).
- D) "O amor é a memória. Para mim, é isso que importa." | (isso).
- E) "Aquilo me desmoronou." | (Aquilo).

Questão 09

Quanto ao gênero, o substantivo não está sendo devidamente classificado em:

- A) tristeza - uniforme.
- B) vítima - comum de dois.
- C) sêmen - uniforme.
- D) neta - biforme.
- E) juristas - comum de dois.

Questão 10

O emprego do pronome oblíquo deu-se no nível coloquial em:

- A) "(...) perguntou se tínhamos reserva financeira."
- B) "Casei-me (...)"
- C) "(...) depois de tudo, me amputei, (...)"
- D) "Aquilo me desmoronou."
- E) "Para mim, é isso que importa."



LEGISLAÇÃO E ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Questão 11

Marque a única alternativa em dissonância ao estabelecido na Lei Estadual n.º 5.810/1994, e alterações, se houver, no que diz respeito à saúde:

- A) A assistência à saúde será prestada pelo órgão estadual competente e, de forma complementar, por instituições públicas e privadas.
- B) Nas situações de urgência e emergência, o setor de Recursos Humanos comunicará formalmente ao órgão de seguridade social, no primeiro dia útil seguinte, o atendimento médico do servidor ou de seus dependentes.
- C) A assistência à saúde fora do domicílio do servidor depende da manifestação favorável do órgão de seguridade social do Estado do Pará.
- D) O atendimento de urgência e emergência fora do domicílio do servidor obedecerá ao que dispuser o regulamento.
- E) O servidor reintegrado será submetido à inspeção de saúde na instituição pública ou privada competente não sendo aposentado.

Questão 12

Analise as assertivas seguintes sobre a Lei Estadual n.º 9.341/2021, e alterações, se houver, e marque a alternativa correta:

- I- O Poder Público poderá instituir, na forma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Equidade Racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade.
- II- É assegurado às vítimas de discriminação racial o acesso aos órgãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos.
- III- O Estado assegurará atenção às mulheres negras, respeitando sua identidade de gênero, em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica bem como assegurará que sejam atendidas, de forma específica, nas demais questões jurídicas, considerando a situação de vulnerabilidade.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) Apenas a assertiva III está correta.
- D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 13

Apenas não se pode afirmar em relação aos preceitos fixados pela Lei Federal n.º 8.429/1992, e alterações, se houver:

- A) As sanções desta Lei se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública.
- B) Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- C) No que se refere a recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.
- D) As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.
- E) Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Questão 14

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, exceto:

- A) propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD.
- B) elaborar relatórios mensais de avaliação da execução das ações da Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
- C) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD.
- D) elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade.
- E) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.

Questão 15

Conforme o estabelecido no Decreto Federal n.º 11.129/2022, com a celebração do acordo de leniência, serão concedidos em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos:

- I- isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora;
- II- isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou

- entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público;
- III- isenção do valor final da multa aplicável, observado o disposto na lei;
- IV- isenção apenas das sanções administrativas previstas na lei de licitações e contratos.

Após a análise das afirmações, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
- D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- E) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 16

No sistema operacional Windows 10, qual dos seguintes recursos permite criar áreas de trabalho virtuais independentes para organizar e separar diferentes conjuntos de tarefas e janelas de aplicativos?

- A) Cortana.
- B) Snap Assist.
- C) Task View.
- D) File History.
- E) Quick Access.

Questão 17

No aplicativo LibreOffice Writer, utilizado para edição de textos, qual das seguintes opções permite que você aplique rapidamente um conjunto de formatações predefinidas, como fonte, tamanho e cor, para criar uma aparência consistente em todo o documento?

- A) Marcadores, Numeração e Formatação.
- B) Formatação Condicional.
- C) Estilos e Formatação.
- D) Cabeçalho e Rodapé.
- E) Caixa de Texto.

Questão 18

No Windows 10, ao configurar manualmente uma conexão de servidor proxy, é necessário fornecer informações específicas para estabelecer a conexão corretamente. Qual das seguintes opções é um dado essencial, usado especificamente para configurar manualmente o uso de proxy de um sistema Windows 10 que se encontra conectado à Internet?

- A) Endereço IP e porta do servidor proxy.
- B) Nome de usuário e senha da rede Wi-Fi.
- C) Versão atual do sistema operacional.
- D) Endereço IP e porta do host do usuário.
- E) Modelo da placa-mãe do computador.

Questão 19

No Windows 10, o sistema de arquivos ReFS (Resilient File System) foi desenvolvido para lidar com as necessidades modernas de armazenamento e oferece uma série de características avançadas. Qual das seguintes características é exclusiva do ReFS em comparação com o NTFS no ambiente Windows 10?

- A) Compressão de arquivos.
- B) Recuperação automática de dados corrompidos.
- C) Permissões de acesso baseadas em ACLs.
- D) Criptografia de arquivos através do EFS.
- E) Cotas de disco.

Questão 20

A computação em nuvem é um conceito amplamente utilizado na indústria de tecnologia da informação e oferece diversos benefícios em termos de escalabilidade, flexibilidade e custo. Existem diferentes tipos de modelos de implantação de nuvem disponíveis. Qual das seguintes opções representa corretamente três modelos de implantação de nuvem?

- A) Horizontal, Vertical e Diagonal.
- B) Local, Remoto e Distribuído.
- C) Compartilhado, Dedicado e Misto.
- D) Centralizado, Descentralizado e Clusterizado.
- E) Público, Privado e Híbrido.



LEGISLAÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Com base nas regras apresentadas pela Lei Federal n.º 8.080/90, e alterações, se houver, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, responda as questões 21 e 22 a seguir:

Questão 21

É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:

- I- doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos;
- II- pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar;
- III- serviços de saúde mantidos, com finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.

Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 22

Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

- I- com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Municipal Centralizada de Gestores Bipartite.

II- no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma complementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.

III- no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.

Está(ão) correto(s):

- A) apenas o item I.
- B) apenas o item II.
- C) apenas o item III.
- D) os itens I e II.
- E) os itens I e III.

Questão 23

Sobre a Programação Pactuada e Integrada - PPI prevista na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996, apenas não se pode afirmar:

A) A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

B) O processo de elaboração da Programação Pactuada entre gestores e integrada entre esferas de governo deve respeitar a autonomia de cada gestor: o município elabora sua própria programação, aprovando-a no CMS; o estado harmoniza e compatibiliza as programações municipais, incorporando as ações sob sua responsabilidade direta, mediante negociação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, cujo resultado é deliberado pelo Conselho Estadual de Saúde - CES.

C) A elaboração da PPI deve se dar num processo ascendente, de base municipal, configurando, também, as responsabilidades do estado na busca crescente da equidade, da qualidade da atenção e na conformação da rede regionalizada e hierarquizada de serviços.

D) A Programação observa os princípios da integralidade das ações de saúde e da direção múltipla em cada nível de governo, traduzindo todo o conjunto de atividades relacionadas a uma população específica e desenvolvidas num território determinado, dependente da vinculação institucional do órgão responsável pela execução destas atividades

E) Os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como os prestadores conveniados e contratados, têm suas ações expressas na programação do município em que estão localizados, na medida em que estão subordinados ao gestor municipal.

Questão 24

Com base nas determinações da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001, pode-se afirmar que são responsabilidades dos estados tanto na "Gestão Avançada" como na "Gestão Plena" do Sistema Estadual, exceto:

- A) Gestão dos sistemas municipais nos municípios habilitados.
- B) Implementação de políticas de integração das ações de saneamento às de saúde.
- C) Execução de operações complexas voltadas ao controle de doenças que possam se beneficiar da economia de escala.
- D) Apoio logístico e estratégico às atividades de atenção à saúde das populações indígenas, na conformidade de critérios estabelecidos pela CIT.
- E) Formulação e execução da política de sangue e hemoterapia, de acordo com a política nacional.

Questão 25

Sobre o crime de deixar de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto previsto no art. 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta:

I- Configura crime se praticado por médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante;

II- A pena é detenção de seis meses a dois anos;

III- Se o crime é culposo, a pena é de detenção de dois a seis meses, ou multa.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Utilize as normas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº. 10.741/2003, e alterações, se houver) para responder as questões 26 e 27 seguintes:

Questão 26

A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento, exceto:

- A) políticas e programas de assistência social, em caráter principal, para todos.
- B) serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
- C) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.
- D) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas.
- E) mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa.

Questão 27

É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e

sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Sobre o assunto, avalie as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta:

I- O direito à liberdade compreende, entre outros aspectos, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.

II- O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.

III- É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 28

São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, exceto:

A) a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista.

B) a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação.

C) a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.

D) o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, não sendo preciso observar as peculiaridades da deficiência e as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.

E) o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência deverá ser utilizado para responder as questões 29 e 30 a seguir:

Questão 29

Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos:

I- organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência;

II- acessibilidade em todos os ambientes e serviços;

III- tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;

IV- capacitação pontual aos profissionais da saúde que participem dos programas e serviços.

Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 30

O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência e tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Esse processo baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes, exceto:

- A) diagnóstico e intervenção precoces.
- B) adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões.
- C) atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência.
- D) oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência.
- E) prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, desconsiderando a zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Sobre a anemia aplástica (AA), assinale a alternativa incorreta.

- A) O uso do eltrombopague está indicado como tratamento da AA na primeira linha ou na doença refratária.
- B) O clone da hemoglobinúria paroxística noturna é uma alteração rara nos pacientes com AA e é um fator que confere baixa resposta nas terapias com uso de imunossupressor.
- C) Levando em conta os principais diagnósticos diferenciais, é importante realizar teste de fragilidade cromossômica, como o DEB teste e análise do cariótipo do paciente com suspeita de AA.
- D) O pico de incidência da AA é entre 15 e 25 anos de idade.
- E) A AA moderada possui um bom prognóstico e alguns pacientes podem recuperar as três linhagens hematopoiéticas sem nenhuma terapia.

Questão 32

Sobre as doenças relacionadas ao ferro e seu metabolismo, analise os itens seguintes e marque a alternativa correta.

I- Maior conhecimento sobre o metabolismo do ferro e a interação entre o ferro ingerido e a hepcidina demonstraram que o tratamento oral da anemia ferropriva com uma dose de ferro em jejum ofertada diária ou em dias alternados traz boa absorção de ferro com menor efeito colateral.

II- A infecção por meio da interleucina 6 é uma das causas da redução do hormônio hepcidina que provoca menor circulação de ferro no organismo, levando ao aumento de ferritina e redução da ferroportina.

III- O aumento da ferritina pode estar relacionado a doenças metabólicas, como esteatose hepática e o índice de saturação de transferrina geralmente fica abaixo de 50% neste caso.

- A) Somente o item I está correto.
- B) Somente os itens I e II estão corretos.
- C) Somente os itens I e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.
- E) Nenhum item está correto.

Questão 33

Sobre a leucemia mieloide aguda, marque a alternativa correta.

- A) Os blastos da leucemia promielocítica aguda expressam em sua superfície anexina II, proteína que se liga ao fibrinogênio e o ativa, sendo um dos fatores do mecanismo de coagulação intravascular disseminada que ocorre nesta variante.
- B) A imunofenotipagem da leucemia promielocítica aguda variante hipergranular se dá classicamente pela presença de CD34, HLA-DR e CD33.
- C) A leucemia mieloide aguda está relacionada a algumas mutações somáticas recorrentes que também podem ser mutados na linha germinativa em famílias com predisposição a doenças mieloides como os genes GATA2, RUNX1, CEBPA e BCR-ABL.
- D) De acordo com a classificação do European LeukemiaNet 2017, as anormalidades genéticas de risco favorável para leucemia mieloide aguda são: RUNX1-RUNX1T1, CBFβ-MYH11, CEBPA mutado bilalélico, NPM1 mutado e FLT3-ITD de alta carga alélica.
- E) As drogas midostaurina e gilteritinibe não são indicadas para tratamento de leucemia mieloide aguda em blastos que possuem FLT3 com duplicação interna em tandem (FLT3-ITD).

Questão 34

Paciente, sexo feminino, 28 anos, dona de casa, mãe de três filhos, vai à emergência do hospital com quadro de convulsão tônico-clônica generalizada associado à taquicardia sinusal. Acompanhante refere que paciente teve crise semelhante há 2 meses em que foi investigada com hemograma, ressonância magnética de crânio, punção lombar para análise líquórica e eletroencefalograma que estavam normais. Seguiu em uso regular de fenitoína. Familiar está preocupada com paciente pois nos últimos nove meses está com comportamento fora do habitual, reagindo de forma exagerada a problemas simples diários e, em alguns dias, apresenta dor abdominal difusa de difícil controle que a faz permanecer o dia em repouso.

De acordo com a suspeita diagnóstica, assinale a alternativa correta sobre o tratamento que pode ser realizado no caso em questão.

- A) Imunoglobulina hiperimune.
- B) Hematina.
- C) Metotrexate intratecal.
- D) Metotrexate em alta dose intravenoso.
- E) Pulsoterapia com dexametasona.

Questão 35

Sobre a síndrome mielodisplásica, marque a alternativa errada.

- A) A deficiência de ferro, cobre, tiamina, riboflavina e piridoxina são diagnósticos diferenciais de mielodisplasia.
- B) A mutação *SF3B1* está presente entre 20 a 30% de todos os diagnósticos de síndrome mielodisplásica e geralmente se apresenta com anemia severa, neutrófilos e plaquetas elevadas e baixo percentual de blastos na medula óssea.
- C) O fármaco luspatercept tem como função a redução da dependência transfusional de hemácias em pacientes com síndrome mielodisplásica com anemia baixo risco com presença de sideroblastos em anel.
- D) A síndrome da monossomia do 7 é caracterizada por anemia, neutrófilos e plaquetas elevadas, predominância feminina, baixa transformação para leucemia mieloide aguda e boa resposta com uso de lenalidomida.
- E) A trissomia do 8 está presente em 5% dos casos de mielodisplasia e está associada a fenômenos auto imunes como a doença de Behçet.

Questão 36

Sobre trombofilia e a anticoagulação, assinale a alternativa correta.

- A) A pesquisa de trombofilia é contraindicada nos pacientes que tiveram trombose venosa profunda não provocada com idade menor que 35 anos.
- B) Paciente grávida com história prévia de trombose por causa hormonal associado a trombofilia de alto risco trombótico deve usar heparina de baixo molecular durante o parto e não necessita fazer anticoagulante no puerpério.
- C) Alguns dos exames a serem realizados para pesquisa de trombofilia são: teste funcional da antitrombina, teste funcional da proteína C, fração livre da proteína S, pesquisa de resistência da proteína C ativada e mutação da protrombina.
- D) O concentrado de complexo protrombínico de quatro fatores não pode ser usado como reversão da ação de alguns anticoagulantes orais com apixabana, rivaroxabana e edoxabana.
- E) Mães que necessitam fazer uso de anticoagulantes e que desejam amamentar concomitantemente não podem fazer uso de heparina de baixo peso molecular.

Questão 37

A doença de von Willebrand (DvW) é causada por uma deficiência quantitativa ou qualitativa do fator de von Willebrand (FvW). É a causa genética mais comum de distúrbio hemorrágico. Os questionários de risco hemorrágico ajudam a padronizar a detalhada investigação da história clínica do paciente. Sobre a doença de von Willebrand, assinale a alternativa correta.

- A) A DvW é um defeito da homeostase primária e que não cursa geralmente com sangramento mucocutâneo.
- B) O fator de von Willebrand se liga ao fator IX e o protege da sua degradação, aumentando sua meia-vida.
- C) O tempo de tromboplastina parcial ativado é geralmente alterado, mas possui sempre valor normal nos tipos 1 e 3.
- D) A DvW tipo 1 é o subtipo mais comum e representa um defeito quantitativo do FvW enquanto o tipo 2 representa de forma geral um defeito qualitativo do FvW.
- E) Todos os subtipos de DvW - 1 a 3 - respondem muito bem ao DDAVP.

Questão 38

Sobre as doenças linfoproliferativas T, marque a opção correta.

- A) O alemtuzumabe é a droga de primeira escolha para o tratamento do linfoma anaplásico T de grandes células alk positivo.
- B) O linfoma T periférico sem outras especificações é o subtipo mais raro representando menos de 1% dos linfomas do tipo T.
- C) O brentuximabe vedotina é uma droga usada em linfomas que expressam o CD19 e é indicada para o tratamento do linfoma T anaplásico sistêmico de grandes células apenas em pacientes recaídos ou refratários.
- D) Na micose fungóide em seu estágio avançado, mesmo com acometimento visceral, não é necessário o uso de terapia sistêmica com objetivo de redução da doença.
- E) O linfoma NK/T extranodal do tipo nasal acomete geralmente a nasofaringe e a via aérea superior, causando lesões ulcerativas com necrose e destruição das estruturas locais.

Questão 39

Sobre a púrpura trombocitopênica trombótica (PTT), assinale a alternativa incorreta.

- A) A PTT adquirida pode estar associada a diversas entidades, como doenças autoimunes, malignidade, infecções, drogas e gestação. Aproximadamente, 10 a 40% dos pacientes com PTT têm história de infecção de via aérea algumas semanas antes do quadro trombótico.
- B) O órgão visceral mais acometido na PTT é o sistema nervoso central. Entre os sintomas, estão a cefaléia e a confusão mental.
- C) O Sistema de pontuação tem como objetivo facilitar uma rápida identificação dos pacientes com elevada probabilidade para o diagnóstico de PTT e auxiliam no rápido tratamento com infusão de plasma e troca de plasma.
- D) A terapia com Rituximabe pode ser considerada se há confirmada a presença do inibidor contra o ADAMTS13 ou se o diagnóstico de PTT adquirida é altamente provável.
- E) O aumento de creatinina é uma alteração que se apresenta na maioria dos pacientes com PTT e o valor maior que 3 mg/dL aumenta a probabilidade de acordo com os sistemas de pontuação.

Questão 40

A esferocitose hereditária advém de mutações genéticas dominantes com grande variabilidade em sua apresentação clínica. Marque a alternativa que não contém uma complicação relacionada à esferocitose hereditária.

- A) Trombose venosa.
- B) Ferropenia.
- C) Úlcera em perna.
- D) Gota.
- E) Hipertensão pulmonar.

Questão 41

Sobre a anemia hemolítica autoimune (AHAI), assinale a alternativa correta.

- A) Os pacientes com AHAI do tipo quente têm um risco aumentado de tromboembolismo e podem estar associados à presença anticoagulante lúpico positivo.
- B) A AHAI pode ser do tipo quente ou fria. A AHAI quente geralmente ocorre por imunoglobulinas IgM e tem hemólise extravascular, enquanto que a AHAI do tipo fria é causada pela IgG e tem hemólise intravascular.
- C) Em torno de 20% dos casos, a reticulocitose nem sempre estará presente no início da AHAI devido a uma resposta lenta da medula óssea frente à hemólise imune. Porém, após uma semana do quadro, sempre terá reticulocitose, mesmo se houver infiltração medular ou falta de vitamina B9.
- D) A haptoglobina pode estar falsamente reduzida ou normal em pacientes com doenças autoimunes e doenças oncológicas, pois é uma proteína de fase aguda.
- E) Um dos tratamentos recomendados é fazer prednisona 0,5mg/kg ao dia continuamente até a melhora de 30% da hemoglobina ou quando a hemoglobina chegar a 10 g/dL ou por no máximo 3 semanas.

Questão 42

Sobre a neutropenia febril, marque a alternativa incorreta.

- A) A adição empírica de antibiótico com cobertura para gram positivo metilicina resistente não está indicado em pacientes neutropênicos quando há suspeita de infecção por cateter.
- B) A infecção de seios da face e pulmonar por fungos filamentosos é improvável quando a neutropenia se estende por mais de 21 dias.
- C) A tiflíte é uma infecção do ceco por germes aeróbios que causa febre, dor e distensão abdominal. O tratamento cirúrgico é geralmente realizado.
- D) A febre no paciente com neutropenia pode ser causada pela doença oncológica em si ou por droga. A presença de febre ao diagnóstico ou ausência de taquicardia durante a febre são fatores que afastam estas causas.
- E) O uso do fator estimulante de colônias de granulócitos como profilaxia primária é recomendado se o risco de neutropenia febril for maior que 20%.

Questão 43

A alteração dos leucócitos é comum no hemograma em pacientes assintomáticos e uma causa frequente de consulta ao hematologista. Não é uma droga causadora de neutropenia:

- A) Fenitoína.
- B) Rituximabe.
- C) Linezolida.
- D) Adrenalina.
- E) Piperacilina.

Questão 44

A anemia falciforme (AF) é uma causa importante de anemia crônica hereditária. Estimativa que 60.000 a 100.000 pessoas tenham a doença em estado homozigótico no Brasil em 2022. Sobre a AF, assinale a alternativa correta.

- A) A hemoglobinopatia SC é geralmente uma patologia mais severa que a versão SS com o dobro da frequência dos episódios de dor aguda.
- B) A crise hepática aguda ocorre na maioria dos pacientes com AF e com frequência as transaminases hepáticas tem valor acima de 1000 UI/L e bilirrubina acima de 15 mg/dL.
- C) A hemocromatose secundária causada pela anemia falciforme é uma causa de hiperparatiroidismo e hipertiroidismo.
- D) A reação hemolítica transfusional tardia é uma complicação relacionada aos pacientes politransfundidos, como os pacientes com AF. Queda abrupta da hemoglobina, aumento da bilirrubina e hemoglobinúria são achados que ocorrem entre 4 a 10 dias após transfusão de hemácias.
- E) A hidroxycarbamida deve ser iniciada na dose de 40 mg/kg/dia.

Questão 45

A gamopatia de significado indeterminado (MGUS) é uma achado frequente, presente em aproximadamente em 7,5% dos pacientes acima de 85 anos. Sobre a MGUS, assinale a alternativa correta.

- A) A gamopatia monoclonal é etiologia de 25% dos casos de neuropatia periférica.
- B) A gamopatia monoclonal de significado renal é uma denominação de patologias renais causadas por infiltração de imunoglobulinas e seus fragmentos clonais no parênquima renal.
- C) O MGUS de baixo risco é classificado quando a proteína M é menor que 3,5g/dL e possui razão de cadeias leves livres alterada porém abaixo de 80.
- D) Os pacientes com MGUS do subtipo IgM e IgG possuem um maior risco de progressão para mieloma múltiplo que o subtipo IgA.
- E) Todos os pacientes com MGUS devem realizar aspirado ou biópsia de medula óssea como avaliação inicial.

Questão 46

Sobre a anemia da doença crônica (ADC), assinale a alternativa com o achado laboratorial que não acompanha a patologia.

- A) Velocidade de hemossedimentação elevada.
- B) Ferritina elevada.
- C) Índice de saturação de transferrina elevado.
- D) Proteína C reativa elevada.
- E) Interleucina 6 elevada.

Questão 47

Sobre a terapia transfusional, analise os itens seguintes e marque a alternativa correta.

I- Os pacientes que possuem a hemoglobina com fator Rh com D fraco podem receber transfusões de hemácias de doadores Rh D positivos. Já os pacientes com Rh D parcial não podem receber hemácias de doadores com Rh D positivos pois eles têm reatividade anti-D.

II- As hemácias são irradiadas para prevenir a doença do doador contra o hospedeiro que pode acontecer em pacientes imunodeprimidos como neonatos e transplantados de medula óssea.

III- Estudos recentes demonstraram que o uso restrito de hemotransfusão de hemácias reduziram a morbidade dos pacientes e são raramente necessários se hemoglobina estiver acima de 7g/dL.

- A) Todos os três itens estão corretos.
- B) Somente o item III está correto.
- C) Somente os itens II e III estão corretos.
- D) Somente os itens I e III estão corretos.
- E) Nenhum item está correto.

Questão 48

Sobre a transfusão de plaquetas, assinale a alternativa incorreta.

A) A transfusão plaquetária profilática no pré operatório cirúrgico abdominal não é recomendada se as plaquetas estiverem acima de 50.000/uL.

B) Alguns tipos de cirurgia como neurocirurgia e cirurgia oftalmológica necessitam de plaquetas de 70.000 a 100.000/uL por se tratarem de locais vitais e que pouco sangramento pode ter consequências graves.

C) A deleucotização não é necessária caso o médico queira evitar a chance de refratariedade de transfusão de plaquetas no paciente.

D) O paciente que tenha hemácia com o tipo A do sistema sanguíneo ABO pode receber plaquetas do doador que tenha hemácias do tipo AB.

E) A refratariedade de transfusão plaquetária é confirmada quando não há ascensão de 5.000/uL plaquetas após 1 hora da realização da infusão de plaquetas em paciente sem sangramento.

Questão 49

Faça a relação entre as doenças listadas na Coluna 1 a seguir e as medicações utilizadas para o seu tratamento na Coluna 2. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Coluna 1	Coluna 2
1. Ponatinibe.	() Purpura trombocitopênica idiopática.
2. Ruxolitinibe.	() Leucemia mielóide crônica.
3. Acalabrutinibe.	() Linfoma de células do manto.
4. Eltrombopague.	() Policitemia Vera.

- A) 4, 1, 3, 2.
- B) 2, 4, 1, 3.
- C) 4, 1, 2, 3.
- D) 1, 4, 3, 2.
- E) 3, 2, 4, 1.

Questão 50

A síndrome de lise tumoral (SLT) é uma consequência frequente nas diferentes patologias oncohematológicas. Assinale o achado laboratorial que geralmente não está presente quando o paciente está com SLT.

- A) Hiperuricemia.
- B) Azotemia.
- C) Hipercalcemia.
- D) Hipercalemia.
- E) Hiperfosfatemia.



Leia, com atenção, o texto:

As discrasias plasmocitárias são um grupo de patologias que representam a segunda maior causa de neoplasias malignas hematológicas. Algumas patologias que estão dentro deste grupo: gamopatia monoclonal de significado indeterminado (MGUS) IgM e não-IgM, MGUS de cadeia leve, mieloma múltiplo assintomático ou *smoldering*, mieloma múltiplo, macroglobulinemia de Waldenstrom assintomática e sintomática, plasmocitoma solitário e plasmocitoma solitário com envolvimento medular mínimo, amiloidose sistêmica AL e síndrome de POEMS.

De acordo com o Grupo de Trabalho Internacional de Mieloma (IMWG em inglês), redija um texto dissertativo de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas que contemple 2 patologias supracitadas e seus critérios diagnósticos.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



24

25

26

27

28

29

30