

CONCURSO PÚBLICO

FSCMP

FSCIVIT

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 14:

**MÉDICO – ESPECIALIDADE:
CLÍNICA MÉDICA**



ATENÇÃO

MARQUE O TIPO DE CADERNO DE PROVAS RECEBIDO NO SEU CARTÃO RESPOSTA. A NÃO MARCAÇÃO OU A MARCAÇÃO INCORRETA PODERÁ OCASIONAR A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.

**CADERNO
DE PROVAS
TIPO**

01

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- Antes de iniciar a prova, confira, na capa do Caderno de Provas, o nome do Cargo ao qual este se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Provas que não corresponda ao cargo que está inscrito, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Provas correto.
- Você está recebendo o seu Caderno de Provas contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial, e o comando da Prova Discursiva. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Provas antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Provas deverão ser marcadas no Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
- Para cada questão objetiva de múltipla escolha da Prova Objetiva existirão 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- A Prova Discursiva deverá ser transcrita na Folha de Redação, em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. A Prova Discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da mesma.
- A Folha de Redação não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da Prova Discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova.
- O tempo máximo disponível para realização da Prova Objetiva e da Prova Discursiva é de 5h (cinco horas), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta e da Folha de Redação.
- Somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da Prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Provas, seu Cartão Resposta e a sua Folha de Redação, e retirar-se da sala de prova definitivamente.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Provas e o Gabarito desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término do tempo destinado à realização das Provas.
- O candidato, ao receber o seu Caderno de Provas, deverá conferir se o mesmo está de acordo com o cargo que está inscrito.



ATENÇÃO

Escreva no espaço apropriado do seu **Cartão Resposta**, com a sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte "frase mestra" de Frida Kahlo:

"Pés, por quê os amaria, se eu tenho asas para voar?"

A transcrição da "frase mestra" é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

CETAP

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO C-217



Leia o texto e responda o que se pede no comando das questões.

Vou embora deste planeta sem medo

Primeira a denunciar o ex-médico Roger Abdelmassih, Vana Lopes, com câncer, diz que completou sua missão.

Quando procurei o ex-médico Roger Abdelmassih, em 1993, há exatos trinta anos, obviamente não vi nele um criminoso. Na época, era um especialista em reprodução humana assistida bem conhecido no país. Meu ex-marido e eu desejávamos muito ter um filho e já havíamos procurado outros médicos até que chegamos a sua clínica, em São Paulo. Nunca me esquecerei dele, vestido de jaleco branco e com muita lábia, me garantindo que eu engravidaria. Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira. Respondi que havíamos guardado um dinheirinho porque planejavamos comprar um apartamento na praia para ver o mar. Ele falou: "Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?" Aquilo me desmoronou. Na sequência, fomos ao banco e tiramos o dinheiro. Naquele momento, deveria ter percebido que se tratava de um charlatão. Até hoje, digo que superei alguns traumas, mas outros, não. Sinto-me uma idiota por não ter visto que ele não era um médico, mas um mercenário e esturador.

Fui violentada por ele dentro do seu consultório. Na terceira tentativa de inseminação artificial (o sêmen é injetado na cavidade uterina no período fértil da mulher), acordei do procedimento com Abdelmassih ejaculando sobre meu corpo. Dali em diante, minha vida virou um inferno. A solidão de uma vítima é a pior coisa que existe. Você acha que é a única, que nunca ocorreu com outra pessoa e foi a azarada. Acha que foi violentada por acaso, estava na hora errada, no lugar errado, com a roupa errada, durante anos, me senti assim. Junto à solidão, sentia uma tristeza profunda. Perdi a alegria de viver. Era estilista. Irradiava alegria e procurava fazer peças que deixassem as mulheres mais bonitas. Infelizmente, depois de tudo, me amputei, meu dom foi completamente anulado.

Separei-me do meu marido e cheguei a tentar o suicídio. Depois de muita dor, decidi denunciá-lo. Fui a primeira a fazer isso e ajudei a polícia a encontrá-lo no Paraguai, para onde fugiu depois que a justiça determinou sua prisão. Mas vi que precisava ampliar minha ação e fundei o grupo Vítimas Unidas. Minha intenção era e ainda é encorajar outras vítimas a não se calarem e lutar para que as leis sejam aplicadas aos criminosos. A minha ideia é fazer do estupro um crime contra a humanidade porque o nosso primeiro território é o nosso corpo. Você diz que é brasileira, portuguesa, americana, mas apenas nasceu em um lugar. O seu corpo é a sua nacionalidade.

Acabei reconstruindo minha vida. Casei-me novamente e moro em Portugal com meu novo marido. Tenho 62 anos, uma filha adotiva de 37, uma neta de 18 e uma bisneta que vai fazer 1 ano. Não sou mãe de sangue, mas elas são filhas do ventre da minha alma. O amor não é consanguíneo. O amor é a memória. Para mim, é isso que importa. Não é o sangue, mas a história que minha filha,

neta e bisneta vão contar, não por vaidade, mas por lembranças. Plantei amor e estou colhendo amor.

Há dois anos, fui diagnosticada com câncer de mama. A doença se espalhou e chegou aos ossos. Por isso, a tendência é que eu tenha uma vida curta a partir de agora. Mas não pareço doente porque tento ser otimista e tenho planos. Tenho ideias para juristas, médicos e a rede de especialistas que contribui com o grupo Vítimas Unidas, que trabalha para a prevenção da violência sexual. Lutamos para que as pessoas sejam atendidas com respeito porque seus corpos já sofreram muito. O meu legado não será a prisão de Abdelmassih, na cadeia desde 2014. Ele não tem essa importância. Estou indo embora deste planeta sem medo. Não tenho temor de morrer porque minha missão foi cumprida.

Depoimento dado a Paula Félix. REVISTA VEJA, n. 2825, 25/01/23.

Questão 01

É possível inferir que Vana Lopes não relaciona a profissão de médico à ganância e à perversão em:

- A) "O seu corpo é a sua nacionalidade."
- B) "(...) que ele não era um médico (...)."
- C) "Fui violentada por ele dentro do seu consultório."
- D) "(...) meu dom foi completamente anulado."
- E) "Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira."

Questão 02

Ao atribuir ao ex-médico "muita lábia", a depoente quis taxá-lo de:

- A) pacóvio.
- B) decente.
- C) sagaz.
- D) palerma.
- E) calino.

Questão 03

É correto afirmar de "esquecer" em: "Nunca me esquecerei dele, (...)".

- A) Está como transitivo direto.
- B) Poderia ser substituído por: nunca lhe esquecerei.
- C) Na estrutura, é pronominal.
- D) No sentido de esforçar-se, não admite pronomes.
- E) É verbo de predicação única.

Questão 04

Há afirmação indevida em:

- A) "Fazem exatos 30 anos" e "(...) há exatos trinta anos (...)" são formas da norma culta.
- B) "(...) havíamos procurado outros médicos (...)", o verbo auxiliar é impessoal.
- C) "Fui violentada (...)" é sujeito paciente.
- D) A frase, adaptada do texto: "Há exatos trinta anos atrás" contém pleonismo vicioso.
- E) Em: "Era estilista.", há presença de verbo anômalo.

Questão 05

Leia o trecho seguinte: "Ele falou: "Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?"". Todas as alternativas são corretas, exceto:

- A) As aspas assinalam o discurso direto.
- B) Ponto de interrogação foi usado ao final de questionamento.
- C) Dois-pontos empregado para indicar uma citação de outrem.
- D) "falou" e "prefere" são verbos de elocução ou "dicendi".
- E) No caso de mudança de linha, o travessão substituiria as aspas.

Questão 06

É correto afirmar ou usar o acento grave em:

- A) À sua clínica, em São Paulo.
- B) Fui à Portugal e fixei residência.
- C) Tive tendências à suicídio.
- D) Vim à São Paulo e fui violentada.
- E) Planejavamos comprar à casa de praia.

Questão 07

A figura de linguagem não foi nomeada corretamente em:

- A) "Infelizmente, depois de tudo, me amputei, (...)" | (hipérbole).
- B) "(...) mas elas são filhas do ventre da minha alma." | (metáfora).
- C) "Estou indo embora deste planeta sem medo." | (eufemismo).
- D) "A doença se espalhou e chegou aos ossos." | (zeugma).
- E) "Não sou mãe de sangue, (...)" | (silepse).

Questão 08

A coesão textual pode ser feita de várias formas. A alternativa em que essa ocorre por elipse de termos no destaque entre parênteses é:

- A) "Ele falou: (...)" | (ele).
- B) "(...) obviamente não vi nele um criminoso." | (nele).
- C) "(...) superei alguns traumas, mas outros, não." | (outros, não).
- D) "O amor é a memória. Para mim, é isso que importa." | (isso).
- E) "Aquilo me desmoronou." | (Aquilo).

Questão 09

Quanto ao gênero, o substantivo não está sendo devidamente classificado em:

- A) tristeza - uniforme.
- B) vítima - comum de dois.
- C) sêmen - uniforme.
- D) neta - biforme.
- E) juristas - comum de dois.

Questão 10

O emprego do pronome oblíquo deu-se no nível coloquial em:

- A) "(...) perguntou se tínhamos reserva financeira."
- B) "Casei-me (...)"
- C) "(...) depois de tudo, me amputei, (...)"
- D) "Aquilo me desmoronou."
- E) "Para mim, é isso que importa."



LEGISLAÇÃO E ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Questão 11

Marque a única alternativa em dissonância ao estabelecido na Lei Estadual n.º 5.810/1994, e alterações, se houver, no que diz respeito à saúde:

- A) A assistência à saúde será prestada pelo órgão estadual competente e, de forma complementar, por instituições públicas e privadas.
- B) Nas situações de urgência e emergência, o setor de Recursos Humanos comunicará formalmente ao órgão de seguridade social, no primeiro dia útil seguinte, o atendimento médico do servidor ou de seus dependentes.
- C) A assistência à saúde fora do domicílio do servidor depende da manifestação favorável do órgão de seguridade social do Estado do Pará.
- D) O atendimento de urgência e emergência fora do domicílio do servidor obedecerá ao que dispuser o regulamento.
- E) O servidor reintegrado será submetido à inspeção de saúde na instituição pública ou privada competente não sendo aposentado.

Questão 12

Analise as assertivas seguintes sobre a Lei Estadual n.º 9.341/2021, e alterações, se houver, e marque a alternativa correta:

- I- O Poder Público poderá instituir, na forma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Equidade Racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade.
- II- É assegurado às vítimas de discriminação racial o acesso aos órgãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos.
- III- O Estado assegurará atenção às mulheres negras, respeitando sua identidade de gênero, em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica bem como assegurará que sejam atendidas, de forma específica, nas demais questões jurídicas, considerando a situação de vulnerabilidade.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) Apenas a assertiva III está correta.
- D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 13

Apenas não se pode afirmar em relação aos preceitos fixados pela Lei Federal n.º 8.429/1992, e alterações, se houver:

- A) As sanções desta Lei se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública.
- B) Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- C) No que se refere a recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.
- D) As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.
- E) Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Questão 14

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, exceto:

- A) propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD.
- B) elaborar relatórios mensais de avaliação da execução das ações da Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
- C) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD.
- D) elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade.
- E) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.

Questão 15

Conforme o estabelecido no Decreto Federal n.º 11.129/2022, com a celebração do acordo de leniência, serão concedidos em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos:

- I- isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora;
- II- isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou

- entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público;
- III- isenção do valor final da multa aplicável, observado o disposto na lei;
- IV- isenção apenas das sanções administrativas previstas na lei de licitações e contratos.

Após a análise das afirmações, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
- D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- E) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 16

No sistema operacional Windows 10, qual dos seguintes recursos permite criar áreas de trabalho virtuais independentes para organizar e separar diferentes conjuntos de tarefas e janelas de aplicativos?

- A) Cortana.
- B) Snap Assist.
- C) Task View.
- D) File History.
- E) Quick Access.

Questão 17

No aplicativo LibreOffice Writer, utilizado para edição de textos, qual das seguintes opções permite que você aplique rapidamente um conjunto de formatações predefinidas, como fonte, tamanho e cor, para criar uma aparência consistente em todo o documento?

- A) Marcadores, Numeração e Formatação.
- B) Formatação Condicional.
- C) Estilos e Formatação.
- D) Cabeçalho e Rodapé.
- E) Caixa de Texto.

Questão 18

No Windows 10, ao configurar manualmente uma conexão de servidor proxy, é necessário fornecer informações específicas para estabelecer a conexão corretamente. Qual das seguintes opções é um dado essencial, usado especificamente para configurar manualmente o uso de proxy de um sistema Windows 10 que se encontra conectado à Internet?

- A) Endereço IP e porta do servidor proxy.
- B) Nome de usuário e senha da rede Wi-Fi.
- C) Versão atual do sistema operacional.
- D) Endereço IP e porta do host do usuário.
- E) Modelo da placa-mãe do computador.

Questão 19

No Windows 10, o sistema de arquivos ReFS (Resilient File System) foi desenvolvido para lidar com as necessidades modernas de armazenamento e oferece uma série de características avançadas. Qual das seguintes características é exclusiva do ReFS em comparação com o NTFS no ambiente Windows 10?

- A) Compressão de arquivos.
- B) Recuperação automática de dados corrompidos.
- C) Permissões de acesso baseadas em ACLs.
- D) Criptografia de arquivos através do EFS.
- E) Cotas de disco.

Questão 20

A computação em nuvem é um conceito amplamente utilizado na indústria de tecnologia da informação e oferece diversos benefícios em termos de escalabilidade, flexibilidade e custo. Existem diferentes tipos de modelos de implantação de nuvem disponíveis. Qual das seguintes opções representa corretamente três modelos de implantação de nuvem?

- A) Horizontal, Vertical e Diagonal.
- B) Local, Remoto e Distribuído.
- C) Compartilhado, Dedicado e Misto.
- D) Centralizado, Descentralizado e Clusterizado.
- E) Público, Privado e Híbrido.



LEGISLAÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Com base nas regras apresentadas pela Lei Federal n.º 8.080/90, e alterações, se houver, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, responda as questões 21 e 22 a seguir:

Questão 21

É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:

- I- doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos;
- II- pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar;
- III- serviços de saúde mantidos, com finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.

Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 22

Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

- I- com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Municipal Centralizada de Gestores Bipartite.

II- no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma complementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.

III- no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.

Está(ão) correto(s):

- A) apenas o item I.
- B) apenas o item II.
- C) apenas o item III.
- D) os itens I e II.
- E) os itens I e III.

Questão 23

Sobre a Programação Pactuada e Integrada - PPI prevista na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996, apenas não se pode afirmar:

A) A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

B) O processo de elaboração da Programação Pactuada entre gestores e integrada entre esferas de governo deve respeitar a autonomia de cada gestor: o município elabora sua própria programação, aprovando-a no CMS; o estado harmoniza e compatibiliza as programações municipais, incorporando as ações sob sua responsabilidade direta, mediante negociação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, cujo resultado é deliberado pelo Conselho Estadual de Saúde - CES.

C) A elaboração da PPI deve se dar num processo ascendente, de base municipal, configurando, também, as responsabilidades do estado na busca crescente da equidade, da qualidade da atenção e na conformação da rede regionalizada e hierarquizada de serviços.

D) A Programação observa os princípios da integralidade das ações de saúde e da direção múltipla em cada nível de governo, traduzindo todo o conjunto de atividades relacionadas a uma população específica e desenvolvidas num território determinado, dependente da vinculação institucional do órgão responsável pela execução destas atividades

E) Os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como os prestadores conveniados e contratados, têm suas ações expressas na programação do município em que estão localizados, na medida em que estão subordinados ao gestor municipal.

Questão 24

Com base nas determinações da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001, pode-se afirmar que são responsabilidades dos estados tanto na "Gestão Avançada" como na "Gestão Plena" do Sistema Estadual, exceto:

- A) Gestão dos sistemas municipais nos municípios habilitados.
- B) Implementação de políticas de integração das ações de saneamento às de saúde.
- C) Execução de operações complexas voltadas ao controle de doenças que possam se beneficiar da economia de escala.
- D) Apoio logístico e estratégico às atividades de atenção à saúde das populações indígenas, na conformidade de critérios estabelecidos pela CIT.
- E) Formulação e execução da política de sangue e hemoterapia, de acordo com a política nacional.

Questão 25

Sobre o crime de deixar de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto previsto no art. 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta:

- I- Configura crime se praticado por médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante;
- II- A pena é de detenção de seis meses a dois anos;
- III- Se o crime é culposo, a pena é de detenção de dois a seis meses, ou multa.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Utilize as normas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº. 10.741/2003, e alterações, se houver) para responder as questões 26 e 27 seguintes:

Questão 26

A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento, exceto:

- A) políticas e programas de assistência social, em caráter principal, para todos.
- B) serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
- C) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.
- D) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas.
- E) mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa.

Questão 27

É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e

sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Sobre o assunto, avalie as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta:

- I- O direito à liberdade compreende, entre outros aspectos, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
- II- O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.
- III- É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 28

São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, exceto:

- A) a intersectorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista.
- B) a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação.
- C) a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.
- D) o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, não sendo preciso observar as peculiaridades da deficiência e as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.
- E) o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência deverá ser utilizado para responder as questões 29 e 30 a seguir:

Questão 29

Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos:

- I- organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência;
- II- acessibilidade em todos os ambientes e serviços;
- III- tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;
- IV- capacitação pontual aos profissionais da saúde que participem dos programas e serviços.

Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 30

O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência e tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Esse processo baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes, exceto:

- A) diagnóstico e intervenção precoces.
- B) adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões.
- C) atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência.
- D) oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência.
- E) prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, desconsiderando a zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020, a hipertensão arterial é uma doença crônica definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento superam os riscos, representando uma condição multifatorial dependente de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais. Considerando as medidas pressóricas obtidas em consultório, o diagnóstico de hipertensão arterial e a conduta adequada para o seguimento são preconizados, exceto:

- A) pressão arterial ótima, < 120/80 mmHg, repetir medidas anualmente.
- B) pressão arterial normal, 130-139/85-89 mmHg, repetir medidas anualmente.
- C) hipertensão estágio 1 e 2, 140-179/90-109 mmHg, considerar hipertensão do avental branco, se MAPA ou MRPA normal, considerar normotensão verdadeira ou hipertensão do avental branco e repetir medidas anualmente. Se MAPA ou MRPA anormal, considerar hipertensão mascarada ou hipertensão sustentada, devendo-se iniciar tratamento.
- D) hipertensão estágio 3, ≥ 180/110 mmHg, diagnóstico de hipertensão, devendo-se iniciar tratamento.
- E) emergência ou urgência hipertensiva, encaminhar ao serviço de emergência, hipertensão confirmada e iniciar tratamento.

Questão 32

Paciente M.J.A., masculino, 41 anos, fazendo apenas tratamento farmacológico de diabetes mellitus tipo 2, comparece à consulta médica para obtenção de atestado de aptidão para iniciar novo emprego, onde exercerá atividade laboral como pintor de edifícios. Durante o exame físico, observa-se pressão arterial de 140/95 mmHg. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020, a conduta terapêutica adequada para o caso preconiza:

- A) iniciar monoterapia com uma droga de 1ª linha das classes dos tiazídicos, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores da enzima conversora da angiotensina, bloqueadores do receptor de angiotensina II ou bloqueadores do receptor mineralocorticoide.
- B) a associação entre uma droga de 1ª linha da classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueador dos canais de cálcio é uma estratégia adequada.
- C) que o tratamento deve objetivar a perda de peso, adoção de dieta rica em frutas e vegetais, redução do consumo de sódio, cessar o tabagismo e a prática de atividade física regular, não havendo necessidade de terapia farmacológica.
- D) que não são necessárias medidas terapêuticas, uma vez que os níveis pressóricos do paciente se encontram dentro da normalidade.
- E) iniciar tratamento farmacológico com duas drogas de 1ª linha de classes diferentes, como um inibidor da enzima conversora de angiotensina e bloqueador do receptor de angiotensina II ou bloqueador dos canais de cálcio ou um diurético.

Questão 33

Indivíduos acometidos por transtorno depressivo maior apresentam comumente sentimentos persistentes de tristeza e desesperança, além da perda de interesse em atividades que anteriormente eram prazerosas. Dentre as drogas antidepressivas comumente empregadas na prática clínica e suas respectivas classes ou mecanismos de ação, é correto afirmar:

- A) sertralina, fluoxetina e mirtazapina são inibidores da recaptção seletiva de serotonina.
- B) amitriptilina, imipramina e mirtazapina são antidepressivos tricíclicos.
- C) venlafaxina, duloxetina e paroxetina são inibidores da recaptção de serotonina e noradrenalina.
- D) amitriptilina, nortriptilina e imipramina são antidepressivos tricíclicos.
- E) sertralina, venlafaxina e duloxetina são inibidores duais da recaptção de serotonina e noradrenalina.

Questão 34

A vasectomia é um importante método de esterilização masculina, representando uma excelente alternativa para o planejamento familiar. Considerando os benefícios deste método de controle neonatal e o acesso da população brasileira a esta técnica, é correto afirmar que:

A) o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente, em todos os estados da federação, a cirurgia de vasectomia aos homens que se adequam aos critérios para realização do procedimento, podendo ser realizada, posteriormente, a cirurgia de reversão pelo SUS caso haja arrependimento.

B) assim que recuperado da cirurgia, o indivíduo está liberado para manter relações sexuais, não havendo mais a necessidade de uso de método contraceptivo.

C) uma taxa significativa dos indivíduos vasectomizados pode apresentar disfunção erétil após a cirurgia, sendo preconizado, nesses casos, o acompanhamento médico e psicológico por tempo indeterminado.

D) de acordo com a lei n.º 14.443 sancionada em 2022, é necessário documento de autorização do cônjuge para que o procedimento de esterilização seja efetivado.

E) a lei n.º 14.443, sancionada em 2022, reduz a idade mínima de 25 para 21 anos para a realização da esterilização voluntária em homens com capacidade civil plena.

Questão 35

Em relação ao câncer de intestino, assinale a alternativa incorreta.

A) A presença de pólipos intestinais, obesidade, sedentarismo, tabagismo história familiar de câncer colorretal, doenças inflamatórias do intestino e dieta rica em carnes vermelhas e alimentos processados são alguns dos fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer colorretal.

B) O rastreamento de neoplasias intestinais pode ser realizado através do exame de sangue oculto nas fezes, possuindo este caráter confirmatório para a doença.

C) Mudança do hábito intestinal, anemia, perda inexplicável de peso, fezes escurecidas ou com sangue e dor abdominal constante são alguns dos sinais e sintomas que devem ser valorizados durante a consulta médica sob suspeita de câncer colorretal.

D) No Brasil, segundo publicação no Caderno de Atenção Primária, preconiza-se o rastreamento do câncer de cólon e reto em pessoas pertencentes a grupos de médio risco com idade entre 50 e 75 anos através do exame de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou sigmoidoscopia.

E) O exame de sangue oculto nas fezes guaiaco (g-FOBT) identifica presença de hemoglobina humana e animal, sendo sensível à peroxidase proveniente de alimentos.

Questão 36

Paciente masculino, 47 anos, vem à consulta de rotina anual trazendo exames laboratoriais para averiguação médica. Nega histórico prévio de eventos cardiovasculares ou doença aterosclerótica significativa e nega outras comorbidades. Em seu lipidograma, são observados valores elevados dos níveis plasmáticos de triglicérides e colesterol total, com LDL-c de 235 mg/dl. Segundo a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose de 2017, é correto afirmar que:

A) a estratificação de risco deste paciente é classificada como baixa, sendo o emprego de sinvastatina 20-40 mg/dia uma boa opção terapêutica.

B) a prescrição de terapias farmacológicas e não farmacológicas não é necessária para o caso em questão.

C) a estratificação de risco desde paciente é classificada como alta, sendo recomendado tratamento farmacológico com atorvastatina (40-80 mg/dia) ou rosuvastatina (20-40 mg/dia) ou sinvastatina 40 mg/dia e ezetimiba 10 mg/dia.

D) a evidência de um aneurisma de aorta abdominal mudaria a estratificação de risco cardiovascular desse paciente.

E) a evidência de doença renal crônica com taxa de filtração glomerular < 60 ml/min, em fase não-dialítica, mudaria a estratificação de risco cardiovascular desse paciente.

Questão 37

De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (DATAUS), os acidentes vasculares encefálicos (AVE) foram responsáveis por mais de 99 mil mortes no ano de 2020 no Brasil, além de representar a principal causa de incapacidade entre a população. Neste contexto, é correto afirmar que:

A) em relação ao seu diagnóstico, fatores como a incidência de vômitos, convulsão, rigidez nuchal, coma e pressão arterial diastólica superior a 110 mmHg aumentam a probabilidade de AVE hemorrágico, embora o diagnóstico definitivo seja realizado por exames de neuroimagem.

B) pacientes acometidos por AIT (ataque isquêmico transitório) não apresentam risco aumentado e/ou precoce para recorrência de AVE.

C) a tomografia computadorizada de crânio é fundamental para exclusão de AVE hemorrágico e comumente confirma o evento isquêmico com menos de 24h de evolução do quadro.

D) transtornos conversivos, distúrbios metabólicos, tumores cerebrais e infecções sistêmicas raramente são considerados como diagnósticos diferenciais de AVE.

E) a escala neurológica postulada pelo *National Institute of Health Stroke Scale* (NIHSS) não tem valor prognóstico de quantificação do déficit neurológico durante acompanhamento e recuperação do paciente acometido por AVE.

Questão 38

Inúmeras condições podem levar à parada cardiorrespiratória (PCR) tanto de adultos como crianças, podendo os profissionais da saúde estarem expostos a este cenário a qualquer momento. Determinar e tratar as causas da PCR é fundamental para melhorar o desfecho de recuperação, considerando que algumas delas são reversíveis. Em relação ao mnemônico de causas "Hs e Ts" da PCR, assinale a alternativa incorreta.

A) Condições agudizadas de anemia e asma, enforçamento, altas altitudes e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) representam possíveis causas de PCR por hipóxia.

B) Insuficiência renal, cetoacidose, rabdomiólise e uso abusivo de drogas anti-hipertensivas, como as inibidoras da enzima conversora de angiotensina, betabloqueadores e anti-inflamatórios não esteroidais podem causar PCR associada à hipercalemia.

C) Ingestão excessiva de drogas benzodiazepínicas, opioides, antidepressivos tricíclicos e betabloqueadores pode causar PCR, associando-se ao mnemônico "T", de toxinas.

D) A trombose coronária associa-se ao mnemônico "T", representando a causa menos comum de PCR fora do ambiente hospitalar.

E) O mnemônico "H" envolve as causas de PCR por hipóxia, hipovolemia, hipotermia, hipercalemia/ hipocalcemia e acidose (íon H); enquanto "T" envolve pneumotórax (tensão no tórax), tamponamento cardíaco, toxinas, trombose pulmonar (embolia) e trombose cardíaca.

Questão 39

De acordo com o Ministério da Saúde, as Redes de Atenção à Saúde caracterizam-se como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que buscam garantir a integralidade do cuidado. São consideradas Redes Temáticas de Atenção à Saúde, exceto:

A) Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil – Rede Cegonha.

B) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).

C) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

D) Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

E) Rede de Cuidados à Pessoa com Doenças Agudas.

Questão 40

Sobre o calendário nacional de vacinação estipulado pelo Ministério da Saúde em 2022, é correto afirmar que:

A) ao nascer, recomenda-se aplicação da vacina em dose única BCG, protegendo contra formas graves de tuberculose meníngea e miliar.

B) a vacina pneumocócica 10-valente protege contra pneumonias, meningites, otites, sinusites pelos sorotipos que compõem a vacina, aplicando-se uma dose aos 2 meses de idade e outra aos 4 meses, não havendo necessidade de reforço.

C) a vacina contra hepatite A, com vírus vivo atenuado, é aplicada aos 9 e 15 meses, respectivamente.

D) a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) é aplicada em dose única em meninas com 9 anos e meninos com 14 anos.

E) a vacina contra febre amarela, com vírus vivo atenuado, é administrada apenas em populações que residem em áreas endêmicas da doença ou indivíduos que pretendem viajar para estas regiões.

Questão 41

A diabetes mellitus gestacional (DMG) é definida pela hiperglicemia detectada pela primeira vez durante a gravidez, com níveis glicêmicos sanguíneos que não atingem os critérios diagnósticos para diabetes mellitus (DM). Sobre o diagnóstico de DMG na população brasileira, é correto afirmar que:

A) exame de glicemia de jejum realizado nas primeiras 20 semanas de gestação com valores superiores a 126 mg/dl diagnosticam DMG.

B) exame de glicemia de jejum realizado nas primeiras 20 semanas de gestação com valores inferiores a 92 mg/dl descartam DMG ao longo de toda a gestação.

C) mulheres que iniciam o pré-natal após 28 semanas de gestação devem realizar o teste oral de tolerância à glicose (TOTG 75 g) imediatamente.

D) exame de glicemia de jejum realizado nas primeiras 20 semanas de gestação com valores superiores a 126 mg/dl não definem o diagnóstico de DM.

E) exame de glicemia de jejum realizado nas primeiras 20 semanas de gestação com valores entre 92 e 126 mg/dl não definem o diagnóstico de DMG.

Questão 42

O lítio ainda é empregado como tratamento padrão-ouro do transtorno afetivo bipolar, além de ser efetivo em casos específicos do transtorno depressivo, esquizofrenia e transtornos relacionados à impulsividade e agressão. Apesar de ser uma droga poderosa contra sintomas maníacos, possui níveis plasmáticos com uma estreita faixa terapêutica, requerendo monitorização frequente para, principalmente, evitar toxicidade. Nesse contexto, é correto afirmar sobre o tratamento com lítio, exceto:

A) pacientes em tratamento estão susceptíveis a insuficiência renal com níveis plasmáticos de ureia elevados e creatina em casos de intoxicação crônica.

B) a dosagem dos níveis plasmáticos de lítio deve ser realizada imediatamente após a última dose de lítio, para evitar viés de confusão dos níveis séricos da droga.

C) durante o tratamento, os níveis plasmáticos de lítio devem manter-se entre 0,6 e 1,2 mEq/L, evitando flutuações sobre a faixa subterapêutica ou tóxica, embora esses valores de referência possam variar conforme a indicação clínica.

D) sintomas neurológicos de intoxicação podem incluir tremor, hiperreflexia, nistagmo, ataxia e oscilação dos níveis de consciência.

E) o tratamento com lítio leva à inibição da síntese do hormônio tireoidiano e subsequente liberação, resultando em hipotireoidismo.

Questão 43

A afasia, causada principalmente por acidentes vasculares, demências, encefalites e tumores cerebrais, é definida pelo prejuízo da compreensão ou formulação da linguagem causado por lesão ao centro cortical da linguagem. Acerca das afasias, é correto afirmar, exceto:

A) a emissão de fala não fluente, mal articulada e agramática, mas com compreensão de palavras é conhecida como afasia de Broca.

B) a emissão de fala e repetição fluentes, mas desconexa, com má compreensão, é conhecida como afasia de Wernicke.

C) na afasia global, ocorre comprometimento severo em todos os aspectos da fala, comumente envolvendo lesão das áreas de Broca e Wernicke.

D) na afasia, ocorre comprometimento seletivo da fala ou de processos cognitivos relacionados à linguagem. Na disartria, ocorrem alterações na produção da fala devido fraqueza ou deficiência na velocidade, amplitude ou coordenação da musculatura envolvida.

E) na afasia de condução, ocorre comprometimento da repetição de palavras associado a fala não compreensiva, comumente relacionada à lesão do lobo occipital.

Questão 44

Em relação à otite média aguda (OMA), é correto afirmar que:

A) em crianças, os patógenos bacterianos mais comuns são *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* não-tipável e *Mycoplasma pneumoniae*, respectivamente.

B) a incidência de OMA em muitos países não tem se alterado mesmo após a introdução da vacina pneumocócica nos calendários vacinais.

C) *Staphylococcus aureus* está menos associados à OMA em crianças, embora esteja mais relacionado à doença em adultos.

D) a maioria dos casos ocorrem em crianças a partir dos 5 anos de idade.

E) em adultos, infecções das vias aéreas superiores ou exacerbação de rinite alérgica não precedem o início de OMA.

Questão 45

Sobre o perfil clínico, laboratorial e o manejo das doenças glomerulares, é correto afirmar que:

A) proteinúria (> 3 g/dia), hipoalbuminemia (<3,5 g/dia), edema e dislipidemia são características da síndrome nefrítica.

B) a glomerulonefrite membranosa não está associada a maior incidência de neoplasias do pulmão, mama e carcinomas.

C) insuficiência renal progressiva, hipertensão, anemia normocítica e normocrômica e hiperparatireoidismo secundário são características observadas na glomerulonefrite crônica.

D) baixo débito urinário, hematúria, proteinúria subnefrótica e hipertensão são características da síndrome nefrótica.

E) glomerulonefrite pós-estreptocócica, endocardite, nefropatia IgA, nefrite lúpica, síndrome de Goodpasture e vasculites são causas comuns da síndrome nefrótica.

Questão 46

Segundo a legislação vigente no Brasil sobre o aborto provocado, é correto afirmar, exceto:

A) o aborto não é qualificado como crime caso a gravidez em questão represente risco de vida à gestante.

B) o aborto não é qualificado como crime caso a gravidez em questão seja resultante de estupro.

C) gestantes enquadradas nas situações respaldadas por lei para realização do aborto podem realizar o procedimento gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde.

D) o aborto não é qualificado como crime caso haja evidência de gestação não planejada e desejo da gestante em interromper a gravidez.

E) o aborto não é qualificado como crime caso haja evidência de anencefalia fetal durante a gestação.

Questão 47

A comunicação de más notícias é uma das atribuições mais difíceis de serem executadas na prática clínica. Segundo recomendações gerais ao médico e equipe de saúde para a melhor performance, é correto afirmar, exceto:

A) é fundamental estabelecer uma relação apropriada entre o médico, equipe de saúde e paciente.

B) fazer a comunicação em ambiente confortável e com privacidade, sem possibilidade de interrupção, e questionar ao paciente se este deseja a presença de outras pessoas durante a entrevista.

C) a comunicação da má notícia deve ser feita de forma direta e breve, evitando questionamentos do paciente ou familiares sobre o caso em questão.

D) conhecer o histórico médico do paciente é fundamental para dar consistência às decisões clínicas ou contextualizar o caso, permitindo uma comunicação clara e fluída.

E) é importante que o profissional fique atento à situação familiar do paciente, levando em conta necessidades particulares da família em funções de aspectos culturais e religiosos.

Questão 48

O diagnóstico de artrite reumatoide deve ser considerado e investigado nos pacientes adultos com quadro de poliartrite inflamatória. A investigação inicial é realizada através da história clínica, exame físico e testes laboratoriais específicos. Em relação ao diagnóstico da artrite reumatoide, é correto afirmar, exceto:

A) exames radiológicos das mãos, pulsos e pés não são considerados para o diagnóstico e prognóstico da doença.

B) além da história clínica, observa-se dor e edema articular e rigidez articular matinal (principalmente nas articulações periféricas) durante, pelo menos, 30 minutos.

C) a positividade/elevação do fator reumatoide e anticorpo anti-ccp (peptídeo citrulinado cíclido) nos exames laboratoriais aumentam especificidade para o diagnóstico.

D) tanto VHS como PCR plasmática (proteína C reativa) estão tipicamente elevadas na artrite reumatoide.

E) doenças com características clínicas similares devem ser excluídas, como: artrite psoriásica, poliartrite viral aguda, gota poliarticular e lúpus eritematoso sistêmico.

Questão 49

A infecção hospitalar é considerada quando adquirida após a internação do paciente, podendo se manifestar durante a internação ou após a alta. A higienização das mãos representa um dos principais fatores de contaminação, sendo medida fundamental para o controle das infecções em âmbito hospitalar. Acerca dos produtos empregados na higienização das mãos e indicação para o seu uso, é correto afirmar, exceto:

- A) água e sabão devem ser utilizados quando as mãos estiverem visivelmente sujas, após ir ao banheiro, antes e depois das refeições.
- B) produtos à base de álcool não são necessários no período pré-operatório e antes da realização de procedimentos cirúrgicos.
- C) água e antisséptico devem ser usados nos casos de surtos ou no período pré-operatório, antes da realização de procedimentos cirúrgicos.
- D) preparação alcoólica (álcool-gel ou espuma) devem ser usados quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
- E) água e sabão devem ser utilizados antes de manipular medicamentos e ao iniciar o turno de trabalho.

Questão 50

Segundo as novas recomendações da American Heart Association de 2019 sobre o manejo agudo do acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico, é correto afirmar, exceto:

- A) na ocorrência de dúvidas sobre os benefícios de alteplase, o exame de ressonância magnética pode ser empregado para identificar microsangramentos prévios, que representam fatores de risco para sangramento.
- B) a consultoria através de telemedicina é ferramenta válida na decisão sobre a realização da trombólise na ausência de atendimento presencial com especialista.
- C) trombólise venosa com alteplase pode ser útil se administrada dentro de 4,5 horas após reconhecimento de sintomas do AVE, pontuação na escala NIHSS menor que 25 e constatado mismatch difusão/FLAIR na ressonância magnética, mesmo em pacientes que acordaram com sintomas de AVE (wake-up stroke) ou apresentam tempo de início dos sintomas incerto desde a última vez em que foram vistos sem sintomas.
- D) em pacientes com causa não cardioembólica para o AVE isquêmico, com pontuação na escala NIHSS igual ou inferior a 3 e que não receberam alteplase, o risco de AVE isquêmico nos próximos 90 dias pode ser reduzido com terapia antiplaquetária dupla (aspirina e clopidogrel), iniciada 24 horas após o início dos sintomas, durante 21 dias.
- E) mesmo pacientes com sintomas leves e não incapacitantes (com pontuação na escala NIHSS de 0 a 5) devem receber alteplase.



Leia, com atenção, o texto:

A hipertensão arterial sistêmica atinge mais de um quarto da população adulta no mundo, representando o principal fator de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O acompanhamento de pacientes com alterações da pressão arterial é rotineiro na prática clínica, sendo fundamental o correto diagnóstico e tratamento para que se obtenha o melhor desfecho clínico. Neste sentido, discorra em um texto dissertativo, de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas, as características das duas formas distintas de crise hipertensiva frequentemente encontradas nos serviços de emergência (emergência e urgência hipertensiva) e cite uma droga de classe distinta e seu mecanismo de ação para o tratamento adequado da crise hipertensiva, respectivamente.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



26

27

28

29

30

Blank lined writing area at the top of the page.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.